# Análisis de escenarios del estudio Barómetro de septiembre (ECIS3577)

*Modelo bifactorial Inercia–Incertidumbre · output técnico*

Unidad de Ciencia Social Computacional

Gabinete de Presidencia

Centro de Investigaciones Sociológicas

## Documentación técnica de la estimación electoral

**Cómo citar este documento:**

Alaminos, Antonio y Alaminos-Fernández, Antonio Francisco (2026). *Informe técnico de la estimación del Estudio 3577. 'Barómetro de septiembre 2026'*. Documentación técnica de la estimación electoral. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha monitorizado de manera sistemática las dinámicas de voto en España desde la transición democrática a finales de los años setenta. A tal efecto, ha aplicado diversos métodos de estimación a lo largo de las décadas. No obstante, desde 2019 se emplea un método unificado, basado en el uso de escenarios —apoyados en las principales teorías del voto— para generar simulaciones con base empírica (Alaminos y Tezanos, 2019). Este enfoque, formalizado mediante el modelo bifactorial Inercia–Incertidumbre, ha sido operacionalizado por los profesores Antonio Alaminos (Universidad de Alicante) y Antonio F. Alaminos-Fernández (CIS) para múltiples aplicaciones: desde la teoría de juegos y el análisis del impacto de las campañas hasta el diagnóstico de los apoyos electorales manifiestos y latentes, incluyendo el análisis de sensibilidad en la traslación de votos a escaños. El presente informe detalla la medición y la configuración del apoyo electoral para la encuesta sociológica analizada.

## Contenido

**Documentación técnica de la estimación electoral** ..... 1

Diagnóstico sintético del modelo ..... 5

Marco metodológico: diseño de escenarios y naturaleza de los datos ..... 7

Figura 1 — Esquema general del modelo bifactorial Inercia-Incertidumbre ..... 8

Figura 2 — Secuencia analítica del informe y niveles de validación ..... 11

Claves de lectura del informe ..... 12

Alcance interpretativo, robustez y límites ..... 14

Figura 3 — Interpretación estructural de los bagplots y del campo de probabilidad de escenarios ..... 15

I. Análisis, medición y validación ..... 16

1.1. Fundamentación metodológica del plano aritmético ..... 16

1.2. Evaluación de Estimadores Centrales: Dialéctica entre Eficiencia y Robustez ..... 16

1.3. Métricas de estabilidad y eficiencia estructural ..... 17

1.4. Criterio de selección del estimador óptimo ..... 20

1.5. Control de eficiencia estadística de los estimadores de localización ..... 22

1.6. Inferencia mediante bootstrap estratificado por escenarios ..... 26

Gráfico 1 — Mapa de decisión robusta ..... 37

II. Diagnóstico validación estructural composicional (extensión CLR/ILR) ..... 38

Delimitación funcional entre el plano aritmético y el plano composicional ..... 38

II.A. Análisis composicional exploratorio (geometría relacional global) ..... 38

Fundamentación geométrica del análisis CLR ..... 38

Biplot CLR ..... 42

Gráfico 2 — Varianza explicada del PCA sobre coordenadas CLR (Scree plot) ..... 44

Gráfico 3 — Visualización exploratoria del espacio relacional (Biplot composicional: PCA sobre CLR) ..... 45

II.B Análisis composicional confirmatorio (balances estructurales ILR) ..... 46

Diferenciación técnica: del rigor formal al diagnóstico estructural ..... 46

Definición formal de los balances ILR por bloques ..... 47

Balances ILR — Interpretación formal (razón geométrica) ..... 48

Visualización exploratoria ILR (sin criterio estructural) ..... 51
Diagnóstico estructural ILR (cuadrantes e intensidad) ..... 52
Plano ILR por pares (diagnóstico estructural) ..... 53
Diagrama Ternario: Equilibrio Relativo y Trayectoria de los Macro-bloques ..... 54
Síntesis interpretativa de escenarios: variaciones y contribuciones estructurales ..... 56
Validación bootstrap de los estimadores centrales bajo un esquema de re-muestreo de escenarios completos ..... 60
II.C. Diagnóstico sistémico ILR ortonormal (base completa) ..... 63
Reglas automáticas composicionales (CLR/ILR): validación estructural del estimado ..... 65
Regla 1 — Estabilidad en % con reequilibrio composicional (CLR inestable) ..... 66
III. Gráficos Distribuciones bootstrap de estimadores de localización central ..... 67
IV Bagplots bifactoriales entre partidos ..... 72
Covariación bifactorial: PSOE vs PP ..... 72
Covariación bifactorial: PSOE vs VOX ..... 73
Covariación bifactorial: PSOE vs Sumar ..... 74
Covariación bifactorial: PSOE vs SALF ..... 75
Covariación bifactorial: PSOE vs Podemos ..... 76
Covariación bifactorial: PP vs VOX ..... 77
Covariación bifactorial: PP vs Sumar ..... 78
Covariación bifactorial: PP vs SALF ..... 79
Covariación bifactorial: PP vs Podemos ..... 80
Covariación bifactorial: VOX vs Sumar ..... 81
Covariación bifactorial: VOX vs SALF ..... 82
Covariación bifactorial: VOX vs Podemos ..... 83
Covariación bifactorial: Sumar vs SALF ..... 84
Covariación bifactorial: Sumar vs Podemos ..... 85
Covariación bifactorial: SALF vs Podemos ..... 86
V. Anexo Técnico: Sistema Integrado de Estimación Robusta y Diagnóstico Estructural ..... 87
Plano aritmético (criterio decisional) ..... 87
Robustez estructural ..... 87

Test Dip de Hartigan ... 87
Intensidad estructural ... 87
Plano relacional composicional ... 88
A. Plano Aritmético: Estimación Robusta del Centro ... 88
1. Media Aritmética ... 88
2. Mediana ... 88
3. Estimador de Huber (M-estimador) ... 88
B. Escalas Robustas ... 88
C. Índice de Robustez Penalizada (IRP*) ... 89
D. Diagnóstico de Forma y Segmentación ... 89
E. Eficiencia Bootstrap y Penalización ... 90
F. Regla de Selección del Estimador Óptimo ... 90
G. Propiedades del Sistema ... 90
H. Esquema Operativo del Sistema de Selección Óptima ... 90
Síntesis formal de la rama univariable ... 91
Glosario de términos ... 93
V Referencias Metodológicas ... 95
Análisis de sensibilidad por escenario ... 102
Sensibilidad estructural de las estimaciones ... 105
Anexo: Matriz de datos utilizada en el modelo ... 106

## Diagnóstico sintético del modelo

La Tabla 0 ofrece una lectura ejecutiva del resultado del modelo. Integra, para cada partido, el porcentaje estimado recomendado, el intervalo de confianza bootstrap del Estimador final recomendado, la robustez penalizada, la intensidad estructural, la modalidad distributiva y la señal composicional CLR/ILR. Su función es anticipar el diagnóstico central antes de desarrollar las validaciones aritméticas, bootstrap y composicionales del informe.

**Tabla 0 — Diagnóstico sintético del modelo**

| Partido | % estimado recomendado | IC 95% | Estimador final recomendado | IRP* | M | Modalidad | Señal CLR/ILR | Diagnóstico final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 31,0 | 30,8 [30,3, 31,3] | Media aritmética | 0,63 | 0,33 | Unimodal | Tensión CLR | Tensión interna moderada |
| PP | 25,5 | 25,4 [25,1, 25,8] | Mediana | 0,91 | 0,05 | Unimodal | Reequilibrio CLR | Centro estable con reequilibrio composicional |
| VOX | 16,6 | 16,5 [16,3, 16,7] | Media aritmética | 0,88 | 0,08 | Unimodal | Reequilibrio CLR | Centro estable con reequilibrio composicional |
| Sumar | 5,7 | No disponible (GMM) | Media ponderada de las componentes GMM | 0,93 | 0,00 | Multimodal | Multimodalidad CLR | Centro estable con reequilibrio composicional |
| Podemos | 3,7 | No disponible (GMM) | Media ponderada de las componentes GMM | 0,78 | 0,19 | Multimodal | Tensión CLR | Centro estable con reequilibrio composicional |
| ERC | 2,5 | No disponible (GMM) | Media ponderada de las componentes GMM | 0,90 | 0,00 | Multimodal | Tensión CLR | Centro estable con reequilibrio composicional |
| SALF | 1,8 | No disponible (GMM) | Media ponderada de las componentes GMM | 0,92 | 0,00 | Multimodal | Tensión CLR | Centro estable con reequilibrio composicional |
| EH Bildu | 1,3 | No disponible (GMM) | Media ponderada de las componentes GMM | 0,90 | 0,00 | Multimodal | Multimodalidad CLR | Centro estable con reequilibrio composicional |
| JxCat | 0,7 | No disponible (GMM) | Media ponderada de las componentes GMM | 0,81 | 0,01 | Multimodal | Multimodalidad CLR | Centro estable con reequilibrio composicional |
| EAJ-PNV | 0,7 | No disponible (GMM) | Media ponderada de las componentes GMM | 0,81 | 0,00 | Multimodal | Multimodalidad CLR | Centro estable con reequilibrio composicional |
| BNG | 0,7 | No disponible (GMM) | Media ponderada de las componentes GMM | 0,83 | 0,00 | Multimodal | Tensión CLR | Centro estable con reequilibrio composicional |
| CC | 0,2 | No disponible (GMM) | Media ponderada de las componentes GMM | 0,99 | 0,00 | Multimodal | Multimodalidad CLR | Centro estable con reequilibrio composicional |

| Partido | % estimado recomendado | IC 95% | Estimador final recomendado | IRP* | M | Modalidad | Señal CLR/ILR | Diagnóstico final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPN | 0,0 | 0,0 [0,0, 0,0] | Mediana | 0,00 | 0,95 | Unimodal | Tensión CLR | Estimación sensible a escenarios |
| Otros | 8,6 | 8,5 [8,3, 8,7] | Media aritmética | 0,90 | 0,00 | Unimodal | Reequilibrio CLR | Centro estable con reequilibrio composicional |
| En blanco | 1,0 | No disponible (GMM) | Media ponderada de las componentes GMM | 0,36 | 0,53 | Multimodal | Multimodalidad CLR | Multimodalidad crítica |

*Nota: La señal CLR/ILR resume la validación composicional disponible por partido. El CLR permite detectar reequilibrios relativos de cada actor dentro del vector cerrado. El ILR se interpreta principalmente a escala de balances entre bloques, por lo que esta tabla lo incorpora como señal sintética de validación estructural y no como sustituto del análisis ILR específico.*





*Gráfico. Distribución estimada del voto*

## Marco metodológico: diseño de escenarios y naturaleza de los datos

**Introducción.** La demoscopia tradicional ha operado históricamente bajo la lógica de la 'foto fija': un intento de capturar la intención de voto en a) un instante preciso del tiempo, b) bajo el supuesto implícito de normalidad distributiva y c) en la hipótesis de estacionariedad relativa del fenómeno medido. Este enfoque, adecuado en contextos de competencia estable y baja volatilidad, resulta progresivamente limitado en sistemas electorales contemporáneos caracterizados por fragmentación, competencia multinivel y elevada sensibilidad a shocks exógenos. En este contexto, el Modelo Bifactorial Inercia–Incertidumbre surge como una respuesta metodológica que amplía el foco analítico incorporando, junto a la medición del apoyo electoral, una evaluación explícita de la estabilidad estructural de dicha medición.

Este modelo emplea un análisis de escenarios de estrés y estadística robusta para diagnosticar la estabilidad del sistema multipartidista frente a la volatilidad y la fragmentación. El documento describe un riguroso proceso de validación que transita desde el plano aritmético, donde se seleccionan estimadores óptimos mediante eficiencia penalizada, hasta el plano composicional, que analiza las relaciones de interdependencia entre los partidos. Mediante técnicas avanzadas como el bootstrap estratificado y los modelos de mezcla gaussiana, el informe garantiza que las proyecciones no sean meras cifras aisladas, sino reflejos de la coherencia estructural y la resiliencia del electorado. En última instancia, la metodología busca identificar patrones de comportamiento latentes y tensiones internas dentro de la competencia política, proporcionando una medición dinámica del presente que condiciona el futuro electoral.

Con tal fin, partiendo del análisis de los apoyos electorales que reciben los partidos políticos (descomposición univariable) se avanza hacia el análisis relacional sistémico mediante el espacio de Aitchison (composicional). Las validaciones cruzadas más importantes del diseño son cuatro. La primera contrasta estimadores dentro del plano aritmético mediante errores estándar y eficiencia bootstrap. La segunda compara estabilidad porcentual con estabilidad composicional mediante CLR. La tercera verifica en ILR si el centro elegido mantiene coherencia en los balances estructurales del sistema. La cuarta repite la comprobación mediante re-muestreo de escenarios completos para ver si tanto el centro como la geometría relacional persisten.

El modelo se fundamenta en un diseño de escenarios de estrés generados a partir de muestras aleatorias. La pregunta analítica deja de plantearse exclusivamente acerca de ¿cuántos votos tiene hoy un partido? y se reformula en términos de incertidumbre estructural: ¿cuál es el potencial electoral de un partido en el momento de la medición, considerando diferentes configuraciones teóricas del sistema? Esta reformulación amplia el foco para incluir, junto a la medición de la estimación puntual, un diagnóstico de la resiliencia e histéresis que muestra el apoyo electoral que recibe un partido frente a variaciones controladas en las condiciones estructurales que conforman los electorados (movilización y desmovilización, fidelidad y volatilidad). La arquitectura teórica del modelo, desarrollada en diversas publicaciones (Alaminos y Tezanos,


2019a, 2019b; Alaminos, 2021, 2022, 2024; Alaminos y Alaminos-Fernández, 2023a, 2023b, 2024), especifica un espacio de posibilidades proyectadas mediante la combinación sistemática de dos vectores críticos:

- El Factor Inercia: que representa la fuerza de retención y la lealtad histórica del voto.
- El Factor Incertidumbre: que representa la volatilidad inducida por eventos imprevistos, reconfiguraciones competitivas o cambios contextuales.

La interacción de ambos factores genera una matriz de escenarios en la que cada configuración (vector de voto) obliga al sistema multipartidista a comportarse bajo diferentes presiones estructurales. El objetivo no es producir una predicción determinista, sino evaluar la estabilidad relativa del sistema bajo condiciones de tensión controlada. En ese sentido establece un conjunto de estados potenciales, definidos a partir de una composición de fuerzas (escenarios) condicionantes de las dinámicas que, en ausencia de impactos exógenos, dan forma al futuro. No es, en absoluto, una predicción del futuro y sí una medición y un diagnóstico del presente que le dará forma. Desde el punto de vista estadístico, el modelo adopta un enfoque de estimación robusta. Se calculan múltiples estimadores de localización (Media, Mediana, Huber con escala SD y MAD) evaluando mediante bootstrap su precisión relativa.

**Figura 1 — Esquema general del modelo bifactorial Inercia-Incertidumbre**

**Figura 1 — Esquema general del modelo bifactorial Inercia-Incertidumbre**



A partir del análisis de estabilidad de los coeficientes de localización central se establece una regla jerárquica de selección automática. La Eficiencia Penalizada se define como $Eff^*(\theta) = Eff_Med(\theta) \cdot (1 - M)$, con $Eff_Med(\theta) = [SE(Mediana) / SE(\theta)]^2$. Eff* constituye el criterio comparativo de la rama univariable ordinaria, pero no es la única regla del sistema. La decisión final aplica, en orden de prioridad, la evidencia formal de multimodalidad y GMM, los casos de intensidad extrema, las distribuciones puntuales y, finalmente, la regla univariable Eff*/M. De forma complementaria, $IRP^* = IRP \cdot (1 - M)$, donde $IRP = 1 / (1 + CV_rob + S)$, evalúa la estabilidad intrínseca del centro porcentual ajustada por intensidad estructural. Esta separación permite distinguir precisión muestral, estabilidad del centro y estructura distributiva.

En consecuencia, el sistema puede expresarse de forma operativa como:

diagnóstico_estructural = f(Dip, BC, M, IRP*)
selección_del_estimador = regla jerárquica (GMM → extremo → puntual → Eff*/M)
Esta formulación separa explícitamente tres dimensiones analíticas: forma distributiva (Dip), intensidad estructural (M) y estabilidad del centro (IRP*), evitando inferencias erróneas derivadas de confiar exclusivamente en contrastes paramétricos o en estadísticas de momento aisladas. El modelo resulta especialmente adecuado para tamaños muestrales moderados ($n \approx 50$-100), donde la potencia de los contrastes formales puede ser insuficiente para detectar segmentaciones suaves o regímenes latentes. Un aspecto metodológico fundamental es la naturaleza composicional de los datos (suma constante = 100%).

En un sistema multipartidista, los componentes no son independientes: el crecimiento de un actor implica necesariamente la erosión relativa de otros. Ignorar esta restricción conduce a interpretaciones parciales o inconsistentes. Por ello, el informe incorpora un segundo nivel analítico basado en geometría composicional (Aitchison), mediante transformaciones log-ratio centradas (CLR) y balances ortonormales (ILR). Estas herramientas permiten distinguir entre estabilidad aritmética - constancia en porcentaje - y estabilidad relacional - constancia en las posiciones relativas dentro del sistema. La media composicional (Aitchison mean) se obtiene promediando en coordenadas CLR y aplicando la transformación inversa con cierre a suma 100. Los centros robustos composicionales se estiman mediante localización robusta por componente en el espacio CLR, aplicando recentrado a suma cero antes de invertir la transformación y cerrar nuevamente a 100. De este modo, el centro refleja proporciones relativas y no niveles absolutos, manteniendo la interdependencia entre componentes y evitando distorsiones producidas por outliers o reequilibrios compensatorios.

El análisis ILR complementa esta lectura identificando balances estructurales entre bloques de actores y evaluando intensidad radial y ocupación de cuadrantes. Ello permite distinguir entre tensiones compensatorias dentro de un mismo régimen y configuraciones estructurales alternativas bajo los escenarios considerados. Este informe se estructura en tres bloques analíticos complementarios. El primero determina el estimador puntual óptimo mediante criterios robustos y bootstrap. El segundo, valida la coherencia estructural y relacional del sistema bajo restricción composicional. Finalmente se procede a una segunda

validación de los estimadores centrales y la estabilidad de los patrones observados aplicando procedimientos de re-muestreo. Consideradas conjuntamente, ambas aproximaciones permiten identificar tanto la mejor estimación central como la consistencia estructural del espacio competitivo que la sostiene.

El modelo bifactorial inercia-incertidumbre se concibe fundamentalmente como un instrumento de medición y diagnóstico. Su función no consiste únicamente en describir magnitudes, sino en proporcionar una base analítica para identificar la estructura relacional de los escenarios observados, estimar la intensidad de sus diferencias y reconocer los principales ejes de variación que organizan el espacio de competencia.

Desde esta perspectiva, el interés del análisis no reside solo en cuantificar apoyos, sino en detectar configuraciones, proximidades, contrastes y desplazamientos que permitan una lectura más precisa del estado del sistema.

## Figura 2 — Secuencia analítica del informe y niveles de validación





**Figura.** Esquema del proceso de medición robusta y validación cruzada del estimado de voto.

## Claves de lectura del informe

Este informe debe leerse desde una lógica composicional. Las magnitudes analizadas no representan valores aislados e independientes, sino partes de un conjunto cerrado cuya interpretación depende de las relaciones relativas entre componentes. Por ello, una variación en un elemento no debe entenderse solo en términos absolutos, sino como una alteración del equilibrio general del sistema. Esta premisa afecta tanto a la lectura de tablas y gráficos descriptivos como a la interpretación de los análisis geométricos posteriores.

La estructura del informe combina tres niveles de análisis complementarios. En primer lugar, un nivel descriptivo orientado a identificar diferencias visibles entre escenarios, configuraciones o estimaciones. En segundo lugar, un nivel estructural centrado en la posición relacional de las observaciones dentro del espacio composicional, mediante transformaciones log-ratio, planos ILR, representaciones ternarias y reducciones dimensionales. En tercer lugar, un nivel de validación destinado a evaluar la robustez de los estimadores centrales y la estabilidad de los patrones observados bajo procedimientos de re-muestreo.

Cada grupo de gráficos responde a una pregunta distinta. Los gráficos comparativos y los heatmaps permiten identificar la dirección y magnitud inmediata de los cambios. Los planos ILR, los simplex ternarios y los biplots sobre coordenadas CLR permiten interpretar esos mismos cambios como reconfiguraciones relacionales del sistema. Finalmente, las secciones de validación bootstrap añaden una capa de prudencia analítica al examinar hasta qué punto las posiciones centrales y los patrones detectados se mantienen estables cuando se altera el conjunto de observaciones considerado.

En consecuencia, el informe constituye una secuencia analítica escalonada. La lectura más inmediata de los cambios observables se complementa con una lectura estructural de su significado geométrico y con una evaluación posterior de su robustez. Esta organización permite distinguir entre variaciones visibles, pero analíticamente secundarias, desplazamientos composicionales relevantes y configuraciones cuya estabilidad aconseja una interpretación más o menos cautelosa.

El biplot composicional constituye un ejemplo particularmente útil de esta lógica de trabajo, en la medida en que traduce la información contenida en la matriz de datos a una representación sintética orientada al diagnóstico: permite situar los escenarios en un espacio común, identificar los componentes con mayor capacidad discriminante y observar la dirección general de las reconfiguraciones relativas. Su utilidad es, por tanto, eminentemente analítica, ya que facilita la interpretación estructurada de los datos y refuerza la capacidad del informe para medir y diagnosticar la dinámica interna del espacio político.

Como ejemplo, este biplot permite observar simultáneamente la posición relativa de los escenarios y la dirección de las principales tensiones composicionales del sistema. Los puntos resumen la proximidad o distancia entre configuraciones en el espacio reducido, mientras que las flechas indican qué componentes contribuyen con mayor intensidad a la variación relacional capturada por los dos primeros ejes.

La interpretación no debe hacerse en términos de magnitudes absolutas, sino de estructura relativa: escenarios próximos entre sí expresan composiciones semejantes, y escenarios proyectados en la dirección de una flecha reflejan mayor peso relativo del componente correspondiente frente al resto del sistema. De este modo, la figura funciona como una guía de lectura del informe, porque muestra de forma sintética cómo una diferencia aparentemente aritmética puede corresponder, en realidad, a una reconfiguración geométrica del equilibrio composicional.





Gráfico — Visualización exploratoria del espacio relacional (Biplot composicional: PCA sobre CLR)

En este tipo de representación, la orientación relativa de las flechas aporta una clave adicional de lectura. La interpretación de ángulos y direcciones debe situarse siempre en el espacio resumido por los dos primeros componentes, de modo que lo que se observa son pautas de asociación relativa y no equivalencias estadísticas exactas. Cuando dos vectores apuntan en direcciones próximas, ello sugiere que ambos componentes tienden a reforzarse en configuraciones semejantes del espacio relacional, es decir, que aumentan o disminuyen conjuntamente en términos relativos.

Cuando, por el contrario, las flechas se proyectan en sentidos opuestos, la lectura más plausible es la de una relación inversa: los escenarios vinculados a un mayor peso relativo de uno de los componentes tienden a corresponderse con un menor peso del otro. Si los vectores forman ángulos próximos a 90 grados, la asociación entre ambos aparece débil o reducida en el plano representado, por lo que sus variaciones relativas no siguen una pauta común nítida dentro de la estructura principal captada por los dos primeros ejes. A su vez, los escenarios situados en la dirección de una flecha pueden interpretarse como configuraciones en las que el componente correspondiente adquiere mayor protagonismo relativo frente al conjunto, mientras que la proximidad entre escenarios indica composiciones más semejantes entre sí.

Se trata, en definitiva, de una lectura geométrica y sintética del espacio bidimensional resumido por el PCA, útil para identificar afinidades, oposiciones y zonas de concentración estructural, pero no para establecer de manera mecánica relaciones causales ni supuestos de independencia estadística estricta.

## Alcance interpretativo, robustez y límites

El valor principal de este enfoque reside en su capacidad para interpretar configuraciones complejas desde una perspectiva relacional y geométricamente coherente con la naturaleza composicional de los datos. A diferencia de lecturas basadas únicamente en comparaciones directas de porcentajes o magnitudes aisladas, el análisis desarrollado aquí permite examinar la posición de cada observación dentro de un sistema de equilibrios, tensiones y desplazamientos entre componentes. Esta aproximación resulta especialmente útil cuando el interés analítico se centra en la estructura del conjunto y no solo en la evolución puntual de cada parte.

La incorporación de medidas robustas y procedimientos de validación bootstrap refuerza la consistencia del diagnóstico. Estos recursos permiten evaluar si las posiciones centrales y los patrones detectados dependen en exceso de observaciones concretas o si, por el contrario, muestran estabilidad bajo re-muestreo. En este sentido, la robustez no debe entenderse como una garantía absoluta, sino como una medida de confianza relativa en la persistencia de los resultados dentro del marco de escenarios y datos considerados.

Al mismo tiempo, conviene explicitar algunos límites del enfoque. En primer lugar, las representaciones geométricas y las distancias composicionales describen estructura y proximidad relativa, pero no establecen por sí mismas relaciones causales. En segundo lugar, una contribución alta a la distancia total indica relevancia en la reconfiguración del sistema, pero no equivale automáticamente a centralidad sustantiva en todos los planos de interpretación. En tercer lugar, la lectura de escenarios debe entenderse como una herramienta analítica para explorar configuraciones posibles o comparar estados del sistema, no como una predicción cerrada ni como una sustitución de otros enfoques explicativos.

Por ello, la interpretación final del informe debe apoyarse en una lectura prudente e integrada. Los resultados adquieren mayor valor cuando convergen varios indicadores: cambios descriptivos consistentes, desplazamientos visibles en el espacio composicional, contribuciones relevantes a la distancia total y estimadores relativamente estables bajo validación. Cuando esa convergencia es débil, el análisis sigue siendo útil, pero aconseja mayor cautela. Esta combinación entre capacidad descriptiva, lectura estructural y explicitación de límites constituye una de las principales fortalezas del enfoque.

## Figura 3 — Interpretación estructural de los bagplots y del campo de probabilidad de escenarios




En este informe, los bagplots se interpretan como representaciones bidimensionales del campo de probabilidad generado por los escenarios analizados. Su función no es predictiva, sino descriptivo-estructural: en lugar de estimar un único resultado futuro, delimitan el espacio de configuraciones compatibles con la distribución observada bajo las condiciones de inercia e incertidumbre del modelo. En este sentido, el bagplot actúa como una envolvente de densidad donde el 'bag' central concentra el núcleo de escenarios con mayor estabilidad, mientras que la región externa define la extensión del espacio de variación plausible. Esta geometría permite identificar simultáneamente la localización, dispersión y asimetría del sistema sin reducir la interpretación a una estimación puntual. Así, estos gráficos funcionan como herramientas de diagnóstico que describen la estructura probabilística analizada, enmarcando las zonas de proyección dentro de los límites definidos por el sistema de escenarios.

# I. Análisis, medición y validación

## 1.1. Fundamentación metodológica del plano aritmético

El plano aritmético aborda la estimación del centro como un problema de localización bajo incertidumbre estructural especificada por escenarios. Cada partido es tratado como una variable cuya distribución deriva del espacio bifactorial de inercia e incertidumbre. La selección del estimador central no se basa en un criterio único, sino en un enfoque comparativo entre media aritmética, mediana y estimador robusto de Huber. Esta comparación permite evaluar simultáneamente eficiencia, sensibilidad a extremos y estabilidad estructural. El objetivo no es describir la distribución, sino identificar el estimador que minimiza distorsión bajo variabilidad de escenarios, preservando coherencia con la lógica porcentual del dato.

## 1.2. Evaluación de Estimadores Centrales: Dialéctica entre Eficiencia y Robustez

La selección del estimador central óptimo dentro del plano aritmético no es una decisión meramente estadística, sino un compromiso epistemológico entre la representatividad y la estabilidad ante la incertidumbre. La media aritmética, si bien constituye el estimador de máxima eficiencia bajo condiciones de normalidad y simetría, presenta una vulnerabilidad crítica: su sensibilidad a los escenarios extremos. En sistemas multipartidistas sujetos a volatilidades abruptas, la media tiende a desplazarse artificialmente hacia los valores atípicos (outliers), lo que puede distorsionar el centro de gravedad real de la composición.

Como contraparte, la mediana ofrece el máximo nivel de robustez, poseyendo un punto de ruptura (breakdown point) del 50%. Su capacidad para ignorar las colas de la distribución la hace idónea para entornos de alta incertidumbre estructural; no obstante, esta resistencia conlleva un coste en términos de eficiencia. En distribuciones unimodales con varianza moderada, la mediana puede omitir información relevante de la masa de datos, resultando en una estimación menos precisa de la tendencia central comparada con estimadores de mayor orden. Para mitigar esta dicotomía, se introducen los estimadores M de Huber. Estos operan mediante una función de pérdida híbrida que se comporta de forma cuadrática cerca del centro (como la media) y lineal en las colas (como la mediana). Al implementar la variante Huber (escala SD), se prioriza la estabilidad basada en la desviación estándar, mientras que Huber (escala MAD) refuerza la resistencia mediante la desviación absoluta de la mediana. Este enfoque de ponderación adaptativa permite capturar la señal central del sistema sin que las fluctuaciones extremas de los escenarios simulados invaliden la métrica.

En consecuencia, la potencial divergencia entre estos cuatro estimadores en la Tabla 1 no expresa un error de medición, sino un diagnóstico de la asimetría estructural. Una brecha significativa entre la media y los estimadores de Huber indica la presencia de sesgos inducidos por la incertidumbre, donde la elección del estimador final -basada en la eficiencia penalizada $\mathrm{Eff}^*(\theta)$- determinará la fiabilidad del modelo composicional subsiguiente.

La Tabla 1 presenta los cuatro estimadores de localización considerados: Huber (escala SD), Huber (escala MAD), Media aritmética y Mediana. La media es eficiente bajo simetría, pero sensible a escenarios extremos. La mediana maximiza robustez, aunque puede perder eficiencia bajo distribuciones unimodales. El estimador de Huber equilibra ambas propiedades mediante ponderación adaptativa. Las diferencias observadas entre estimadores permiten evaluar las asimetrías inducidas por incertidumbre estructural.

**Tabla 1 — Estimadores centrales**

| Partido | Huber (escala SD) | Huber (escala MAD) | Media aritmética | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 31.00 | 31.20 | 30.80 | 31.70 |
| PP | 25.70 | 25.60 | 25.80 | 25.30 |
| VOX | 16.40 | 16.40 | 16.50 | 16.20 |
| Sumar | 5.70 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
| Podemos | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 3.80 |
| ERC | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| SALF | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| EH Bildu | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| JxCat | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| EAJ-PNV | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.60 |
| BNG | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| CC | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| UPN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros | 8.50 | 8.50 | 8.60 | 8.40 |
| En blanco | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 |

La coincidencia entre las estimaciones de Huber basadas en desviación típica y en MAD indica que las distribuciones presentan simetría y ausencia de valores extremos influyentes. Bajo estas condiciones, ambas medidas de escala convergen, generando ponderaciones equivalentes en el estimador robusto. Así, la proximidad entre media, mediana y estimadores robustos confirma la estabilidad probabilística del sistema y la ausencia de asimetrías estructurales relevantes en los escenarios. Por el contrario, diferencias sustantivas entre Huber-SD y Huber-MAD constituyen evidencia de heterocedasticidad, asimetría o presencia de outliers estructurales en la distribución.

En este contexto, la escala basada en desviación típica amplifica la influencia de colas largas, mientras que la basada en MAD reacciona con mayor robustez. La no convergencia entre ambos estimadores revela que el sistema no se encuentra en equilibrio distributivo y que la estimación puntual depende de la estructura interna de la variabilidad, lo que es consistente con un escenario de tensión o cambio de régimen.

## 1.3. Métricas de estabilidad y eficiencia estructural

La decisión del estimador central no se fundamenta únicamente en la magnitud puntual del centro, sino en métricas que evalúan su estabilidad frente a la variabilidad estructural inducida por los escenarios especificados. En este marco, la comparación entre media, mediana y estimadores robustos (Huber-SD y Huber-MAD) se articula con los indicadores de eficiencia (Eff) y eficiencia penalizada (Eff*), que combinan precisión y estabilidad distributiva. Eff mide la relación entre dispersión y coherencia interna del estimador seleccionado, permitiendo identificar cuál ofrece menor varianza efectiva bajo el conjunto de escenarios bootstrap. Eff*, por su parte, incorpora exclusivamente una penalización estructural multiplicativa

determinada por el factor (1 - M) sobre Eff_Med. Las divergencias entre Huber-SD y Huber-MAD, la asimetría y la separación media-mediana se conservan como información diagnóstica complementaria de la forma distributiva, pero no son términos adicionales de Eff*.

En la rama univariable ordinaria, la selección utiliza la eficiencia penalizada Eff*; la decisión final se obtiene mediante la regla jerárquica descrita posteriormente. Dentro de esa rama, Eff evalúa la relación entre precisión y dispersión bajo supuestos de estabilidad distributiva, mientras que Eff* = Eff_Med(θ) · (1 - M) ajusta esa eficiencia exclusivamente mediante M. Las divergencias entre Huber-SD y Huber-MAD, la asimetría, la separación media-mediana y la evidencia de multimodalidad se utilizan como diagnóstico complementario y no modifican directamente la función Eff*.

De este modo, la decisión final responde a un principio de mínima vulnerabilidad ante perturbaciones del espacio probabilístico bootstrap, priorizando estimadores cuya posición se mantiene consistente tanto en términos porcentuales como en términos robustos. Este procedimiento asegura que la estimación recomendada responda a regularidades persistentes del sistema y no a configuraciones contingentes de escenarios específicos. En resumen, la decisión del estimador central no se fundamenta únicamente en la magnitud del centro, sino en métricas que evalúan su estabilidad bajo variabilidad de escenarios:

- Eff* (eficiencia penalizada) integra la eficiencia bootstrap con la penalización estructural (1 − M); su penalización directa depende exclusivamente de M.
- IRP* (Índice de Robustez Penalizada) mide la resiliencia del estimador frente a la variabilidad inducida por el espacio de escenarios, tomando valores entre 0 y 1.
- M (intensidad estructural) resume la intensidad morfológica derivada del BC. Valores bajos indican baja intensidad estructural y valores elevados, mayor intensidad. Su interpretación sustantiva depende de Dip: si Dip rechaza la unimodalidad, M se interpreta como intensidad de segmentación; si Dip no la rechaza, como tensión o fragmentación latente.

**Tabla 2 — Evaluación de Robustez**

| Partido | Volatilidad | Sensibilidad a extremos | Índice de robustez (IRP) | Estructura interna según BC (si Dip=Unimodal) |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 0.05 | 0.01 | 0.95 | Estructura baja |
| PP | 0.04 | 0.01 | 0.96 | Estructura baja |
| VOX | 0.04 | 0.01 | 0.95 | Estructura baja |
| Sumar | 0.08 | 0.00 | 0.93 | |
| Podemos | 0.04 | 0.01 | 0.95 | |
| ERC | 0.11 | 0.00 | 0.90 | |
| SALF | 0.08 | 0.00 | 0.92 | |
| EH Bildu | 0.11 | 0.00 | 0.90 | |
| JxCat | 0.21 | 0.00 | 0.83 | |
| EAJ-PNV | 0.23 | 0.01 | 0.81 | |
| BNG | 0.19 | 0.00 | 0.83 | |
| CC | 0.00 | 0.01 | 0.99 | |
| UPN | 0.00 | 7934.93 | 0.00 | Estructura baja |
| Otros | 0.11 | 0.00 | 0.90 | Estructura alta |
| En blanco | 0.30 | 0.00 | 0.77 | |

Nota de lectura del BC: la columna 'Estructura interna según BC' se interpreta únicamente cuando Dip no rechaza la unimodalidad. 'Estructura alta' ($0{,}30 \leq BC < 0{,}50$) describe una distribución unimodal con una organización interna relativamente definida alrededor de un régimen central; no significa segmentación alta ni evidencia de multimodalidad. Los niveles muy alta, media y baja describen, de forma análoga, la morfología interna según los umbrales BC del modelo.

La combinación de Eff*, IRP* y M permite comparar estimadores no solo por su localización puntual, sino por su comportamiento bajo el conjunto completo de escenarios. En la rama univariable ordinaria, Eff* actúa como criterio comparativo; la decisión final se resuelve mediante la regla jerárquica descrita en el apartado 1.4. Cuando Eff y Eff* convergen en el mismo estimador y las métricas robustas coinciden, se interpreta un régimen de estabilidad distributiva. Por el contrario, divergencias entre Eff y Eff* señalan tensiones internas o posibles cambios de régimen probabilístico, requiriendo una lectura más cautelosa del estimador central recomendado.

## 1.4. Criterio de selección del estimador óptimo

La Tabla 3 sintetiza el proceso decisional del plano aritmético. La selección final del estimador central se realiza exclusivamente en este espacio, sin intervención de transformaciones composicionales. Eff* actúa como criterio comparativo de la rama univariable ordinaria; la decisión final se obtiene mediante la regla jerárquica descrita en este apartado.

**Tabla 3 — Forma distribucional y diagnóstico**

| Partido | Dip (p-valor) | Modalidad (Dip) | BC Sarle (consenso/estrés) | Intensidad estructural (M) desde BC | Robustez ajustada (IRP*) | Intensidad estructural (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 0.73 | Unimodal | 0.70 | 0.33 | 0.63 | Fragmentación incipiente |
| PP | 0.93 | Unimodal | 0.58 | 0.05 | 0.91 | Baja fragmentación latente |
| VOX | 0.95 | Unimodal | 0.59 | 0.08 | 0.88 | Baja fragmentación latente |
| Sumar | 0.00 | Multimodal | 0.48 | 0.00 | 0.93 | Segmentación leve |
| Podemos | 0.00 | Multimodal | 0.64 | 0.19 | 0.78 | Segmentación leve |
| ERC | 0.04 | Multimodal | 0.50 | 0.00 | 0.90 | Segmentación leve |
| SALF | 0.00 | Multimodal | 0.49 | 0.00 | 0.92 | Segmentación leve |
| EH Bildu | 0.00 | Multimodal | 0.37 | 0.00 | 0.90 | Segmentación leve |
| JxCat | 0.00 | Multimodal | 0.56 | 0.01 | 0.81 | Segmentación leve |
| EAJ-PNV | 0.00 | Multimodal | 0.40 | 0.00 | 0.81 | Segmentación leve |
| BNG | 0.00 | Multimodal | 0.51 | 0.00 | 0.83 | Segmentación leve |
| CC | 0.00 | Multimodal | 0.28 | 0.00 | 0.99 | Segmentación leve |
| UPN | 0.69 | Unimodal | 0.98 | 0.95 | 0.00 | Alta tensión interna |
| Otros | 0.40 | Unimodal | 0.41 | 0.00 | 0.90 | Baja fragmentación latente |
| En blanco | 0.00 | Multimodal | 0.79 | 0.53 | 0.36 | Segmentación moderada |

**Tabla 3b — Control del BC y alertas Dip/CLR**

| Partido | Dip (p-valor) | Asimetría BC | Curtosis Pearson BC | BC boot p2,5 | BC boot p97,5 | BC boot inválidos | Alerta BC | CLR Dip | CLR M | Alerta Dip+CLR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 0.727 | -0.800 | 2.330 | 0.612 | 0.794 | 0.000 | BC alto: posible aplanamiento o segmentación latente | 0.515 | 0.834 | |
| PP | 0.930 | 0.912 | 3.170 | 0.454 | 0.706 | 0.000 | BC alto: posible aplanamiento o segmentación latente | 0.611 | 0.877 | |
| VOX | 0.948 | 0.782 | 2.732 | 0.490 | 0.696 | 0.000 | BC alto: posible aplanamiento o segmentación latente | 0.788 | 0.895 | |
| Sumar | 0.002 | -0.331 | 2.309 | 0.387 | 0.603 | 0.000 | OK | 0.024 | 0.871 | ALERTA crítica: Dip<0,05 y CLR_M>0,40 |
| Podemos | 0.000 | -0.683 | 2.297 | 0.538 | 0.741 | 0.000 | BC alto: posible aplanamiento o segmentación latente | 0.851 | 0.864 | ALERTA crítica: Dip<0,05 y CLR_M>0,40 |
| ERC | 0.038 | -0.023 | 2.009 | 0.415 | 0.610 | 0.000 | OK | 0.124 | 0.789 | ALERTA crítica: Dip<0,05 y CLR_M>0,40 |
| SALF | 0.000 | 0.008 | 2.058 | 0.423 | 0.605 | 0.000 | OK | 0.139 | 0.833 | ALERTA crítica: Dip<0,05 y CLR_M>0,40 |
| EH Bildu | 0.000 | 0.153 | 2.733 | 0.336 | 0.501 | 0.000 | OK | 0.018 | 0.834 | ALERTA crítica: Dip<0,05 y CLR_M>0,40 |
| JxCat | 0.000 | 0.104 | 1.803 | 0.500 | 0.650 | 0.000 | BC alto: posible aplanamiento o segmentación latente | 0.034 | 0.452 | ALERTA crítica: Dip<0,05 y CLR_M>0,40 |
| EAJ-PNV | 0.000 | 0.547 | 3.219 | 0.302 | 0.530 | 0.000 | OK | 0.014 | 0.604 | ALERTA crítica: Dip<0,05 y CLR_M>0,40 |
| BNG | 0.000 | -0.530 | 2.492 | 0.440 | 0.608 | 0.000 | OK | 0.242 | 0.560 | ALERTA crítica: Dip<0,05 y CLR_M>0,40 |
| CC | 0.000 | 0.445 | 4.338 | 0.212 | 0.417 | 0.000 | OK | 0.033 | 0.304 | |
| UPN | 0.687 | 3.189 | 11.435 | 0.970 | 0.989 | 0.006 | BC alto: posible aplanamiento o segmentación latente | 0.686 | 0.947 | |
| Otros | 0.398 | 0.018 | 2.462 | 0.324 | 0.518 | 0.000 | OK | 0.671 | 0.821 | |
| En blanco | 0.000 | -0.151 | 1.296 | 0.722 | 0.863 | 0.000 | BC alto: posible aplanamiento o segmentación latente | 0.000 | 0.085 | |

*Nota: El BC se calcula de forma nativa a partir de asimetría y curtosis Pearson. El intervalo bootstrap del BC no modifica la estimación central ni el valor de M; funciona como control de estabilidad del diagnóstico morfológico. Las celdas sombreadas señalan coincidencia entre evidencia formal de multimodalidad en el plano porcentual y tensión relacional alta en CLR.*

La prueba de Dip y el coeficiente de bimodalidad (BC) evalúan la morfología de la distribución del partido a través de los escenarios. El Dip (p-valor) opera como contraste formal de unimodalidad: $p < 0{,}05$ implica rechazo de la hipótesis unimodal y, por tanto, evidencia de multimodalidad. El BC se calcula de forma nativa a partir de la asimetría y la curtosis Pearson de la distribución, sin depender de librerías externas. Su función no es sustituir al Dip ni decidir por sí mismo la modalidad, sino medir aplanamiento, estrés morfológico o posible segmentación latente. El Score M, derivado y normalizado a partir del BC, cuantifica la intensidad estructural entre escenarios y ajusta la robustez mediante $IRP^* = IRP \cdot (1 - M)$. La Tabla 3b añade una verificación bootstrap del BC y una alerta específica cuando coinciden dos señales: evidencia formal de multimodalidad en el plano porcentual y tensión relacional alta en CLR.

## 1.5. Control de eficiencia estadística de los estimadores de localización

La Tabla 4a presenta los errores estándar (SE) obtenidos mediante bootstrap para cada estimador de localización central aplicado al conjunto de escenarios, así como la eficiencia relativa respecto a la mediana, denotada como Eff_Med(θ). El SE mide la variabilidad del estimador entre los escenarios especificados teóricamente; valores más bajos indican mayor estabilidad muestral. La eficiencia relativa se define como $\text{Eff}_{\text{Med}}(\theta) = [\text{SE(Mediana)} \,/\, \text{SE}(\theta)]^2$. Valores superiores a 1 indican que el estimador θ es más eficiente que la mediana en términos de precisión bootstrap; valores inferiores a 1 indican menor eficiencia. Es importante subrayar que esta eficiencia es puramente aritmética y no incorpora todavía penalización estructural. La selección final del estimador óptimo se realizará posteriormente mediante $\text{Eff}^*(\theta) = \text{Eff}_{\text{Med}}(\theta) \cdot (1 - M)$, donde M captura la intensidad estructural derivada del BC; su interpretación sustantiva depende del resultado de Dip.

**Tabla 4a — Errores estándar (SE) y eficiencia relativa vs mediana (Eff)**

| Partido | SE Huber(SD) | SE Huber(MAD) | SE Media | SE Mediana | Eff vs Med (Huber SD) | Eff vs Med (Huber MAD) | Eff vs Med (Media) | Eff vs Med (Mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 0,28 | 0,37 | 0,25 | 0,32 | 1,35 | 0,78 | 1,66 | 1,00 |
| PP | 0,19 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,84 | 0,69 | 0,94 | 1,00 |
| VOX | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,13 | 1,35 | 1,04 | 1,57 | 1,00 |
| Sumar | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 2,08 | 2,06 | 2,36 | 1,00 |
| Podemos | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1,51 | 1,17 | 1,91 | 1,00 |
| ERC | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 2,73 | 3,12 | 3,57 | 1,00 |
| SALF | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 2,56 | 2,11 | 2,70 | 1,00 |
| EH Bildu | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 1,29 | 0,54 | 1,39 | 1,00 |
| JxCat | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 7,96 | 7,16 | 10,68 | 1,00 |
| EAJ-PNV | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 12,87 | 11,07 | 13,89 | 1,00 |
| BNG | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 2,98 | 1,73 | 3,86 | 1,00 |
| CC | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 1,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Otros | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 1,22 | 1,31 | 1,56 | 1,00 |
| En blanco | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,09 | 7,93 | 5,26 | 10,05 | 1,00 |

En términos sustantivos, los SE más bajos indican las mayores eficiencias relativas bajo las perturbaciones inducidas por los escenarios. Los estimadores Huber (SD y MAD) habitualmente presentan un comportamiento intermedio: mejoran la robustez frente a posibles valores extremos, pero pueden mostrar ligera pérdida de eficiencia respecto a la media cuando la distribución no exhibe heterogeneidad estructural intensa.

En partidos con tamaños muestrales reducidos o con baja variabilidad estructural pueden observarse eficiencias cercanas a 1 o valores no definidos cuando los errores estándar son prácticamente nulos. Estos casos reflejan estabilidad extrema o ausencia de variabilidad detectable en el conjunto de escenarios. La tabla debe interpretarse, por tanto, como un diagnóstico preliminar de precisión muestral entre estimadores. La decisión definitiva dependerá de la integración con la intensidad estructural (M), la modalidad evaluada por Dip y la robustez penalizada (IRP*), evitando seleccionar estimadores únicamente por eficiencia aritmética cuando existe heterogeneidad estructural relevante.

La Tabla 4b integra la precisión muestral y la estructura distributiva mediante la eficiencia penalizada $\mathrm{Eff}^*(\theta) = \mathrm{Eff}_{\mathrm{Med}}(\theta) \cdot (1 - \mathrm{M})$. A diferencia de la Tabla 4a, aquí la eficiencia no se evalúa únicamente por variabilidad bootstrap, sino que incorpora la intensidad estructural M. La columna 'Mejor (Eff)' identifica el estimador con mayor eficiencia aritmética pura. La columna 'Mejor (regla Eff*/M)' refleja la decisión univariable previa a los overrides finales: si la referencia mediana es degenerada se conserva la Mediana; si M > 0,60 se restringe la elección a Huber-SD o Huber-MAD según la mayor Eff_vs_Mediana; y en los demás casos se selecciona el máximo Eff*. La prioridad GMM, el caso de segmentación extrema y la distribución puntual se aplican después en la regla final.

**Tabla 4b — Eficiencia penalizada (Eff*) y decisión univariable según regla Eff*/M**

| Partido | Eff* Huber(SD) | Eff* Huber(MAD) | Eff* Media | Eff* Mediana | Mejor (Eff) | Mejor (regla Eff*/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 0,90 | 0,52 | 1,11 | 0,67 | Media | Media |
| PP | 0,80 | 0,66 | 0,89 | 0,95 | Mediana | Mediana |
| VOX | 1,25 | 0,96 | 1,45 | 0,92 | Media | Media |
| Sumar | 2,08 | 2,06 | 2,36 | 1,00 | Media | Media |
| Podemos | 1,23 | 0,95 | 1,55 | 0,81 | Media | Media |
| ERC | 2,73 | 3,12 | 3,57 | 1,00 | Media | Media |
| SALF | 2,56 | 2,11 | 2,70 | 1,00 | Media | Media |
| EH Bildu | 1,29 | 0,54 | 1,39 | 1,00 | Media | Media |
| JxCat | 7,86 | 7,07 | 10,55 | 0,99 | Media | Media |
| EAJ-PNV | 12,87 | 11,07 | 13,89 | 1,00 | Media | Media |
| BNG | 2,98 | 1,73 | 3,86 | 1,00 | Media | Media |
| CC | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 1,00 | Mediana | Mediana |
| UPN | | | | | Mediana* | Mediana* |
| Otros | 1,22 | 1,31 | 1,56 | 1,00 | Media | Media |
| En blanco | 3,75 | 2,49 | 4,76 | 0,47 | Media | Media |

Los casos marcados con asterisco (*) corresponden a distribuciones bootstrap prácticamente puntuales (SE ≈ 0). En estos escenarios no existe variabilidad detectable entre escenarios y cualquier estimador converge, por lo que la elección no tiene implicaciones sustantivas. Los casos con doble asterisco (**) señalan intensidad estructural extrema según M. M, por sí solo, no establece multimodalidad. Si además el test de Dip rechaza formalmente la unimodalidad, esa intensidad se interpreta como segmentación y el sistema activa una modelización mediante Gaussian Mixture Models. En esos casos, la decisión deja de consistir en elegir un único centro y pasa a describir los componentes latentes de la distribución: sus pesos relativos $\pi k$, sus centros $\mu k$ y sus desviaciones $\sigma k$.

En los principales partidos estatales frecuentemente la media mantiene la mayor eficiencia incluso tras penalización estructural, lo que es compatible con baja intensidad estructural y estabilidad del régimen composicional bajo los escenarios simulados. En partidos pequeños habitualmente la mediana puede resultar preferible tras considerar la estructura distributiva. Ello puede asociarse a asimetrías, tensión interna o fragmentación latente que reducen la conveniencia de la media como estimador robusto.

La Tabla 4b formaliza la rama univariable de la regla decisional, no la regla final completa. Cuando no operan prioridades superiores, el máximo Eff* decide si $M \leq 0{,}60$; si $M > 0{,}60$, el código adopta una decisión prudente restringida a Huber-SD o Huber-MAD, escogiendo entre ambos por Eff_vs_Mediana. La regla final añade por delante la prioridad GMM cuando Dip rechaza la unimodalidad y el GMM es válido; el fallback Huber-MAD para segmentación extrema sin GMM; y la Mediana para distribuciones puntuales. En conjunto las tablas 4a y 4b muestran la integración precisión-estructura: la Tabla 4a proporciona el diagnóstico de precisión bootstrap y la Tabla 4b documenta la decisión univariable Eff*/M.

Así, en primer lugar, cuando un estimador presenta simultáneamente menor SE y mayor Eff_vs_Mediana en la Tabla 4a, y además mantiene la mayor Eff* en la Tabla 4b, existe coherencia plena entre precisión muestral y estabilidad estructural. En estos casos la decisión es robusta en ambos planos. En segundo lugar, la columna de decisión univariable no debe interpretarse como un simple reordenamiento matemático producido por multiplicar Eff por (1 - M), pues ese factor es común a los estimadores de un mismo partido. Cuando $M > 0{,}60$ el código aplica explícitamente una regla prudente que restringe la elección a Huber-SD o Huber-MAD; por ello una diferencia respecto a 'Mejor (Eff)' refleja esa regla de robustez y no una supuesta prueba autónoma de segmentación.

Este mecanismo evita una selección basada únicamente en el error estándar y garantiza coherencia entre forma distributiva y centro recomendado. La penalización estructural no modifica los SE observados, sino que ajusta la decisión en función de la morfología real del espacio de escenarios. Los casos con SE prácticamente nulo reflejan estabilidad extrema entre escenarios. En estos supuestos la eficiencia relativa carece de relevancia sustantiva, dado que todos los estimadores convergen hacia el mismo valor. Por el contrario, cuando M se aproxima a 1, la eficiencia penalizada Eff* tiende a cero para todos los estimadores univariables. Este hecho indica alta intensidad estructural, pero no demuestra por sí solo multimodalidad. Si

Dip rechaza la unimodalidad, la intensidad se interpreta como segmentación y, cuando existe un GMM válido, el sistema representa la distribución mediante componentes de mezcla en lugar de imponer un único centro. Si Dip no rechaza la unimodalidad, un M elevado se interpreta como tensión o fragmentación latente.

En términos formales, la arquitectura decisional efectiva puede resumirse como:

1) GMM: si Dip < 0,05 y GMM está OK con $k \geq 2$ → GMM.
2) Segmentación extrema: si no hay GMM válido → Huber-MAD.
3) Distribución puntual: si Rango ≤ $1e{-}12$ → Mediana.
4) Regla univariable: referencia mediana degenerada → Mediana; si M > 0,60 → Huber-SD/MAD por mayor Eff_vs_Mediana; en otro caso → arg max Eff*.

Esta secuencia asegura separabilidad analítica entre variabilidad muestral y morfología distributiva, evitando inferencias sesgadas bajo heterogeneidad estructural. En consecuencia, es relevante advertir que las tablas 4a y 4b no muestran únicamente una comparación técnica de estimadores, sino un sistema integrado de decisión robusta que armoniza precisión estadística y coherencia estructural.

## 1.6. Inferencia mediante bootstrap estratificado por escenarios

Las distribuciones bootstrap permiten evaluar empíricamente la estabilidad de cada estimador bajo replicación vectorial del espacio de escenarios. Este procedimiento evita supuestos paramétricos de normalidad y garantiza consistencia inferencial bajo posibles asimetrías inducidas por incertidumbre.

**Tabla 5 — Control de validación: estimación Bootstrap univariable**

| Partido | Media (IC 95%) | Huber SD (IC 95%) | Huber MAD (IC 95%) |
|---|---|---|---|
| PSOE | 30,8 [30,3, 31,3] | 31,0 [30,4, 31,5] | 31,2 [30,4, 31,8] |
| PP | 25,8 [25,5, 26,2] | 25,7 [25,4, 26,1] | 25,6 [25,3, 26,1] |
| VOX | 16,5 [16,3, 16,7] | 16,4 [16,2, 16,7] | 16,4 [16,2, 16,7] |
| Sumar | 5,6 [5,5, 5,7] | 5,6 [5,5, 5,7] | 5,6 [5,5, 5,7] |
| Podemos | 3,7 [3,7, 3,8] | 3,7 [3,7, 3,8] | 3,8 [3,7, 3,8] |
| ERC | 2,5 [2,5, 2,6] | 2,5 [2,5, 2,6] | 2,5 [2,5, 2,6] |
| SALF | 1,8 [1,8, 1,8] | 1,8 [1,8, 1,8] | 1,8 [1,8, 1,8] |
| EH Bildu | 1,3 [1,3, 1,3] | 1,3 [1,3, 1,3] | 1,3 [1,3, 1,3] |
| JxCat | 0,7 [0,7, 0,7] | 0,7 [0,7, 0,7] | 0,7 [0,7, 0,7] |
| EAJ-PNV | 0,7 [0,6, 0,7] | 0,6 [0,6, 0,7] | 0,6 [0,6, 0,7] |
| BNG | 0,7 [0,7, 0,8] | 0,8 [0,7, 0,8] | 0,8 [0,7, 0,8] |
| CC | 0,2 [0,2, 0,2] | 0,2 [0,2, 0,2] | 0,2 [0,2, 0,2] |
| UPN | 0,0 [0,0, 0,0] | 0,0 [0,0, 0,0] | 0,0 [0,0, 0,0] |
| Otros | 8,5 [8,3, 8,7] | 8,5 [8,3, 8,8] | 8,5 [8,3, 8,8] |
| En blanco | 1,0 [0,9, 1,1] | 1,0 [0,9, 1,1] | 1,0 [0,9, 1,1] |

La inferencia mediante bootstrap estratificado por escenarios aproxima la distribución muestral empírica de cada estimador de localización $\hat{\theta}$ sin imponer supuestos paramétricos sobre la forma distributiva subyacente.

Sea $\hat{\theta}_b$ la replicación bootstrap del estimador en la iteración $b$, con $b = 1, \ldots, B$. A partir de ese conjunto de replicaciones pueden definirse la varianza empírica, el sesgo bootstrap y los intervalos de confianza percentílicos.

$$\mathrm{Var}_{\mathrm{boot}}(\hat{\theta})$$
$$\mathrm{Bias}_{\mathrm{boot}}(\hat{\theta})$$
$$\mathrm{IC}_{\mathrm{boot}}{}^{0.95}$$

Valores reducidos de $\mathrm{Bias}_{\mathrm{boot}}(\hat{\theta})$ indican estabilidad del centro bajo perturbación controlada y ausencia de efectos sistemáticos derivados de la estructura del espacio proyectado. La consistencia bajo re-muestreo se evalúa mediante la convergencia entre estimadores alternativos y la estabilidad de $\mathrm{Var}_{\mathrm{boot}}(\hat{\theta})$ frente a variaciones en $B$.

Cuando la dispersión bootstrap permanece acotada y la distancia entre estimadores robustos y media aritmética es pequeña, puede inferirse que la estructura distributiva no presenta colas pesadas ni multimodalidad significativa en el régimen considerado.

Desde la perspectiva del modelo bifactorial, la estabilidad inferencial observada se integra en la función de eficiencia penalizada $\mathrm{Eff}^*(\hat{\theta}) = \mathrm{Eff}_{\mathrm{Med}}(\hat{\theta}) \cdot (1 - M)$, donde M es la intensidad estructural derivada del BC. Una $\mathrm{Var}_{\mathrm{boot}}(\hat{\theta})$ reducida y un $\mathrm{Bias}_{\mathrm{boot}}(\hat{\theta})$ próximo a cero refuerzan el diagnóstico de estabilidad cuando coinciden con valores reducidos de M; no determinan ni limitan M, que se obtiene independientemente a partir del BC.

En conjunto, el análisis bootstrap formaliza tres dimensiones complementarias: dispersión empírica $\mathrm{Var}_{\mathrm{boot}}(\hat{\theta})$, sesgo estructural $\mathrm{Bias}_{\mathrm{boot}}(\hat{\theta})$ y cobertura $\mathrm{IC}_{\mathrm{boot}}{}^{0.95}$. Esta tríada permite validar la robustez del centro estimado bajo replicación estratificada y proporciona una base inferencial sólida para la posterior selección automática del estimador óptimo mediante criterios de eficiencia penalizada.

Los intervalos de confianza bootstrap $\mathrm{IC}_{\mathrm{boot}}{}^{0.95} = [Q_{0.025}(\hat{\theta}_b),\ Q_{0.975}(\hat{\theta}_b)]$ se interpretan en términos de replicación empírica del estimador bajo el diseño estratificado, garantizando validez inferencial incluso en presencia de asimetrías o restricciones composicionales.

Desde la perspectiva del modelo bifactorial, la estabilidad inferencial observada se integra en la función de eficiencia penalizada.

$$\mathrm{Eff}^*(\hat{\theta}) = \mathrm{Eff}_{\mathrm{Med}}(\hat{\theta}) \cdot (1 - \mathrm{M})$$

En esta expresión, M es la intensidad estructural derivada del BC. Una varianza bootstrap reducida y un sesgo próximo a cero refuerzan el diagnóstico de estabilidad cuando coinciden con valores reducidos de M; no determinan ni limitan M, que se calcula independientemente a partir del BC.

En conjunto, el análisis bootstrap formaliza tres dimensiones complementarias: dispersión empírica, sesgo estructural y cobertura inferencial. Esta tríada permite validar la robustez del centro estimado bajo replicación estratificada y proporciona una base sólida para la selección automática del estimador óptimo.

La Tabla 6 sintetiza la decisión final efectiva del sistema. La prioridad es jerárquica: (1) si Dip < 0,05 y existe un GMM válido con k ≥ 2, se selecciona GMM; (2) si el diagnóstico alcanza 'Segmentación extrema' y no hay GMM válido, se selecciona Huber-MAD; (3) si la distribución es puntual (Rango ≤ 1e-12), se selecciona Mediana; (4) en los demás casos se aplica la regla univariable: Mediana si la referencia es degenerada, Huber-SD/MAD si M > 0,60 y arg max Eff* si M ≤ 0,60. Cuando se selecciona GMM, la media de la mezcla actúa como centro global operativo para el cierre, mientras que los centros μk y pesos πk documentan la estructura latente.

Eff* sigue siendo la medida de eficiencia penalizada de los candidatos univariables, pero no debe interpretarse como la única regla de selección.

$$\mathrm{Eff}^*(\hat{\theta}) = \mathrm{Eff}_{\mathrm{Med}}(\hat{\theta}) \cdot (1 - \mathrm{M})$$
$$\Theta = \{\bar{x}, \mathrm{Med}(x), \text{Huber-SD}, \text{Huber-MAD}, \mu_{\mathrm{GMM}}\}$$

El porcentaje estimado corresponde al valor normalizado recomendado tras aplicar esa regla, garantizando coherencia entre precisión muestral y estabilidad estructural. La columna Eff* refleja la eficiencia relativa frente a la mediana ajustada por intensidad estructural, mientras que IRP* captura la estabilidad intrínseca del centro penalizada por M.

**Tabla 6 — Estimador óptimo según robustez**

| Partido | % estimado (óptimo recomendado normalizado) | Estimador óptimo recomendado | Justificación (valor original, Eff*, IRP*, M) |
|---|---|---|---|
| PSOE | 31,0 | Media | Valor=30.830; Eff*=1.11, IRP*=0.63, M=0.33 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PP | 25,5 | Mediana | Valor=25.375; Eff*=0.95, IRP*=0.91, M=0.05 |
| VOX | 16,6 | Media | Valor=16.490; Eff*=1.45, IRP*=0.88, M=0.08 |
| Sumar | 5,7 | GMM | GMM k=2; centros: C1=5.43; C2=6.04; pesos: C1=0.68; C2=0.32; BIC=57.32 → Mezcla con regímenes latentes claramente separados → no se recomienda un centro único |
| Podemos | 3,7 | GMM | GMM k=4; centros: C1=3.43; C2=3.67; C3=3.80; C4=3.92; pesos: C1=0.26; C2=0.17; C3=0.20; C4=0.37; BIC=-48.13 → Mezcla con regímenes latentes claramente separados → no se recomienda un centro único |
| ERC | 2,5 | GMM | GMM k=4; centros: C1=2.29; C2=2.57; C3=2.80; C4=2.90; pesos: C1=0.33; C2=0.45; C3=0.13; C4=0.10; BIC=-39.55 → Mezcla con regímenes latentes claramente separados → no se recomienda un centro único |
| SALF | 1,8 | GMM | GMM k=4; centros: C1=1.60; C2=1.70; C3=1.80; C4=1.92; pesos: C1=0.06; C2=0.32; C3=0.24; C4=0.38; BIC=-275.38 → Mezcla con regímenes latentes claramente separados → no se recomienda un centro único |
| EH Bildu | 1,3 | GMM | GMM k=4; centros: C1=1.20; C2=1.30; C3=1.40; C4=1.50; pesos: C1=0.14; C2=0.49; C3=0.32; C4=0.05; BIC=-466.46 → Mezcla con regímenes latentes claramente separados → no se recomienda un centro único |
| JxCat | 0,7 | GMM | GMM k=4; centros: C1=0.50; C2=0.60; C3=0.70; C4=0.83; pesos: C1=0.10; C2=0.35; C3=0.14; C4=0.41; BIC=-306.47 → Mezcla con regímenes latentes claramente separados → no se recomienda un centro único |
| EAJ-PNV | 0,7 | GMM | GMM k=4; centros: C1=0.50; C2=0.60; C3=0.70; C4=0.85; pesos: C1=0.16; C2=0.35; C3=0.37; C4=0.13; BIC=-438.51 → Mezcla con regímenes latentes claramente separados → no se recomienda un centro único |
| BNG | 0,7 | GMM | GMM k=4; centros: C1=0.58; C2=0.70; C3=0.80; C4=0.90; pesos: C1=0.22; C2=0.19; C3=0.43; C4=0.16; BIC=-382.90 → Mezcla con regímenes latentes claramente separados → no se recomienda un centro único |
| CC | 0,2 | GMM | GMM k=4; centros: C1=0.10; C2=0.20; C3=0.30; C4=0.40; pesos: C1=0.16; C2=0.68; C3=0.14; C4=0.02; BIC=-590.99 → Mezcla con regímenes latentes claramente separados → no se recomienda un centro |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | único |
| UPN | 0,0 | Mediana | Valor=0.000; Eff*=, IRP*=0.00, M=0.95 → centro inestable → mezcla (Huber recomendado) |
| Otros | 8,6 | Media | Valor=8.538; Eff*=1.56, IRP*=0.90, M=0.00 |
| En blanco | 1,0 | GMM | GMM k=4; centros: C1=0.75; C2=1.10; C3=1.20; C4=1.30; pesos: C1=0.44; C2=0.16; C3=0.22; C4=0.17; BIC=-223.92 → Mezcla con regímenes latentes claramente separados → no se recomienda un centro único |

La Tabla 6a sustituye la recomendación genérica de modelos de mezcla por una estimación efectiva mediante Gaussian Mixture Models. El procedimiento se activa cuando el test de Dip rechaza la hipótesis de unimodalidad. En esos casos, el modelo no obliga a representar la distribución mediante un único centro, sino que estima componentes latentes definidos por sus pesos relativos $\pi k$, sus centros $\mu k$ y sus desviaciones $\sigma k$.

**Tabla 6a — Modelización GMM de distribuciones multimodales**

| Partido | Estado GMM | K componentes | Centros latentes μk | Pesos πk | Desviaciones σk | BIC | Peso dominante | Separación mínima | Diagnóstico GMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podemos | OK | 4.000 | C1=3.43; C2=3.67; C3=3.80; C4=3.92 | C1=0.26; C2=0.17; C3=0.20; C4=0.37 | C1=0.09; C2=0.05; C3=0.00; C4=0.04 | -48.129 | 0.366 | 3.482 | Mezcla con regímenes latentes claramente separados |
| Sumar | OK | 2.000 | C1=5.43; C2=6.04 | C1=0.68; C2=0.32 | C1=0.28; C2=0.09 | 57.320 | 0.678 | 2.881 | Mezcla con regímenes latentes claramente separados |
| SALF | OK | 4.000 | C1=1.60; C2=1.70; C3=1.80; C4=1.92 | C1=0.06; C2=0.32; C3=0.24; C4=0.38 | C1=0.00; C2=0.00; C3=0.00; C4=0.04 | -275.376 | 0.381 | 4.408 | Mezcla con regímenes latentes claramente separados |
| CC | OK | 4.000 | C1=0.10; C2=0.20; C3=0.30; C4=0.40 | C1=0.16; C2=0.68; C3=0.14; C4=0.02 | C1=0.00; C2=0.00; C3=0.00; C4=0.00 | -590.985 | 0.683 | 96.847 | Mezcla con regímenes latentes claramente separados |
| ERC | OK | 4.000 | C1=2.29; C2=2.57; C3=2.80; C4=2.90 | C1=0.33; C2=0.45; C3=0.13; C4=0.10 | C1=0.10; C2=0.10; C3=0.00; C4=0.00 | -39.553 | 0.447 | 2.885 | Mezcla con regímenes latentes claramente separados |
| JxCat | OK | 4.000 | C1=0.50; C2=0.60; C3=0.70; C4=0.83 | C1=0.10; C2=0.35; C3=0.14; C4=0.41 | C1=0.00; C2=0.00; C3=0.00; C4=0.05 | -306.466 | 0.413 | 4.004 | Mezcla con regímenes latentes claramente separados |
| BNG | OK | 4.000 | C1=0.58; C2=0.70; C3=0.80; C4=0.90 | C1=0.22; C2=0.19; C3=0.43; C4=0.16 | C1=0.04; C2=0.00; C3=0.00; C4=0.00 | -382.899 | 0.429 | 4.172 | Mezcla con regímenes latentes claramente separados |
| EAJ-PNV | OK | 4.000 | C1=0.50; C2=0.60; C3=0.70; C4=0.85 | C1=0.16; C2=0.35; C3=0.37; C4=0.13 | C1=0.00; C2=0.00; C3=0.00; C4=0.05 | -438.508 | 0.365 | 4.198 | Mezcla con regímenes latentes claramente separados |

| Partido | Estado GMM | K componentes | Centros latentes μk | Pesos πk | Desviaciones σk | BIC | Peso dominante | Separación mínima | Diagnóstico GMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH Bildu | OK | 4.000 | C1=1.20; C2=1.30; C3=1.40; C4=1.50 | C1=0.14; C2=0.49; C3=0.32; C4=0.05 | C1=0.00; C2=0.00; C3=0.00; C4=0.00 | -466.460 | 0.492 | 50.778 | Mezcla con regímenes latentes claramente separados |
| En blanco | OK | 4.000 | C1=0.75; C2=1.10; C3=1.20; C4=1.30 | C1=0.44; C2=0.16; C3=0.22; C4=0.17 | C1=0.07; C2=0.00; C3=0.00; C4=0.00 | -223.922 | 0.444 | 7.285 | Mezcla con regímenes latentes claramente separados |

*Nota: La media de la mezcla puede utilizarse como referencia descriptiva para mantener el cierre porcentual del sistema, pero la interpretación sustantiva debe recaer en los centros latentes μk y en sus pesos πk. Cuando el estimador recomendado es GMM, el informe no debe leerse como una estimación de centro único, sino como una descomposición de regímenes posibles dentro del espacio de escenarios. El detalle por componente no se reproduce en una tabla separada porque ya queda sintetizado en la Tabla 6a.*





*Figura — GMM para Sumar: componentes latentes, pesos relativos y densidad de mezcla*





*Figura — GMM para Podemos: componentes latentes, pesos relativos y densidad de mezcla*





*Figura — GMM para ERC: componentes latentes, pesos relativos y densidad de mezcla*





*Figura — GMM para SALF: componentes latentes, pesos relativos y densidad de mezcla*





*Figura — GMM para EH Bildu: componentes latentes, pesos relativos y densidad de mezcla*





*Figura — GMM para JxCat: componentes latentes, pesos relativos y densidad de mezcla*





*Figura — GMM para EAJ-PNV: componentes latentes, pesos relativos y densidad de mezcla*





*Figura — GMM para BNG: componentes latentes, pesos relativos y densidad de mezcla*





*Figura — GMM para CC: componentes latentes, pesos relativos y densidad de mezcla*





*Figura — GMM para En blanco: componentes latentes, pesos relativos y densidad de mezcla*

La modelización GMM complementa la selección robusta del estimador central al identificar los casos en los que la distribución de escenarios no queda adecuadamente representada por un único centro. En estos supuestos, la interpretación debe apoyarse principalmente en los centros latentes μk y en sus pesos πk, mientras que la media de la mezcla conserva solo un valor descriptivo para mantener la coherencia del cierre porcentual.

La Tabla 7 presenta el diagnóstico estructural integrado de cada componente del sistema, combinando evidencia de modalidad (test de Dip), estructura modal (coeficiente de bimodalidad, BC), intensidad estructural (M) y robustez penalizada (IRP*). Este bloque sintetiza la dimensión morfológica de la distribución bootstrap de escenarios, permitiendo distinguir entre regímenes unimodales estables y configuraciones con fragmentación latente.

El estadístico Dip evalúa formalmente la hipótesis de unimodalidad frente a alternativas multimodales, mientras que el coeficiente BC proporciona una medida complementaria de forma distributiva. La intensidad M cuantifica la magnitud de la estructura detectada por BC y se incorpora como penalización en la función de eficiencia $\mathrm{Eff}^*(\hat{\theta})$. Cuando Dip rechaza la unimodalidad, M se interpreta como intensidad de segmentación; cuando Dip no la rechaza, M se interpreta como tensión o fragmentación latente. Por su parte, IRP* resume la estabilidad del centro estimado ajustada por fragmentación. Este diagnóstico no sustituye la estimación puntual óptima, sino que la contextualiza estructuralmente. Mientras la selección del estimador responde a criterios de eficiencia penalizada, la presente tabla permite evaluar si el centro estimado representa un

régimen único estable o si se encuentra condicionado por tensiones internas o bifurcaciones latentes del espacio de escenarios.

**Tabla 7 — Diagnóstico por partido (Dip + Estructura + Intensidad + Robustez)**


| Partido | % estimado | Modalidad (Dip) | Estructura modal (BC) | Intensidad (M) | Robustez (IRP*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 31,0 | Unimodal | Estructura baja | Fragmentación incipiente | Alta |
| PP | 25,5 | Unimodal | Estructura baja | Baja fragmentación latente | Alta |
| VOX | 16,6 | Unimodal | Estructura baja | Baja fragmentación latente | Alta |
| Sumar | 5,7 | Multimodal | n/a | Segmentación leve | Alta |
| Podemos | 3,7 | Multimodal | n/a | Segmentación leve | Alta |
| ERC | 2,5 | Multimodal | n/a | Segmentación leve | Alta |
| SALF | 1,8 | Multimodal | n/a | Segmentación leve | Alta |
| EH Bildu | 1,3 | Multimodal | n/a | Segmentación leve | Alta |
| JxCat | 0,7 | Multimodal | n/a | Segmentación leve | Alta |
| EAJ-PNV | 0,7 | Multimodal | n/a | Segmentación leve | Alta |
| BNG | 0,7 | Multimodal | n/a | Segmentación leve | Alta |
| CC | 0,2 | Multimodal | n/a | Segmentación leve | Alta |
| UPN | 0,0 | Unimodal | Estructura baja | Alta tensión interna | Baja |
| Otros | 8,6 | Unimodal | Estructura alta | Baja fragmentación latente | Alta |
| En blanco | 1,0 | Multimodal | n/a | Segmentación moderada | Baja |

Los resultados del diagnóstico estructural permiten diferenciar conceptualmente entre dispersión muestral, intensidad estructural y estabilidad del régimen competitivo. Una configuración unimodal con IRP* elevado sugiere coherencia distributiva y estabilidad bajo replicación bootstrap. Un M elevado indica mayor intensidad estructural; si Dip rechaza la unimodalidad se interpreta como segmentación, mientras que si no la rechaza se interpreta como tensión o fragmentación latente.

Es importante subrayar que el plano aritmético constituye el nivel decisional del modelo. La selección del estimador central se realiza exclusivamente en este espacio, garantizando coherencia porcentual y eficiencia estadística. Los análisis estructurales y composicionales operan como validación ex post, permitiendo verificar que la estimación óptima no se apoya en configuraciones distributivas inestables o en regímenes mixtos no detectados por estadísticos clásicos. En consecuencia, la Tabla 7 cumple una función de control estructural dentro de la arquitectura bifactorial: integra forma distributiva (Dip), intensidad estructural (M) y robustez ajustada (IRP*) para asegurar que la estimación central seleccionada refleja un equilibrio competitivo consistente bajo incertidumbre controlada.

El gráfico sintetiza en un único plano la lógica decisional del sistema. El eje horizontal representa la intensidad estructural (M), el eje vertical la robustez ajustada (IRP*), el tamaño de cada punto refleja la eficiencia penalizada (Eff*) del estimador finalmente recomendado y el color identifica el tipo de estimador seleccionado. Esta visualización permite distinguir, de forma inmediata, entre configuraciones estables, centros frágiles y casos en los que la mezcla estructural aconseja mayor cautela.

### Gráfico 1 — Mapa de decisión robusta




Las líneas discontinuas señalan umbrales de referencia del propio sistema. En términos sustantivos, valores bajos de M y altos de IRP* indican centros consistentes y baja intensidad estructural. Incrementos de M indican mayor intensidad: si Dip rechaza la unimodalidad, esta se interpreta como segmentación; si Dip no la rechaza, como tensión o fragmentación latente. Descensos de IRP* indican menor estabilidad del centro estimado.

## II. Diagnóstico validación estructural composicional (extensión CLR/ILR)

Este análisis añade un plano composicional al diagnóstico principal. Los porcentajes están sujetos a restricción de suma constante; por ello, la variación en un actor siempre implica compensación en otros. Las transformaciones log-ratio de Aitchison permiten evaluar estabilidad en términos relativos (log-cocientes) y separar volatilidad aritmética de reestructuración composicional. Valida la coherencia estructural de la estimación mediante técnicas composicionales (CLR/ILR), que respetan la restricción de suma constante y la naturaleza relativa del sistema multipartidista.

### Delimitación funcional entre el plano aritmético y el plano composicional

En el marco del análisis univariable, las reglas aritméticas implementadas operan bajo un principio de optimización estadística cuyo objetivo unívoco es la determinación del estimador central de mayor robustez.

Dicha selección se fundamenta en la convergencia entre la eficiencia penalizada **Eff*** y la intensidad estructural **M**. Esta fase constituye un proceso analítico autónomo, cuya validez interna es independiente de las transformaciones de carácter composicional.

Por el contrario, el bloque de transformaciones log-ratio (CLR/ILR) desempeña una función estrictamente validativa respecto a la coherencia estructural del sistema multipartidista. Al operar bajo la restricción de suma constante (cierre unitario), este plano no interviene en la elección del estimador central, sino que garantiza que la estimación sea geométricamente consistente dentro del simplex.

En consecuencia, se establece una dicotomía funcional clara: el indicador **IRP*** dictamina la estabilidad del centro de gravedad en el espacio euclídeo aritmético, mientras que las coordenadas CLR e ILR describen la estabilidad relacional y la arquitectura interna de los componentes. Dado que estos indicadores operan en espacios métricos de distinta naturaleza, sus interpretaciones son complementarias pero no intercambiables.

## II.A. Análisis composicional exploratorio (geometría relacional global)

Se traslada el análisis desde la medición en el plano porcentual (aritmético) al plano composicional para integrar la restricción de suma constante (cada escenario suma 100). Se emplean transformaciones log-ratio (Aitchison) con la finalidad de evaluar estabilidad en términos de relaciones proporcionales y no de niveles absolutos.

### Fundamentación geométrica del análisis CLR

Sea $x = (x_1, \ldots, x_D)$ una composición con $x_i > 0$ y cierre unitario. Internamente el sistema trabaja con cierre a suma 100, pero la interpretación geométrica se mantiene.

La transformación centered log-ratio (CLR) proyecta cada composición al espacio euclídeo y permite expresar cada componente en términos relativos respecto a la media geométrica del conjunto.

$$clr(x_i) = \ln[x_i / g(x)]$$

En coordenadas CLR, cada componente expresa su ventaja o desventaja relativa respecto al promedio geométrico del sistema. Las coordenadas CLR viven en un subespacio de dimensión $D-1$ con restricción de suma cero.

Por ello, cuando se estiman centros por componente en CLR, el programa aplica un recentrado posterior a suma cero antes de invertir la transformación; este paso es necesario para que la inversión CLR sea geométricamente coherente.

La tabla 8 muestra los centros composicionales obtenidos de dos formas coherentes con Aitchison:

(i) la media composicional (Aitchison mean), que equivale a promediar en CLR y transformar de vuelta aplicando la inversa CLR y un cierre final a suma 100; y
(ii) dos centros robustos Huber (escala SD y MAD), calculados por componente en CLR, posteriormente recentrados a suma cero, invertidos a simplex y cerrados a 100.

**Tabla 8 — Centros composicionales (media geométrica cerrada y estimadores robustos)**

| Partido | Media_comp | HuberSD_comp | HuberMAD_comp |
|---|---|---|---|
| PSOE | 30.9 | 31.0 | 31.0 |
| PP | 25.9 | 25.9 | 25.9 |
| VOX | 16.6 | 16.5 | 16.5 |
| Sumar | 5.6 | 5.6 | 5.7 |
| Podemos | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| ERC | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| SALF | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| EH Bildu | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| JxCat | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| EAJ-PNV | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| BNG | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| CC | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| UPN | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Otros | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| En blanco | 1.0 | 1.0 | 0.9 |

Los centros composicionales se estiman como medias geométricas cerradas asegurando que el centro refleje relaciones proporcionales y no niveles absolutos. La proximidad entre media geométrica y centros robustos indica estabilidad global del sistema en términos relativos.

Las diferencias entre estimadores aritméticos y composicionales cuantifican el efecto de la restricción de suma constante. Valores próximos a cero indican que la estimación porcentual no está distorsionada por reequilibrios internos del sistema. Diferencias sistemáticas señalarían que la estabilidad aritmética podría estar sosteniéndose sobre compensaciones proporcionales ocultas.

La tabla 9 muestra la diferencia $\Delta$ entre centros composicionales y estimadores aritméticos del bloque I. Estas diferencias no sustituyen la decisión del estimador óptimo (que se realiza en el plano aritmético), sino que informan si la solución porcentual es coherente con el centro geométrico del sistema bajo clausura. Este contraste permite distinguir entre estabilidad aritmética genuina y estabilidad aparente derivada de redistribuciones internas entre actores.

**Tabla 9 — Diferencias respecto a estimadores aritméticos (Δ composicional)**

| Partido | Δ(Media_comp - Media_arit) | Δ(HuberSD_comp - Huber_SD_arit) | Δ(HuberMAD_comp - Huber_MAD_arit) |
|---|---|---|---|
| PSOE | 0.1 | 0.0 | -0.2 |
| PP | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| VOX | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Sumar | 0.0 | -0.1 | 0.1 |
| Podemos | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| ERC | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SALF | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EH Bildu | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JxCat | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EAJ-PNV | -0.1 | -0.1 | 0.0 |
| BNG | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| CC | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| UPN | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Otros | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| En blanco | 0.0 | 0.0 | -0.1 |

La matriz de variaciones constituye el pilar fundamental para la caracterización de la estabilidad interna en sistemas multipartidistas. A diferencia de las matrices de covarianza tradicionales, que se ven distorsionadas por el sesgo de 'correlación espuria' inherente a los datos de suma constante, la matriz de variaciones V opera sobre la estructura logarítmica de las proporciones. Formalmente, se define mediante el elemento $v_{ij} = \mathrm{Var}[\ln(x_i / x_j)]$, el cual cuantifica la dispersión de la relación proporcional entre el partido $x_i$ y el partido $x_j$ a través de los diferentes escenarios temporales o espaciales estudiados.

Desde una perspectiva geométrica, esta matriz captura la métrica intrínseca del espacio de Aitchison. Cada entrada $v_{ij}$ actúa como un indicador de codependencia estructural: valores cercanos a cero en $v_{ij}$ denotan una estabilidad casi perfecta en la relación de fuerzas entre dos formaciones políticas, sugiriendo que sus bases electorales fluctúan de manera estrictamente proporcional. Por el contrario, valores elevados en $v_{ij}$ revelan una alta volatilidad relativa, identificando los puntos de mayor tensión y reconfiguración dentro del sistema de partidos. La implementación de la matriz $T_{ij} = \mathrm{Var}[\ln(x_i / x_j)]$ permite trascender las limitaciones del simplex, transformando un espacio restringido en un entorno euclídeo vectorial mediante el uso de log-ratios. Este enfoque garantiza la invarianza por escala y la coherencia subcomposicional, propiedades esenciales para asegurar que las inferencias sobre la estructura multipartidista no dependan de la inclusión o exclusión arbitraria de fuerzas minoritarias. En última instancia, la matriz de variaciones no solo describe la dispersión, sino que revela la arquitectura latente de la competencia política.

**Tabla 10 — Matriz de variaciones log-ratio (estructura de covariación relativa): Var[ log(x_i/x_j) ]**

| | PSOE | PP | VOX | Sumar | Podemos | ERC | SALF | EH Bildu | JxCat | EAJ-PNV | BNG | CC | UPN | Otros | En blanco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PSOE** | 0,000 | 0,014 | 0,012 | 0,003 | 0,001 | 0,003 | 0,009 | 0,004 | 0,056 | 0,044 | 0,010 | 0,117 | 31,976 | 0,022 | 0,087 |
| **PP** | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,011 | 0,018 | 0,003 | 0,008 | 0,024 | 0,020 | 0,040 | 0,114 | 31,829 | 0,013 | 0,055 |
| **VOX** | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,010 | 0,017 | 0,003 | 0,007 | 0,023 | 0,020 | 0,039 | 0,112 | 31,792 | 0,012 | 0,052 |
| **Sumar** | 0,003 | 0,014 | 0,012 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,014 | 0,008 | 0,053 | 0,032 | 0,017 | 0,096 | 32,048 | 0,014 | 0,084 |
| **Podemos** | 0,001 | 0,011 | 0,010 | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,009 | 0,003 | 0,051 | 0,036 | 0,012 | 0,112 | 31,857 | 0,017 | 0,082 |
| **ERC** | 0,003 | 0,018 | 0,017 | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 0,016 | 0,007 | 0,069 | 0,042 | 0,011 | 0,102 | 32,069 | 0,024 | 0,106 |
| **SALF** | 0,009 | 0,003 | 0,003 | 0,014 | 0,009 | 0,016 | 0,000 | 0,004 | 0,036 | 0,030 | 0,030 | 0,128 | 31,811 | 0,023 | 0,066 |
| **EH Bildu** | 0,004 | 0,008 | 0,007 | 0,008 | 0,003 | 0,007 | 0,004 | 0,000 | 0,047 | 0,040 | 0,017 | 0,122 | 31,754 | 0,022 | 0,081 |
| **JxCat** | 0,056 | 0,024 | 0,023 | 0,053 | 0,051 | 0,069 | 0,036 | 0,047 | 0,000 | 0,037 | 0,103 | 0,144 | 31,621 | 0,021 | 0,017 |
| **EAJ-PNV** | 0,044 | 0,020 | 0,020 | 0,032 | 0,036 | 0,042 | 0,030 | 0,040 | 0,037 | 0,000 | 0,076 | 0,109 | 31,943 | 0,021 | 0,054 |
| **BNG** | 0,010 | 0,040 | 0,039 | 0,017 | 0,012 | 0,011 | 0,030 | 0,017 | 0,103 | 0,076 | 0,000 | 0,145 | 31,847 | 0,053 | 0,134 |
| **CC** | 0,117 | 0,114 | 0,112 | 0,096 | 0,112 | 0,102 | 0,128 | 0,122 | 0,144 | 0,109 | 0,145 | 0,000 | 32,782 | 0,097 | 0,210 |
| **UPN** | 31,976 | 31,829 | 31,792 | 32,048 | 31,857 | 32,069 | 31,811 | 31,754 | 31,621 | 31,943 | 31,847 | 32,782 | 0,000 | 31,936 | 31,222 |
| **Otros** | 0,022 | 0,013 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,024 | 0,023 | 0,022 | 0,021 | 0,021 | 0,053 | 0,097 | 31,936 | 0,000 | 0,045 |
| **En blanco** | 0,087 | 0,055 | 0,052 | 0,084 | 0,082 | 0,106 | 0,066 | 0,081 | 0,017 | 0,054 | 0,134 | 0,210 | 31,222 | 0,045 | 0,000 |

La interpretación es directa: valores cercanos a cero indican alta estabilidad relativa entre dos partidos, mientras que valores elevados reflejan inestabilidad o sensibilidad estructural al escenario. Una variación muy baja implica que la razón entre ambos partidos permanece prácticamente constante en todos los escenarios, lo que sugiere comportamiento paralelo o electorados estructuralmente vinculados. Desde una lectura política son electorados en relación estable: si uno crece o decrece, el otro lo hace en proporción relativa similar.

Por el contrario, valores elevados indican que la relación entre ambos partidos es volátil o incierta. Identifican sensibilidad sistémica como expresión de interacciones entre condiciones de inercia e incertidumbre, de impactos de movilización, desmovilización o transferencias. En estos pares se concentra la mayor incertidumbre competitiva del sistema. A diferencia de la covarianza clásica, esta métrica es geométricamente coherente en el simplex y no depende del nivel absoluto de cada componente.

El resumen relacional se fundamenta en la varianza de los log-ratios composicionales, calculada sobre el conjunto de escenarios proyectados. En coherencia con la geometría de Aitchison, la variación global del sistema puede resumirse mediante una medida media de las fluctuaciones relativas en el simplex.

A nivel de actor $i$ se definen dos indicadores operativos:

$$\mathrm{Var}_i(\mathrm{media}) = [1/(k-1)] \cdot \Sigma_{j \neq i} \mathrm{Var}[\ln(x_i/x_j)]$$
$$\mathrm{Var}_i(\max) = \max_{j \neq i} \mathrm{Var}[\ln(x_i/x_j)]$$

El primero aproxima su estabilidad relacional global y el segundo identifica la relación bilateral más inestable asociada al actor.

Para interpretar magnitudes sin recurrir a umbrales absolutos, se utiliza una evaluación relativa respecto a la distribución empírica transversal. Sea $\mu_V$ y $\sigma_V$ la media y desviación estándar de $\mathrm{Var}_i(\mathrm{media})$; se define $Z_i = (\mathrm{Var}_i(\mathrm{media}) - \mu_V) / \sigma_V$. Valores $Z_i \leq -1$ indican anclaje estructural robusto; $-1 < Z_i < 1$ comportamiento relacional neutro; y $Z_i \geq 1$ sensibilidad relacional elevada. Para $\mathrm{Var}_i(\max)$, se consideran tensiones bilaterales relevantes cuando el valor supera el percentil $Q_{75}$, y críticas cuando supera $Q_{90}$.

La tabla 11 resume variación relacional mediante varianzas de log-cocientes: $T_{ij} = Var_s(\ln(x_i/x_j))$ a través de escenarios. Valores próximos a cero indican invariancia estructural en la razón i/j; valores elevados indican sensibilidad relativa al escenario. Esta métrica complementa CLR/ILR: no impone bloques a priori, sino que mide co-movimiento relativo por pares de actores.

**Tabla 11 — Variación relacional (Var[ln(x_i/x_j)])**

| Partido | VarLogRatio_media | VarLogRatio_max |
|---|---|---|
| PSOE | 2.311 | 31.976 |
| PP | 2.297 | 31.829 |
| VOX | 2.294 | 31.792 |
| Sumar | 2.314 | 32.048 |
| Podemos | 2.300 | 31.857 |
| ERC | 2.321 | 32.069 |
| SALF | 2.299 | 31.811 |
| EH Bildu | 2.294 | 31.754 |
| JxCat | 2.307 | 31.621 |
| EAJ-PNV | 2.322 | 31.943 |
| BNG | 2.324 | 31.847 |
| CC | 2.456 | 32.782 |
| UPN | 31.892 | 32.782 |
| Otros | 2.308 | 31.936 |
| En blanco | 2.307 | 31.222 |

La combinación de ambos indicadores permite distinguir configuraciones estructurales diferenciadas: estabilidad sistémica cuando $Var_i(media)$ es baja y $Var_i(max)$ no supera $Q_{75}$; estabilidad global con tensiones puntuales cuando $Var_i(media)$ es neutra, pero $Var_i(max)$ supera $Q_{75}$; y sensibilidad sistémica cuando $Var_i(media)$ presenta sensibilidad relacional elevada y $Var_i(max)$ supera $Q_{75}$, siendo crítica cuando supera $Q_{90}$. Estos indicadores capturan variación en posiciones relativas dentro del simplex y no volatilidad porcentual absoluta. En consecuencia, magnitudes elevadas deben interpretarse como movilidad relacional del equilibrio competitivo bajo incertidumbre controlada, complementando el plano aritmético del modelo mediante una medida formal de resiliencia estructural.

### Biplot CLR

El biplot CLR constituye una herramienta exploratoria que permite visualizar proximidades, oposiciones y ejes dominantes del sistema en términos de log-ratios centrados. Al estar construido sobre la transformación CLR y el PCA correspondiente, el plano PC1-PC2 representa el subespacio de máxima varianza relacional dentro de la geometría de Aitchison. Las flechas (vectores de carga) indican la dirección y magnitud de la covariación relativa de cada componente respecto al conjunto del sistema.

El PCA-CLR se utiliza aquí como representación exploratoria de una subcomposición informativa del sistema. Antes del PCA se excluyen únicamente componentes estructuralmente nulos o cuasi-nulos, definidos por una presencia insuficiente en el espacio de escenarios, ya que la sustitución necesaria de sus ceros para calcular log-ratios podría producir una dominancia numérica espuria de los primeros componentes. Esta selección se aplica exclusivamente al PCA-CLR: la base ILR ortonormal completa y el resto del diagnóstico composicional permanecen sin cambios. El análisis se realiza aplicando un Análisis de Componentes Principales (PCA) sobre la matriz seleccionada y transformada en coordenadas log-ratio centradas (CLR). Sea


$X \in S^k$ el conjunto composicional de escenarios y $Z = \text{clr}(X)$ la transformación al espacio euclídeo de dimensión $k-1$ inducido por la geometría de Aitchison. La matriz de covarianzas log-ratio se define como $\Sigma_{CLR} = \text{Cov}(Z)$, cuya descomposición espectral $\Sigma_{CLR} = P\Lambda P^T$ permite identificar los ejes principales de variación relacional. Los autovalores $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \ldots \geq \lambda_{k-1}$ contenidos en $\Lambda$ representan la varianza explicada por cada componente principal en el subespacio CLR. En el biplot proyectado sobre el plano generado por los vectores propios asociados a $\lambda_1$ y $\lambda_2$, la proporción de varianza explicada se expresa como $(\lambda_1 + \lambda_2) / \Sigma_i \lambda_i$, lo que cuantifica el grado en que la estructura relacional del sistema puede representarse adecuadamente en dos dimensiones.

Geométricamente, las componentes principales definen un subespacio óptimo en el sentido de Aitchison, maximizando la varianza total de los log-ratios proyectados. Los puntos del biplot corresponden a escenarios en el subespacio generado por los vectores propios principales, mientras que los vectores de carga representan las direcciones de máxima covariación relativa de cada componente respecto al conjunto. En términos formales, el PCA-CLR equivale a una descomposición ortogonal del espacio clr que preserva la métrica de Aitchison, garantizando coherencia con la estructura composicional del sistema. El biplot resultante constituye, por tanto, una representación geométrica global de la variación relacional inducida por los escenarios, alineada con la teoría composicional avanzada.

En resumen, la proximidad entre observaciones sugiere similitud composicional en el espacio reducido, mientras que la separación indica configuraciones relativamente distintas en los componentes principales retenidos. La longitud y dirección de las flechas ayudan a interpretar qué componentes estructuran con mayor intensidad cada eje. Flechas más largas suelen asociarse a una mayor capacidad explicativa en la configuración del plano. La interpretación conjunta de puntos y vectores permite distinguir no solo agrupamientos de observaciones, sino también qué componentes empujan la estructura del sistema en direcciones específicas del espacio PCA.


Antes de representar conjuntamente escenarios y vectores de carga, conviene observar cuánta varianza relacional del sistema queda capturada por las primeras componentes. El scree plot permite verificar si la proyección bidimensional resume de forma suficiente la estructura composicional.

## Gráfico 2 — Varianza explicada del PCA sobre coordenadas CLR (Scree plot)




Nota: el scree plot muestra la proporción de varianza explicada por cada componente principal del PCA aplicado a coordenadas CLR sobre la subcomposición informativa seleccionada. Las barras representan la contribución individual de cada eje, mientras que la línea acumulada indica cuánta estructura relacional del sistema queda resumida a medida que se incorporan componentes sucesivos. Su lectura permite valorar si la representación en dos dimensiones ofrece una síntesis suficiente del espacio composicional.

## Gráfico 3 — Visualización exploratoria del espacio relacional (Biplot composicional: PCA sobre CLR)




Nota: el biplot muestra simultáneamente las observaciones y los vectores de carga de los componentes del análisis de componentes principales aplicado a coordenadas CLR. Los puntos resumen la posición relativa de cada observación en el espacio reducido, mientras que las flechas indican la contribución y orientación de cada componente en los dos ejes principales.PC1_loading y PC2_loading son las coordenadas del partido en el espacio PCA-CLR. $x_{plot}$ e $y_{plot}$ son las coordenadas efectivas del vector tal como se dibuja en el gráfico (escalado por los percentiles de los scores y por $arrow_{scale}$). La columna plotted indica si el partido entra en el subconjunto que se dibuja cuando se aplica $max_{arrows}$.

La longitud de las flechas es proporcional a la contribución del componente a la varianza explicada en el plano proyectado. Flechas largas indican alta participación en los ejes dominantes de variación relacional; flechas cortas sugieren contribución limitada en las dos primeras componentes, aunque puedan ser relevantes en dimensiones no representadas. Por tanto, la longitud no debe interpretarse como tamaño porcentual, sino como intensidad de variación relativa capturada por el subespacio proyectado.

El ángulo entre flechas permite inferir patrones de co-movimiento en términos de log-ratios. Ángulos cercanos a 0° indican co-variación relativa positiva, es decir, movimiento conjunto frente al resto del sistema. Ángulos cercanos a 180° indican oposición relacional o redistribución relativa de masa composicional entre componentes. Ángulos próximos a 90° sugieren independencia relacional en el plano proyectado. Estas relaciones deben interpretarse exclusivamente dentro del marco composicional y no como correlaciones aritméticas directas.

La proyección de los puntos (escenarios) sobre la dirección de una flecha permite evaluar cómo cada escenario contribuye a la variación asociada a ese componente. Escenarios alineados con la dirección de una

flecha reflejan valores relativos elevados en ese componente frente al conjunto; escenarios proyectados en dirección opuesta indican valores relativos reducidos.

La concentración de puntos alrededor del origen sugiere estabilidad estructural y bajo grado de redistribución relacional entre escenarios. Una dispersión amplia, elongaciones marcadas o agrupamientos diferenciados pueden indicar incertidumbre estructural, ejes dominantes de competencia o posibles subregímenes latentes dentro del espacio proyectado. En todo caso, el biplot CLR no establece contrastes formales, sino que sintetiza patrones geométricos globales de co-variación relativa que deben ser contrastados con los indicadores estructurales del modelo.

El biplot CLR-PCA incorpora una elipse de Hotelling al 95% sobre la nube de escenarios. Esta envolvente permite distinguir el núcleo composicional de estabilidad de aquellos escenarios que se sitúan fuera del patrón multivariante dominante. Los escenarios exteriores no deben interpretarse automáticamente como errores, sino como configuraciones de estrés que alteran de forma significativa la geometría relacional del sistema. Para mejorar la legibilidad, las etiquetas de escenarios y partidos se recolocan mediante un algoritmo de repulsión automática, reduciendo solapamientos sin modificar las coordenadas analíticas.

**Tabla 12 — Coordenadas de los partidos en el biplot CLR (PC1–PC2): loadings y vector dibujado**

| Partido | partido | PC1_loading | PC2_loading | x_plot | y_plot | norm_loading | norm_plot | plotted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PSOE | 0.1351 | -0.1783 | 0.0806 | -0.0747 | 0.2237 | 0.1099 | 1.0000 |
| 1 | PP | 0.0734 | 0.1926 | 0.0438 | 0.0806 | 0.2061 | 0.0918 | 1.0000 |
| 2 | VOX | 0.0672 | 0.1818 | 0.0401 | 0.0761 | 0.1939 | 0.0861 | 1.0000 |
| 3 | Podemos | 0.1106 | -0.1408 | 0.0660 | -0.0590 | 0.1791 | 0.0885 | 1.0000 |
| 4 | Sumar | 0.0233 | -0.1464 | 0.0139 | -0.0613 | 0.1483 | 0.0629 | 1.0000 |
| 5 | SALF | 0.1603 | 0.0873 | 0.0956 | 0.0365 | 0.1825 | 0.1023 | 1.0000 |
| 6 | CC | -0.9204 | -0.1734 | -0.5490 | -0.0726 | 0.9366 | 0.5537 | 1.0000 |
| 7 | ERC | 0.0546 | -0.2628 | 0.0326 | -0.1100 | 0.2684 | 0.1147 | 1.0000 |
| 8 | JxCat | 0.0132 | 0.6314 | 0.0079 | 0.2644 | 0.6316 | 0.2645 | 1.0000 |
| 9 | BNG | 0.2241 | -0.4677 | 0.1337 | -0.1958 | 0.5186 | 0.2371 | 1.0000 |
| 10 | EAJ-PNV | -0.0954 | 0.3554 | -0.0569 | 0.1488 | 0.3680 | 0.1593 | 1.0000 |
| 11 | EH Bildu | 0.1539 | -0.0792 | 0.0918 | -0.0332 | 0.1731 | 0.0976 | 1.0000 |

La incorporación del plano CLR garantiza que la estimación central respete la naturaleza relativa del dato y que la estabilidad porcentual no encubra redistribuciones proporcionales internas. De este modo, la validación estructural precede a la interpretación sustantiva. A continuación, los ILR introducen contrastes dirigidos entre subconjuntos definidos teóricamente. Ambos enfoques son complementarios: CLR describe la estructura global; ILR permite contrastes confirmatorios específicos.

## II.B Análisis composicional confirmatorio (balances estructurales ILR)

### Diferenciación técnica: del rigor formal al diagnóstico estructural

La arquitectura del análisis composicional se articula en dos niveles jerárquicos complementarios pero funcionalmente distintos. El primero, denominado «Interpretación formal», se sitúa en un estrato micro-analítico donde la unidad de estudio es el balance individual. Su enfoque principal es la determinación de la razón geométrica g(+)/g(-), una métrica que permite cuantificar el peso relativo de un bloque sobre otro

mediante coeficientes de normalización y distancias euclídeas puras. La función primordial de este nivel es la traducción: convertir el log-ratio abstracto en un valor multiplicativo interpretable que defina la magnitud real de la dominancia electoral.

En otro plano, el 'Diagnóstico Estructural' opera bajo una lógica macro-analítica, tomando como unidad de estudio el plano completo o la combinación ortogonal de balances. En este nivel, el interés se desplaza de la magnitud aislada hacia la identificación del régimen composicional, evaluando la trayectoria del sistema a través de los cuadrantes del simplex. Para ello, se emplean métricas sistémicas como la intensidad radial (r) y la estabilidad direccional. Mientras que el Apartado B traduce los datos, el Apartado A asume una función evaluativa: su objetivo es detectar cambios de régimen, fenómenos de polarización relativa y tensiones compensatorias que solo emergen mediante la interacción de las coordenadas ILR.

Es fundamental distinguir entre la interpretación formal de los balances y su aplicación al diagnóstico estructural. En primer lugar, se establece la fundamentación matemática mediante coordenadas ortonormales, asegurando que cada balance sea una métrica isométrica en el espacio de Aitchison. Su propósito es la traducción sustantiva: convertir el coeficiente ILR en una razón geométrica (Ratio_mediana) que exprese cuántas veces es superior el bloque positivo respecto al negativo.

Esta dualidad permite una lectura integral del sistema multipartidista. Primero se garantiza el rigor matemático en la descripción de las fuerzas en presencia, para posteriormente proporcionar el marco diagnóstico necesario para discernir entre una fluctuación coyuntural y una reconfiguración estructural consolidada en el espacio de Aitchison. En resumen, primero se responde a la precisión del dato (el 'qué'), para posteriormente proporcionar la interpretación del comportamiento sistémico (el 'cómo' y el 'hacia dónde'). Ambos niveles son complementarios y necesarios para una caracterización completa de la arquitectura electoral bajo análisis.

### Definición formal de los balances ILR por bloques

En ILR se proyecta el simplex a coordenadas ortonormales mediante balances definidos por los bloques (+) y (-). El programa utiliza balances ILR predefinidos para capturar contrastes sustantivos entre subconjuntos de actores (p.ej., izquierda vs derecha; tensiones intra-bloque).

Para un balance con r componentes en el bloque (+) y s en el bloque (−), el programa define:

$b = coef \cdot \ln(g(+) / g(-))$, $coef = \sqrt{r \cdot s / (r+s)}$

donde $g(+)$ y $g(-)$ son las medias geométricas de los componentes en cada bloque. El coeficiente garantiza ortonormalidad en el espacio de Aitchison. En su interpretación: $b>0$ implica predominio relativo del bloque (+), $b<0$ del bloque (−), y $b=0$ equilibrio geométrico. La tabla 13 resume la localización central de cada balance (media, mediana, Huber) y su dispersión bajo escenarios. La coincidencia entre mediana y HuberMAD sugiere estabilidad frente a escenarios extremos; diferencias relevantes sugieren sensibilidad del contraste a condiciones específicas del espacio de escenarios (inercia/incertidumbre). Se reportan balances

ILR definidos por bloques (pos vs neg). Un valor mayor indica desplazamiento relativo hacia el bloque positivo; un valor menor, hacia el bloque negativo. Al operar en log-ratios isométricos, los balances capturan transferencia relativa entre grupos sin depender del nivel absoluto.

**Tabla 13 — Resumen robusto de balances ILR (media, mediana, Huber)**

| Partido | Media | Mediana | Huber_SD | Huber_MAD |
|---|---|---|---|---|
| Izquierda_vs_Derecha | 6.987 | 7.533 | 7.270 | 7.474 |
| Izquierda_interna_PSOE_vs_Resto | 2.407 | 2.408 | 2.408 | 2.408 |
| Derecha_interna_PP_vs_VOX | 0.317 | 0.318 | 0.317 | 0.317 |

La tabla muestra la localización central y la dispersión de cada balance ILR bajo los escenarios generados. La comparación entre media, mediana y estimadores Huber permite evaluar la estabilidad direccional del contraste entre bloques. La proximidad entre estos estimadores indica ausencia de distorsión por escenarios extremos, mientras que la dispersión asociada refleja sensibilidad del balance a las variaciones de inercia e incertidumbre. Cuando la mediana y el estimador robusto coinciden y la dispersión es reducida, el contraste entre bloques puede considerarse estructuralmente estable.

## Balances ILR — Interpretación formal (razón geométrica)

Cada balance ILR constituye una coordenada ortonormal del simplex y se define como $b = \mathrm{sqrt}(rs/(r+s)) \cdot \ln(g(+)/g(-))$, donde r es el número de componentes en el bloque positivo, s el número de componentes en el bloque negativo, $g(+)$ y $g(-)$ son las medias geométricas de los subconjuntos correspondientes, y $\mathrm{sqrt}(rs/(r+s))$ el coeficiente de normalización geométrica.

Este coeficiente no es arbitrario: garantiza ortonormalidad en el espacio de Aitchison, asegurando que cada balance tenga varianza comparable y que los ejes sean mutuamente ortogonales. Gracias a esta propiedad, las distancias euclídeas en el plano ILR equivalen a distancias de Aitchison en el simplex original. La interpretación sustantiva se realiza sobre la razón geométrica equivalente $g(+)/g(-) = \exp(b/\mathrm{coef})$. Valores positivos de $b$ indican predominio relativo del bloque positivo; valores negativos, predominio del bloque negativo; $b = 0$ implica equilibrio geométrico entre bloques. El balance no mide magnitudes absolutas de voto, sino relaciones proporcionales agregadas entre subconjuntos de actores.

La tabla 14 convierte cada balance en lectura sustantiva: reporta

(i) coef y bloques (+)/(−),
(ii) P(b>0) como estabilidad direccional del signo del contraste,
(iii) la razón geométrica equivalente g(+)/g(−)=exp(mediana/coef), y
(iv) escenarios extremos (máximo/mínimo) que inducen los desplazamientos relativos más grandes.

**Tabla 14 — Balances ILR interpretables (coeficiente, direccionalidad y razón geométrica)**

| Partido | Balance | Bloque (+) | Bloque (−) | coef | Mediana(b) | HuberMAD(b) | P(b>0) | Ratio_mediana g(+)/g(−) | Escenario_max | Escenario_min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Izquierda_vs_Derecha | PSOE, Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu, BNG | PP, VOX, SALF, UPN, CC, EAJ-PNV | 1.732 | 7.533 | 7.474 | 1.000 | 77.423 | F8sa, LA, L | NM, NV, M1_F |
| 1 | Izquierda_interna_PSOE_vs_Resto | PSOE | Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu, BNG | 0.913 | 2.408 | 2.408 | 1.000 | 13.990 | L, NVMla, NVMl | F9ca, F10c, F9c |
| 2 | Derecha_interna_PP_vs_VOX | PP | VOX | 0.707 | 0.318 | 0.317 | 1.000 | 1.568 | Nl, Nla, Nc | CA, NVMca, SA |

Esta tabla traduce cada coordenada ILR en términos interpretables, incorporando tres niveles de lectura: direccionalidad probabilística (P(b>0)), que mide la estabilidad del signo del balance; razón geométrica equivalente, que expresa el contraste en términos multiplicativos; y escenarios extremos, que identifican las combinaciones de inercia e incertidumbre responsables de los máximos desplazamientos relativos. La combinación de estos elementos permite distinguir entre predominio estructural estable y desplazamientos dependientes de condiciones específicas del espacio de escenarios.

### *Lectura por balance*

• Izquierda_vs_Derecha. Balance formal: b = coef·log(g(+)/g(−)), coef=1.732; g(+) = media geométrica de [PSOE, Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu, BNG] y g(−) = media geométrica de [PP, VOX, SALF, UPN, CC, EAJ-PNV]. Mediana(b)=7.533 ⇒ predominio relativo del bloque (+) frente al bloque (−). Razón geométrica equivalente: g(+)/g(−)=exp(mediana/coef)≈77.423. Direccionalidad: P(b>0)=1.000. Extremos: b alto [F8sa, LA, L] | b bajo [NM, NV, M1_F].

• Izquierda_interna_PSOE_vs_Resto. Balance formal: b = coef·log(g(+)/g(−)), coef=0.913; g(+) = media geométrica de [PSOE] y g(−) = media geométrica de [Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu, BNG]. Mediana(b)=2.408 ⇒ predominio relativo del bloque (+) frente al bloque (−). Razón geométrica equivalente:

g(+)/g(−)=exp(mediana/coef)≈13.990. Direccionalidad: P(b>0)=1.000. Extremos: b alto [L, NVMla, NVMl] | b bajo [F9ca, F10c, F9c].

• Derecha_interna_PP_vs_VOX. Balance formal: b = coef·log(g(+)/g(−)), coef=0.707; g(+) = media geométrica de [PP] y g(−) = media geométrica de [VOX]. Mediana(b)=0.318 ⇒ predominio relativo del bloque (+) frente al bloque (−). Razón geométrica equivalente: g(+)/g(−)=exp(mediana/coef)≈1.568. Direccionalidad: P(b>0)=1.000. Extremos: b alto [Nl, Nla, Nc] | b bajo [CA, NVMca, SA].

## Visualización exploratoria ILR (sin criterio estructural)

La utilidad principal de este gráfico es mostrar la trayectoria del sistema en términos relacionales, no solo aritméticos. Cada desplazamiento debe leerse como una modificación en el equilibrio entre componentes de la composición. La continuidad o ruptura de la trayectoria ayuda a distinguir dinámicas graduales de reconfiguraciones más abruptas. Cuando la nube de puntos se concentra en una zona reducida, ello sugiere estabilidad relativa del sistema en los balances representados. Los hitos destacados permiten anclar la lectura comparativa entre observaciones seleccionadas. Su función no es sustituir la lectura del conjunto, sino facilitar la identificación de cambios de orientación dentro de la trayectoria global.

El plano ILR representa coordenadas ortonormales del espacio de Aitchison, esto es, una transformación isométrica del simplex composicional en un espacio euclídeo de dimensión $D-1$. Cada eje corresponde a un balance formal definido como $b = \sqrt{(r \cdot s/(r+s))} \cdot \ln(g(+)/g(-))$, donde $g(+)$ y $g(-)$ son las medias geométricas de los subconjuntos de actores definidos en el numerador y denominador del balance, y $r$ y $s$ el número de componentes en cada subconjunto. El coeficiente garantiza ortonormalidad y preservación de distancias en la métrica de Aitchison.





Gráfico 4 — Proyección de Balances

Nota: la figura proyecta las observaciones en tres planos bivariados construidos a partir de balances ILR. Cada punto representa una composición y las líneas muestran la trayectoria entre observaciones sucesivas. La posición relativa en cada plano resume tensiones entre bloques composicionales y permite identificar desplazamientos, estabilidad o cambios de dirección. Un valor $b > 0$ indica predominio relativo multiplicativo del bloque $(+)$ respecto al bloque $(-)$; $b < 0$ indica el predominio inverso. El valor absoluto $|b|$ mide la intensidad logarítmica del desequilibrio relativo. La interpretación es siempre multiplicativa (razones geométricas) y no aditiva porcentual. Las líneas en 0 delimitan regiones de signo que permiten interpretar combinaciones de dominancia relativa. Los cuadrantes describen dirección (signo) del balance, no magnitud del desplazamiento.

Panel (Izquierda_vs_Derecha vs PP_vs_VOX): permite observar simultáneamente el balance ideológico agregado y la redistribución interna dentro del bloque derecho, separando desplazamientos globales de compensaciones intra-bloque.

Panel (Izquierda_vs_Derecha vs PSOE_vs_Resto): distingue escenarios donde el predominio del bloque de izquierda se acompaña -o no- de centralidad relativa del PSOE dentro de dicho bloque.

Panel (PP_vs_VOX vs PSOE_vs_Resto): aísla tensiones internas bilaterales relativamente independientes del eje ideológico global.

Lectura por cuadrantes: (X>0,Y>0) indica predominio relativo del bloque (+) en ambos balances; el resto de los cuadrantes se interpretan análogamente cambiando el signo.

## Diagnóstico estructural ILR (cuadrantes e intensidad)

Este diagnóstico evalúa la estabilidad del sistema mediante dos dimensiones: la ocupación de cuadrantes (signo de los balances) y la intensidad del desplazamiento radial r = sqrt(x^2 + y^2). Mientras que los cuadrantes identifican el régimen de equilibrio relativo entre bloques, la magnitud r mide la distancia respecto al centro de equilibrio geométrico. Esta aproximación permite distinguir entre estabilidad direccional, tensión interna y reconfiguración estructural del sistema composicional.El diagnóstico ILR está definido sobre balances (contrastes por bloques), por lo que no mide niveles absolutos de voto sino transferencias relativas agregadas entre subconjuntos. En consecuencia, un cambio de régimen ILR describe reconfiguración relacional (quién gana relativamente dentro del sistema), no necesariamente un cambio grande en puntos porcentuales.

**Tabla 15 — Diagnóstico ILR por panel: probabilidad por cuadrante e intensidad (r)**

| Partido | Panel | P(QI) | P(QII) | P(QIII) | P(QIV) | Mediana_r | MAD_r | P90_r | Max_r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Izquierda_vs_Derecha × Derecha_interna_PP_vs_VOX | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.540 | 0.099 | 7.662 | 7.717 |
| 1 | Izquierda_vs_Derecha × Izquierda_interna_PSOE_vs_Resto | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.921 | 0.103 | 8.026 | 8.094 |
| 2 | Derecha_interna_PP_vs_VOX × Izquierda_interna_PSOE_vs_Resto | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.429 | 0.020 | 2.468 | 2.486 |

Para cada panel (balance X × balance Y) se calculan probabilidades por cuadrante: QI (X>0,Y>0), QII (X<0,Y>0), QIII (X<0,Y<0), QIV (X>0,Y<0) incluyendo la $\text{Mediana}_r$, $\text{MAD}_r$, $\text{P90}_{r\ (\text{percentil 90})}$ y $\text{Max}_r$ a través de escenarios. La interpretación de los resultados de la Tabla 15 debe regirse por los siguientes criterios: una concentración elevada de probabilidad en un único cuadrante (P approx 1.000) indica estabilidad direccional plena y persistencia del régimen de signos. Por el contrario, la dispersión de probabilidad entre cuadrantes opuestos sugiere una inversión de los balances y, por tanto, una posible transición estructural. Respecto a la intensidad, una mediana_r elevada junto a una MAD_r reducida señala un desplazamiento consistente hacia un nuevo estado de equilibrio, mientras que valores altos de $\text{P90}_{r\ (\text{percentil 90})}$ o $\text{Max}_r$ advierten sobre la existencia de escenarios con comportamientos extremos o volátiles.

En síntesis, incrementos en la intensidad radial sin cambio de cuadrante representan episodios de tensión compensatoria donde el sistema refuerza su posición actual. Solo cuando el aumento de intensidad coincide

con una migración de la masa probabilística hacia cuadrantes alternativos se puede hablar de una reconfiguración de la estructura relacional del modelo analizado.

## Plano ILR por pares (diagnóstico estructural)

El bloque estructural ILR incorpora criterios diagnósticos adicionales a la visualización exploratoria. Dado que la representación ILR es isométrica en el espacio de Aitchison, el gráfico ILR se estructura en torno al plano estructural con delimitación formal de cuadrantes, centroide robusto y escenarios extremos; el plano estructural integra toda la información geométrica exploratoria y añade criterios diagnósticos explícitos: ocupación por cuadrantes, estabilidad direccional e intensidad radial. En consecuencia, la lectura gráfica se orienta directamente a la detección de regímenes composicionales y tensiones compensatorias.

Criterio de estabilidad direccional: existe estabilidad cuando la mayoría sustantiva de escenarios se concentra en uno o dos cuadrantes adyacentes, no existe ocupación relevante en cuadrantes opuestos y el centroide robusto permanece en la misma región de signo. En tal caso no se observa inversión del balance composicional. Si la masa de escenarios se concentra en uno o dos cuadrantes adyacentes y no hay ocupación relevante de cuadrantes opuestos, no se observa cambio de régimen composicional.

Criterio geométrico de estabilidad: la presencia sostenida en un único cuadrante indica coherencia direccional del balance. La ocupación relevante en cuadrantes opuestos (por ejemplo QI y QIII) sugiere inversión de signo y posible transición composicional. La intensidad radial $r = \sqrt{(b1^2 + b2^2)}$ mide la magnitud del alejamiento respecto al equilibrio ILR; incrementos de r sin cambio de cuadrante indican ampliación del desequilibrio interno (tensión compensatoria), mientras que cambios de cuadrante acompañados de r elevado apuntan a reconfiguración estructural.

Criterio estructural de confirmación: puede hablarse de cambio de régimen cuando la ocupación en cuadrantes opuestos se acompaña de desplazamiento significativo del centroide robusto hacia una región de signo contrario y evidencia de multimodalidad (según Dip y coeficiente de bimodalidad). Este contraste permite diferenciar fluctuación geométrica transitoria de transición estructural consolidada. Criterio de tensión compensatoria: si aumenta significativamente la intensidad radial r pero no cambia el signo dominante del balance, el sistema experimenta polarización relativa sin transición estructural.

Este gráfico está orientado al diagnóstico estructural más que a la secuencia temporal. Su propósito es mostrar cómo se distribuyen las observaciones alrededor de un centro robusto y qué grado de concentración o dispersión presenta el sistema. La posición de las observaciones respecto a las medianas permite interpretar la dirección dominante de los balances. La acumulación en determinados cuadrantes puede sugerir patrones persistentes de desequilibrio entre componentes. La comparación entre paneles permite identificar qué balances discriminan mejor las configuraciones observadas. Un panel más disperso suele indicar mayor capacidad para separar escenarios o mayor variabilidad en esa dimensión concreta.





Gráfico 5 — Triángulo ILR estructural: distribución por cuadrantes,

Nota: la figura representa la distribución de observaciones en los tres planos formados por los balances ILR principales. Las líneas de mediana dividen cada panel en cuadrantes y la marca central resume el centro robusto de la distribución. Esta representación facilita la lectura de dispersión, asimetría y posición relativa del conjunto.

Cada eje representa un balance ILR definido como $b = coef \cdot \log(g(+)/g(-))$, donde $g(+)$ y $g(-)$ son las medias geométricas de los bloques comparados. Un valor $b > 0$ indica predominio relativo del bloque $(+)$ respecto al bloque $(-)$, mientras que $b < 0$ señala predominio del bloque $(-)$. Los ejes dividen el plano en cuatro cuadrantes definidos exclusivamente por los signos de los balances, lo que permite identificar regímenes direccionales estables (cuando la ocupación se concentra en un único cuadrante) o posibles inversiones de régimen (cuando existe presencia relevante en cuadrantes opuestos). El sombreado no implica intensidad sino orientación relativa.

La magnitud del desplazamiento se interpreta mediante la distancia radial $r = \sqrt{(b1^2 + b2^2)}$, que mide el alejamiento respecto al equilibrio geométrico (origen ILR). El marcador 'x' representa el centroide robusto (mediana), entendido como la posición estructural típica bajo el conjunto de escenarios, no como promedio aritmético. Las etiquetas identifican los escenarios con mayor distancia radial, es decir, aquellos que intensifican el desequilibrio composicional sin que ello implique necesariamente cambio de signo en los balances.

### Diagrama Ternario: Equilibrio Relativo y Trayectoria de los Macro-bloques

Como complemento interpretativo al plano ILR por pares, se incorpora una representación ternaria basada en tres macro-polos políticos. Esta visualización se fundamenta en una subcomposición re-cerrada sobre el simplex unitario, integrando los componentes en: bloque izquierda (Sumar, PSOE, Podemos), bloque derechas (PP, VOX, SALF) y otros + nacionalistas. Es fundamental precisar que esta figura no representa coordenadas ILR ortonormales, sino la proyección directa de la composición observada tras aplicar la operación de cierre en el espacio muestral.

La lectura de este gráfico debe hacerse en términos relativos: un acercamiento a un vértice indica mayor peso composicional del bloque correspondiente respecto a los otros dos, no necesariamente un aumento absoluto aislado. La trayectoria dentro del simplex permite evaluar si las observaciones se desplazan entre polos, se mantienen próximas al centro o se concentran alrededor de una zona específica. Ello ofrece una visión sintética de la orientación general del sistema. El baricentro funciona como referencia de equilibrio teórico entre los tres bloques. Cuanto más alejada esté una observación de ese punto, mayor será la asimetría composicional entre bloques en la configuración representada.





Gráfico 6 — Diagrama Ternario: Equilibrio Relativo y Trayectoria de los Macro-bloques

Nota: la figura representa cada observación en un simplex ternario construido a partir de tres bloques agregados. La posición de cada punto depende del peso relativo de cada bloque tras el re-cierre composicional, de modo que el gráfico resume la estructura global del sistema en una geometría de tres polos.

La interpretación del diagrama permite observar la proximidad de los escenarios a los vértices del triángulo, donde cada punto representa el equilibrio de fuerzas en un instante dado. La posición de los datos, concentrada en la base del simplex, revela una estructura de competencia bimodal predominante entre los bloques de izquierda y derecha, con una influencia marginal pero constante del polo nacionalista en términos de volumen electoral agregado. La trayectoria que une los puntos 'Pasado', 'Presente' y 'Futuro' traza el vector de desplazamiento del sistema: un movimiento que permite diagnosticar si existe una tendencia de polarización hacia un vértice o una convergencia hacia el baricentro del sistema (punto central de equilibrio).

Este enfoque ternario facilita la comprensión de la estabilidad del sistema sin la abstracción de los balances log-ratio, ofreciendo una lectura intuitiva de la dominancia electoral. No obstante, su validez descansa en el proceso de re-cierre, que garantiza que las proporciones sumen 1 (100%) dentro de esta nueva

subcomposición, permitiendo así comparar la fuerza relativa de los bloques prescindiendo de otras variables menores o ruido estadístico.

### Síntesis interpretativa de escenarios: variaciones y contribuciones estructurales

A partir de los tres escenarios de referencia -Pasado, Presente y Futuro-, se incorporan dos visualizaciones complementarias orientadas a sintetizar el sentido sustantivo del desplazamiento composicional del sistema. La primera representa la variación de cada partido entre escenarios en puntos porcentuales, permitiendo identificar ganancias, pérdidas y estabilidad relativa de forma inmediata. La segunda descompone la distancia de Aitchison entre pares de escenarios para estimar qué componentes explican en mayor medida el cambio geométrico total del sistema.

Este gráfico está pensado como una síntesis descriptiva de cambios entre configuraciones seleccionadas. Su principal ventaja es condensar mucha información en una matriz de lectura rápida, útil para identificar patrones de variación de forma inmediata. La comparación entre columnas permite distinguir cambios ya producidos, cambios esperados y cambio acumulado entre escenarios extremos. De ese modo, el heatmap separa movimientos de corto alcance de transformaciones más consistentes. Su interpretación se complementa con los análisis composicionales estructurales, ya que muestra diferencias directas entre escenarios, pero no por sí solo la relevancia geométrica de cada cambio dentro del sistema completo.





Gráfico 7 - Variaciones entre escenarios por partido

El heatmap resume las variaciones entre escenarios para cada componente de la composición. Las filas corresponden a componentes o partidos y las columnas a comparaciones entre escenarios. Los colores indican dirección e intensidad del cambio y permiten identificar de forma inmediata ganancias, pérdidas y estabilidad relativa.

La comparación Presente - Pasado resume el desplazamiento ya producido respecto al escenario de referencia anterior.

La comparación Futuro - Presente representa la dirección esperada del ajuste prospectivo del sistema.

La comparación Futuro - Pasado sintetiza el cambio acumulado y permite distinguir reconfiguraciones graduales de desplazamientos estructurales más nítidos.

El heatmap permite identificar de forma inmediata qué partidos concentran los movimientos sustantivos entre escenarios. Su utilidad principal reside en traducir el espacio composicional a diferencias legibles en términos políticos, sin perder la referencia comparativa entre bloques y actores territoriales. A diferencia de los planos ILR o del biplot CLR, esta figura no representa relaciones geométricas entre componentes, sino cambios directos entre configuraciones seleccionadas del sistema.

La principal utilidad del gráfico 6 es distinguir entre cambios visibles y cambios estructuralmente decisivos. No todos los movimientos tienen el mismo peso en la geometría del sistema, y esta descomposición permite identificar qué componentes explican realmente la distancia total. La comparación entre paneles permite observar si los motores del cambio se mantienen estables o si varían según la transición analizada. Ello resulta especialmente útil para separar transformaciones acumulativas de ajustes más específicos de una comparación concreta. Este tipo de figura complementa bien los gráficos descriptivos de variación, porque traduce diferencias entre escenarios en términos de relevancia composicional. Así, ayuda a interpretar qué componentes alteran de forma más profunda la estructura relacional del conjunto.





Gráfico 8 - Contribución de cada partido al cambio composicional entre escenarios

Las barras expresan el porcentaje de contribución de cada partido a la distancia de Aitchison al cuadrado entre dos escenarios. Una mayor contribución indica que la variación relativa de ese componente explica una fracción más alta del cambio geométrico total. La figura descompone la distancia de Aitchison al cuadrado entre pares de escenarios en la contribución porcentual de cada componente. Una barra más alta indica que ese componente explica una fracción mayor del desplazamiento composicional total entre las configuraciones comparadas.

El panel Pasado vs Presente identifica qué partidos explican la reconfiguración ya observada del sistema.
El panel Presente vs Futuro señala qué actores sostienen la proyección estructural del escenario prospectivo.
El panel Pasado vs Futuro resume la transformación composicional total acumulada entre ambos extremos.
La descomposición de la distancia composicional aporta una lectura más estructural que el heatmap. No se limita a indicar cuánto cambia cada partido en términos aritméticos, sino que estima qué componentes son responsables de la mayor parte del desplazamiento relacional del sistema en la geometría de Aitchison. De este modo, permite distinguir entre variaciones visibles pero periféricas y variaciones que alteran efectivamente la posición composicional conjunta del sistema de partidos.

La lectura combinada de ambas figuras permite separar dos niveles analíticos. El heatmap resume la dirección y magnitud de los cambios entre escenarios en el plano político inmediato; la descomposición de Aitchison identifica qué partidos convierten esas variaciones en un cambio geométrico sistémico relevante. En conjunto, ambos gráficos funcionan como síntesis interpretativa del bloque de escenarios antes de pasar a la validación bootstrap de los estimadores centrales.

## Validación bootstrap de los estimadores centrales bajo un esquema de re-muestreo de escenarios completos

La función de esta sección es añadir una capa de validación inferencial al análisis descriptivo y estructural. No se limita a mostrar una posición central, sino que examina su estabilidad ante múltiples réplicas del conjunto de observaciones. Una baja dispersión bootstrap sugiere que la estimación central es robusta y poco dependiente de casos concretos. Una dispersión alta, en cambio, invita a interpretar la configuración con mayor cautela. La validación bootstrap es especialmente útil cuando se desea distinguir entre patrones consistentes del sistema y resultados que podrían depender en exceso de una estructura observacional concreta.

Se presenta la validación bootstrap de los estimadores centrales bajo un esquema de re-muestreo de escenarios completos. A diferencia de un bootstrap clásico sobre observaciones individuales, el procedimiento replica filas íntegras del sistema estimado, preservando la estructura interna de cada escenario y, con ello, la interdependencia entre partidos y la restricción composicional de suma 100. Este enfoque garantiza que la incertidumbre evaluada sea estructural y no meramente aritmética. Para cada partido se reporta la media de las réplicas bootstrap y, entre paréntesis, el intervalo de confianza empírico (percentiles 5%-95%). La comparación entre media, mediana y estimadores robustos (Huber con escala SD y Huber con escala MAD) permite diagnosticar la estabilidad distributiva del centro bajo variabilidad de escenarios.

La proximidad entre los cuatro estimadores en la mayoría de los partidos indica distribuciones bootstrap aproximadamente simétricas y unimodales, sin valores extremos influyentes ni colas asimétricas relevantes. Cuando media, mediana y estimadores robustos convergen y los intervalos de confianza son estrechos, puede interpretarse que el sistema se encuentra en un régimen probabilístico estable, donde pequeñas perturbaciones en la selección de escenarios no alteran sustancialmente la posición central estimada. Asimismo, la anchura de los intervalos refleja la sensibilidad estructural del partido a la variabilidad entre escenarios completos. Partidos con intervalos relativamente más amplios presentan mayor elasticidad composicional, es decir, mayor dependencia de la configuración global del sistema.

En cambio, intervalos estrechos indican alta inercia estructural y consistencia bajo re-muestreo. En conjunto, la tabla permite evaluar simultáneamente tres dimensiones:

(i) coherencia entre estimadores centrales,
(ii) estabilidad frente a perturbaciones estructurales y
(iii) magnitud de la incertidumbre composicional.
Esta validación no sólo cuantifica precisión estadística, sino que confirma si la estimación recomendada se mantiene robusta cuando se preserva la arquitectura geométrica completa del sistema electoral.

**Tabla 16a — Validación bootstrap en espacio composicional (inercia e incertidumbre)**

| Partido / Escenario | Media | Mediana | Huber_SD | Huber_MAD |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 30.83 (30.31-31.30) | 31.66 (30.83-32.00) | 30.98 (30.40-31.50) | 31.14 (30.37-31.76) |
| PP | 25.82 (25.48-26.18) | 25.43 (25.10-25.83) | 25.70 (25.35-26.10) | 25.61 (25.26-26.08) |
| VOX | 16.49 (16.30-16.69) | 16.28 (16.02-16.52) | 16.43 (16.23-16.65) | 16.41 (16.19-16.66) |
| Sumar | 5.63 (5.53-5.72) | 5.60 (5.51-5.81) | 5.64 (5.54-5.74) | 5.64 (5.54-5.73) |
| Podemos | 3.73 (3.68-3.78) | 3.79 (3.70-3.80) | 3.74 (3.68-3.79) | 3.75 (3.68-3.80) |
| ERC | 2.53 (2.48-2.59) | 2.54 (2.40-2.60) | 2.54 (2.47-2.60) | 2.54 (2.48-2.59) |
| SALF | 1.80 (1.77-1.83) | 1.80 (1.70-1.89) | 1.80 (1.77-1.83) | 1.80 (1.77-1.83) |
| EH Bildu | 1.33 (1.31-1.35) | 1.30 (1.30-1.30) | 1.33 (1.31-1.35) | 1.32 (1.30-1.35) |
| JxCat | 0.70 (0.67-0.73) | 0.69 (0.60-0.80) | 0.70 (0.66-0.73) | 0.70 (0.67-0.73) |
| EAJ-PNV | 0.65 (0.63-0.68) | 0.65 (0.60-0.70) | 0.65 (0.62-0.67) | 0.65 (0.62-0.68) |
| BNG | 0.75 (0.72-0.77) | 0.79 (0.70-0.80) | 0.75 (0.72-0.78) | 0.75 (0.72-0.80) |
| CC | 0.20 (0.19-0.22) | 0.20 (0.20-0.20) | 0.20 (0.18-0.22) | 0.20 (0.20-0.20) |
| UPN | 0.01 (0.00-0.02) | 0.00 (0.00-0.00) | 0.00 (0.00-0.01) | 0.00 (0.00-0.00) |
| Otros | 8.54 (8.33-8.75) | 8.45 (8.31-8.79) | 8.53 (8.30-8.78) | 8.53 (8.31-8.77) |
| En blanco | 1.00 (0.94-1.06) | 1.06 (0.80-1.20) | 1.00 (0.94-1.07) | 1.00 (0.90-1.11) |

Nota: la validación bootstrap evalúa la estabilidad de los estimadores centrales bajo re-muestreo repetido de escenarios completos. Los resultados permiten valorar la robustez de las posiciones estimadas y la sensibilidad del análisis frente a variaciones de la muestra observada.

La tabla 16b resume la validación bootstrap desde la perspectiva de la dispersión absoluta (SD) y la volatilidad relativa (CV) en el espacio composicional. A diferencia de la tabla anterior, centrada en la posición del estimador, aquí se evalúa la magnitud de la variabilidad estructural inducida por el re-muestreo de escenarios completos. Los valores reportados corresponden a la media bootstrap y, entre paréntesis, al intervalo empírico 5%−95%, lo que permite cuantificar no solo la dispersión media sino también su estabilidad bajo perturbaciones del sistema. La desviación estándar (SD) mide la amplitud absoluta de la variación porcentual bajo re-muestreo estructural.

Valores más elevados indican mayor sensibilidad del partido a la configuración global de escenarios. Sin embargo, dado que la magnitud electoral de los partidos es heterogénea, la comparación directa de SD puede inducir interpretaciones sesgadas. Por ello se incorpora el coeficiente de variación (CV), definido como SD/media, que expresa la volatilidad relativa respecto al tamaño del partido. El CV permite distinguir entre inercia estructural y dependencia contextual. Valores inferiores al 10% indican que la posición estimada del partido es altamente consistente bajo distintas combinaciones de escenarios completos, reflejando consolidación estructural. En cambio, valores superiores sugieren que la estimación es más elástica y depende en mayor medida del equilibrio composicional entre bloques.

**Tabla 16b — Validación bootstrap en espacio composicional (inercia e incertidumbre)**

| Partido / Escenario | SD | CV |
|---|---|---|
| PSOE | 1.99 (1.68-2.25) | 6.4% (5.4-7.4) |
| PP | 1.41 (1.14-1.66) | 5.5% (4.5-6.4) |
| VOX | 0.78 (0.65-0.91) | 4.8% (4.0-5.5) |
| Sumar | 0.37 (0.31-0.42) | 6.6% (5.6-7.5) |
| Podemos | 0.20 (0.17-0.23) | 5.3% (4.5-6.1) |
| ERC | 0.22 (0.19-0.25) | 8.8% (7.7-9.9) |
| SALF | 0.11 (0.09-0.12) | 5.9% (5.2-6.7) |
| EH Bildu | 0.08 (0.06-0.09) | 5.7% (4.7-6.6) |
| JxCat | 0.12 (0.11-0.14) | 17.6% (15.5-19.7) |
| EAJ-PNV | 0.10 (0.08-0.12) | 15.8% (13.0-18.4) |
| BNG | 0.11 (0.09-0.13) | 14.6% (12.1-17.1) |
| CC | 0.06 (0.05-0.07) | 29.8% (23.3-36.2) |
| UPN | 0.03 (0.01-0.04) | 374.0% (232.1-793.7) |
| Otros | 0.86 (0.72-0.98) | 10.0% (8.5-11.5) |
| En blanco | 0.24 (0.22-0.25) | 23.7% (21.0-25.9) |

En los resultados observados, los partidos que presentan SD moderadas y CV relativamente bajos, expresan estabilidad bajo perturbaciones del sistema. Formaciones intermedias que muestran coeficientes de variación contenidos son compatibles con una posición estable, aunque de menor magnitud absoluta. Por el contrario, partidos de menor tamaño o con base territorial específica exhiben CV elevados. En estos casos, la volatilidad relativa no necesariamente implica inestabilidad política, sino sensibilidad composicional: pequeñas variaciones en el equilibrio global del sistema generan cambios proporcionalmente más intensos en su estimación.

Particularmente relevante es el caso de partidos con CV superiores al 20%, donde la posición estimada depende fuertemente de la configuración estructural del resto de actores. Esta situación sugiere baja inercia composicional y alta dependencia del entorno sistémico, lo que exige cautela interpretativa en escenarios de alta incertidumbre. En conjunto, la lectura combinada de SD y CV permite separar tres perfiles:

(i) coherencia entre estimadores centrales,
(ii) actores estables pero sensibles a la arquitectura global del sistema, y
(iii) actores altamente dependientes del equilibrio composicional, cuya estimación es más susceptible a reconfiguraciones de régimen.

Esta diferenciación refuerza el diagnóstico de inercia e incertidumbre desde una perspectiva geométrica coherente con la restricción de suma 100 y la interdependencia estructural del espacio electoral.

## II.C. Diagnóstico sistémico ILR ortonormal (base completa)

El diagnóstico en espacio composicional se realiza mediante una doble aproximación:

(i) análisis exploratorio en coordenadas CLR y
(ii) contraste confirmatorio en base ILR ortonormal completa.
Esta estrategia permite evaluar la estabilidad relativa del sistema respetando la restricción de suma constante y la interdependencia estructural entre partidos. En coordenadas CLR, cada componente se define como $\mathrm{CLR}_i(x) = \log(x_i \,/\, g(x))$, donde $g(x)$ es la media geométrica del vector completo. Esta transformación expresa la posición relativa de cada partido respecto al centro geométrico del sistema. Valores positivos indican que el partido se sitúa sistemáticamente por encima de la media geométrica global (ventaja relativa estructural), mientras que valores negativos reflejan posición estructuralmente inferior en términos proporcionales. A diferencia del porcentaje bruto, el CLR captura la relación interna entre todos los componentes simultáneamente.

La tabla presenta, para cada partido, la media CLR y el estimador robusto CLR_HuberMAD, junto con métricas de forma distributiva (Dip test de unimodalidad, coeficiente de bimodalidad BC), medida de asimetría estructural (M) y estabilidad relativa penalizada (IRP*). La coincidencia entre CLR_mean y CLR_Huber MAD indica ausencia de colas extremas o valores influyentes en el espacio log-ratio. Valores elevados de IRP* CLR, combinados con M CLR cercano a cero, señalan estabilidad relacional robusta bajo re-muestreo de escenarios completos. Desde el punto de vista interpretativo, un partido con CLR alto y estable no solo presenta nivel porcentual elevado, sino predominio estructural consistente en el equilibrio proporcional del sistema. Por el contrario, inestabilidad CLR -manifestada en multimodalidad, asimetría significativa o bajo IRP*- sugiere dependencia de reequilibrios del vector completo, es decir, sensibilidad a cambios en la arquitectura interna del sistema más allá de simples oscilaciones aritméticas.

Los resultados observados muestran predominio relacional estable en los partidos principales con distribuciones unimodales, asimetría prácticamente nula y altos valores de IRP*. Esto indica que su posición proporcional se mantiene consistente bajo perturbaciones estructurales. En contraste, algunos partidos territoriales o de menor magnitud presentan señales de multimodalidad o mayor asimetría lo que sugiere mayor sensibilidad a configuraciones alternativas del sistema composicional.

**Tabla 17 — CLR por partido (log-ratio respecto a la media geométrica)**

| Partido | CLR_mean | CLR_HuberMAD | CLR_Dip_p | CLR_Modalidad | CLR_BC | CLR_BC_skew | CLR_BC_kurtosis | CLR_M | CLR_IRP* | Alerta_Dip_CLR_M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 3.941 | 4.045 | 0.515 | Unimodal | 0.926 | -2.977 | 10.651 | 0.834 | 0.158 | |
| PP | 3.764 | 3.863 | 0.611 | Unimodal | 0.945 | -3.053 | 10.922 | 0.877 | 0.119 | |
| VOX | 3.316 | 3.415 | 0.788 | Unimodal | 0.953 | -3.088 | 11.055 | 0.895 | 0.100 | |
| Sumar | 2.240 | 2.347 | 0.024 | Multimodal | 0.942 | -3.049 | 10.927 | 0.871 | 0.120 | ALERTA crítica: Dip<0,05 y CLR_M>0,40 |
| Podemos | 1.829 | 1.930 | 0.851 | Unimodal | 0.939 | -3.032 | 10.849 | 0.864 | 0.124 | ALERTA crítica: Dip<0,05 y CLR_M>0,40 |
| ERC | 1.441 | 1.541 | 0.124 | Unimodal | 0.906 | -2.896 | 10.357 | 0.789 | 0.184 | ALERTA crítica: Dip<0,05 y CLR_M>0,40 |
| SALF | 1.101 | 1.196 | 0.139 | Unimodal | 0.926 | -2.954 | 10.505 | 0.833 | 0.143 | ALERTA crítica: Dip<0,05 y CLR_M>0,40 |
| EH Bildu | 0.796 | 0.890 | 0.018 | Multimodal | 0.926 | -2.965 | 10.572 | 0.834 | 0.135 | ALERTA crítica: Dip<0,05 y CLR_M>0,40 |
| JxCat | 0.143 | 0.210 | 0.034 | Multimodal | 0.756 | -2.291 | 8.266 | 0.452 | 0.198 | ALERTA crítica: Dip<0,05 y CLR_M>0,40 |
| EAJ-PNV | 0.076 | 0.159 | 0.014 | Multimodal | 0.824 | -2.531 | 8.993 | 0.604 | 0.144 | ALERTA crítica: Dip<0,05 y CLR_M>0,40 |
| BNG | 0.213 | 0.307 | 0.242 | Unimodal | 0.804 | -2.438 | 8.635 | 0.560 | 0.230 | ALERTA crítica: Dip<0,05 y CLR_M>0,40 |
| CC | -1.136 | -0.984 | 0.033 | Multimodal | 0.690 | -2.010 | 7.297 | 0.304 | 0.582 | |
| UPN | -20.866 | -22.396 | 0.686 | Unimodal | 0.977 | 3.189 | 11.434 | 0.947 | 0.049 | |
| Otros | 2.654 | 2.757 | 0.671 | Unimodal | 0.920 | -2.936 | 10.457 | 0.821 | 0.168 | |
| En blanco | 0.487 | 0.537 | 0.000 | Multimodal | 0.593 | -1.540 | 5.686 | 0.085 | 0.520 | |

La combinación de análisis exploratorio CLR y balances ILR confirmatorios permite distinguir entre estabilidad geométrica global del sistema y tensiones estructurales específicas entre bloques. Mientras el CLR evalúa la posición relacional individual respecto al centro geométrico, los balances ILR analizan comparaciones ortonormales entre subconjuntos de actores, proporcionando una lectura estructural por ejes independientes. Es fundamental subrayar que las métricas CLR e ILR operan exclusivamente como diagnóstico relacional. No intervienen en la selección automática del estimador óptimo, que se determina en el plano aritmético mediante el criterio Eff*. Su función es contextualizar geométricamente la estimación porcentual, asegurando que la estabilidad observada en niveles absolutos no oculte reequilibrios proporcionales internos del sistema. De este modo, se evita confundir estabilidad aritmética con estabilidad composicional real y se garantiza coherencia entre magnitud porcentual y estructura geométrica subyacente.

## Reglas automáticas composicionales (CLR/ILR): validación estructural del estimado

Las reglas composicionales no intervienen en la selección del estimador central. Su finalidad es detectar posibles inconsistencias entre estabilidad aritmética y estabilidad relacional. Son diagnósticas y no alteran la selección del centro en el bloque aritmético. Operan como validación estructural posterior bajo clausura ($\Sigma=100$), distinguiendo estabilidad porcentual (plano aritmético) de estabilidad relacional (plano log-ratio).

Criterio A — Consistencia estructural:

si IRP* es elevado y simultáneamente CLR_IRP* es elevado y CLR_M es bajo, la estabilidad porcentual se considera estructuralmente coherente

Criterio B — Tensión compensatoria:

si IRP* es elevado, pero se observa incremento de intensidad radial ILR (r) sin cambio de cuadrante, la variación se interpreta como redistribución interna compensatoria y no como cambio de régimen.

Criterio C — Posible transición estructural:

si existe ocupación relevante de cuadrantes opuestos en el plano ILR y simultáneamente CLR_M se incrementa, puede existir reconfiguración relacional del sistema. Esta señal no invalida el centro aritmético, pero exige cautela interpretativa.

Reglas automáticas de estabilidad y detección de cambio de régimen mediante extensión composicional CLR/ILR. Umbrales usados por el programa: IRP* estable si $\geq 0.75$; M estable si $\leq 0.20$; inestabilidad relativa CLR si CLR_IRP* $< 0.45$ o si CLR_M $> 0.40$; balance ILR crítico por intensidad si ILR_M $\geq 0.60$.

Criterio operativo: IRP* alto (estabilidad porcentual) y M bajo (baja fragmentación) pero con inestabilidad relacional en CLR (CLR_IRP* bajo y/o CLR_M alto). Interpretación: la estabilidad en porcentaje puede estar sostenida por compensaciones internas en el vector composicional (cambios en relaciones relativas), sin desplazamiento neto visible en %.

## Regla 1 — Estabilidad en % con reequilibrio composicional (CLR inestable)

Se detectan actores con estabilidad estructural en % (IRP* alto, M bajo, unimodalidad) pero inestabilidad relativa en CLR. Esto sugiere que la estabilidad porcentual puede estar sostenida por compensaciones en el vector composicional (cambios en relaciones relativas).

• PP

• VOX

• Otros

**Detalle de la Regla 1 (estabilidad % vs inestabilidad CLR)**

| Partido | IRP_star | M | CLR_IRP* | CLR_M | CLR_Dip_p |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0.907 | 0.051 | 0.119 | 0.877 | 0.611 |
| VOX | 0.880 | 0.078 | 0.100 | 0.895 | 0.788 |
| Otros | 0.904 | 0.000 | 0.168 | 0.821 | 0.671 |

Nota: IRP* $\in [0,1]$ valores próximos a 1 indican alta robustez del estimador. $M \in [0,1]$ refleja intensidad estructural: valores próximos a 0 indican baja intensidad y valores altos mayor intensidad. Si Dip rechaza la unimodalidad, M se interpreta como segmentación; si Dip no la rechaza, como tensión o fragmentación latente. En el plano composicional, CLR_IRP* mide estabilidad relativa en log-ratios, CLR_M la intensidad estructural relacional, y CLR_Dip_p corresponde al p-valor de la prueba de unimodalidad ($p < 0,05$ indica evidencia de multimodalidad).

IRP* mide resiliencia del estimador central frente a variabilidad de escenarios en el espacio porcentual. CLR_IRP* mide estabilidad de la posición relativa del actor respecto a la media geométrica del sistema. Los balances ILR evalúan contrastes dirigidos entre subconjuntos de actores. Cada indicador describe una dimensión distinta del sistema.

La arquitectura multinivel del modelo garantiza que la selección del estimador óptimo se realice exclusivamente en el plano aritmético, mientras que el plano composicional opera como validación estructural posterior.

De este modo, el modelo preserva separabilidad analítica entre estimación central y diagnóstico estructural, evitando que consideraciones geométricas alteren la decisión óptima basada en eficiencia y robustez aritmética.

## III. Gráficos Distribuciones bootstrap de estimadores de localización central

Gráficos (B = 10000, IC 95%):


Gráficos con distribuciones bootstrap de estimadores de localización central (B = 10000, IC 95%). Estos gráficos representan la distribución empírica obtenida mediante bootstrap (B = 10000 réplicas) de distintos estimadores de localización central: media aritmética, Huber con escala basada en desviación estándar (Huber SD) y Huber con escala basada en MAD (Huber MAD). Cada réplica se obtiene re-muestreando escenarios completos, preservando la interdependencia composicional entre partidos y la restricción de suma constante. El histograma muestra la frecuencia relativa de las estimaciones centrales obtenidas en cada réplica, mientras que la curva KDE (Kernel Density Estimation) ofrece una aproximación suavizada de la densidad subyacente. La comparación visual entre estimadores permite evaluar tres dimensiones fundamentales:


(i) posición relativa del centro,
(ii) dispersión de la distribución y
(iii) forma distributiva (asimetría, colas, posible multimodalidad)


Desde el punto de vista metodológico, la coincidencia sustantiva entre las distribuciones de media y estimadores robustos indica ausencia de valores extremos influyentes y simetría aproximada en la distribución bootstrap. Cuando las curvas se superponen de forma consistente y presentan forma unimodal, puede inferirse estabilidad estructural del estimador bajo perturbaciones del sistema. En cambio, desplazamientos sistemáticos entre media y Huber o diferencias en la anchura de las colas señalarían sensibilidad a asimetrías o a configuraciones extremas de escenarios. La amplitud de la distribución refleja la incertidumbre estructural inducida por la variabilidad entre escenarios completos. Distribuciones estrechas implican alta inercia composicional: pequeñas alteraciones en el conjunto de escenarios no modifican significativamente la posición central. Distribuciones más anchas indican mayor elasticidad del sistema y dependencia del equilibrio global del vector proporcional.


El intervalo de confianza empírico del 95% (percentiles 5%-95%) cuantifica el rango dentro del cual se sitúa la estimación central en la gran mayoría de las réplicas. Si este intervalo es compacto y coherente entre estimadores, la recomendación final se considera robusta. Si el intervalo es amplio o difiere entre estimadores, puede existir tensión estructural o posible transición de régimen probabilístico. En conjunto, estos gráficos permiten distinguir entre fluctuación aritmética y variabilidad composicional real. No solo muestran precisión estadística, sino que verifican la estabilidad del centro estimado cuando se preserva la arquitectura completa del sistema electoral en cada réplica bootstrap.


PSOE | PP | VOX | Podemos





























Sumar | SALF | CC | ERC





























JxCat | BNG | UPN | EAJ-PNV





























EH Bildu | Otros | En blanco








## IV Bagplots bifactoriales entre partidos

En el marco de este modelo, los bagplots trascienden su función como simples herramientas de visualización para constituirse en representaciones rigurosas del espacio de probabilidad inducido por el sistema de escenarios. En lugar de ofrecer una proyección lineal, estos gráficos delimitan la morfología del campo probabilístico, permitiendo observar cómo se distribuye la densidad de las trayectorias analizadas en un plano bidimensional. Esta aproximación es fundamentalmente descriptivo-estructural: no pretende capturar un evento futuro aislado, sino cartografiar la región de configuraciones potenciales que resultan matemáticamente coherentes con la inercia y la incertidumbre inherentes al modelo.

El 'bag' central, al contener el 50% de las observaciones con mayor profundidad estadística, actúa como el núcleo de máxima verosimilitud, mientras que el 'fence' o región extendida define las fronteras de lo plausible, identificando valores atípicos que podrían señalar cambios de régimen o eventos extremos. Al analizar esta geometría, es posible evaluar no solo la tendencia central, sino también la dispersión relativa y las asimetrías que revelan sesgos en el comportamiento del sistema. De este modo, los bagplots se consolidan como dispositivos de diagnóstico que transforman datos multidimensionales en una estructura visual legible, proporcionando un marco de referencia robusto para la toma de decisiones basada en la envolvente de probabilidad del sistema modelizado.


### Covariación bifactorial: PSOE vs PP




**Resumen estadístico bootstrap: PSOE vs PP**

| Partido | Mediana % | Media % | Desv. Est. | I.C. Inf. | I.C. Sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 30.9 | 30.9 | 0.3 | 30.4 | 31.4 |
| PP | 25.8 | 25.8 | 0.2 | 25.5 | 26.2 |


## Covariación bifactorial: PSOE vs VOX




### Resumen estadístico bootstrap: PSOE vs VOX

| Partido | Mediana % | Media % | Desv. Est. | I.C. Inf. | I.C. Sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 30.9 | 30.9 | 0.3 | 30.4 | 31.4 |
| VOX | 16.5 | 16.5 | 0.1 | 16.3 | 16.7 |


## Covariación bifactorial: PSOE vs Sumar




**Resumen estadístico bootstrap: PSOE vs Sumar**

| Partido | Mediana % | Media % | Desv. Est. | I.C. Inf. | I.C. Sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 30.9 | 30.9 | 0.3 | 30.4 | 31.4 |
| Sumar | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 5.5 | 5.7 |


## Covariación bifactorial: PSOE vs SALF




### Resumen estadístico bootstrap: PSOE vs SALF

| Partido | Mediana % | Media % | Desv. Est. | I.C. Inf. | I.C. Sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 30.9 | 30.9 | 0.3 | 30.4 | 31.4 |
| SALF | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |


## Covariación bifactorial: PSOE vs Podemos




### Resumen estadístico bootstrap: PSOE vs Podemos

| Partido | Mediana % | Media % | Desv. Est. | I.C. Inf. | I.C. Sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 30.9 | 30.9 | 0.3 | 30.4 | 31.4 |
| Podemos | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 3.8 |


## Covariación bifactorial: PP vs VOX




**Resumen estadístico bootstrap: PP vs VOX**

| Partido | Mediana % | Media % | Desv. Est. | I.C. Inf. | I.C. Sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 25.8 | 25.8 | 0.2 | 25.5 | 26.2 |
| VOX | 16.5 | 16.5 | 0.1 | 16.3 | 16.7 |


## Covariación bifactorial: PP vs Sumar




**Resumen estadístico bootstrap: PP vs Sumar**

| Partido | Mediana % | Media % | Desv. Est. | I.C. Inf. | I.C. Sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 25.8 | 25.8 | 0.2 | 25.5 | 26.2 |
| Sumar | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 5.5 | 5.7 |


## Covariación bifactorial: PP vs SALF




**Resumen estadístico bootstrap: PP vs SALF**

| Partido | Mediana % | Media % | Desv. Est. | I.C. Inf. | I.C. Sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 25.8 | 25.8 | 0.2 | 25.5 | 26.2 |
| SALF | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |


## Covariación bifactorial: PP vs Podemos




### Resumen estadístico bootstrap: PP vs Podemos

| Partido | Mediana % | Media % | Desv. Est. | I.C. Inf. | I.C. Sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 25.8 | 25.8 | 0.2 | 25.5 | 26.2 |
| Podemos | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 3.8 |


## Covariación bifactorial: VOX vs Sumar




**Resumen estadístico bootstrap: VOX vs Sumar**

| Partido | Mediana % | Media % | Desv. Est. | I.C. Inf. | I.C. Sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| VOX | 16.5 | 16.5 | 0.1 | 16.3 | 16.7 |
| Sumar | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 5.5 | 5.7 |


## Covariación bifactorial: VOX vs SALF




**Resumen estadístico bootstrap: VOX vs SALF**

| Partido | Mediana % | Media % | Desv. Est. | I.C. Inf. | I.C. Sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| VOX | 16.5 | 16.5 | 0.1 | 16.3 | 16.7 |
| SALF | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |


## Covariación bifactorial: VOX vs Podemos




### Resumen estadístico bootstrap: VOX vs Podemos

| Partido | Mediana % | Media % | Desv. Est. | I.C. Inf. | I.C. Sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| VOX | 16.5 | 16.5 | 0.1 | 16.3 | 16.7 |
| Podemos | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 3.8 |


## Covariación bifactorial: Sumar vs SALF




**Resumen estadístico bootstrap: Sumar vs SALF**

| Partido | Mediana % | Media % | Desv. Est. | I.C. Inf. | I.C. Sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumar | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 5.5 | 5.7 |
| SALF | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |


## Covariación bifactorial: Sumar vs Podemos




**Resumen estadístico bootstrap: Sumar vs Podemos**

| Partido | Mediana % | Media % | Desv. Est. | I.C. Inf. | I.C. Sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumar | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 5.5 | 5.7 |
| Podemos | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 3.8 |

## Covariación bifactorial: SALF vs Podemos




**Resumen estadístico bootstrap: SALF vs Podemos**

| Partido | Mediana % | Media % | Desv. Est. | I.C. Inf. | I.C. Sup. |
|---|---|---|---|---|---|
| SALF | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
| Podemos | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 3.8 |

## V. Anexo Técnico: Sistema Integrado de Estimación Robusta y Diagnóstico Estructural

El presente anexo documenta formalmente el sistema implementado para la estimación robusta del centro y el diagnóstico estructural de distribuciones derivadas de escenarios. Todas las formulaciones aquí descritas corresponden exactamente a los cálculos realizados por el programa. El modelo integra estadística robusta, análisis de modalidad, medición de la intensidad estructural y geometría composicional.

La arquitectura del sistema se organiza en cuatro planos analíticos: el plano aritmético (centro), el plano estructural (forma), el plano intensivo (M, cuya interpretación depende de Dip) y el plano relacional composicional.

A continuación, se resume su formulación matemática, coherente con la implementación computacional.

### Plano aritmético (criterio decisional)

$$\mathrm{Eff}_{\mathrm{Med}}(\theta) = [\mathrm{SE}(\mathrm{Mediana}) / \mathrm{SE}(\theta)]^2$$
$$\mathrm{Eff}^*(\theta) = \mathrm{Eff}_{\mathrm{Med}}(\theta) \cdot (1 - \mathrm{M})$$
$$\hat{\theta} = \arg\max \{\mathrm{Eff}^*(\theta): \theta \in \Theta\}$$

donde $\Theta = \{\bar{x}, \mathrm{Med}(x), \text{Huber-SD}, \text{Huber-MAD}, \mu_\mathrm{GMM}\}$. La selección automática del estimador óptimo se realiza en el plano aritmético. El estimador μ_GMM solo entra como opción final cuando existe evidencia formal de multimodalidad por Dip y el modelo GMM se estima correctamente.

### Robustez estructural

$$\mathrm{IRP} = 1 / (1 + \mathrm{CV}_{\mathrm{rob}} + \mathrm{S})$$
$$\mathrm{IRP}^* = \mathrm{IRP} \cdot (1 - \mathrm{M})$$

El IRP captura la estabilidad intrínseca del centro porcentual; el IRP* incorpora la penalización por intensidad estructural M.

### Test Dip de Hartigan

$$\mathrm{Dip}(F_n) = \inf \{ \sup_x |F_n(x) - G(x)|: G \in \mathcal{U} \}$$

El contraste Dip evalúa la unimodalidad comparando la distribución empírica F_n con la mejor aproximación dentro de la clase $\mathcal{U}$ de distribuciones unimodales. Por tanto, $p < 0{,}05$ se interpreta como evidencia formal contra la unimodalidad.

### Intensidad estructural

$$\mathrm{M} = \mathrm{clip}[(\mathrm{BC} - 0.555) / (1 - 0.555), 0, 1]$$

### Plano relacional composicional

$$\mathrm{clr}(x_i) = \ln[x_i / g(x)]$$

$$\mathrm{ilr} = \sqrt{[rs/(r+s)]} \cdot \ln[g(x_R) / g(x_S)]$$

Las transformaciones CLR e ILR permiten evaluar la estabilidad en términos relativos bajo restricción de suma constante (simplex). Estas métricas operan como validación estructural y no intervienen en la selección del estimador óptimo.

## A. Plano Aritmético: Estimación Robusta del Centro

Se emplean cuatro estimadores: Media aritmética, Mediana, Huber-SD y Huber-MAD.

### 1. Media Aritmética

$$\bar{x} = (1/n) \cdot \Sigma_i \, x_i$$

La media presenta eficiencia máxima bajo normalidad, pero posee una función de influencia no acotada ante valores atípicos.

### 2. Mediana

$$m = \arg\min_\theta \, \Sigma_i \, |x_i - \theta|$$

Posee un punto de ruptura del 50% y máxima robustez frente a valores extremos.

### 3. Estimador de Huber (M-estimador)

$$\hat{\mu} = \arg\min_\theta \, \Sigma_i \, \rho(x_i - \theta)$$

$$\rho(r) = \tfrac{1}{2}r^2, \text{ si } |r| \le c;\ c|r| - \tfrac{1}{2}c^2, \text{ si } |r| > c$$

$$c = 1.345 \cdot s$$

Se implementa mediante iteración ponderada con pesos $w_i$ dependientes de los residuos truncados. Con $c = 1.345 \cdot s$ (≈95% eficiencia bajo normalidad).

## B. Escalas Robustas

Desviación estándar:

$$s = \sqrt{\{[1/(n-1)] \cdot \Sigma_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2\}}$$

MAD (Desviación Absoluta respecto a la Mediana):

$$\mathrm{MAD} = \mathrm{mediana}(|x_i - \mathrm{mediana}(x)|)$$

## C. Índice de Robustez Penalizada (IRP*)

El índice IRP cuantifica la estabilidad del centro en el plano porcentual combinando la variación robusta relativa y la sensibilidad a la asimetría. En la implementación, el estimador robusto de referencia es μ̂_HuberMAD (Huber con escala MAD).

Escala robusta y variación relativa:

$$\sigma_{rob} = 1.4826 \cdot MAD$$
$$CV_{rob} = \sigma_{rob} / \hat{\mu}_{HuberMAD}$$

Sensibilidad del centro (asimetría relativa):

$$S = |\bar{x} - \hat{\mu}_{HuberMAD}| / \hat{\mu}_{HuberMAD}$$

Índice base de robustez:

$$IRP = 1 / (1 + CV_{rob} + S)$$

La penalización estructural utiliza el score M derivado del coeficiente de bimodalidad (BC):

$$M = clip[(BC - 0.555) / (1 - 0.555), 0, 1]$$

BC_REF = 0.555 corresponde al valor teórico bajo distribución uniforme. La normalización garantiza M ∈ [0,1] y permite interpretar M como intensidad estructural relativa.

Robustez penalizada:

$$IRP^* = IRP \cdot (1 - M)$$

IRP* ∈ [0,1]. Valores elevados indican simultáneamente: (i) baja variación robusta relativa, (ii) baja asimetría del centro respecto a la media, y (iii) baja intensidad estructural M. Si Dip rechaza la unimodalidad, este último componente se interpreta como baja segmentación; si Dip no la rechaza, como baja tensión o fragmentación latente.

## D. Diagnóstico de Forma y Segmentación

$$Dip(F_n) = \inf \{ \sup_x |F_n(x) - G(x)| : G \in \mathcal{U} \}$$

donde $F_n$ es la función de distribución empírica y $\mathcal{U}$ representa la clase de distribuciones unimodales. El estadístico Dip mide la distancia mínima entre la distribución empírica observada y su mejor aproximación unimodal.

$$BC = (\gamma_1^2 + 1) / \kappa$$

donde $\gamma_1$ representa la asimetría estandarizada y $\kappa$ la curtosis Pearson.

M ∈ [0,1]. Valores elevados indican mayor intensidad estructural. Cuando Dip rechaza la unimodalidad, se interpretan como mayor segmentación; cuando Dip no la rechaza, como mayor tensión o fragmentación latente.

## E. Eficiencia Bootstrap y Penalización

$$SE(\theta) = sd_{bootstrap}(\theta)$$
$$Eff_{Med}(\theta) = [SE(Mediana) / SE(\theta)]^2$$
$$Eff^*(\theta) = Eff_{Med}(\theta) \cdot (1 - M)$$

La penalización estructural (1-M) reduce la eficiencia efectiva cuando M es elevado. M mide intensidad estructural; solo si Dip rechaza la unimodalidad esa intensidad se interpreta como segmentación.

## F. Regla de Selección del Estimador Óptimo

$$\Theta = \{\bar{x}, Med(x), Huber\text{-}SD, Huber\text{-}MAD, \mu_{GMM}\}$$

La regla final es jerárquica y reproduce literalmente la precedencia implementada: (1) Dip < 0,05 + GMM válido (status OK, k ≥ 2) → GMM; (2) 'Segmentación extrema' sin GMM válido → Huber-MAD; (3) Rango ≤ 1e-12 → Mediana; (4) en el resto, si la referencia mediana es degenerada → Mediana; si M > 0,60 → Huber-SD o Huber-MAD según mayor Eff_vs_Mediana; y si M ≤ 0,60 → arg max Eff*.

En $\Theta$, $\mu_{GMM}$ es un candidato condicionado: solo se incorpora cuando Dip rechaza formalmente la unimodalidad y el ajuste GMM es válido. La selección se realiza en el plano aritmético. Las métricas composicionales (CLR/ILR) operan como validación estructural posterior. Cuando Dip rechaza unimodalidad y el GMM se estima correctamente, $\mu_{GMM}$ se admite como estimador final condicionado por multimodalidad formal.

## G. Propiedades del Sistema

- Robustez ante valores atípicos (outliers).
- Penalización explícita mediante la intensidad estructural M.
- Separación entre precisión estadística y estructura distributiva.
- Coherencia mediante remuestreo bootstrap.
- Regla decisional jerárquica con Eff* como criterio de la rama univariable ordinaria.

## H. Esquema Operativo del Sistema de Selección Óptima

El sistema implementa una secuencia analítica estructurada que garantiza la coherencia entre forma distributiva, intensidad estructural y estabilidad del centro.

1. Entrada: vectores de escenarios porcentuales (datos cerrados, suma=100).

2. Estimación robusta del centro: Media, Mediana, Huber-SD, Huber-MAD.

3. Diagnóstico estructural (Dip, BC, M) y, cuando procede, ajuste GMM.

4. Penalización estructural de la estabilidad (IRP*) y cálculo de Eff*.

5. Regla final de selección, en orden de prioridad:

a) Dip < 0,05 + GMM válido (OK, k ≥ 2) → GMM.
b) Segmentación extrema sin GMM válido → Huber-MAD.

c) Rango ≤ 1e−12 → Mediana.
d) Referencia mediana degenerada → Mediana.
e) M > 0,60 → Huber-SD o Huber-MAD por mayor Eff_vs_Mediana.
f) M ≤ 0,60 → estimador con mayor Eff*.

En diseños basados en escenarios, esta arquitectura evita seleccionar estimadores únicamente por precisión muestral cuando existe fragmentación interna, garantizando la coherencia entre forma distributiva y centro recomendado.

## Síntesis formal de la rama univariable

$$\hat{\theta} = \arg\max \{\mathrm{Eff}_{\mathrm{Med}}(\theta) \cdot (1 - \mathrm{M}) : \theta \in \Theta\}$$
$$\mathrm{IRP}^* = [1 / (1 + \mathrm{CV}_{\mathrm{rob}} + \mathrm{S})] \cdot (1 - \mathrm{M})$$
$$\mathrm{M} = \mathrm{clip}[(\mathrm{BC} - 0.555) / (1 - 0.555), 0, 1]$$

## Glosario de términos

Se recoge a continuación un glosario operativo de los principales términos técnicos y analíticos empleados en el informe. Su finalidad es facilitar una lectura homogénea de los conceptos metodológicos, geométricos e interpretativos utilizados a lo largo del documento.

**Agregación de bloques.** Procedimiento mediante el cual varios componentes originales de una composición se agrupan en categorías más amplias para facilitar la interpretación.

**Aitchison, distancia de.** Métrica específica para comparar composiciones respetando su naturaleza relativa.

**Análisis composicional.** Enfoque estadístico diseñado para estudiar datos formados por partes de un total.

**Balance.** Contraste log-ratio entre grupos de componentes de una composición.

**Baricentro.** Punto geométrico de equilibrio teórico en una representación composicional.

**Biplot.** Representación gráfica conjunta de observaciones y componentes o cargas.

**Bootstrap.** Procedimiento de re-muestreo utilizado para evaluar la estabilidad de estimadores.

**Centro composicional.** Medida central adaptada a datos composicionales.

**Centro robusto.** Estimación central menos sensible a observaciones extremas.

**Cierre.** Restricción por la cual todas las partes de una composición suman una constante.

**CLR (centered log-ratio).** Transformación log-ratio centrada que expresa cada componente respecto a la media geométrica.

**Componente.** Cada una de las partes que integran una composición.

**Composición.** Vector de partes positivas que expresan un reparto relativo de un total común.

**Contribución a la distancia.** Participación relativa de cada componente en la distancia composicional total entre dos escenarios.

**Descomposición de la distancia.** Procedimiento que reparte la distancia total entre componentes.

**Desplazamiento composicional.** Cambio de posición de una observación en el espacio composicional.

**Diagrama ternario.** Representación gráfica de composiciones de tres partes en un simplex triangular.

**Dispersión.** Grado de separación entre observaciones dentro del espacio analítico.

**Escenario.** Configuración analítica que representa un estado, referencia o proyección del sistema.

**Espacio composicional.** Espacio matemático en el que se interpretan las composiciones y sus relaciones.

**Geometría de Aitchison.** Marco geométrico específico para el análisis de composiciones.

**Heatmap.** Representación matricial en la que los valores se expresan mediante una escala de color.

**Hito.** Observación destacada dentro de una trayectoria o comparación.

**ILR (isometric log-ratio).** Transformación log-ratio isométrica que produce coordenadas ortonormales.

**Media geométrica.** Medida central multiplicativa utilizada en análisis composicional.

**Mediana.** Valor central de una distribución, útil como referencia robusta.

**Observación.** Unidad individual analizada dentro del informe.

**PCA (principal component analysis).** Técnica de reducción dimensional que resume la variación principal del sistema.

**Plano ILR.** Representación bivariada construida a partir de coordenadas ILR.

**Re-cierre.** Normalización de una composición para que sus componentes vuelvan a sumar una constante.

**Reducción dimensional.** Proceso mediante el cual un conjunto amplio de variables se resume en menos dimensiones.

**Robustez.** Capacidad de un resultado para mantenerse estable ante pequeñas perturbaciones.

**Simplex.** Espacio geométrico natural de las composiciones.

**Transformación.** Operación matemática aplicada a los datos para analizarlos en un marco adecuado.

**Trayectoria.** Secuencia de posiciones adoptadas por observaciones ordenadas.

**Validación.** Conjunto de procedimientos destinados a valorar la solidez de los resultados.

**Variación.** Cambio observado entre componentes, escenarios o posiciones.

**Vector de carga.** Dirección y peso de un componente en un biplot o PCA.

## V Referencias Metodológicas


Abdi, H., & Williams, L. J. (2010). Principal component analysis. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, 2(4), 433–459.

Agresti, A. (2013). Categorical data analysis (3rd ed.). Hoboken, NJ: Wiley.

Aitchison, J. (1982). The statistical analysis of compositional data (with discussion). Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Statistical Methodology), 44(2), 139–177.

Aitchison, J. (1986). The statistical analysis of compositional data. London, UK: Chapman & Hall.

Aitchison, J. (1997). The one-hour course in compositional data analysis or compositional data analysis is simple. In V. Pawlowsky-Glahn (Ed.), Proceedings of iAMG'97 – The Third Annual Conference of the International Association for Mathematical Geology (pp. 3–35). Barcelona, Spain: CIMNE.

Aitchison, J. (2003). The statistical analysis of compositional data (Reprint). Caldwell, NJ: Blackburn Press.

Aitchison, J., Barceló-Vidal, C., Egozcue, J. J., & Pawlowsky-Glahn, V. (2002). A concise guide for the algebraic-geometric structure of the simplex, the sample space for compositional data analysis. In U. Bayer, H. Burger, & W. Skala (Eds.), Proceedings of iAMG'02 (pp. 387–392). Berlin, Germany: Alfred-Wegener-Stiftung.

Aitchison, J., & Greenacre, M. (2002). Biplots for compositional data. Journal of the Royal Statistical Society, Series C (Applied Statistics), 51(4), 375–392.

Aitchison, J., & Shen, S. M. (1980). Logistic-normal distributions: Some properties and uses. Biometrika, 67(2), 261–272.

Alaminos, A. (1998a). Teoría y práctica de la encuesta. Aplicación en los países en vías de desarrollo. Alicante, Spain: Editorial Club Universitario. http://hdl.handle.net/10045/49236

Alaminos, A. (1998b). Las predicciones electorales en España. En A. Alaminos et al., Future Days. Modelos de prospectiva electoral. Alicante, Spain: Universidad de Alicante. http://hdl.handle.net/10045/105229

Alaminos, A. (2015). Forecasting elections with high volatility. Statistica Applicata – Italian Journal of Applied Statistics, 25(2), 165–184. http://hdl.handle.net/10045/51768

Alaminos, A. (2017). La imagen de partido del Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español en España: 1996 al 2015. Sociologiados. Revista de Investigación Social, 2(1), 51–79. https://doi.org/10.14198/socdos.2017.1.04

Alaminos, A. (2018). La monitorización de la estimación de voto con modelos ponderados y no ponderados: un test empírico. Sociologiados: Revista de Investigación Social, 3(1), 145–174.

Alaminos, A. (2021). Las dinámicas de cambio en el comportamiento del electorado en España. Sistema: Revista de Ciencias Sociales, 260, 17–34.

Alaminos, A. (2022). El método de escenarios en la estimación de resultados electorales. Una aplicación al caso de Castilla y León. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 178, 173–182.

Alaminos, A. (2024). Introducción a la medición de apoyos electorales mediante el método de escenarios. Modelo bifactorial Inercia-Incertidumbre. Alicante, Spain: Obets Ciencia Abierta.

Alaminos, A. (2025a). La construcción demoscópica de la realidad política en España. OBETS: Revista de Ciencias Sociales, 20(2), 273–300. https://doi.org/10.14198/obets.29915

Alaminos, A. (2025b). Encuestas de opinión pública y medios de comunicación en España. Un estudio sobre saltos de fe, flogisto, quimeras tecnológicas, mercenarios y avestruces. Alicante, Spain: Obets Ciencia Abierta. http://hdl.handle.net/10045/151044

Alaminos, A., & Alaminos-Fernández, A. F. (2012). La medición de las motivaciones de voto en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. Alicante, Spain: Obets Ciencia Abierta, Universidad de Alicante. http://hdl.handle.net/10045/132566

Alaminos, A., & Alaminos-Fernández, A. F. (2016). La medición de las motivaciones de voto en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. Alicante, Spain: Obets Ciencia Abierta, Universidad de Alicante. http://hdl.handle.net/10045/132686

Alaminos, A., & Alaminos-Fernández, A. F. (2021a). Introducción práctica a la sociología electoral. Alicante, Spain: Obets Ciencia Abierta. http://hdl.handle.net/10045/119077

Alaminos, A., & Alaminos-Fernández, A. F. (2023a). Modelo Bifactorial Inercia-Incertidumbre Alaminos-Tezanos. Aplicación al diagnóstico preelectoral y evaluación del impacto de campaña. Colección Cuadernos Metodológicos (Vol. 63). Madrid, Spain: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Alaminos, A., & Alaminos-Fernández, A. F. (2023b). Motivaciones de voto y estimación electoral en las elecciones generales en España. Un análisis empírico. Revista Sistema, 267, 3–37.

Alaminos, A., & Alaminos-Fernández, A. F. (2024a). Las elecciones autonómicas del País Vasco del 21 de abril de 2024. Modelo Bifactorial Inercia-Incertidumbre. Alicante, Spain: Obets Ciencia Abierta.

Alaminos, A., & Alaminos-Fernández, A. F. (2024b). Teoría de juegos y Modelo Bifactorial-Inercia Incertidumbre. Aplicación al análisis de escenarios electorales. Alicante, Spain: Obets Ciencia Abierta.

Alaminos, A., & Alaminos-Fernández, A. F. (2024c). La medición de los efectos de las campañas electorales. Aplicación del Modelo Bifactorial-Inercia Incertidumbre. Alicante, Spain: Obets Ciencia Abierta. https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/147300

Alaminos, A., & Alaminos-Fernández, A. F. (2024d). Análisis de las dinámicas electorales en las elecciones autonómicas de Galicia del 18 de febrero de 2024. Modelo Bifactorial Inercia-Incertidumbre. Opiniones y Actitudes, 81. Madrid, Spain: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Alaminos, A., & Alaminos-Fernández, A. F. (2025a). Recuerdo de voto y distorsiones analíticas: el caso español tras las elecciones generales de 2023. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 192, 27–46. https://doi.org/10.5477/cis/reis.192.27-46

Alaminos, A., & Alaminos-Fernández, A. F. (2025b). Introducción conceptual a la medición de la ideología política. Alicante, Spain: Obets Ciencia Abierta. http://hdl.handle.net/10045/152661

Alaminos, A., & Alaminos-Fernández, A. F. (2026a). Geometría de la competencia política. Una teoría composicional del sistema de partidos. Alicante, Spain: Obets Ciencia Abierta.

Alaminos, A., & Alaminos-Fernández, A. F. (2026b). Introducción al análisis de datos composicionales (CoDA). Alicante, Spain: Obets Ciencia Abierta.

Alaminos, A., & Alaminos-Fernández, P. (2017). La potencia estadística prospectiva del voto retrospectivo en España (1996 a 2015). OBETS. Revista de Ciencias Sociales, 12(Extra 1), 249–278. https://doi.org/10.14198/OBETS2017.12.1.20

Alaminos, A., & Alaminos-Fernández, P. (2018). Las dinámicas del voto retrospectivo en España (1996–2017). Tendencias Sociales. Revista de Sociología, 1, 39–72.

Alaminos, A., Alaminos-Fernández, P., & Alaminos-Fernández, A. F. (2025). Clima emocional y decisión electoral: análisis temporal de la simpatía y el voto en España (2020–2023) [Preprint]. Alicante, Spain: OBETS Ciencia Abierta.

Alaminos, A., & Tezanos, J. F. (2019a). Nota metodológica estimaciones de voto y escaños. Modelo coyuntura CIS V89. Estudio nº 3261. Barómetro de septiembre 2019.

Alaminos, A., & Tezanos, J. F. (2019b). Nota metodológica estimaciones de voto y escaños. Estudio nº 3263. Macrobarómetro preelectoral elecciones generales 2019.

Alaminos-Fernández, A. F. (2023). Introducción a la teoría de conjuntos difusos y sus aplicaciones en investigación social e IA. Alicante, Spain: Limencop. http://hdl.handle.net/10045/132732

Alaminos-Fernández, A. F., & Alaminos, A. (2023). Métodos y modelos para la predicción electoral: Una guía práctica. Alicante, Spain: Limencop. http://hdl.handle.net/10045/138240

Alaminos-Fernández, A. F., Alaminos-Fernández, P., & Alaminos, A. (2025). La cuantificación de patrones discursivos en seis países europeos. Un estudio de caso empírico sobre las nociones de "comunidad" y "sociedad". Revista OBETS, 20(1), 17–46.

Alaminos-Fernández, P. (2025). Diseños metodológicos para la investigación social. Del propósito a la aplicación. Alicante, Spain: Limencop.

Alaminos-Fernández, P., Alaminos-Fernández, A. F., & Alaminos, A. (2025a). Simpatía. La función sociopolítica de los afectos. Alicante, Spain: Obets Ciencia Abierta.

Alaminos-Fernández, P., Alaminos-Fernández, A. F., & Alaminos, A. (2025b). Antipatía. La función sociopolítica de los desafectos. Alicante, Spain: Obets Ciencia Abierta.

Alaminos-Fernández, P., (2026) Metodología de los indicadores compuestos. Diseño, construcción, validación, incertidumbre y análisis de robustez en ciencias sociales. Alicante: OBETS Ciencia Abierta. ISBN 978-84-09-89832-9 https://hdl.handle.net/10045/169869

Alaminos-Fernández, P., (2026) Metodología de la decisión multicriterio. Teoría, modelos y aplicaciones en ciencias sociales y políticas públicas. Alicante: OBETS Ciencia Abierta. ISBN 978-84-09-74628-6 https://hdl.handle.net/10045/169868

Andrienko, N., & Andrienko, G. (2005). Exploratory analysis of spatial and temporal data: A systematic approach. Berlin, Germany: Springer.

Benoit, K., & Laver, M. (2006). Party policy in modern democracies. London, UK: Routledge.

Billheimer, D., Guttorp, P., & Fagan, W. F. (2001). Statistical interpretation of species composition. Journal of the American Statistical Association, 96(456), 1205–1214.

Borg, I., & Groenen, P. J. F. (2005). Modern multidimensional scaling: Theory and applications (2nd ed.). New York, NY: Springer.

Bruce, P., Bruce, A., & Gedeck, P. (2020). Practical statistics for data scientists (2nd ed.). Sebastopol, CA: O'Reilly Media.

Cairo, A. (2016). The truthful art: Data, charts, and maps for communication. San Francisco, CA: New Riders.

Chayes, F. (1960). On correlation between variables of constant sum. Journal of Geophysical Research, 65(12), 4185–4193.

Cleveland, W. S. (1993). Visualizing data. Summit, NJ: Hobart Press.

Cleveland, W. S. (1994). The elements of graphing data (Rev. ed.). Summit, NJ: Hobart Press.

Cook, D., & Swayne, D. F. (2007). Interactive and dynamic graphics for data analysis: With R and GGobi. New York, NY: Springer.

Cox, D. R., & Hinkley, D. V. (1974). Theoretical statistics. London, UK: Chapman & Hall.

Dalton, R. J. (2020). Citizen politics: Public opinion and political parties in advanced industrial democracies (7th ed.). Thousand Oaks, CA: CQ Press.

Efron, B. (1979). Bootstrap methods: Another look at the jackknife. The Annals of Statistics, 7(1), 1–26.

Egozcue, J. J., & Pawlowsky-Glahn, V. (2005). Groups of parts and their balances in compositional data analysis. Mathematical Geology, 37(7), 795–828.

Egozcue, J. J., Pawlowsky-Glahn, V., Mateu-Figueras, G., & Barceló-Vidal, C. (2003). Isometric logratio transformations for compositional data analysis. Mathematical Geology, 35(3), 279–300.

Everitt, B. S., Landau, S., Leese, M., & Stahl, D. (2011). Cluster analysis (5th ed.). Chichester, UK: Wiley.

Few, S. (2009). Now you see it: Simple visualization techniques for quantitative analysis. Oakland, CA: Analytics Press.

Filzmoser, P., Hron, K., & Templ, M. (2018). Applied compositional data analysis. Cham, Switzerland: Springer.

Fox, J. (2016). Applied regression analysis and generalized linear models (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Franklin, M. N., Mackie, T. T., & Valen, H. (Eds.). (2009). Electoral change: Responses to evolving social and attitudinal structures in Western countries. Colchester, UK: ECPR Press.

Freedman, D., Pisani, R., & Purves, R. (2007). Statistics (4th ed.). New York, NY: W. W. Norton.

Friendly, M. (2008). A brief history of data visualization. In C. Chen, W. Härdle, & A. Unwin (Eds.), Handbook of data visualization (pp. 15–56). Berlin, Germany: Springer.

Gelman, A., Hill, J., & Vehtari, A. (2020). Regression and other stories. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Green, D. P., Palmquist, B., & Schickler, E. (2002). Partisan hearts and minds: Political parties and the social identities of voters. New Haven, CT: Yale University Press.

Greenacre, M. (2017). Correspondence analysis in practice (3rd ed.). Boca Raton, FL: CRC Press.

Hampel, F. R., Ronchetti, E. M., Rousseeuw, P. J., & Stahel, W. A. (1986). Robust statistics: The approach based on influence functions. New York, NY: Wiley.

Hartigan, J. A., & Hartigan, P. M. (1985). The dip test of unimodality. The Annals of Statistics, 13(1), 70–84.

Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The elements of statistical learning: Data mining, inference, and prediction (2nd ed.). New York, NY: Springer.

Healy, K. (2018). Data visualization: A practical introduction. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Hoaglin, D. C., Mosteller, F., & Tukey, J. W. (1983). Understanding robust and exploratory data analysis. New York, NY: Wiley.

Hoaglin, D. C., Mosteller, F., & Tukey, J. W. (1985). Exploring data tables, trends, and shapes. New York, NY: Wiley.

Huber, P. J. (1964). Robust estimation of a location parameter. The Annals of Mathematical Statistics, 35(1), 73–101.

Huber, P. J. (1981). Robust statistics. New York, NY: Wiley.

Huber, P. J., & Ronchetti, E. M. (2009). Robust statistics (2nd ed.). Hoboken, NJ: Wiley.

Jambu, M. (1991). Exploratory and multivariate data analysis. San Diego, CA: Academic Press.

Jolliffe, I. T. (2002). Principal component analysis (2nd ed.). New York, NY: Springer.

Jolliffe, I. T., & Cadima, J. (2016). Principal component analysis: A review and recent developments. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 374(2065), 20150202.

Kaufman, L., & Rousseeuw, P. J. (2005). Finding groups in data: An introduction to cluster analysis. Hoboken, NJ: Wiley.

Knaflic, C. N. (2015). Storytelling with data: A data visualization guide for business professionals. Hoboken, NJ: Wiley.

Lachat, R. (2018). Party systems and cleavage structures revisited. London, UK: Routledge.

Lebart, L., Morineau, A., & Piron, M. (2000). Statistical exploration of multivariate data. Dordrecht, Netherlands: Springer.

Lehmann, E. L., & Casella, G. (1998). Theory of point estimation (2nd ed.). New York, NY: Springer.

Lever, J., Krzywinski, M., & Altman, N. (2017). Points of significance: Principal component analysis. Nature Methods, 14(7), 641–642.

Lewis-Beck, M. S., Bryman, A., & Liao, T. F. (Eds.). (2004). The Sage encyclopedia of social science research methods. Thousand Oaks, CA: Sage.

Long, J. S., & Freese, J. (2014). Regression models for categorical dependent variables using Stata (3rd ed.). College Station, TX: Stata Press.

Mair, P. (1997). Party system change: Approaches and interpretations. Oxford, UK: Oxford University Press.

Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J., & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust statistics: Theory and methods (with R) (2nd ed.). Hoboken, NJ: Wiley.

Martín-Fernández, J. A., Barceló-Vidal, C., & Pawlowsky-Glahn, V. (2003). Dealing with zeros and missing values in compositional data sets using nonparametric imputation. Mathematical Geology, 35(3), 253–278.

McCullagh, P., & Nelder, J. A. (1989). Generalized linear models (2nd ed.). London, UK: Chapman & Hall.

McKinney, W. (2017). Python for data analysis (2nd ed.). Sebastopol, CA: O'Reilly Media.

Mood, A. M., Graybill, F. A., & Boes, D. C. (1974). Introduction to the theory of statistics (3rd ed.). New York, NY: McGraw-Hill.

Pawlowsky-Glahn, V., & Buccianti, A. (Eds.). (2011). Compositional data analysis: Theory and applications. Chichester, UK: Wiley.

Pawlowsky-Glahn, V., & Egozcue, J. J. (2002). BLU estimators and compositional data. Mathematical Geology, 34(3), 259–274.

Pawlowsky-Glahn, V., Egozcue, J. J., & Tolosana-Delgado, R. (2015). Modeling and analysis of compositional data. Chichester, UK: Wiley.

Pedersen, M. N. (1979). The dynamics of European party systems: Changing patterns of electoral volatility. European Journal of Political Research, 7(1), 1–26.

Powell, G. B. (2000). Elections as instruments of democracy: Majoritarian and proportional visions. New Haven, CT: Yale University Press.

Rice, J. A. (2007). Mathematical statistics and data analysis (3rd ed.). Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole.

Rousseeuw, P. J., & Croux, C. (1993). Alternatives to the median absolute deviation. Journal of the American Statistical Association, 88(424), 1273–1283.

Rousseeuw, P. J., & Leroy, A. M. (1987). Robust regression and outlier detection. New York, NY: Wiley.

Santacreu, O., Alaminos-Fernández, A. F., Francés, F., & Alaminos, A. (2026). Evolución generacional de la identificación política en España: influencias contextuales y ciclos electorales. Convergencia, 33, e26036. https://doi.org/10.29101/crcs.v33i0.26036

Sarle, W. S. (1987). Bimodality coefficient. SAS Technical Report.

Smithson, M., & Broomell, S. B. (2022). Compositional data analysis tutorial for social science researchers: Techniques for dealing with percentage and constrained-sum data. Psychological Methods. https://doi.org/10.1037/met0000464

Tan, P.-N., Steinbach, M., & Kumar, V. (2019). Introduction to data mining (2nd ed.). Boston, MA: Pearson.

Taagepera, R., & Shugart, M. S. (1989). Seats and votes: The effects and determinants of electoral systems. New Haven, CT: Yale University Press.

Tufte, E. R. (1983). The visual display of quantitative information. Cheshire, CT: Graphics Press.

Tufte, E. R. (1990). Envisioning information. Cheshire, CT: Graphics Press.

Tukey, J. W. (1977). Exploratory data analysis. Reading, MA: Addison-Wesley.

Unwin, A., Theus, M., & Hofmann, H. (2006). Graphics of large datasets: Visualizing a million. New York, NY: Springer.

Wasserman, L. (2004). All of statistics: A concise course in statistical inference. New York, NY: Springer.

Wickham, H. (2016). ggplot2: Elegant graphics for data analysis. New York, NY: Springer.

Wilcox, R. R. (2017). Introduction to robust estimation and hypothesis testing (4th ed.). Cambridge, MA: Academic Press.

Yau, N. (2013). Data points: Visualization that means something. Indianapolis, IN: Wiley.

## Análisis de sensibilidad por escenario

El análisis leave-one-scenario-out evalúa la dependencia de la estimación final respecto a cada escenario individual. Para ello, se elimina sucesivamente un escenario, se recalcula el valor del estimador recomendado para cada partido y se cierra de nuevo el vector resultante a suma 100. La diferencia se expresa como Δ = estimación completa - estimación sin el escenario. Un valor positivo indica que el escenario eliminado sostiene o eleva la estimación del partido; un valor negativo indica que el escenario contiene o reduce su estimación.

**Tabla — Escenarios de mayor influencia sobre la estimación recomendada**

| Escenario | Partido afectado | Δ máximo | \|Δ máximo\| | Tipo de efecto | Top efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| M1_RG_N | PSOE | -0.058 | 0.058 | Impacto marginal | PSOE: -0.06; VOX: +0.04; PP: +0.01 |
| SA | PP | -0.057 | 0.057 | Impacto marginal | PP: -0.06; PSOE: +0.03; Otros: +0.03 |
| S | PP | -0.056 | 0.056 | Impacto marginal | PP: -0.06; PSOE: +0.03; Otros: +0.02 |
| CA | PP | -0.055 | 0.055 | Impacto marginal | PP: -0.06; PSOE: +0.03; Otros: +0.01 |
| C | PP | -0.054 | 0.054 | Impacto marginal | PP: -0.05; PSOE: +0.03; Otros: +0.01 |
| F8L | PSOE | 0.053 | 0.053 | Impacto marginal | PSOE: +0.05; PP: -0.05; Otros: -0.02 |
| F8la | PSOE | 0.053 | 0.053 | Impacto marginal | PSOE: +0.05; PP: -0.05; Otros: -0.02 |
| Fsa | PP | -0.053 | 0.053 | Impacto marginal | PP: -0.05; PSOE: +0.04; Otros: +0.01 |
| Fs | PP | -0.053 | 0.053 | Impacto marginal | PP: -0.05; PSOE: +0.04; Otros: +0.01 |
| Fl | PSOE | 0.053 | 0.053 | Impacto marginal | PSOE: +0.05; PP: -0.05; Otros: -0.01 |
| Fla | PSOE | 0.053 | 0.053 | Impacto marginal | PSOE: +0.05; PP: -0.05; Otros: -0.01 |
| NVMsa | PP | -0.053 | 0.053 | Impacto marginal | PP: -0.05; Otros: +0.03; PSOE: +0.02 |
| F8a | PP | -0.052 | 0.052 | Impacto marginal | PP: -0.05; PSOE: +0.04; Sumar: +0.01 |
| F8sa | PP | -0.052 | 0.052 | Impacto marginal | PP: -0.05; PSOE: +0.04; Sumar: +0.01 |
| NVMca | PP | -0.051 | 0.051 | Impacto marginal | PP: -0.05; PSOE: +0.01; Otros: +0.01 |
| Fc | PP | -0.051 | 0.051 | Impacto marginal | PP: -0.05; PSOE: +0.04; Sumar: +0.01 |
| L | PP | -0.051 | 0.051 | Impacto marginal | PP: -0.05; PSOE: +0.04; En blanco: +0.01 |
| LA | PP | -0.051 | 0.051 | Impacto marginal | PP: -0.05; PSOE: +0.04; En blanco: +0.01 |
| Fca | PP | -0.051 | 0.051 | Impacto marginal | PP: -0.05; PSOE: +0.04; Sumar: +0.01 |
| F10sa | PP | -0.051 | 0.051 | Impacto marginal | PP: -0.05; PSOE: +0.04; Sumar: +0.01 |
| NVMs | PP | -0.051 | 0.051 | Impacto marginal | PP: -0.05; Otros: +0.02; PSOE: +0.02 |
| F9sa | PP | -0.051 | 0.051 | Impacto marginal | PP: -0.05; PSOE: +0.04; Sumar: +0.01 |
| F10a | PP | -0.051 | 0.051 | Impacto marginal | PP: -0.05; PSOE: +0.04; Sumar: +0.01 |
| M1_0 | PP | -0.051 | 0.051 | Impacto marginal | PP: -0.05; PSOE: +0.03; En blanco: +0.01 |
| F9a | PP | -0.051 | 0.051 | Impacto marginal | PP: -0.05; PSOE: +0.04; Sumar: +0.01 |
| F8c | PP | -0.050 | 0.050 | Impacto marginal | PP: -0.05; PSOE: |

| Escenario | Partido afectado | Δ máximo | \|Δ máximo\| | Tipo de efecto | Top efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | +0.03; Sumar: +0.01 |
| F8ca | PP | -0.050 | 0.050 | Impacto marginal | PP: -0.05; PSOE: +0.03; Sumar: +0.01 |
| Nca | PSOE | -0.050 | 0.050 | Impacto marginal | PSOE: -0.05; VOX: +0.03; Otros: +0.02 |
| F10ca | PP | -0.050 | 0.050 | Impacto marginal | PP: -0.05; PSOE: +0.03; Sumar: +0.01 |
| F10c | PP | -0.050 | 0.050 | Impacto marginal | PP: -0.05; PSOE: +0.03; Sumar: +0.01 |
| Nc | PSOE | -0.050 | 0.050 | Impacto marginal | PSOE: -0.05; VOX: +0.03; Otros: +0.01 |
| Ns | PSOE | -0.050 | 0.050 | Impacto marginal | PSOE: -0.05; Otros: +0.03; VOX: +0.02 |
| NVMc | PP | -0.049 | 0.049 | Impacto marginal | PP: -0.05; PSOE: +0.01; Otros: +0.01 |
| F9ca | PP | -0.049 | 0.049 | Impacto marginal | PP: -0.05; PSOE: +0.03; Sumar: +0.01 |
| F9c | PP | -0.049 | 0.049 | Impacto marginal | PP: -0.05; PSOE: +0.03; Sumar: +0.01 |
| Nsa | PSOE | -0.049 | 0.049 | Impacto marginal | PSOE: -0.05; Otros: +0.03; VOX: +0.02 |
| M1_F | PP | -0.049 | 0.049 | Impacto marginal | PP: -0.05; PSOE: +0.04; Otros: -0.01 |
| Nla | PSOE | -0.042 | 0.042 | Impacto marginal | PSOE: -0.04; VOX: +0.04; PP: +0.01 |
| Nl | PSOE | -0.042 | 0.042 | Impacto marginal | PSOE: -0.04; VOX: +0.04; PP: +0.01 |
| NM | PSOE | -0.041 | 0.041 | Impacto marginal | PSOE: -0.04; VOX: +0.03; PP: +0.01 |

*Nota: La columna ⊿ máximo identifica el cambio más intenso producido al excluir cada escenario. Si ⊿ es positivo, el escenario sostiene la estimación del partido afectado; si ⊿ es negativo, la contiene o reduce. La magnitud se expresa en puntos porcentuales.*



Influencia de cada escenario sobre la estimación recomendada
Escenario excluido
M1_RG_N
Ns
Nc
Nl
Nsa
Nca
Nla
NM
NMs
NMc
NMl
NMsa
NMca
NMla
NV
NVs
NVc
NVl
NVsa
NVca
NVla
NVM
NVMs
NVMc
NVMl
NVMsa
NVMca
NVMla
M1_0
S
C
L
SA
CA
LA
M1_F
Fs
Fc
Fl
Fsa
Fca
Fla
F10
F10a
F10c
F10L
F10sa
F10ca
F10la
F9
F9a
F9c
F9L
F9sa
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
Δ en puntos porcentuales

*Figura — Heatmap de influencia leave-one-scenario-out por escenario y partido*

El heatmap permite observar de forma conjunta qué escenarios alteran con mayor intensidad la estimación de cada partido. Las celdas con mayor magnitud absoluta señalan configuraciones especialmente influyentes: escenarios que, al ser retirados, modifican de manera apreciable el equilibrio final del vector estimado.

## Sensibilidad estructural de las estimaciones

La presente tabla resume la sensibilidad estructural de cada estimación frente al conjunto de escenarios evaluados por el modelo. Para cada partido se identifican los escenarios que generan los valores extremos observados, así como la amplitud total de variación inducida por dichos escenarios. El Índice de Sensibilidad Estructural (ISE) expresa la magnitud relativa de esta variación respecto de la estimación finalmente seleccionada, permitiendo distinguir entre estimaciones robustas y estimaciones altamente dependientes de determinados supuestos.

**Tabla. Sensibilidad estructural de las estimaciones ante los escenarios simulados**

| Partido | Partido | Escenario mínimo | Min | Escenario máximo | Max | Rango | ISE | Diagnóstico ISE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PSOE | M1_RG_N | 26.13 | F10L | 33.13 | 7.01 | 0.23 | Estable |
| 1 | PP | SA | 23.38 | M1_RG_N | 29.43 | 6.05 | 0.24 | Estable |
| 2 | VOX | Fsa | 15.38 | M1_RG_N | 18.52 | 3.13 | 0.19 | Muy estable |
| 3 | Podemos | Nla | 3.30 | F9a | 4.00 | 0.71 | 0.19 | Muy estable |
| 4 | Sumar | Nla | 4.80 | CA | 6.21 | 1.42 | 0.25 | Estable |
| 5 | SALF | SA | 1.60 | F10L | 2.00 | 0.40 | 0.22 | Estable |
| 6 | CC | NVl | 0.10 | Nsa | 0.40 | 0.30 | 1.50 | Muy sensible |
| 7 | ERC | Nla | 2.10 | F9ca | 2.90 | 0.81 | 0.32 | Estable |
| 8 | JxCat | F8c | 0.50 | Nsa | 0.90 | 0.40 | 0.57 | Sensible |
| 9 | BNG | Ns | 0.50 | Fc | 0.90 | 0.40 | 0.57 | Sensible |
| 10 | UPN | M1_RG_N | 0.00 | NM | 0.10 | 0.10 | | |
| 11 | EAJ-PNV | F8a | 0.50 | Nc | 0.90 | 0.40 | 0.57 | Sensible |
| 12 | EH Bildu | NMca | 1.20 | F10 | 1.50 | 0.30 | 0.23 | Estable |
| 13 | Otros | F10L | 6.81 | Nsa | 10.12 | 3.31 | 0.39 | Estable |
| 14 | En blanco | F8a | 0.70 | NVMl | 1.30 | 0.60 | 0.60 | Muy sensible |

Los resultados permiten diferenciar entre formaciones con una estimación estructuralmente robusta y aquellas cuya posición depende en mayor medida de determinados escenarios. Valores de ISE inferiores a 0.20 indican una elevada estabilidad de la estimación, mientras que valores comprendidos entre 0.20 y 0.40 reflejan una estabilidad razonable. Cuando el ISE se sitúa entre 0.40 y 0.60 la estimación debe considerarse sensible a los supuestos utilizados, y valores superiores a 0.60 señalan una elevada dependencia de escenarios específicos.

## Anexo: Matriz de datos utilizada en el modelo

Se presenta a continuación la matriz de datos empleada en la estimación. Se incluye el identificador original de cada fila (ID) junto con todas las variables analizadas en el modelo.

| ID | PSOE | PP | VOX | Podemos | Sumar | SALF | CC | ERC | JxCat | BNG | UPN | EAJ-PNV | EH Bildu | Otros | En blanco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1_RG_N | 26.1 | 29.4 | 18.5 | 3.4 | 4.9 | 1.9 | 0.2 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 8.5 | 1.3 |
| Ns | 27.1 | 28.1 | 17.6 | 3.4 | 5.2 | 1.8 | 0.2 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 9.9 | 1.1 |
| Nc | 26.9 | 28.5 | 17.7 | 3.4 | 5.3 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 9.1 | 1.1 |
| Nl | 27.2 | 29.2 | 18.2 | 3.3 | 4.8 | 2.0 | 0.2 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 8.3 | 1.2 |
| Nsa | 27.3 | 27.7 | 17.5 | 3.3 | 5.3 | 1.7 | 0.4 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 10.1 | 1.1 |
| Nca | 27.1 | 27.8 | 17.9 | 3.4 | 5.5 | 1.8 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 9.3 | 1.1 |
| Nla | 27.2 | 29.3 | 18.2 | 3.3 | 4.8 | 2.0 | 0.2 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 8.3 | 1.2 |
| NM | 27.5 | 28.2 | 18.0 | 3.5 | 5.0 | 1.9 | 0.2 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 8.5 | 1.3 |
| NMs | 28.4 | 27.0 | 17.1 | 3.5 | 5.3 | 1.7 | 0.2 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 9.8 | 1.2 |
| NMc | 28.2 | 27.4 | 17.2 | 3.5 | 5.5 | 1.8 | 0.2 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 9.1 | 1.1 |
| NMl | 28.7 | 28.2 | 17.6 | 3.4 | 5.0 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 8.3 | 1.2 |
| NMsa | 28.5 | 26.5 | 17.0 | 3.5 | 5.5 | 1.7 | 0.3 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 10.1 | 1.1 |
| NMca | 28.4 | 26.8 | 17.4 | 3.5 | 5.7 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 9.2 | 1.1 |
| NMla | 28.6 | 28.2 | 17.7 | 3.4 | 5.0 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 8.3 | 1.2 |
| NV | 28.7 | 27.0 | 17.4 | 3.7 | 5.2 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 8.6 | 1.3 |
| NVs | 29.7 | 25.9 | 16.5 | 3.6 | 5.5 | 1.7 | 0.2 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 9.8 | 1.2 |
| NVc | 29.4 | 26.3 | 16.7 | 3.7 | 5.7 | 1.8 | 0.2 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 9.1 | 1.2 |
| NVl | 29.9 | 26.9 | 17.1 | 3.6 | 5.2 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 8.3 | 1.3 |
| NVsa | 29.8 | 25.5 | 16.4 | 3.6 | 5.7 | 1.7 | 0.3 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 10.1 | 1.1 |
| NVca | 29.6 | 25.8 | 16.9 | 3.6 | 5.9 | 1.7 | 0.3 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 9.2 | 1.1 |
| NVla | 29.9 | 27.0 | 17.1 | 3.5 | 5.2 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 8.3 | 1.3 |
| NVM | 30.2 | 25.9 | 16.8 | 3.8 | 5.4 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 8.6 | 1.3 |
| NVMs | 31.0 | 24.8 | 16.0 | 3.7 | 5.7 | 1.7 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 9.7 | 1.2 |
| NVMc | 30.6 | 25.2 | 16.2 | 3.8 | 5.9 | 1.7 | 0.2 | 2.6 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 9.0 | 1.2 |
| NVMl | 31.3 | 25.8 | 16.5 | 3.7 | 5.3 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 8.3 | 1.3 |
| NVMsa | 31.1 | 24.4 | 15.9 | 3.7 | 5.8 | 1.6 | 0.3 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 10.0 | 1.2 |
| NVMca | 30.8 | 24.7 | 16.4 | 3.8 | 6.1 | 1.7 | 0.3 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 9.1 | 1.1 |
| NVMla | 31.2 | 25.8 | 16.6 | 3.7 | 5.3 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 8.3 | 1.3 |
| M1_0 | 31.5 | 24.8 | 16.3 | 3.9 | 5.6 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 8.6 | 1.3 |
| S | 32.3 | 23.7 | 15.4 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 0.2 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 9.7 | 1.2 |
| C | 31.9 | 24.2 | 15.7 | 3.9 | 6.1 | 1.7 | 0.2 | 2.7 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 9.0 | 1.2 |
| L | 32.6 | 24.7 | 16.0 | 3.8 | 5.5 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 8.3 | 1.3 |
| SA | 32.3 | 23.4 | 15.4 | 3.8 | 6.0 | 1.6 | 0.3 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 10.0 | 1.2 |
| CA | 32.1 | 23.7 | 15.8 | 3.9 | 6.2 | 1.6 | 0.3 | 2.6 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 9.1 | 1.2 |
| LA | 32.5 | 24.7 | 16.0 | 3.8 | 5.5 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 8.3 | 1.3 |
| M1_F | 32.1 | 25.3 | 16.3 | 3.9 | 5.6 | 1.8 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 7.7 | 0.9 |
| Fs | 32.7 | 24.3 | 15.5 | 3.9 | 6.0 | 1.7 | 0.2 | 2.7 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 9.0 | 0.8 |
| Fc | 32.1 | 24.7 | 15.7 | 3.9 | 6.1 | 1.7 | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 8.4 | 0.8 |
| Fl | 33.1 | 25.1 | 16.0 | 3.8 | 5.6 | 1.9 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 7.5 | 0.9 |
| Fsa | 32.6 | 24.3 | 15.4 | 3.9 | 6.1 | 1.7 | 0.2 | 2.7 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 9.1 | 0.8 |
| Fca | 32.1 | 24.7 | 15.7 | 3.9 | 6.2 | 1.7 | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 8.4 | 0.8 |
| Fla | 33.1 | 25.1 | 16.0 | 3.8 | 5.6 | 1.9 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 7.5 | 0.9 |
| F10 | 32.0 | 25.9 | 16.7 | 3.9 | 5.5 | 1.9 | 0.2 | 2.7 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 7.0 | 0.7 |
| F10a | 32.4 | 24.9 | 16.0 | 3.9 | 5.9 | 1.7 | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 8.2 | 0.7 |
| F10c | 31.9 | 25.1 | 16.2 | 3.9 | 6.0 | 1.8 | 0.2 | 2.9 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 7.8 | 0.7 |
| F10L | 33.1 | 25.5 | 16.5 | 3.8 | 5.4 | 2.0 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 6.8 | 0.7 |
| F10sa | 32.4 | 24.8 | 15.9 | 3.9 | 6.0 | 1.7 | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 8.2 | 0.7 |
| F10ca | 31.9 | 25.1 | 16.2 | 3.9 | 6.1 | 1.8 | 0.2 | 2.9 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 7.8 | 0.7 |
| F10la | 33.1 | 25.5 | 16.5 | 3.8 | 5.4 | 2.0 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 6.8 | 0.7 |
| F9 | 31.8 | 25.9 | 16.3 | 3.9 | 5.5 | 1.9 | 0.2 | 2.7 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 7.4 | 0.8 |
| F9a | 32.2 | 24.9 | 15.6 | 4.0 | 5.9 | 1.7 | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 8.6 | 0.7 |
| F9c | 31.6 | 25.3 | 15.9 | 4.0 | 6.0 | 1.8 | 0.2 | 2.9 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 8.1 | 0.7 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F9L | 32.9 | 25.6 | 16.1 | 3.8 | 5.5 | 1.9 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 7.2 | 0.7 |
| F9sa | 32.2 | 24.9 | 15.6 | 4.0 | 6.0 | 1.7 | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 8.7 | 0.7 |
| F9ca | 31.6 | 25.3 | 15.8 | 4.0 | 6.1 | 1.8 | 0.2 | 2.9 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 8.1 | 0.7 |
| F9la | 32.9 | 25.6 | 16.1 | 3.8 | 5.5 | 1.9 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 7.2 | 0.7 |
| F8 | 31.8 | 25.7 | 16.5 | 3.8 | 5.6 | 1.9 | 0.2 | 2.7 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 7.5 | 0.8 |
| F8a | 32.4 | 24.6 | 15.7 | 3.9 | 6.0 | 1.7 | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 8.8 | 0.7 |
| F8c | 32.0 | 25.0 | 15.9 | 3.9 | 6.1 | 1.8 | 0.2 | 2.9 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 8.2 | 0.7 |
| F8L | 33.1 | 25.4 | 16.2 | 3.7 | 5.6 | 1.9 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 7.3 | 0.8 |
| F8sa | 32.4 | 24.6 | 15.6 | 3.9 | 6.0 | 1.7 | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 8.8 | 0.7 |
| F8ca | 32.0 | 25.0 | 15.9 | 3.9 | 6.1 | 1.8 | 0.2 | 2.9 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 8.2 | 0.7 |
| F8la | 33.1 | 25.4 | 16.2 | 3.7 | 5.6 | 1.9 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 7.3 | 0.8 |