

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Escuela Profesional de Ingeniería de Software



INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

FISIMART - Cuadro de autoevaluación

DOCENTE:

GAMARRA MORENO, JUAN

Integrantes:

- Astuhuaman Vega, Max Steven
- Calle Ramos Guillermo Javier
- Luján Vila, Frank José
- Rouillon Haro, Favio
- Villanueva Aguirre, Cesar Alexander

LIMA, PERÚ

Autoevaluación por componente

Asigne un autopuntaje (0–20) a cada parte y a la rúbrica transversal, indicando la evidencia (archivo o sección del informe).

El PG estimado aplica la fórmula de la sección 15.1.

$$PG = 0.80 \times (\text{Promedio ponderado de las 6 partes}) + 0.20 \times (\text{Rúbrica transversal})$$

Cada parte y la rúbrica transversal se califican en escala vigesimal (0 a 20).

Componente	Punt. máx.	Peso en PG	Autopuntaje (0–20)	Evidencia (archivo / sección)
Parte 1 — Datamart	20	20%	19	• 01_datamart_etl.ipynb
Parte 2 — Visualización	20	15%	19	• 02_visualizacion.ipynb
Parte 3 — Clasificación	20	16%	18	• 03_clasificacion.ipynb
Parte 4 — Segmentación	20	16%	18	• 04_segmentacion.ipynb • Segmentacion_Clientes.csv
Parte 5 — Asociación	20	16%	18	• 05_asociacion.ipynb • Reglas_asociacion.csv • Dashboard “Canasta de Mercado”
Parte 6 — Regresión	20	17%	18	• 06_regresion.ipynb • Pronostico_ventas.csv • Metricas_regresion.csv • Dashboard "Pronóstico de demanda" - FISIMart.pbix
Promedio ponderado de partes	20	80%	18.35	-
Rúbrica transversal	20	20%	18	proyecto-bi-FISIMart
PG estimado	20	100%	18.28	-

Lista de verificación detallada del cumplimiento

Para cada criterio, marque si está cumplido (Sí / Parcial / No), indique la evidencia, la brecha detectada y la acción de mejora. Replique esta lógica por cada parte cuando lo requiera.

Criterio a verificar	Sí / Parcial / No	Evidencia	Brecha	Acción de mejora
Datos sintéticos reproducibles (semilla) y documentados	Sí	00_generacion_datos.ipynb	Ninguna	Agregar mayor cantidad de problemas de calidad en los datos sintéticos.
ETL corrige los 7 problemas de calidad y reporta antes/después	Parcial	01_datamart_etl.ipynb	Debido a que se generaron seis de los siete tipos de calidad no se completó en su totalidad.	Asegurar la generación de datos sintéticos con los siete problemas de calidad.
Esquema estrella correcto y relaciones válidas en Power BI	Sí	FISIMart.pbix	Ninguna	Establecer el análisis de tipos de datos como un hito estándar del proceso y no como una medida reactiva ante fallos.
Medidas DAX correctas y tablero con ≥4 páginas	Sí	FISIMart.pbix	Ninguna	Mejorar la integración y distribución de la información visual en las páginas de Power BI
Storytelling con ≥5 insights accionables	Sí	03_clasificacion.ipynb	Ninguna	Complementar los insights con indicadores de impacto esperado y priorización de las recomendaciones para facilitar la toma de

				decisiones del negocio.
Clasificación: comparación de modelos + métricas (incl. ROC-AUC)	Sí	03_clasificacion.ipynb	Ninguna	Incorporar técnicas adicionales de validación del modelo.
Clasificación: interpretación y predicciones en Power BI	Parcial	03_clasificacion.ipynb	La interpretación de resultados y las predicciones se realizaron en el notebook, pero no fueron integradas ni visualizadas en Power BI.	Exportar las predicciones del modelo e incorporarlas a Power BI.
Segmentación: k justificado + perfilamiento + estrategias	Sí	04_segmentacion.ipynb	Ninguna	Exportar la tabla de segmentación a Power BI (Segmentacion_Clientes.csv ya generado) e incorporar una página de clientes por segmento en el tablero para facilitar el seguimiento comercial de cada grupo.
Asociación: reglas con soporte/confianza/lift interpretadas	Sí	05_asociacion.ipynb	Ninguna	Incorporar una tabla de frecuencia individual por producto (soporte) antes de la tabla de reglas, para facilitar la lectura de qué tan común es cada SKU antes de interpretar sus asociaciones
Asociación: propuestas de venta cruzada	Sí	05_asociacion.ipynb	Ninguna	Complementar las recomendaciones con una estimación de impacto esperado (alcance o ingreso potencial) y

				priorizarlas según su viabilidad de implementación en tienda y canal Online
Regresión: validación temporal + MAE/RMSE/MAPE/R ² + pronóstico	Sí	06_regresion.ipynb	El MAPE del modelo ganador (24.96%) es aceptable pero aún elevado para uso operativo fino	Probar variables adicionales (efecto de campañas específicas, clima, o interacción promoción×categoría), afinar hiperparámetros de Random Forest/Gradient Boosting antes de descartarlos
Notebooks ejecutan de principio a fin sin errores	Sí	repo_notebooks	Ninguna	Documentar los bloques de código complejos para facilitar su mantenimiento futuro.
Repositorio Git con commits de todos los integrantes	Sí	repo_contributors	Ninguna	Establecer una regla de commits para estandarizar los mensajes de cambios.
Registro de prompts (Anexo A) e incluye generación de datos (Anexo B)	Sí	registro_prompts.md	Ninguna	Crear una biblioteca de plantillas de prompts para utilizarlos en futuros proyectos.
Informe consolidado con la estructura del Anexo C	Sí	proyecto-bi-FISIMart	Ninguna	Revisar la consistencia de estilos y tipografías en el documento.
Tabla de contribución por integrante	Sí	Informe_PG_FISIMart.pdf	Ninguna	Implementar un tablero Kanban para medir las horas invertidas por tarea.
Sustentación: cada integrante domina el conjunto	Sí	video_exposicion_grupal	Ninguna	Realizar una sesión de preguntas

				centradas en la interpretación de los modelos.
Uso ético de IA declarado y código comprendido	Sí	registro_prompts.md	Ninguna	Mantener un registro actualizado de las limitaciones técnicas detectadas en la IA.