Términos y Condiciones de Envíos y Logística de FULMUV

ACEPTACIÓN DE ENTREGAS MEDIANTE SOCIO LOGÍSTICO

1. Identificación del Titular de la Plataforma

FULMUV es una plataforma de propiedad de CHANGETHEMOVE S.A.S., sociedad legalmente constituida bajo las leyes de la República del Ecuador.

Para cualquier contacto, puede escribirnos al correo: gestiones@fulmuv.com.

2. Objeto y Naturaleza del Servicio

FULMUV es una plataforma digital de intermediación que facilita el contacto entre oferentes y demandantes de productos y servicios relacionados principalmente con el sector automotriz y afines. FULMUV no es parte de las transacciones comerciales que se generen entre usuarios y proveedores.

3. Aceptación de los Términos

El acceso y uso de esta plataforma implica la aceptación total y sin reservas de los presentes términos. Al registrarse o usar la plataforma, el usuario declara haber leído y aceptado estas condiciones.

4. Aceptación de Entregas mediante Socio Logístico

Al adquirir una suscripción FULMUV, el proveedor acepta que la plataforma podrá gestionar los envíos a domicilio solicitados por los clientes finales, a través de operadores logísticos aliados. Esta funcionalidad se habilita automáticamente con la activación de cualquier plan vigente.

Por tanto, el proveedor se compromete a cumplir con las siguientes condiciones para todo proceso de envío gestionado a través de FULMUV y su socio logístico:

A. **Confirmación de pago recibido**

   Confirmar a FULMUV que ha recibido el pago del cliente final por el o los productos adquiridos, previo a la preparación del envío. Es esencial para el correcto funcionamiento del proceso logístico que sea confirmada la venta a FULMUV.

B. Peso exacto declarado

Colocar en la plataforma el **peso completo,** expresado en kilogramos, de cada producto o conjunto de productos a ser enviados, incluyendo el **producto y su empaque final**, listo para recolección. Se deberá considerar el peso con un embalaje adecuado, esto es con protección interna y externa.

Colocar en la plataforma las medidas en centímetros de los empaques a ser enviados, para que sea calculado el peso volumétrico, de manera automática por la plataforma.

C. Etiquetado y rótulos de envío

Imprimir y pegar de forma visible las guías de envío proporcionadas por FULMUV en **al menos dos lugares del paquete**, así como los rótulos numerados (1/3, 2/3, 3/3, etc.) cuando se trate de varios paquetes destinados a un mismo cliente, y así como etiquetas de "FRÁGIL" en caso de corresponder.

D. Empaque inmediato post-venta

Proceder con el empaque de los productos **tan pronto se confirme una venta**, a fin de facilitar la recolección rápida por parte del operador logístico.

E. Declaración del valor comercial

Colocar en el empaque de manera visible el **valor comercial del producto** tal como ha sido pagado por el cliente final. Ejemplo: "Valor comercial: $1150 ($1000 + IVA)".

Sin perjuicio de lo anterior, el proveedor deberá emitir una factura o comprobante de venta por cada transacción realizada, con el valor real pagado por el cliente final, que servirá como respaldo para la gestión de reclamos ante la empresa aseguradora.

F. Responsabilidad por incumplimientos

En caso de incumplimiento de las condiciones anteriores, el proveedor acepta:

- Asumir **cualquier diferencia de costos en el proceso logístico** generada por un peso inferior al real.

- Cubrir el porcentaje del seguro que no aplique en caso de **declarar un valor menor al realmente pagado**.
- Reembolsar al cliente final o reponer el producto si este **no llega en condiciones adecuadas** por mal embalaje.
- Que, en caso de inconsistencias en el peso declarado, el operador logístico informará a FULMUV, y FULMUV notificará al proveedor del peso real reportado por el operador logístico. **El proveedor deberá cubrir, dentro de las 72 horas laborables siguientes, el valor de la diferencia mediante transferencia o depósito a las cuentas indicadas por FULMUV**. En caso de no hacerlo, se procederá con la suspensión temporal de su cuenta de vendedor hasta que regularice el pago. Una vez efectuado, FULMUV reactivará su catálogo dentro de un plazo de hasta 48 horas laborales.

G. Canal para reclamos

Para tramitar cualquier reclamo relacionado con el envío o cobertura del seguro, el proveedor o cliente deberá contactar exclusivamente a FULMUV a través del correo servicios@fulmuv.com. FULMUV gestionará directamente el proceso con el operador logístico.

Cualquier situación operativa o rechazo de envío deberá ser reportado a FULMUV a través del correo gestiones@fulmuv.com, indicando como asunto: ENVÍO DE PRODUCTO + NOMBRE DE LA EMPRESA.

5. Modificación de los Términos y Condiciones

FULMUV se reserva el derecho de actualizar o modificar los presentes Términos y Condiciones en cualquier momento. Las versiones actualizadas serán publicadas en la plataforma y entrarán en vigencia desde su publicación.

6. Jurisdicción y Solución de Controversias

Cualquier controversia derivada de estos Términos y Condiciones será resuelta en primer lugar mediante un proceso de mediación ante un centro autorizado por el Consejo de la Judicatura.

Si la mediación no prospera, el conflicto será resuelto ante los jueces competentes del Distrito Metropolitano de Quito.

Instrucciones de Empaque y Embalaje para Repuestos y Accesorios Vehiculares.

MANUAL PARA VENDEDORES FULMUV

FULMUV (CHANGETHEMOVE S.A.S.) **intermedia** la logística con **GRUPO ENTREGAS**. **Todos los envíos** se rigen por los **Términos y Condiciones de GRUPO ENTREGAS**, que se entienden **incorporados** a esta relación sin excepción, incluidos cobertura, plazos, responsabilidades, restricciones, seguro/valor declarado y procesos de reclamo. FULMUV es intermediario y no transportista. El remitente debe cumplir con embalaje, rotulación y normativa aplicable. El uso del servicio implica aceptación de dichas condiciones. Cumplir estas directrices es **obligatorio** para garantizar cobertura y operatividad.

1. COBERTURA DE SEGURO (OBLIGACIONES CLAVE):

a. Documentación comercial y facturación

- El VENDEDOR es responsable de emitir una factura válida y autorizada por el SRI, mientras que el COMPRADOR deberá solicitarla como respaldo de la transacción.
- El valor máximo asegurable por guía corresponde a USD 19.990,00, y deberá coincidir exclusivamente con el valor de la factura comercial sin IVA.

b. Declaración del valor asegurado

- Para que un envío cuente con cobertura de seguro, en la guía logística deberá constar, en el campo correspondiente, un valor de mercancía igual al valor asegurado.

- Dicho valor deberá ingresarse en números enteros, sin el uso de comas ni puntos, y no podrá ser inferior al valor real de la mercancía.
- El valor declarado deberá ser confirmado previamente a FULMUV, con total exactitud, antes de que el cliente realice el pago de los servicios logísticos.
- El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la aplicación de los Términos y Condiciones de Uso y del Aviso Legal de FULMUV, aceptados al momento de la afiliación a la plataforma.

c. Declaración del peso del envío

- En la guía deberá indicarse el peso total de la mercancía en kilogramos, considerando el producto junto con su empaque.
- El peso deberá declararse en números enteros, sin decimales, y no podrá ser menor al peso real del envío.
- Este dato deberá ser igualmente confirmado a FULMUV con anterioridad al pago del servicio logístico.
- Cualquier inconsistencia será tratada conforme a los Términos y Condiciones de Uso y al Aviso Legal de FULMUV.

d. Envíos sin valor asegurado

- En aquellos casos en los que el envío no cuente con valor asegurado declarado en la guía, y ocurra un siniestro —incluyendo, pero no limitado a, accidentes, volcamiento, robo, asalto, hurto, avería, pérdida o saqueo—, GRUPO ENTREGAS, a través de FULMUV, y conforme a la normativa aplicable y a los reglamentos del Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL), no estará obligada a reconocer indemnización alguna.

e. Notificación de siniestros

- Ante la ocurrencia de un siniestro, GRUPO ENTREGAS notificará a FULMUV dentro de un plazo máximo de 48 horas por correo

electrónico o 72 horas por comunicación escrita, adjuntando la denuncia correspondiente o el Parte Policial, según aplique.

- FULMUV será responsable de trasladar dicha notificación al cliente para su conocimiento y seguimiento.

f. Proceso y plazos de indemnización

1. Las indemnizaciones, de ser procedentes, serán tramitadas por la aseguradora correspondiente en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la entrega completa de la documentación requerida para sustentar el reclamo.

g. Documentación obligatoria para reclamos

En caso de siniestro, el cliente deberá remitir, dentro de un plazo máximo de quince (15) días calendario, al correo servicios@fulmuv.com, la siguiente documentación:

i. Carta formal de reclamo.
ii. Guía original en modalidad crédito.
iii. Factura comercial correspondiente.
iv. Certificado en el que conste que no se ha presentado ni se presentará reclamo alguno ante otra aseguradora por el mismo evento.

NOTA:
La falta de presentación de los documentos señalados dentro de los plazos establecidos facultará a GRUPO ENTREGAS, a través de FULMUV, a declarar el reclamo como extemporáneo, sin derecho a indemnización.

2. POLÍTICA DE INDEMNIZACIÓN:

1. Plazo y canal para la presentación de reclamos

- Todo reclamo relacionado con envíos logísticos deberá ser presentado exclusivamente a través del canal de Servicio al Cliente de FULMUV, mediante el correo electrónico servicios@fulmuv.com.
- El reclamo deberá ingresarse dentro de un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles, contadas a partir de la entrega o recepción del envío, según corresponda.

2. Gestión y análisis del reclamo

- Una vez que FULMUV reciba la documentación completa y válida, procederá a remitirla a GRUPO ENTREGAS para su revisión formal.
- El área de Compensaciones de GRUPO ENTREGAS será responsable del análisis, seguimiento y evaluación del caso, y emitirá una respuesta en un plazo máximo de quince (15) días laborables.

3. Procedimiento en casos de avería

- Cuando el reclamo se origine por avería de la mercancía, el cliente deberá notificar de forma inmediata a FULMUV a través del correo servicios@fulmuv.com, a fin de coordinar el proceso correspondiente.
- El cliente deberá remitir el salvamento (mercancía en mal estado) al área de Compensaciones de GRUPO ENTREGAS en la ciudad de Quito, posterior al ingreso de la documentación dentro de la plataforma.
- El envío del salvamento deberá estar debidamente identificado, incluyendo como mínimo:
    - Número de guía.
    - Nombre de la empresa o persona natural remitente.

- Nota: La no entrega del salvamento constituirá causal directa para la negativa del reclamo, sin derecho a indemnización.

4. **Restricciones para la emisión de facturas**

- No se podrán emitir facturas a nombre de CHANGETHEMOVE S.A.S., empresa titular de la marca FULMUV, ni a nombre de GRUPO ENTREGAS, sin la autorización expresa correspondiente, la cual deberá constar debidamente respaldada mediante la carta de indemnización aprobada.

5. **Marco legal y atención de consultas**

- La presente política se encuentra sustentada en la Ley y normativa legal vigente, que faculta a la empresa logística a adoptar las medidas establecidas, bajo la supervisión del Ministerio de Telecomunicaciones y Asuntos Postales (MINTEL), como ente regulador competente.
- Cualquier consulta, observación o requerimiento adicional será atendido por el equipo de Servicio al Cliente de GRUPO ENTREGAS, a través de FULMUV, con el objetivo de brindar información clara y soporte adecuado durante el proceso.

3. ENVÍOS DE PROHIBIDO TRANSPORTE POR CONDICIONES DE MANIPULACIÓN

No serán admitidos para transporte aquellos envíos que, por su naturaleza, peso o condiciones de embalaje, representen un riesgo operativo o no cumplan con los estándares mínimos de seguridad logística. En particular, se consideran no aptos para transporte los siguientes:

- Líquidos, salvo aquellos contenidos en envases de plástico, vidrio o metal, con sello de fábrica intacto, que no hayan sido manipulados y cuenten con embalaje interno adecuado que garantice su contención.
- Envíos cuyo peso individual por pieza supere los ciento cincuenta (150) kilogramos, cuando dicho despacho no haya sido previamente coordinado y autorizado por el Supervisor Logístico.
- Losas de mármol y piezas de porcelana.
- Baldosas y sanitarios.
- Artículos frágiles que presenten un embalaje deficiente o inadecuado, conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Empaque y Embalaje.

FULMUV y **GRUPO ENTREGAS** se reservan el derecho de **rechazar o suspender** el transporte de envíos que incumplan estas condiciones.

4. RECOMENDACIONES PARA UN CORRECTO EMPAQUE Y EMBALAJE DE ENVÍOS GENERALES

Con el fin de preservar la integridad de la mercancía durante todo el ciclo logístico, se establecen las siguientes buenas prácticas de empaque y embalaje, orientadas a garantizar la correcta contención, protección y conservación de los envíos:

- El remitente deberá verificar, previo al despacho, que todo artículo enviado bajo la categoría “Mercancía” cuente con un embalaje apropiado. Se considera adecuado aquel que corresponda al empaque original del producto o a uno de características equivalentes, que incluya protección externa (caja de cartón resistente) y protección interna (material amortiguador como plumafón, burbuja, relleno o separadores).
- Los materiales utilizados para el empaque deberán encontrarse en óptimas condiciones y ser acordes al tipo de envío (Documentos, Mercancías Premier o Industrial) y a la naturaleza de la carga.
- Una vez finalizado el embalaje, todo envío deberá estar correctamente identificado, incorporando la **guía de transporte correspondiente, los pictogramas de manipulación aplicables y el número total de piezas.**
- Para la protección interna, se deberá emplear material de relleno suficiente que evite el contacto directo de la mercancía con las esquinas y laterales del contenedor, funcionando como amortiguador frente a golpes, vibraciones o caídas eventuales.
- El uso de fundas plásticas como único medio de empaque no es permitido, debido a que no brindan protección adecuada frente a los riesgos inherentes al transporte.

5. LINEAMIENTOS DE EMPAQUE PARA REPUESTOS Y ACCESORIOS

REPUESTOS Y ACCESORIOS:

1. Selección de Materiales de Embalaje

a) Cajas y contenedores

- Cajas de cartón corrugado: Utiliza cajas nuevas, limpias y resistentes, del tamaño adecuado al producto.
- Para artículos pesados o frágiles, se recomienda el uso de cajas de doble pared.
- Evita cajas reutilizadas, deformadas o con pérdida de rigidez, ya que comprometen la protección del envío.

b) Cartón interno y separadores

- Emplea láminas de cartón o separadores internos para:
    - Evitar el contacto directo entre piezas.
    - Proteger bordes, esquinas y superficies sensibles.
- Son obligatorios en envíos con varios artículos dentro de una misma caja.

c) Materiales de amortiguación

Estos materiales permiten absorber impactos y evitar el movimiento interno del producto:

- Plumafón o espuma: Ideal para proteger superficies delicadas y piezas con formas irregulares.
- Plástico de burbujas: Recomendado para envolver piezas de manera individual y reforzar zonas críticas.
- Papel kraft arrugado o material de relleno: Útil para ocupar espacios vacíos y estabilizar el contenido dentro de la caja.

d) Pallet o tarima

- Los productos pesados, voluminosos o de gran tamaño deben enviarse sobre pallet o tarima.
- El artículo debe quedar firmemente apoyado y centrado, sin posibilidad de desplazamiento.

e) Amarras y flejes

- Para envíos sobre pallet, utiliza amarras o flejes (plásticos o metálicos) que aseguren completamente la carga.
- Las amarras deben evitar movimientos laterales, volcamiento o desprendimiento del producto.

f) Film stretch

- Aplica film stretch para:
    - Proteger el producto contra polvo y humedad.
    - Reforzar la estabilidad del embalaje, especialmente en pallets o cajas grandes.
- El film no reemplaza las amarras; es un refuerzo adicional.

g) Bolsas selladas o tipo Ziploc

- Utiliza bolsas selladas para:
    - Piezas pequeñas.
    - Kits o conjuntos.
    - Accesorios y componentes que requieran protección contra polvo o humedad.
- Las bolsas deben colocarse dentro de una caja, nunca enviarse solas.

h) Cinta adhesiva

- Usa cinta de embalaje resistente, de al menos 5 cm de ancho.

- Aplica el sellado en “H” en la parte superior e inferior de la caja, asegurando todas las uniones y solapas.

i) Etiquetas y señalización

- Coloca etiquetas visibles cuando corresponda, tales como:
    - “FRÁGIL”
    - “ESTE LADO ARRIBA”
    - Advertencias de peso o manipulación
- Estas etiquetas permiten una correcta manipulación durante todo el trayecto logístico.

j) El siguiente cuadro puede servir de referencia para el correcto embalaje y empaquetado de los productos:

CUADRO GENERAL DE EMPAQUE Y EMBALAJE (PROVEEDORES FULMUV)

ARTÍCULOS	MATERIALES A UTILIZAR									Observaciones clave
	Caja	Cartón interno / separadores	Plumafón / Espuma	Plástico de burbujas	Pallet / Tarima	Amarras / Flejes	Film stretch	Bolsa sellada / Ziploc	Etiquetas (Frágil / Arriba)	
Cristales, vidrios, parabrisas	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	Siempre verticales, sin juego interno
Faros, luces, ópticas	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	Empaque individual obligatorio
Motores (auto, moto, marino, aéreo, maquinaria)	—	—	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	Drenados, limpios, anclados al pallet
Cajas de cambios / transmisiones / diferenciales	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	—	✓	Según peso y tamaño
Sistemas de escape / mofles	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	Sin residuos, fijación interna
Radiadores / intercoolers / condensadores	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	Sin líquidos, proteger aletas
Suspensión y dirección (amortiguadores, brazos)	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	Proteger puntas y roscas
Frenos (discos, calipers, bombas)	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	Discos separados, calipers sin fluido
Llantas	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	Envoltura firme, sin deformación
Aros	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	Bordes totalmente protegidos
Baterías *(sujeto a restricción)*	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	Solo si normativa lo permite
Piezas eléctricas / electrónicas (ECU, sensores)	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	Protección anti humedad
Carrocería (puertas, capó, guardafangos)	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	✓	Protección de bordes
Piezas náuticas (hélices, bombas, jet ski)	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	Limpias, sin salitre
Piezas aéreas (no peligrosas)	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	Sin fluidos, identificación clara
Herramientas y equipos mecánicos	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	—	✓	Según peso y volumen
Kits o conjuntos pequeños	✓	✓	—	✓	—	—	—	✓	—	Piezas agrupadas
Motos (nuevas o usadas)	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	Sin combustible ni batería conectada
Bicicletas	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	Pedales y manubrio desmontados
Scooters	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	—	✓	Batería desconectada
Generadores eléctricos	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	—	✓	Sin combustible ni aceite
Maquinaria agrícola / construcción (manual)	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	—	✓	Limpia, sin tierra ni fluidos
Aceites, refrigerantes y líquidos no inflamables	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	Solo envases originales sellados
Cascos	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	No aplastar, mantener forma
Guantes	✓	—	—	—	—	—	—	✓	—	Protegidos de humedad
Ropa	✓	—	—	—	—	—	—	✓	—	Limpia y seca
Botas y zapatos	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	Relleno interno recomendado
Gorras	✓	✓	—	—	—	—	—	✓	—	Evitar deformación
Gafas (sol, moto, protección)	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	Empaque rígido obligatorio
Protecciones (rodilleras, coderas, pecheras)	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	Agrupar por set
Accesorios textiles en general	✓	—	—	—	—	—	—	✓	—	Bolsa sellada dentro de caja

✔* = Aplicable según peso, tamaño o criterio logístico.
✔ = Empaque obligatorio / recomendado
— = No aplica

FULMUV®

2. **Preparación de los Repuestos y Accesorios**

Previo al proceso de embalaje, el remitente deberá cumplir con las siguientes recomendaciones, orientadas a preservar la integridad de los productos durante el transporte:

- Limpieza previa: Antes de empacar, los repuestos y accesorios deberán encontrarse limpios y libres de residuos, tales como aceite, grasa u otras sustancias que puedan afectar el embalaje o generar daños durante el traslado.
- Protección individual: Cada pieza deberá ser envuelta de forma independiente. En el caso de componentes con bordes cortantes o superficies irregulares, estos deberán protegerse adicionalmente con espuma, cartón u otro material adecuado, a fin de evitar movimiento interno dentro del empaque, perforaciones del embalaje o daños a otros artículos.
    - Para piezas frágiles, como faros, vidrios u otros elementos sensibles, se recomienda el uso de múltiples capas de material amortiguador, como plástico de burbujas.
- Conjuntos o kits: Cuando el envío incluya varias piezas pequeñas, estas deberán agruparse en bolsas sellables, de manera que se evite su extravío o dispersión dentro del empaque principal.

6. PROCESOS DE EMPAQUE Y EMBALAJE

El procedimiento de empaque deberá realizarse siguiendo las etapas que se detallan a continuación:

1. **Selección del contenedor**

- Se deberá utilizar una caja/contenedor de tamaño adecuado, que permita alojar el contenido y el material de amortiguación sin generar espacios excesivos que provoquen movimiento interno durante el transporte.
- Obligatorio que artículos pesados (70kg en adelante) o que ocupen un espacio volumétrico muy amplio (70kg volumétricos ≥ 420.000 cm^3 en adelante), deben ir sobre pallet y asegurados; y notificados previamente a FULMUV a correo electrónico servicios@fulmuv.com, a partir de 50kg. Incluir el peso de dicho pallet en peso registrado en plataforma, previo a confirmación de peso.
- A partir de 50kg a 70kg de peso bruto o volumétrico de productos, considerar el uso de pallet para transporte, e incluir el peso de dicho pallet en la suma del peso. Salvo que se un motor o artículo pesado con centro de gravedad inestable, en este caso es obligatorio el uso de pallet.
- Empaques deficientes invalidan cobertura de seguro.

2. **Acondicionamiento de la base**

- En el fondo de la caja se colocará una capa protectora de entre cinco (5) y ocho (8) centímetros de material amortiguador (papel arrugado, espuma, relleno especializado u otros equivalentes), que funcione como soporte inicial del producto.

3. **Ubicación de los productos**

- Los repuestos o accesorios previamente envueltos deberán colocarse en el centro de la caja, evitando el contacto directo con las paredes laterales.
- En envíos que incluyan múltiples piezas, se deberá impedir que estas se golpeen entre sí, utilizando separadores de cartón u otros elementos de aislamiento cuando sea necesario.

4. **Relleno y estabilización**

- Todos los espacios vacíos deberán ser completamente rellenados con material de amortiguación, de modo que, una vez cerrada la caja, no exista desplazamiento interno al mover o agitar suavemente el paquete.

5. **Sellado seguro**

- La caja deberá ser cerrada utilizando el método de sellado en “H”, tanto en la parte superior como inferior, colocando una tira de cinta sobre la abertura principal y dos tiras adicionales sobre los bordes.
- Se deberá verificar que el empaque quede herméticamente cerrado, sin aberturas que permitan el ingreso de polvo, humedad u otros agentes externos.

6. **Etiquetado y documentación**

- La guía de transporte y la etiqueta de envío deberán colocarse en la parte superior de la caja, sobre una superficie plana, limpia y visible, asegurando la correcta lectura del código de barras y la dirección de destino.
- Cuando corresponda, se deberán adherir etiquetas de advertencia, tales como “Frágil” o “Este lado hacia arriba”, en los laterales del embalaje.
- Se recomienda incluir una copia de la factura comercial o del comprobante de entrega dentro del empaque.

7. RECOMENDACIONES ADICIONALES PARA ENVÍOS SEGUROS

- Piezas de gran tamaño o peso: Para artículos como motores, transmisiones u otros componentes voluminosos, se deberá utilizar una tarima (pallet), asegurando la carga mediante flejes u otros sistemas de sujeción. En estos

casos, se sugiere considerar el uso de cajas de madera o estructuras reforzadas para mayor estabilidad.

- Verificación final: Antes de entregar el envío al operador logístico, se recomienda realizar una revisión final, moviendo suavemente el paquete. Si se detecta movimiento interno, el empaque deberá abrirse y reforzarse con material adicional.

El cumplimiento de estas directrices no solo reduce el riesgo de daños durante el transporte, sino que también refuerza la confianza del cliente en la calidad del servicio ofrecido, tanto por el remitente como por la plataforma FULMUV.

ACEPTACIÓN DE ENTREGAS MEDIANTE SOCIO LOGÍSTICO

Al adquirir una suscripción FULMUV, el proveedor acepta que la plataforma podrá gestionar los envíos a domicilio solicitados por los clientes finales, a través de operadores logísticos aliados. Esta funcionalidad se habilita automáticamente con la activación de cualquier plan vigente.

Por tanto, el proveedor se compromete a cumplir con las siguientes condiciones para todo proceso de envío gestionado a través de FULMUV y su socio logístico:

A. **Confirmación de pago recibido**

   Confirmar a FULMUV que ha recibido el pago del cliente final por el o los productos adquiridos, previo a la preparación del envío. Es esencial para el correcto funcionamiento del proceso logístico que sea confirmada la venta a FULMUV.

B. **Peso exacto declarado**

   Colocar en la plataforma el **peso completo,** expresado en kilogramos, de cada producto o conjunto de productos a ser enviados, incluyendo el **producto y su empaque final**, listo para recolección. Se deberá considerar el peso con un embalaje adecuado, esto es con protección interna y externa.

C. **Etiquetado y rótulos de envío**

   Imprimir y pegar de forma visible las guías de envío proporcionadas por FULMUV en **al menos dos lugares del paquete**, así como los rótulos numerados (1/3, 2/3, 3/3, etc.) cuando se trate de varios paquetes destinados a un mismo cliente, y así como etiquetas de "FRÁGIL" en caso de corresponder.

D. **Empaque inmediato post-venta**

   Proceder con el empaque de los productos **tan pronto se confirme una venta**, a fin de facilitar la recolección rápida por parte del operador logístico.

E. **Declaración del valor comercial**

   Colocar en el empaque de manera visible el **valor comercial del producto** tal como ha sido pagado por el cliente final. Ejemplo: "Valor comercial: $1150 ($1000 + IVA)".

Sin perjuicio de lo anterior, el proveedor deberá emitir una factura o comprobante de venta por cada transacción realizada, con el valor real pagado por el cliente final, que servirá como respaldo para la gestión de reclamos ante la empresa aseguradora.

F. Responsabilidad por incumplimientos

En caso de incumplimiento de las condiciones anteriores, el proveedor acepta:

- Asumir **cualquier diferencia de costos en el proceso logístico** generada por un peso inferior al real.
- Cubrir el porcentaje del seguro que no aplique en caso de **declarar un valor menor al realmente pagado**.
- Reembolsar al cliente final o reponer el producto si este **no llega en condiciones adecuadas** por mal embalaje.
- Que, en caso de inconsistencias en el peso declarado, el operador logístico informará a FULMUV, y FULMUV notificará al proveedor del peso real reportado por el operador logístico. **El proveedor deberá cubrir, dentro de las 72 horas laborables siguientes, el valor de la diferencia mediante transferencia o depósito a las cuentas indicadas por FULMUV**. En caso de no hacerlo, se procederá con la suspensión temporal de su cuenta de vendedor hasta que regularice el pago. Una vez efectuado, FULMUV reactivará su catálogo dentro de un plazo de hasta 48 horas laborales.

G. Canal para reclamos

Para tramitar cualquier reclamo relacionado con el envío o cobertura del seguro, el proveedor o cliente deberá contactar exclusivamente a FULMUV a través del correo servicios@fulmuv.com. FULMUV gestionará directamente el proceso con el operador logístico.

Cualquier situación operativa o rechazo de envío deberá ser reportado a FULMUV a través del correo gestiones@fulmuv.com, indicando como asunto: ENVÍO DE PRODUCTO + NOMBRE DE LA EMPRESA.

Checklist imprimible para el vendedor

Antes de despachar (envío a domicilio a través de plataforma):

- ❑ Emití **factura autorizada por el SRI** a mi comprador, con sus datos correctamente ingresados.
- ❑ Le solicité a mi comprador que gestione desde su carrito la solicitud de envío a domicilio, añadiendo los productos al carrito y llenando sus datos.
- ❑ Revisé la **Guía de Empaquetado y Envío a Domicilio** y confirmé que **cuento con todos los materiales necesarios** para empacar correctamente.
- ❑ Tengo el producto **listo para empacar de inmediato** (sin demoras).
- ❑ El empaque es correcto para el tipo de producto: pallet, caja adecuada, amortiguación suficiente, sin movimiento interno y sellado en "H", etc.
- ❑ Confirmé el **peso exacto** de mi venta, en **kg**, incluyendo el peso del empaque completo, en el sistema de FULMUV. Sé que no puede ser inferior al peso real, así evito recargos por el ingreso incorrecto de información.
- ❑ Medí e ingresé correctamente largo, ancho y alto en cm para el cálculo volumétrico.
- ❑ Confirmé el valor exacto de mi venta, en dólares, en el sistema de FULMUV, y verifiqué que coincida con la factura. En base a este valor se calcula el seguro a cubrir de mis productos vendidos en el envío a domicilio.
- ❑ Confirmé mi venta a FULMUV, solo así FULMUV puede habilitar al cliente final los valores a pagar por el envío a domicilio, después de que verifiqué que registré el valor total que mi cliente me pagó, y el peso exacto en kg y medidas en centímetros de lo voy a enviar, ya con el peso de los empaques, en el sistema de FULMUV.
- ❑ Verifique que mi ubicación esté bien registrada en mi perfil de vendedor para que la empresa logística realice la recolección sin errores.

- ❑ Usé **PALLET obligatorio** si:
  - Peso real o volumétrico ≥ **70 kg**, o
  - Volumen ≥ **420.000 cm³**.
  - De 50kg a 70kg considerar el uso de pallet para transporte, e incluir el peso de dicho pallet en la suma del peso, sobre todo si tiene un centro de gravedad inestable.
- ❑ Mi artículo no está en la lista de prohibidos o ya coordiné en caso de ser un envío "especial" al correo servicios@fulmuv.com. ("Especial" es mayor a 150 kg, y/o mayor a $19,990)
- ❑ He empacado de manera inmediate para que GRUPO ENTREGAS se acerque a retirar mi producto vendido.
- ❑ **Caja/Empaquetado** correcto (de preferencia doble pared), con **amortiguación** suficiente, **sellado en H**, protección suficiente, y manteniendo los cuidados y consideraciones para que todo llegue en excelente estado a mi cliente.
- ❑ **Imprimí y pegué: la guía (siempre) y rótulos (si es que corresponde) y etiquetas (si es que corresponde), cubriendo con cinta adhesiva transparente** según el contenido (Frágil/Este lado arriba).
- ❑ **Copia de factura dentro** de la caja; las guías y etiquetas están **visibles**.
- ❑ Tomé **fotos** del empaque final (prueba), y cargué a la plataforma.

✔ Este checklist es obligatorio y protege tanto al vendedor como al cliente final.