



Práctica 14 – Pokemon API REST

Screenshots:

1. Crear un Pokémon (POST)



2. Obtener Todos los Pokémon (GET)



Práctica 14 – Pokemon API REST

3. Obtener por ID (GET)

HTTP PokemonAPI > PokemonPorId

GET http://localhost:8080/api/pokemones/1

Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Tests Settings

Query Params

Key	Value	Description
Key	Value	Description

Body Cookies Headers 5 Test Results 200 OK - 50 ms - 393 B

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "id": 1,
3   "nombre": "Pikachu",
4   "tipo": "Eléctrico",
5   "nivel": 25,
6   "ataque": 55,
7   "defensa": 40,
8   "descripcion": "Cuando se enfada, este Pokémon descarga la energía que almacena en las mejillas.",
9   "imagenUrl": "https://google.com/imagenes/pikachu.png"
10 }
```

4. Actualización Completa (PUT)

HTTP PokemonAPI > ActualizarPokemon

PUT http://localhost:8080/api/pokemones/1

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Tests Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON

```
1 {
2   "nombre": "Pikachu",
3   "tipo": "Eléctrico",
4   "nivel": 30,
5   "ataque": 60,
6   "defensa": 45,
7   "descripcion": "Ha entrenado duro y ahora sus rayos son más fuertes.",
8   "imagenUrl": "https://example.com/pikachu_fuerte.png"
9 }
```

Práctica 14 – Pokemon API REST

The screenshot shows a REST client interface for the endpoint `http://localhost:8080/api/pokemones`. The request method is `GET`. The response body is displayed in JSON format, showing a single Pokemon object with the following details:

```
1 [
2   {
3     "id": 1,
4     "nombre": "Pikachu",
5     "tipo": "Eléctrico",
6     "nivel": 30,
7     "ataque": 60,
8     "defensa": 45,
9     "descripcion": "Ha entrenado duro y ahora sus rayos son más fuertes.",
10    "imagenUrl": "https://example.com/pikachu_fuerte.png"
11  }
12 ]
```

5. Actualización Parcial (PATCH)

The screenshot shows a REST client interface for the endpoint `http://localhost:8080/api/pokemones/1`. The request method is `PATCH`. The request body is a JSON object with a single field: `"nivel": 35`. The response body is displayed in JSON format, showing the updated Pokemon object with the level changed to 35:

```
1 {
2   "id": 1,
3   "nombre": "Pikachu",
4   "tipo": "Eléctrico",
5   "nivel": 35,
6   "ataque": 60,
7   "defensa": 45,
8   "descripcion": "Ha entrenado duro y ahora sus rayos son más fuertes.",
9   "imagenUrl": "https://example.com/pikachu_fuerte.png"
10 }
```

Práctica 14 – Pokemon API REST

6. Eliminar un Pokémon (DELETE)

