FarmaExpres

Historia de Usuario HU-RF-08

Reporte de Inventario Actual

Versión: 1.0
Fecha: 04/03/2026
Documento de especificación funcional y evidencias de aceptación.

1. Identificación

Código	HU-RF-08
Nombre	Reporte de Inventario Actual
Área	Gestión de Inventario / Reportes
Actor principal	Administrador
Prioridad	Must Have
Descripción corta	Permite consultar el inventario actual de medicamentos de forma segura, mostrando stock y estado (activo/inactivo). Incluye consulta de productos activos y listado general con estado.

2. Historia de usuario

Como Administrador, quiero consultar el inventario actual para conocer el stock y el estado de los medicamentos (activos e inactivos), y así tomar decisiones operativas (reabastecimiento, control y auditoría).

3. Alcance

Cubre la consulta del inventario actual a través de endpoints de solo lectura. Incluye:

- Listado de productos activos (solo registros con estado activo=true).
- Listado general de productos con stock y estado (activo=true/false).
- Validación de permisos y autenticación mediante token (Bearer).
- Respuesta consistente y trazable (bitácora de accesos, si aplica).

4. Precondiciones

- Existe un usuario con rol Administrador autenticado (sesión/token válido).
- Existen medicamentos registrados en el inventario (al menos uno).
- El servicio de inventario y la base de datos se encuentran disponibles.

5. Reglas de negocio y seguridad

Regla	Descripción
RN-01	Solo un usuario con rol Administrador puede consultar el reporte de inventario.
RN-02	La solicitud requiere token Bearer válido en el encabezado Authorization.
RN-03	El endpoint de productos activos retorna únicamente registros con activo=true.
RN-04	El reporte general muestra stock y el estado (activo true/false) para cada producto.
RN-05	La consulta es de solo lectura: no modifica datos del inventario.
RN-06	Si el token es inválido/expirado o no tiene permisos, el sistema rechaza el acceso (401/403).

6. Flujo principal

1. El Administrador ingresa al módulo de Inventario y selecciona el reporte “Inventario actual”.
2. El sistema envía la solicitud de consulta con el token del Administrador en Authorization (Bearer).
3. El sistema valida el token y permisos del usuario.
4. El sistema consulta los productos activos y devuelve la lista actualizada.
5. Opcionalmente, el Administrador consulta el listado general para ver stock y estado (activo/inactivo).
6. El sistema muestra la información en pantalla o retorna el JSON según el cliente (web/Postman).

7. Flujos alternos y errores

Código	Escenario	Resultado esperado
FA-01	Token inválido o expirado	Acceso rechazado (401/403). Se solicita autenticación nuevamente.
FA-02	Usuario sin rol Administrador	Acceso rechazado (403). No se entrega información.
FA-03	Inventario sin registros	Respuesta exitosa con lista vacía; se informa que no hay productos.
FA-04	Falla de base de datos o servicio	Se informa error (500/503) y no se muestra el reporte.

8. Criterios de aceptación

☐ CA-01. Lista productos activos.

☐ CA-02. Muestra stock y estado (activo/inactivo).

☐ CA-03. Permite acceso únicamente con token válido de Administrador.

☐ CA-04. El reporte de productos activos no incluye registros inactivos.

☐ CA-05. La consulta no altera datos del inventario (solo lectura).

9. Evidencias de prueba

Notas de ejecución (extraídas del documento base):

- Ingresamos el token de administrador en Authorization y lo enviamos como Bearer token.
- Observamos que el endpoint de productos activos muestra únicamente productos con estado activo.
- En el listado general se observan productos con ambos estados; cuando activo=false significa que fue eliminado (eliminación lógica).

Comentario: Se valida que el acceso al reporte está protegido por token de Administrador y que los resultados cumplen con el filtro de activos y la visualización de stock/estado.



Figura 1. Listado de productos activos (respuesta exitosa).

Comentario: El sistema devuelve un 200 OK y la lista incluye únicamente medicamentos activos, validando el criterio CA-01 y CA-04.



Figura 2. Inventario general mostrando stock y estado (activo/inactivo).

Comentario: Se evidencia que el reporte muestra stock y el estado de cada producto. Los registros con activo=false corresponden a eliminación lógica, cumpliendo CA-02.

10. Casos de prueba

CP	Entrada/Condición + Pasos	Resultado esperado
CP-01	Admin autenticado + consulta /productos/Activos. Pasos: enviar token Bearer y ejecutar GET.	200 OK. Retorna solo productos activos.
CP-02	Admin autenticado + consulta /productos (general). Pasos: enviar token Bearer y ejecutar GET.	200 OK. Retorna productos con stock y estado (activo true/false).
CP-03	Token inválido/expirado. Pasos: ejecutar consulta sin token o con token incorrecto.	401/403. Acceso rechazado; no entrega datos.

Anexo A. Checklist final (Cumplido)

✅ Lista productos activos.

- ✅ Muestra stock y estado (activo/inactivo).
- ✅ Requiere token válido de Administrador (Authorization: Bearer).
- ✅ No incluye productos inactivos en la consulta de activos.
- ✅ Consulta de solo lectura: no modifica datos del inventario.