



Bienvenidos al curso

Arquitectura de Aplicaciones Empresariales con .NET 7

Alex Espejo - Instructor

Clase

Patrón Options en Aplicaciones ASP.NET Core



Espejo Chavarría, Alex

Middleware Solution Architect

Puedes encontrarme como [@alexespejoch](#) en





“Qué Aprenderé”

1. Conocer los Beneficios del Patrón **Options** en Aplicaciones ASP.NET Core 7
 2. Conocer el Proceso de Implementación del Patrón **Options**.
- 

1. Patrón **Options** en Aplicaciones ASP.NET Core 7

❑ ¿Qué es el Patrón Options?

El patrón **Options** permite a los desarrolladores proporcionar acceso fuertemente tipado a grupos de configuraciones relacionadas. Es una forma de vincular datos de configuración jerárquicos a clases fuertemente tipadas.

Esto significa que puede definir una clase (**SendgridOptions.cs**) que represente un grupo de configuraciones relacionadas y luego usar el patrón **Options** para vincular los valores del archivo de configuración (**appsettings.json**) a una instancia de dicha clase.

2. Proceso de Implementación del Patrón Options

❖ Crear el objeto **JSON** en el archivo de configuración **appsettings.json**.

```
"Sendgrid": {  
  "ApiKey": "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",  
  "FromEmail": "alex.espejo.c@gmail.com",  
  "FromUser": "Alex Espejo",  
  "SandboxMode": false,  
  "MaxMessageRetryCount": 5  
},
```

1. Patrón **Options** en Aplicaciones ASP.NET Core 7

❖ Crear la clase **Options**.

```
6 references
public class SendgridOptions
{
    1 reference
    public string ApiKey { get; init; }
    1 reference
    public string FromEmail { get; init; }
    1 reference
    public string FromUser { get; init; }
    1 reference
    public bool SandboxMode { get; init; }
    0 references
    public int MaxMessageRetryCount { get; init; }
}
```


1. Patrón **Options** en Aplicaciones ASP.NET Core 7

❖ Crear una clase de configuración y heredar de la interfaz **IConfigureOptions**.

```
2 references
public class SendgridOptionsSetup : IConfigureOptions<SendgridOptions>
{
    private const string ConfigurationSectionName = "Sendgrid";
    private readonly IConfiguration _configuration;

    0 references
    public SendgridOptionsSetup(IConfiguration configuration)
    {
        _configuration = configuration;
    }

    0 references
    public void Configure(SendgridOptions options)
    {
        _configuration.GetSection(ConfigurationSectionName).Bind(options);
    }
}
```

1. Patrón **Options** en Aplicaciones ASP.NET Core 7

❖ Configuración de Uso

```
/*Servicio de SendGrid*/
services.ConfigureOptions<SendgridOptionsSetup>();
services.AddScoped<INotification, NotificationSendGrid>();
services.AddSendGrid(options =>
{
    SendgridOptions? sendgridOptions = services.BuildServiceProvider()
        .GetRequiredService<IOptions<SendgridOptions>>()
        .Value;

    options.ApiKey = sendgridOptions.ApiKey;
});
```


A panoramic view of the Seattle skyline at dusk, featuring the Space Needle and various skyscrapers. The foreground is filled with green trees.

Happy Coding! 😊



Alex Espejo

Middleware Solution Architect
alex.espejo.c@gmail.com

Estudia Arquitectura de Aplicaciones y empieza a diseñar, construir & desplegar aplicaciones escalables, seguras, interoperables con .NET 7 & Clean Architecture

