Actividad Presencial 1 de Jquery.

Link repositorio

Ejercicios de repaso de javascript y jquery

Para realizar estos ejercicios escribir dentro de un archivo .md

• ¿Cuál es el error?

```
var calcularIMC = function(peso, estatura){
    return peso / (estatura * estatura);
}

var interpretarIMC = function(peso, estatura){
    var imc = calcularIMC(peso, estatura);
    if (imc > 24){
        return "sobrepeso";
    } else if (imc > 19) {
        return "ok";
    } else {
        return "bajo peso";
    }
}

resultado = InterpretarIMC(95);
console.log(resultado);
```

Ejercicios de desarrollo

documentar todos los pasos en un archivo llamado tunombre.md para que puedas subir tus respuestas a la plataforma.

- Pon tu nombre al atributo value del campo firstname
- Pon el valor a la pregunta Favorite Day of Week a Monday
- Cambia la etiqueta (label) de 'First name' a 'Tu nombre'
- Obtén el valor del atributo 'name' del campo Favorite
 Day of The Week
- Escoge la opción Female de la pregunta de género.
- Encuentra la primera etiqueta form del documento y pon el atributo name = personal_info
- Encuentra la segunda etiqueta form del documento y pon el atributo name = job_info
- Agrega un título h1 a cada una de las formas que diga 'Entrevista personal', 'Entrevista de trabajo' respectivamente
- Agrega un título a la pregunta Male/Female 'Gender'
- Agrega una pregunta Email: con un input de tipo email con name email, después de last name.
- Agrega la clase form a ambas etiquetas de form.

Hint: Cuando no tenemos identificador, podemos utilizar el selector :eq(). El selector :eq() selecciona un elemento con un número de índice específico.

Los números índices comienzan en 0, por lo que el primer elemento tendrá el número de índice 0 (n° 1).

Casi siempre se usa junto con otro selector para seleccionar un elemento indexadas específicamente en un grupo (como en el ejemplo anterior).

Ejemplo: \$("p:eq(0)") selecciona el primer parrafo de la ventana.

Hint: No olvides seleccionar la libreria de jquery (3.2.1)