

Portafolio Personal

Apreciados aprendices, en este documento diseñaremos y codificaremos un portafolio personal con HTML5, CSS y JS.


Iniciemos el proceso configurando nuestro editor [VS Code](#).



The screenshot shows the VS Code interface. On the left is the 'EXPLORADOR' sidebar with a tree view of files: 'HTML' (containing 'css', 'img', and 'js' folders), and 'index.html'. The main area shows the code for 'index.html':

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Portfolio HD</title>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

Crearemos las carpetas css, img y js; de igual manera procedemos a crear el archivo index.html, deberemos de preparar las imágenes que utilizaremos en nuestro portfolio, teniendo en cuenta los tamaños y pesos que utilizaremos, dentro de la carpeta img encontraremos las imágenes que utilizaremos y procederemos a enlazar el css. (Trabajaremos sobre nuestro repositorio en donde encontrarán la carpeta **portfolio**, la cual deberán agregar a su repo personal y compartir con el instructor vía GitHub).



```

index.html X
index.html > html > head > link
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
8      <title>Portfolio</title>
9  </head>
10 <body>
11
12 </body>
13 </html>

```

Procedemos a codificar el encabezado del menú.

Recordemos que los comentarios irán de la siguiente manera: `<!--Comentario-->`

También utilizaremos la siguiente abreviación para ir codificando de una manera más ágil:

```

<body>
    <!-- Menu Header -->
    div.container-header
</body>
</html>

```

Así observaremos como se nos crea automáticamente un div con la clase container-header:

```

<body>
    <!-- Menu Header -->
    <div class="container-header">
        |
    </div>

    </body>
    </html>

```

Para crear un nav con id=nav utilizamos la siguiente abreviación:

```

nav#nav
    nav#nav

```

Continuaremos creando un header y de la siguiente manera indicaremos junto con las etiquetas nav los menus que utilizaremos, tengamos en cuenta el método abreviado para utilizar la creación de las listas de la siguiente manera:

```


<nav id="nav">
    ul>li*5>a[href="#"]
</nav>

```

Menús:

```
<body>
    <!-- Menu Header -->
    <div class="container-header">
        <header>
            <div class="logo">
                <a href="#">@hdtoledo</a>
            </div>
            <nav id="nav">
                <ul>
                    <li><a href="#inicio">Inicio</a></li>
                    <li><a href="#sobre_mi">Sobre Mi</a></li>
                    <li><a href="#skills">Skills</a></li>
                    <li><a href="#curriculum">Curriculum</a></li>
                    <li><a href="#portfolio">Portfolio</a></li>
                    <li><a href="#contacto">Contacto</a></li>
                </ul>
            </nav>
            <div class="nav-responsive">
                <i class="fa-solid fa-bars"></i>
            </div>
        </header>
    </div>
```

En el navegador nos quedara de la siguiente manera:



HD

- [Inicio](#)
- [Sobre Mi](#)
- [Skills](#)
- [Curriculum](#)
- [Portfolio](#)
- [Contacto](#)

Para los iconos de nuestro portafolio utilizaremos el [CDN de FontAwesome](#) y copiaremos el primer enlace dejándolo en nuestro head de nuestro sitio:


The screenshot shows the cdnjs website interface. At the top, there's a search bar and a navigation bar with links for Home, Libraries, and font-awesome. Below the navigation, the 'font-awesome' library page is displayed. It includes the library's GitHub repository, package manager links, and a note about its license (OFL-1.1 OR MIT OR CC-BY-4.0). Under the 'Assets' section, the version is set to 6.3.0. A dropdown menu for 'Asset Type' is open, showing 'All' as the selected option. A message at the bottom of the asset list says 'Some files are hidden, click to show all files'. The asset list itself shows three files: 'all.min.css', 'brands.min.css', and 'fontawesome.min.css'. The 'all.min.css' link is highlighted with a red circle.

```


<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.3.0/css/all.min.css" i
  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
  <title>Portfolio</title>
</head>
<body>

```

Ingresamos al sitio de [FontAwesome](#) y ubicaremos un icono para nuestro menú responsivo:



Utilizaremos el icono bars de la pagina y procederemos a agregar la línea para nuestro menú responsivo:



```

<body>
    <!-- Menu Header -->
    <div class="container-header">
        <div class="logo">
            <a href="#">HD</a>
        </div>
        <nav class="nav">
            <ul>
                <li><a href="#inicio">Inicio</a></li>
                <li><a href="#sobre_mi">Sobre Mi</a></li>
                <li><a href="#skills">Skills</a></li>
                <li><a href="#curriculum">Curriculum</a></li>
                <li><a href="#portfolio">Portfolio</a></li>
                <li><a href="#contacto">Contacto</a></li>
            </ul>
        </nav>
        <div class="nav-responsive">
            <i class="fa-solid fa-bars"></i>
        </div>
    </div>

</body>

```

Y nos debe quedar de la siguiente manera:

HD

- [Inicio](#)
- [Sobre Mi](#)
- [Skills](#)
- [Curriculum](#)
- [Portfolio](#)
- [Contacto](#)

≡

Ahora procederemos a codificar nuestro CSS, agregaremos las fuentes que utilizaremos, para ello iremos a [Google Fonts](#) y seleccionaremos las fuentes de Righ regular 400 y Work Sans en sus tamaños thin 100, extra light 200, regular 400, semibold 600 y extra bold 800; importamos a nuestra cabecera del CSS y procedemos a escribir el código:

The screenshot shows the Google Fonts website interface. On the left, under 'Work Sans' by Wei Huang, there is a preview area with the text "Whereas disregard and contempt for human rights have resulted". Below this is a 'Styles' section with a text input field and a font size slider set to 48px. On the right, the 'Selected families' panel lists the following font styles:


- Righteous
- Work Sans
 - Thin 100
 - ExtraLight 200
 - Regular 400
 - SemiBold 600
 - ExtraBold 800

Below the selected families, the 'Use on the web' section contains the following CSS code:

```


<style>
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Righteous&family=Work+Sans:wght@100;200;400;600;800&display=swap');
</style>

```




```
index.html    styles.css •  
css > styles.css  
1  @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Righteous&family=Work+Sans:wght@100;200;400;600;800&display=swap');  
2  |
```

Utilizaremos una configuración inicial para todo e iremos agregando los diferentes estilos a nuestras etiquetas:



```
*{  
  box-sizing: border-box;  
  font-family: 'Work Sans';  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}
```


A la etiqueta HTML le agregaremos un scroll behavior para que cuando demos clic a los puntos de anclaje se desplace de una manera suave:



```
html {  
  scroll-behavior: smooth;  
}
```

Colocamos nuestro container-header:

Nota: los comentarios en CSS se aplican así: /* Comentario */



```
/* Menu */  
  
.container-header {  
  background: #1e2326;  
  position: fixed;  
  width: 100%;  
  top: 0;  
  left: 0;  
  z-index: 99;  
}
```

```
.container-header header {  
    max-width: 1100px;  
    margin: auto;  
    display: flex;  
    justify-content: space-between;  
    align-items: center;  
    padding: 15px 20px;  
}
```


Y nos debe quedar de la siguiente manera:



A continuación colocaremos el header .logo a:

```
.container-header header .logo a{  
    font-family: 'Righteous';  
    font-size: 36px;  
    color: #1cb698;  
    text-decoration: none;  
}
```

De esta manera daremos formato a nuestro nombre.




Agregamos la personalización de ul:

```
.container-header header ul{  
    display: flex;  
    list-style: none;  
}
```

Y también el de las nav ul li a:

```
.container-header header nav ul li a{  
    text-align: none;  
    color: #fff;  
    margin: 0 15px;  
    padding: 3px;  
    transition: .5s;  
    text-decoration: none;  
}
```

Quedando de la siguiente manera:




Agregamos el hover:

```
.container-header header nav ul li a:hover{  
    color: #1cb698;  
}
```

Agregamos el nav-responsive para darle estilo:

```
.nav-responsive{  
    background-color: #1cb698;  
    color: #fff;  
    padding: 5px 10px;  
    border-radius: 5px;  
    cursor: pointer;  
}
```


Y nos quedara de la siguiente manera:



Para ocultarlo agregamos la línea display: none

```
.nav-responsive{  
    background-color: #1cb698;  
    color: #fff;  
    padding: 5px 10px;  
    border-radius: 5px;  
    cursor: pointer;  
    display: none;  
}
```


De esta manera nuestro menú responsive se ocultará y solo nos quedará la vista principal:




Ahora trabajaremos la etiqueta section y utilizaremos el siguiente método abreviado:



De esta manera tendremos agregada nuestra fotografía y datos.




Procedemos a agregar iconos de nuestras redes sociales, a través de [FontAwesome](#).




Quedando nuestro div redes de la siguiente manera:

```
<!-- Section Inicio -->
<section id="inicio" class="inicio">
    <div class="container-banner">
        <div class="container-img">
            
        </div>
        <h1>Hector D. Toledo</h1>
        <h2>Ingeniero de Software - Experto UI/UX</h2>
        <div class="redes">
            <a href="#"><i class="fa-brands fa-facebook-f"></i></a>
            <a href="#"><i class="fa-brands fa-twitter"></i></a>
            <a href="#"><i class="fa-brands fa-instagram"></i></a>
            <a href="#"><i class="fa-brands fa-linkedin-in"></i></a>
        </div>
    </div>
</section>
```




Procedemos a colocar en el CSS nuestro estilo:

```
/* Section Inicio */
.inicio{
  background: linear-gradient(to top, rgba(30,35,38,.8), rgba(30,35,38,1)), url(/img/fondo.jpg) no-repeat center center;
  background-size: cover;
  height: 100vh;
  color: #fff;
  display: flex;
  align-items: center;
}
```



Agregamos el estilo al container del banner


```
.inicio .container-banner{
  padding: 20px;
  background-color: #1e2326;
  max-width: 350px;
  margin: auto;
  text-align: center;
  border-radius: 40px;
}
```



De esta manera vamos ajustando el contenido del banner, proseguimos con la imagen:


```
.inicio .container-banner img{  
    margin-top: 40px;  
    border: 10px solid #1cb698;  
    display: block;  
    width: 80%;  
    margin: auto;  
    border-radius: 100%;  
}
```

Quedando así:



Agregamos el estilo al h1:

```
.inicio .container-banner h1{  
    margin-top: 40px;  
    font-size: 42px;  
    font-family: 'Righteous';  
}
```



Agregamos el estilo al h2:

```
.inicio .container-banner h2{  
    font-size: 15px;  
    font-weight: normal;  
}
```



Ajustamos el estilo a nuestras redes a:

```
.inicio .container-banner .redes a{  
    color: #fff;  
    display: inline-block;  
    text-decoration: none;  
    border: 1px solid #fff;  
    border-radius: 100%;  
    width: 42px;  
    height: 42px;  
    line-height: 42px;  
    margin: 40px 5px;  
    font-size: 20px;  
    transition: .3s;  
}
```



Agregamos el estilo al a:hover:

```
.inicio .container-banner .redes a:hover{  
    background-color: #1cb698;  
}
```




Continuamos con la section sobre mi:

```
<!-- Section Sobre Mi -->  
<section id="sobre_mi" class="sobre_mi">  
    <div class="container-section">  
        <h2>Sobre Mí</h2>  
        <p><span>Hola, soy HD.</span> Soy desarrollador web y experto en UX/UI, con una experiencia de más de 10 años en el área.</p>  
    </div>  
</section>
```

Agregamos la siguiente estructura después del párrafo, incluyéndola en la clase container-section:

```
<div class="fila">  
    <!--Datos Personales-->  
    <div class="col">  
        <h3>Datos Personales</h3>  
        <ul>  
            <li>  
                <strong>Cumpleaños</strong>  
                10-04-1986  
            </li>  
            <li>  
                <strong>Teléfono</strong>  
                +57 305 409 5989  
            </li>  
            <li>  
                <strong>Email</strong>  
                hdtoledo@gmail.com  
            </li>  
            <li>  
                <strong>Website</strong>  
                www.hdtoledo.dev  
            </li>  
            <li>  
                <strong>Dirección</strong>  
                Garzón, Huila, Colombia  
            </li>  
            <li>  
                <strong>Cargo</strong>  
                Freelance  
            </li>  
        </ul>  
    </div>
```

Quedando de esta manera:



Agregamos intereses con la siguiente estructura:

```
<!--Intereses-->


<h3>Intereses</h3>
<div class="container-intereses">
<div class="interes">
    <i class="fa-solid fa-gamepad"></i>
    <span>Juegos</span>
</div>
<div class="interes">
    <i class="fa-solid fa-headphones"></i>
    <span>Música</span>
</div>
<div class="interes">
    <i class="fa-solid fa-film"></i>
    <span>Películas</span>
</div>
<div class="interes">
    <i class="fa-solid fa-book"></i>
    <span>Libros</span>
</div>
<div class="interes">
    <i class="fa-solid fa-camera"></i>
    <span>Fotografía</span>
</div>
<div class="interes">
    <i class="fa-solid fa-laptop"></i>
    <span>Tecnología</span>
</div>
<div class="interes">
    <i class="fa-solid fa-bicycle"></i>
    <span>Deporte</span>
</div>
<div class="interes">
    <i class="fa-solid fa-plane"></i>
    <span>Viajar</span>
</div>
</div>
</div>
<button>
    Descargar CV <i class="fa-solid fa-download"></i>
    <span class="overlay"></span>
</button>
</div>
</section>


```

Ahora empezaremos a darle forma al CSS:

```
/* Section Sobre Mi */
.sobremi{
    background-color: #1e2326;
    color: #fff;
    padding: 50px 20px;
}
```

The screenshot shows a dark-themed website section. At the top, there's a header with the text "Sobre Mi". Below it, a paragraph states: "Hola, soy HD. Soy desarrollador web y experto en UX/UI, con una experiencia de más de 10 años en el área." A heading "Datos Personales" follows, with a list of details: Cumpleaños 10-04-1986, Teléfono +57 305 409 5989, Email hdtoledo@gmail.com, Website www.hdtoledo.dev, Dirección Garzón, Huila, Colombia, and Cargo Freelance. Under "Intereses", there's a list of hobbies: Juegos, Música, Películas, Libros, Fotografía, Tecnología, Deporte, and Viajar. At the bottom of this section is a link "Descargar CV".

Continuamos con el container de la section:

```
.sobremi .container-section{
    max-width: 1100px;
    margin: auto;
}
```

The screenshot shows the same "Sobre Mi" section from the previous image, but now the content is centered within a container that has a maximum width of 1100px and margins set to auto, creating a centered effect. The rest of the page structure, including the header and footer, remains the same.

Agregamos el estilo al h2:

```
.sobremini h2{  
    font-size: 48px;  
    font-family: 'Righteous';  
    text-align: center;  
    padding: 20px 0;  
}
```



Agregamos el estilo a nuestro párrafo:

```
.sobremini .container-section p{  
    font-size: 18px;  
    line-height: 22px;  
    margin-bottom: 20px;  
}
```



Agregamos estilo al span:

```
.sobremini .container-section p span{  
    color: #1cb698;  
    font-weight: bold;  
}
```

Y nos queda de esta manera:

The screenshot shows a dark-themed resume page. At the top center is the title "Sobre Mí". Below it is a paragraph of text: "Hola, soy HD. Soy desarrollador web y experto en UX/UI, con una experiencia de más de 10 años en el área." A horizontal line follows. Then there are two sections: "Datos Personales" and "Intereses". "Datos Personales" contains a bulleted list of personal information. "Intereses" contains a bulleted list of interests, each preceded by a small icon. At the bottom is a "Descargar CV" button with a download icon.

Agregamos estilo a la fila:

The screenshot shows the same resume page as before, but with a CSS rule ".sobre mi .fila{" display: flex; }" applied to the row containing the "Datos Personales" and "Intereses" sections. This rule changes the layout from a simple stack to a horizontal row.

The screenshot shows the resume page with the ".sobre mi .fila{" display: flex; }" rule applied. The "Datos Personales" and "Intereses" sections are now displayed side-by-side in a horizontal row.

Agregamos estilo a la col:

The screenshot shows the resume page with the ".sobre mi .fila .col{" width: 50%; }" rule applied to the "col" class within the ".fila" class. This creates two columns of equal width where the "Datos Personales" and "Intereses" sections are now stacked vertically within their respective columns.

The screenshot shows the resume page with the ".sobre mi .fila .col{" width: 50%; }" rule applied. The "Datos Personales" and "Intereses" sections are now displayed in two separate columns, each occupying 50% of the available horizontal space.

Agregamos estilo al h3:

```
.sobre mi .fila .col h3{  
    font-size: 28px;  
    font-family: 'Righteous';  
    margin-bottom: 25px;  
}
```

The screenshot shows a dark-themed resume page. The 'Sobre Mi' section header is now displayed in a large, bold, white font. Below the header, the introductory text 'Hola, soy HD. Soy desarrollador web y experto en UX/UI, con una experiencia de más de 10 años en el área.' is in a smaller white font.

Agregamos estilo a ul:

```
.sobre mi .fila .col ul{  
    list-style: none;  
}
```

The screenshot shows the same dark-themed resume page as before, but now the 'ul' list items are displayed without any bullet points or markers. The list items are simple text entries.

Agregamos estilo a ul li:

```
.sobre mi .fila .col ul li{  
    margin: 12px 0;  
}
```

The screenshot shows the resume page with the 'ul li' style applied. Now, each list item is preceded by a small vertical gap, making the list more organized and easier to read.

Agregamos estilo a ul li strong:

```
.sobre .fila .col ul li strong{  
    display: inline-block;  
    color: #1cb698;  
    width: 130px;  
}
```

The screenshot shows a dark-themed resume page. At the top center is the heading "Sobre Mí". Below it is a short bio: "Hola, soy HD. Soy desarrollador web y experto en UX/UI, con una experiencia de más de 10 años en el área." Underneath is a "Datos Personales" section with the following information:

Cumpleaños	10-04-1986
Teléfono	+57 305 409 5989
Email	hdtoledo@gmail.com
Website	www.hdtoledo.dev
Dirección	Garzón, Huila, Colombia
Cargo	Freelance

Below this is a "Intereses" section containing a list of hobbies with small icons next to them:

- Juegos
- Música
- Películas
- Libros
- Fotografía
- Tecnología
- Deporte
- Viajar

At the bottom left is a "Descargar CV" button.

Agregamos estilo a ul li span:

```
.sobre .fila .col ul li span{  
    background-color: #1cb698;  
    padding: 3px;  
    font-weight: bold;  
    border-radius: 5px;  
}
```

The screenshot shows the same dark-themed resume page as before, but now the "Intereses" section uses the new styling. The hobby names are now bolded and have a light blue background color with rounded corners and padding. The rest of the page remains the same.

Agregamos estilo a nuestro container-intereses:

```
.sobre .fila .col .container-intereses{  
    display: flex;  
    flex-wrap: wrap;  
}
```

Quedando de esta manera:

The screenshot shows a dark-themed resume page. At the top center is the title "Sobre Mí". Below it is a short bio: "Hola, soy HD. Soy desarrollador web y experto en UX/UI, con una experiencia de más de 10 años en el área." On the left, there's a section titled "Datos Personales" containing fields for Cumpleaños (10-04-1986), Teléfono (+57 305 409 5989), Email (hdtoledo@gmail.com), Website (www.hdtoledo.dev), Dirección (Garzón, Huila, Colombia), and Cargo (Freelance). A "Descargar CV" button is at the bottom. On the right, there's a section titled "Intereses" with icons for Juegos, Música, Películas, Libros, Fotografía, Tecnología, Deporte, and Viajar.

Agregamos estilo a interés:

```
.sobre_mi .fila .col .container-intereses .interes{  
    width: 100px;  
    height: 100px;  
    background-color: #252a2e;  
    border-radius: 10px;  
    margin: 0 15px 15px 0;  
    display: flex;  
    flex-direction: column;  
    align-items: center;  
    justify-content: center;  
    transition: .3s;  
}
```

The screenshot shows the same resume page with the "Intereses" section now featuring eight cards, each with an icon and text: Juegos, Música, Películas, Libros, Fotografía, Tecnología, Deporte, and Viajar. The cards have rounded corners and a slight shadow.

Agregamos un hover sobre interés:

```
.sobre_mi .fila .col .container-intereses .interes:hover{  
    background-color: #1cb698;  
}
```

Quedando de esta manera:

The screenshot shows a dark-themed resume page. At the top center is the title "Sobre Mi". Below it is a short bio: "Hola, soy HD. Soy desarrollador web y experto en UX/UI, con una experiencia de más de 10 años en el área." To the left, there's a section titled "Datos Personales" containing contact information: Cumpleaños (10-04-1986), Teléfono (+57 305 409 5989), Email (hdtoledo@gmail.com), Website (www.hdtoledo.dev), Dirección (Garzón, Huila, Colombia), and Cargo (Freelance). To the right, there's a section titled "Intereses" with eight categories arranged in two rows of four: Juegos (highlighted in green), Música, Películas, Libros; Fotografía, Tecnología, Deporte, and Viajar. At the bottom left is a "Descargar CV" button.

Agregamos estilo a interés i:

```
.sobre mi .fila .col .container-intereses .interes i{  
    font-size: 30px;  
    margin-bottom: 10px;  
}
```

The screenshot shows the same resume page after applying the CSS rule. The "Juegos" icon in the interests section is now larger and has a white background, while the other icons remain smaller and have a dark background.

Agregamos estilo al button:

```
.sobre mi button{  
    cursor: pointer;  
    background-color: transparent;  
    border: 2px solid #ffff;  
    width: fit-content;  
    display: block;  
    margin: 20px auto;  
    padding: 10px 22px;  
    font-size: 16px;  
    color: #ffff;  
    position: relative;  
    z-index: 10;  
}
```

Sobre Mí

Hola, soy HD. Soy desarrollador web y experto en UX/UI, con una experiencia de más de 10 años en el área.

Datos Personales

Cumpleaños	10-04-1986
Teléfono	+57 305 409 5989
Email	hdtoledo@gmail.com
Website	www.hdtoledo.dev
Dirección	Garzón, Huila, Colombia
Cargo	Freelance

Intereses

JuegosMúsicaPelículasLibrosFotografíaTecnologíaDeporteViajar

[Descargar CV](#)

Agregamos un overlay al button:

```
.sobre mi button .overlay{  
    position: absolute;  
    top: 0;  
    left: 0;  
    width: 0;  
    height: 100%;  
    background-color: #1cb698;  
    z-index: -1;  
    transition: 1s;  
}
```

Agregamos un hover al overlay del button:

```
.sobre mi button:hover .overlay{  
    width: 100%;  
}
```

De esta manera lograremos un efecto sobre el button:

Sobre Mí

Hola, soy HD. Soy desarrollador web y experto en UX/UI, con una experiencia de más de 10 años en el área.

Datos Personales

Cumpleaños	10-04-1986
Teléfono	+57 305 409 5989
Email	hdtoledo@gmail.com
Website	www.hdtoledo.dev
Dirección	Garzón, Huila, Colombia
Cargo	Freelance

Intereses

JuegosMúsicaPelículasLibrosFotografíaTecnologíaDeporteViajar

[Descargar CV](#)

Agregamos la estructura de la section Skills:

```
<!-- Section Skills -->
<section id="skills" class="skills">
  <div class="container-section">
    <h2>Skills</h2>
    <div class="fila">
      <!--Technical Skills-->
      <div class="col">
        <h3>Technical Skills</h3>
        <div class="skill">
          <span>Javascript</span>
          <div class="barra-skill">
            <div class="progreso">
              <span>75%</span>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="skill">
          <span>HTML & CSS</span>
          <div class="barra-skill">
            <div class="progreso">
              <span>89%</span>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="skill">
          <span>Photoshop</span>
          <div class="barra-skill">
            <div class="progreso">
              <span>90%</span>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="skill">
          <span>Wordpress</span>
          <div class="barra-skill">
            <div class="progreso">
              <span>80%</span>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="skill">
          <span>React</span>
          <div class="barra-skill">
            <div class="progreso">
              <span>70%</span>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

Agregamos después del div class="col", la misma estructura para Professional Skills:

```
<!--Professional Skills-->


<h3>Professional Skills</h3>
    <div class="skill">
        <span>Comunicación</span>
        <div class="barra-skill">
            <div class="progreso">
                <span>85%</span>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="skill">
        <span>Trabajo en Equipo</span>
        <div class="barra-skill">
            <div class="progreso">
                <span>90%</span>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="skill">
        <span>Creatividad</span>
        <div class="barra-skill">
            <div class="progreso">
                <span>99%</span>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="skill">
        <span>Dedicación</span>
        <div class="barra-skill">
            <div class="progreso">
                <span>80%</span>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="skill">
        <span>Project Management</span>
        <div class="barra-skill">
            <div class="progreso">
                <span>70%</span>
            </div>
        </div>
    </div>



## Skills



### Technical Skills



Javascript



75%



HTML & CSS



85%



Photoshop



90%



Wordpress



80%



React



70%



### Professional Skills



Comunicación



85%



Trabajo en Equipo



90%



Creatividad



99%



Dedicación



80%



Project Management



70%


```

Ahora seguimos con el CSS de la section skills:


```
/* Section Skills */

.skills{
    background-color: #252a2e;
    color: #fff;
    padding: 50px 20px;
}

.skills .container-section{
    max-width: 1100px;
    margin: auto;
}

.skills h2{
    font-size: 48px;
    font-family: 'Righteous';
    text-align: center;
    padding: 20px 0;
}
```

Nos queda de la siguiente manera:



Continuamos agregando los estilos a fila:

```
.skills .fila{
    display: flex;
}

.skills .fila .col{
    width: 50%;
    padding: 0 20px;
}

.skills .fila .col h3{
    font-size: 28px;
    font-family: 'Righteous';
    margin-bottom: 25px;
}
```


Quedando de la siguiente manera:



Agregamos estilo a los skill:

```
.skills .skill > span{  
    font-weight: bold;  
    display: block;  
    margin-bottom: 10px;  
}  
  
.skills .skill .barra-skill{  
    height: 8px;  
    width: 80%;  
    background-color: #131517;  
    position: relative;  
    margin-bottom: 30px;  
}  
  
.skills .skill .progreso{  
    background-color: #1cb698;  
    position: absolute;  
    top: 0;  
    left: 0;  
    height: 8px;  
}  
  
.skills .skill .barra-skill span{  
    position: absolute;  
    height: 40px;  
    width: 40px;  
    background-color: #1cb698;  
    border-radius: 50px;  
    line-height: 40px;  
    text-align: center;  
    top: -17px;  
    right: -15px;  
    font-size: 14px;  
}
```

Quedando de la siguiente manera:



Agregaremos una pequeña animación a la clase skill a través de javascript, para que nos muestre el progreso animado con un desplazamiento:

```
/* Agregaremos una pequeña animación a las clases siguientes de las skills mediante javascript */


.skills .skill .javascript{
    width: 0%;
    animation: 2s javascript forwards;
}

@keyframes javascript{
    0%{width: 0%;}
    100%{width: 75%;}
}
```

Para poder observar que si funciona, debemos colocar en la clase progreso “javascript” de la siguiente manera:

```
<div class="fila">
  <!--Technical Skills-->
  <div class="col">
    <h3>Technical Skills</h3>
    <div class="skill">
      <span>Javascript</span>
      <div class="barra-skill">
        <div class="progreso javascript">
          <span>75%</span>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="skill">
```

Y así nos quedara:



Por el momento lo dejaremos sin esta clase agregada ya que continuaremos colocando los estilos a las diferentes skills:

```
.skills .skill .htmlcss{
  width: 0%;
  animation: 2s htmlcss forwards;
}

@keyframes htmlcss{
  0%{width: 0%;}
  100%{width: 89%;}
}

.skills .skill .photoshop{
  width: 0%;
  animation: 2s photoshop forwards;
}

@keyframes photoshop{
  0%{width: 0%;}
  100%{width: 90%;}
}

.skills .skill .wordpress{
  width: 0%;
  animation: 2s wordpress forwards;
}

@keyframes wordpress{
  0%{width: 0%;}
  100%{width: 80%;}
}

.skills .skill .react{
  width: 0%;
  animation: 2s react forwards;
}

@keyframes react{
  0%{width: 0%;}
  100%{width: 70%;}
}
```

De igual manera se las aplicaremos a las profesional skills:

```
.skills .skill .comunicacion{
    width: 0%;
    animation: 2s comunicacion forwards;
}

@keyframes comunicacion{
    0%{width: 0%;}
    100%{width: 85%;}
}

.skills .skill .equipo{
    width: 0%;
    animation: 2s equipo forwards;
}

@keyframes equipo{
    0%{width: 0%;}
    100%{width: 90%;}
}

.skills .skill .creatividad{
    width: 0%;
    animation: 2s creatividad forwards;
}

@keyframes creatividad{
    0%{width: 0%;}
    100%{width: 99%;}
}

.skills .skill .dedicacion{
    width: 0%;
    animation: 2s dedicacion forwards;
}

@keyframes dedicacion{
    0%{width: 0%;}
    100%{width: 80%;}
}
```

Ahora realizaremos la estructura del curriculum de esta manera, duplicando la class item izq:

```
<!-- Section Curriculum -->
<section id="curriculum" class="curriculum">
    <div class="container-section">
        <h2>Curriculum</h2>
        <div class="fila">
            <div class="col izquierda">
                <h3>Educación</h3>
                <div class="item izq">
                    <h4>Arte y Multimedia</h4>
                    <span class="casa">Universidad de Oxford</span>
                    <span class="fecha">2010 - 2014</span>
                    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam, quae.</p>
                    <div class="conector1">
                        <div class="circulo1"></div>
                    </div>
                </div>
                <div class="item izq">
                    <h4>Arte y Multimedia</h4>
                    <span class="casa">Universidad de Oxford</span>
                    <span class="fecha">2010 - 2014</span>
                    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam, quae.</p>
                    <div class="conector1">
                        <div class="circulo1"></div>
                    </div>
                </div>
                <div class="item izq">
                    <h4>Arte y Multimedia</h4>
                    <span class="casa">Universidad de Oxford</span>
                    <span class="fecha">2010 - 2014</span>
                    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam, quae.</p>
                    <div class="conector1">
                        <div class="circulo1"></div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
```

Quedando de esta manera:

Curriculum

Educación

Arte y Multimedia

Universidad de Oxford 2010 - 2014

 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam, quae.

Arte y Multimedia

Universidad de Oxford 2010 - 2014

 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam, quae.

Arte y Multimedia

Universidad de Oxford 2010 - 2014

 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam, quae.

Aplicaremos después del cierre del div class col izquierda, nuestra estructura para el class col derecha:

```
<div>
  <div class="col derecha">
    <h3>Experiencia de trabajo</h3>
    <div class="item der">
      <h4>Frontend Developer</h4>
      <span class="casa">Nombre compañía</span>
      <span class="fecha">2010 - 2014</span>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam, quae.</p>
      <div class="conectord">
        <div class="circulod"></div>
      </div>
    </div>
    <div class="item der">
      <h4>Frontend Developer</h4>
      <span class="casa">Nombre compañía</span>
      <span class="fecha">2010 - 2014</span>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam, quae.</p>
      <div class="conectord">
        <div class="circulod"></div>
      </div>
    </div>
    <div class="item der">
      <h4>Frontend Developer</h4>
      <span class="casa">Nombre compañía</span>
      <span class="fecha">2010 - 2014</span>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam, quae.</p>
      <div class="conectord">
        <div class="circulod"></div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</section>
```

Quedando así:

Curriculum

Educación

Arte y Multimedia

Universidad de Oxford 2010 - 2014

 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam, quae.

Arte y Multimedia

Universidad de Oxford 2010 - 2014

 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam, quae.

Arte y Multimedia

Universidad de Oxford 2010 - 2014

 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam, quae.

Experiencia de trabajo

Frontend Developer

Nombre compañía 2010 - 2014

 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam, quae.

Frontend Developer

Nombre compañía 2010 - 2014

 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam, quae.

Frontend Developer

Nombre compañía 2010 - 2014

 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam, quae.

Vamos a aplicar el CSS para la section Curriculum:

```
/* Section Curriculum */

.curriculum{
    background-color: #1e2326;
    color: #fff;
    padding: 50px 20px;
}

.curriculum .container-section{
    max-width: 1100px;
    margin: auto;
}

.curriculum h2{
    font-size: 48px;
    font-family: 'Righteous';
    text-align: center;
    padding: 20px 0;
}

.curriculum .fila{
    display: flex;
}
```

Quedando así:

The screenshot shows a dark-themed curriculum page. At the top center, the word "Curriculum" is written in white. Below it, there are two columns of text. The left column is titled "Educación" and lists three entries under "Arte y Multimedia". The right column is titled "Experiencia de trabajo" and lists three entries under "Frontend Developer". All text is in white, except for the titles which are in bold black.

Educación	Experiencia de trabajo
Arte y Multimedia Universidad de Oxford 2010 - 2014 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam, quae.	Frontend Developer Nombre compañía 2010 - 2014 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam, quae.
Arte y Multimedia Universidad de Oxford 2010 - 2014 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam, quae.	Frontend Developer Nombre compañía 2010 - 2014 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam, quae.
Arte y Multimedia Universidad de Oxford 2010 - 2014 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam, quae.	Frontend Developer Nombre compañía 2010 - 2014 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam, quae.

Continuamos con el estilo para fila col:

```
.curriculum .fila .col{
    width: 49%;
    padding: 0 20px;
}

.curriculum .fila .col h3{
    font-size: 28px;
    font-family: 'Righteous';
    margin-bottom: 25px;
}

.curriculum .fila .izquierda{
    border-right: 2px solid #252a2e;
}

.curriculum .fila .derecha{
    border-left: 2px solid #252a2e;
}
```

Quedando así:

The image shows a dark-themed curriculum vitae template. It features a header with the word "Curriculum" in white. Below it, there are two main sections: "Educación" (Education) on the left and "Experiencia de trabajo" (Work Experience) on the right. Each section contains several items, each starting with a bold title like "Arte y Multimedia" or "Frontend Developer" followed by a university name or company name, a date range, and a short description.

Aplicamos estilo a item:

```
.curriculum .fila .item{  
  padding: 25px;  
  margin-bottom: 30px;  
  background-color: #252a2e;  
  position: relative;  
}  
  
.curriculum .fila .item h4{  
  font-size: 20px;  
  margin-bottom: 10px;  
}  
  
.curriculum .fila .item .casa{  
  color: #1cb698;  
  font-size: 22px;  
  font-weight: bold;  
  display: block;  
}  
  
.curriculum .fila .item .fecha{  
  display: block;  
  color: #1cb698;  
  margin-bottom: 10px;  
}  
  
.curriculum .fila .item p{  
  line-height: 24px;  
}
```

The image shows the same curriculum vitae template as above, but with applied CSS styles from the provided code. The "Arte y Multimedia" and "Frontend Developer" titles are now in a larger, bold, light blue font. The university and company names are in a smaller, regular black font. The dates and descriptions are in a very small, gray font at the bottom of each item.

Aplicamos el estilo a fila izq y der:

```
.curriculum .fila .izq{  
    border-right: 2px solid #1cb698;  
    margin-right: 20px;  
}  
  
.curriculum .fila .der{  
    border-left: 2px solid #1cb698;  
    margin-left: 20px;  
}
```

Quedando de la siguiente manera:


The screenshot displays a dark-themed curriculum vitae template. At the top center is the title "Curriculum". Below it, there are three main sections arranged horizontally:

- Educación**: This section contains three entries, each consisting of a bold title followed by a regular title and a date range. The first entry is "Arte y Multimedia" under "Universidad de Oxford" from 2010 to 2014. The subsequent two entries are identical, listing "Arte y Multimedia" under "Universidad de Oxford" from 2010 to 2014, with placeholder text below.
- Experiencia de trabajo**: This section contains three entries, each consisting of a bold title followed by a regular title and a date range. The first entry is "Frontend Developer" under "Nombre compañía" from 2010 to 2014. The subsequent two entries are identical, listing "Frontend Developer" under "Nombre compañía" from 2010 to 2014, with placeholder text below.

Continuamos añadiendo estilo a los conectores y círculos:

```
.curriculum .fila .item .conectori{  
    height: 2px;  
    background-color: #1cb698;  
    width: 47px;  
    position: absolute;  
    top: 50%;  
    right: -47px;  
    z-index: 5;  
}  
  
.curriculum .fila .item .conectori .circuloi{  
    display: block;  
    height: 10px;  
    width: 10px;  
    border-radius: 50%;  
    background-color: #1cb698;  
    float: right;  
    position: relative;  
    bottom: 4px;  
}  
  
.curriculum .fila .item .conectord{  
    height: 2px;  
    background-color: #1cb698;  
    width: 47px;  
    position: absolute;  
    top: 50%;  
    left: -47px;  
    z-index: 5;  
}  
  
.curriculum .fila .item .conectord .circulod{  
    display: block;  
    height: 10px;  
    width: 10px;  
    border-radius: 50%;  
    background-color: #1cb698;  
    float: left;  
    position: relative;  
    bottom: 4px;  
}
```


Quedando así:



Aplicaremos un ajuste a .curriculum .fila a través del justify-content:

```
.curriculum .fila{  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
}
```

De esta manera nos quedara:



Ahora seguiremos con la estructura del Portafolio:

```
<!-- Section Portfolio -->
<section id="portfolio" class="portfolio">
  <div class="container-section">
    <h2>Portfolio</h2>
    <div class="galeria">
      <div class="projeto">
        
        <div class="overlay">
          <h3>Diseño Creativo</h3>
          <p>Fotografia</p>
        </div>
      </div>
      <div class="projeto">
        
        <div class="overlay">
          <h3>Diseño Creativo</h3>
          <p>Fotografia</p>
        </div>
      </div>
      <div class="projeto">
        
        <div class="overlay">
          <h3>Diseño Creativo</h3>
          <p>Fotografia</p>
        </div>
      </div>
      <div class="projeto">
        
        <div class="overlay">
          <h3>Diseño Creativo</h3>
          <p>Fotografia</p>
        </div>
      </div>
      <div class="projeto">
        
        <div class="overlay">
          <h3>Diseño Creativo</h3>
          <p>Fotografia</p>
        </div>
      </div>
      <div class="projeto">
        
        <div class="overlay">
          <h3>Diseño Creativo</h3>
          <p>Fotografia</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

Quedando así:



Diseño Creativo

Fotografia

Ahora aplicaremos los estilos a porfolio:


```
/* Section Portfolio */

portfolio{
    background-color: #252a2e;
    color: #fff;
    padding: 50px 20px;
}

portfolio .container-section{
    max-width: 1100px;
    margin: auto;
}

portfolio h2{
    font-size: 48px;
    font-family: 'Righteous';
    text-align: center;
    padding: 20px 0;
}
```


Quedando de la siguiente manera:



Continuamos con la galería:

```
.portfolio .galeria{  
    display: flex;  
    flex-wrap: wrap;  
    justify-content: space-around;  
}
```


Quedando de esta manera:



Continuamos con el estilo de proyecto:

```
.portfolio .galeria .proyecto{  
    position: relative;  
    max-width: 340px;  
    height: fit-content;  
    margin: 10px;  
    cursor: pointer;  
}  
  
.portfolio .galeria img{  
    width: 100%;  
    display: block;  
}
```


Quedando de esta manera ajustado:



Ahora aplicaremos un estilo a overlay:

```
.portfolio .galeria .proyecto .overlay{  
    position: absolute;  
    top: 0;  
    width: 100%;  
    height: 100%;  
    text-align: center;  
    background: linear-gradient(rgba(28,182,152,.8), rgba(28,182,152,.8));  
    display: flex;  
    flex-direction: column;  
    justify-content: center;  
    transition: 1s;  
    font-size: 18px;  
    letter-spacing: 3px;  
}
```

Quedando de esta manera:




Agregaremos sobre la ultima línea un opacity:

```
.portfolio .galeria .proyecto .overlay{  
    position: absolute;  
    top: 0;  
    width: 100%;  
    height: 100%;  
    text-align: center;  
    background: linear-gradient(rgba(28,182,152,.8), rgba(28,182,152,.8));  
    display: flex;  
    flex-direction: column;  
    justify-content: center;  
    transition: 1s;  
    font-size: 18px;  
    letter-spacing: 3px;  
    opacity: 0;  
}
```

y luego le daremos estilo al h3 y hover:

```
.portfolio .galeria .proyecto h3{  
    margin-bottom: 20px;  
    transition: 1s;  
}  
  
.portfolio .galeria .proyecto .overlay:hover{  
    opacity: 1;  
}  
  
.portfolio .galeria .proyecto .overlay:hover h3{  
    margin-bottom: 0px;  
}
```

De esta manera lograremos un efecto suave sobre cada una de las imágenes:




Continuamos con la sección contacto:

```
<!-- Section Contacto -->
<section id="contacto" class="contacto">
  <div class="container-section">
    <h2>Contacto</h2>
    <div class="fila">
      <!-- Formulario -->
      <div class="col">
        <input type="text" placeholder="Tu Nombre">
        <input type="email" placeholder="Número Telefónico">
        <input type="text" placeholder="Dirección de Correo">
        <input type="text" placeholder="Tema">
        <textarea name="" id="" cols="30" rows="10" placeholder="Tu Mensaje"></textarea>
        <button>Enviar <i class="fa-solid fa-paper-plane"></i>
          <span class="overlay"></span>
        </button>
      </div>
      <!-- Mapa -->
      <div class="col">
        
        <div class="info">
          <ul>
            <li>
              <i class="fa-solid fa-location-dot"></i>
              Garzón, Huila, Colombia
            </li>
            <li>
              <i class="fa-solid fa-mobile-screen"></i>
              Llámame: +57 300 000 0000
            </li>
            <li>
              <i class="fa-solid fa-envelope"></i>
              E-mail: hdtoledo@gmail.com
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

Quedando de la siguiente manera:


Contacto



Vamos a colocar nuestro CSS a contacto:

```
/* Section Contacto */  
  
.contacto{  
    background-image: url("../img/contact_bg.png");  
    background-color: #1e2326;  
    color: #ffff;  
    padding: 50px 0;  
}  
  
.contacto .container-section{  
    max-width: 1100px;  
    margin: auto;  
}  
  
.contacto h2{  
    font-size: 48px;  
    font-family: 'Righteous';  
    text-align: center;  
    padding: 20px 0;  
}  
  
.contacto .fila{  
    display: flex;  
}  
  
.contacto .col{  
    width: 50%;  
    padding: 10px;  
    position: relative;  
}
```


Quedando de esta manera:



Ahora aplicaremos estilo al input y al text área:

```
.contacto .col input, .contacto .col textarea{  
    display: block;  
    width: 100%;  
    padding: 18px;  
    border: none;  
    margin-bottom: 20px;  
    background-color: #252a2e;  
    color: #ffff;  
    font-size: 18px;  
}
```


Quedando de esta manera:



Ahora daremos estilo al button:

```
.contacto button{  
    cursor: pointer;  
    background-color: transparent;  
    border: 2px solid #ffff;  
    width: fit-content;  
    display: block;  
    margin: 20px auto;  
    padding: 10px 22px;  
    font-size: 16px;  
    color: #ffff;  
    position: relative;  
    z-index: 10;  
}
```


Quedando de esta manera:



Ahora daremos estilo al overlay y el hover del button para dar una animación:

```
.contacto button .overlay{  
    position: absolute;  
    top: 0;  
    left: 0;  
    width: 0;  
    height: 100%;  
    background-color: #1cb698;  
    transition: 1s;  
    z-index: -1;  
}  
  
.contacto button:hover .overlay{  
    width: 100%;  
}
```


Quedando de esta manera:



Continuamos dando estilo a la img, .info, ul, li, i:

```
.contacto .col img{  
    width: 100%;  
}  
  
.contacto .col .info{  
    position: absolute;  
    top: 40%;  
    background-color: #252a2e;  
    padding: 20px;  
    width: 350px;  
    left: 50%;  
    transform: translate(-50%, -50%);  
}  
  
.contacto .col .info ul{  
    list-style: none;  
}  
  
.contacto .col .info ul li{  
    margin-bottom: 20px;  
}  
  
.contacto .col .info ul li i{  
    color: #1cb698;  
    display: inline-block;  
    margin-right: 20px;  
}
```

Quedando de esta manera:



Ahora seguimos con la estructura del Footer:

```
<!-- Footer -->
<footer>
  <a href="#inicio" class="arriba">
    <i class="fa-solid fa-angle-up"></i>
  </a>
  <div class="redes">
    <a href="#"><i class="fa-brands fa-facebook-f"></i></a>
    <a href="#"><i class="fa-brands fa-twitter"></i></a>
    <a href="#"><i class="fa-brands fa-instagram"></i></a>
    <a href="#"><i class="fa-brands fa-linkedin-in"></i></a>
  </div>
</footer>
```

Quedando de la siguiente manera:



Ahora aplicaremos estilo al footer:

```
/* Footer */


footer{
  background-color: #252a2e;
  color: #fff;
  padding: 50px 0 30px 0;
  text-align: center;
  position: relative;
  width: 100%;
}

footer .redes{
  margin-bottom: 20px;
}


footer .redes a{
  color: #fff;
  display: inline-block;
  text-decoration: none;
  border: 1px solid #fff;
  border-radius: 100%;
  width: 42px;
  height: 42px;
  line-height: 42px;
  margin: 40px 5px;
  font-size: 20px;
  transition: 3s;
}

footer .arriba{
  display: block;
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: #1cb698;
  color: #fff;
  position: absolute;
  left: 50%;
  transform: translateX(-50%);
  top: -25px;
  border-radius: 50%;
  line-height: 50px;
  font-size: 18px;
}
```

Quedando de esta manera:



Ahora configuraremos nuestro portfolio para que sea responsive a través de los [@media Queries](#), a través del navegador seleccionaremos las herramientas de desarrollador y dejaremos la vista sobre los 980px:




En nuestro CSS colocaremos lo siguiente:

```
/* Media Queries - Responsive */

@media screen and (max-width:980px){
    nav{
        display: none;
    }
}
```

De esta manera ocultaremos nuestro menú cuando alcance esta resolución en pantalla.

Quedando así:




Aplicaremos al media querie que agregamos las siguientes líneas:

```
@media screen and (max-width:980px){  
  nav{  
    display: none;  
  }  
  .nav-responsive{  
    display: block;  
  }  
  nav.responsive{  
    display: block;  
    position: absolute;  
    right: 0;  
    top: 75px;  
    background-color: #252a2e;  
    width: 180px;  
  }  
}
```

Para poder configurar nuestro menú y posicionarlo al lado derecho y una vez configuremos nuestro menú hamburguesa se despliegue; procedemos a añadir la clase: responsive en nuestro menú:

```
<body>
  <!-- Menu Header -->
  <div class="container-header">
    <header>
      <div class="logo">
        <a href="#">@hdtoledo</a>
      </div>
      <nav id="nav" class="responsive">
        <ul>
          <li><a href="#inicio">Inicio</a></li>
          <li><a href="#sobremi">Sobre Mi</a></li>
          <li><a href="#skills">Skills</a></li>
          <li><a href="#curriculum">Curriculum</a></li>
          <li><a href="#portfolio">Portfolio</a></li>
          <li><a href="#contacto">Contacto</a></li>
        </ul>
      </nav>
      <div class="nav-responsive">
        <i class="fa-solid fa-bars"></i>
      </div>
    </header>
  </div>
```

De esta manera nuestro menú se nos mostrara sobre los 980px, ubicándose sobre un costado mientras lo organizamos:




Ahora continuaremos con el estilo para el menú, "display: block !important;" es una regla de CSS que se utiliza para mostrar un elemento como un bloque en la página web y asegurarse de que esta regla tenga prioridad sobre otras reglas de CSS que puedan estar aplicándose al mismo elemento:

```
/* Media Queries - Responsive */

@media screen and (max-width:980px){
    nav{
        display: none;
    }
    .nav-responsive{
        display: block;
    }
    nav.responsive{
        display: block;
        position: absolute;
        right: 0;
        top: 75px;
        background-color: #252a2e;
        width: 180px;
    }
    nav.responsive ul{
        display: block !important;
    }
}
```


De esta manera lograremos que se nos muestre como un bloque:



Aplicaremos el siguiente estilo:

```
nav.responsive ul li{  
    border-bottom: 1px solid #fff;  
    padding: 10px 0;  
}
```

De esta manera veremos nuestro menú:



Por el momento quitaremos de nuevo la class=responsive de nuestro menú.

```
<body>  
    <!-- Menu Header -->  
    <div class="container-header">  
        <header>  
            <div class="logo">  
                <a href="#">@hdtoledo</a>  
            </div>  
            <nav id="nav">  
                <ul>  
                    <li><a href="#inicio">Inicio</a></li>  
                    <li><a href="#sobremi">Sobre Mi</a></li>  
                    <li><a href="#skills">Skills</a></li>  
                    <li><a href="#curriculum">Curriculum</a></li>  
                    <li><a href="#portfolio">Portfolio</a></li>  
                    <li><a href="#contacto">Contacto</a></li>  
                </ul>  
            </nav>  
            <div class="nav-responsive">  
                <i class="fa-solid fa-bars"></i>  
            </div>  
        </header>  
    </div>
```

A continuación aplicaremos los ajustes para el tamaño de 700px:

```
@media screen and (max-width:700px){
    .sobremi .fila{
        display: block;
    }
    .sobremi .fila .col{
        width: fit-content;
    }
    .skills .fila{
        display: block;
    }
    .skills .fila .col{
        width: 100%;
    }
    .skills .fila .col .barra-skill{
        width: 100%;
    }
    .curriculum .fila{
        display: block;
    }
    .curriculum .fila .col{
        width: 90%;
    }
    .curriculum .fila .derecha{
        margin-left: 20px;
    }
    .portfolio .galeria{
        display: block;
        width: 100%;
    }
    .portfolio .galeria .proyecto{
        max-width: 100%;
    }
    .portfolio .galeria .proyecto img{
        width: 100%;
    }
    .contacto .fila{
        display: block;
    }
    .contacto .fila .col{
        width: 100%;
    }
}
```


Ahora realizaremos unos ajustes para aplicar el JS de nuestro portfolio, en el menú nav agregaremos lo siguiente:

```
<nav id="nav">
  <ul>
    <li><a href="#inicio" onclick="seleccionar()">Inicio</a></li>
    <li><a href="#sobre_mi" onclick="seleccionar()">Sobre Mi</a></li>
    <li><a href="#skills" onclick="seleccionar()">Skills</a></li>
    <li><a href="#curriculum" onclick="seleccionar()">Curriculum</a></li>
    <li><a href="#portfolio" onclick="seleccionar()">Portfolio</a></li>
    <li><a href="#contacto" onclick="seleccionar()">Contacto</a></li>
  </ul>
</nav>
<div class="nav-responsive" onclick="mostrarOcultarMenu()>
  <i class="fa-solid fa-bars"></i>
</div>
```

Al final de nuestra estructura html, mas exactamente sobre el cierre del footer, llamaremos nuestro script:


```
</footer>
<script src="js/script.js"></script>
</body>
```

Para probar que nuestro script esta funcionando intentaremos con el siguiente código en nuestro archivo /js/script.js que nos permitirá saber si estamos llamándolo correctamente:



The terminal window shows the following files:
index.html JS script.js X styles.css
js > JS script.js
1 alert();|


De esta manera nos debe dar un aviso en el navegador y sabremos que esta correctamente llamado:



Con probarlo de esta manera, quitaremos nuestro alert y procedemos a codificar nuestro js:

```
JS script.js > ...
//Funcion que oculta o muestra el menu
let menuVisible = false;
function mostrarOcultarMenu(){
  if(menuVisible){
    document.getElementById("nav").classList = "";
    menuVisible = false;
  }else{
    document.getElementById("nav").classList = "responsive";
    menuVisible = true;
  }
}
```

De esta manera mediante esta función podremos comprobar que al tener nuestra pantalla en el modo responsive, la función se activara y al presionar sobre nuestro menú, se desplegará:




Ahora haremos una función para que cuando seleccionemos uno de los elementos del menú, este se cierre:

```
// Función que oculta el menu cuando se hace click en un elemento
function seleccionar(){
  document.getElementById("nav").classList = "";
  menuVisible = false;
}
```

De esta manera al presionar cualquier elemento del menú, se desplazará hacia esa ancla y cerrará el menú.

Ahora realizaremos una función para activar las animaciones de las habilidades al momento de hacer scroll sobre:



De esta manera codificaremos nuestra función:

```
//Funcion para darle el efecto de animacion a las habilidades|
function efectoHabilidades(){
  var skills = document.getElementById("skills");
  var distancia_skills = window.innerHeight - skills.getBoundingClientRect().top;
  if(distancia_skills >= 300){
    let habilidades = document.getElementsByClassName("progreso");
    habilidades[0].classList.add("javascript");
    habilidades[1].classList.add("htmlcss");
    habilidades[2].classList.add("photoshop");
    habilidades[3].classList.add("wordpress");
    habilidades[4].classList.add("react");
    habilidades[5].classList.add("comunicacion");
    habilidades[6].classList.add("equipo");
    habilidades[7].classList.add("creatividad");
    habilidades[8].classList.add("dedicacion");
    habilidades[9].classList.add("proyect");
  }
}

//Detectamos el Scrolling de la pagina mediante el evento scroll
window.onscroll = function(){
  efectoHabilidades();
}
```

Y así queda nuestra animación:

