



INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA
DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO GEODÉSICO



FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE LA ESTACIÓN GNSS DE RASTREO
PERMANENTE

0. DATOS GENERALES:

Preparado por: Departamento de Procesamiento Geodésico
Realizado: 30 de noviembre de 2020
Versión: 3.1.0

1. INFORMACIÓN DE LA ESTACIÓN GNSS:


Nombre: Tauca
Código Nacional: AN03
Código Internacional: 42232M001
Inscripción: Placa de bronce
Orden de la estación: "0"
Fecha de monumentación: 8 de junio de 2010



2. INFORMACIÓN SOBRE LA LOCALIZACIÓN:

Departamento: Ancash
Provincia: Pallasca
Distrito: Tauca
Ubicación de la estación: Municipalidad Distrital de Tauca

CROQUIS DE UBICACIÓN





INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA
DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO GEODÉSICO



3. COORDENADAS DE LA ESTACIÓN:

| | |
|---|--------------------------------------|
| Sistema de referencia: GRS80 / WGS84 | Marco de referencia: ITRF2000 |
|---|--------------------------------------|

3.1. GEODÉSICAS:

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Latitud (S) | Longitud (O) |
| 08°28'13.39550" | 78°02'15.89080" |
| Altura Elipsoidal (m) | Factor de escala combinado |
| 3370.2058 | 1.000915596359 |

3.2. CARTESIANAS

| | | |
|--------------|---------------|--------------|
| X (m) | Y (m) | Z (m) |
| 1308344.6614 | -6175279.8760 | -933763.2367 |

3.3. UTM

| | |
|---------------------|------------------|
| Este (m) | Norte (m) |
| 826192.6970 | 9062456.5778 |
| Zona: 17 Sur | |

4. INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO GNSS

4.1. RECEPTOR:

Modelo: NET R8 TRIMBLE, Doble frecuencia
N° de serie: 4906K34436
Versión del firmware: 4.41
Fecha de instalación: 10 de junio de 2010
Ubicación del receptor: El receptor se encuentra dentro de una caja metálica de color blanco humo empotrada en la pared, ubicada en la secretaría general de la mencionada institución.


4.2. ANTENA:

Modelo: Zephyr Geodetic Model 2 (L1,L2) Trimble
N° de serie: 1440929228 No legible
Cubierta protectora: con domo
Medición de la antena: ARP (Base de soporte de la antena)
Altura de la antena: 0.0750 m
Fecha de instalación: 10 de junio de 2010
Ubicación de la antena: La antena está instalada sobre un monumento de concreto de 1.50 m de alto y 40 cm x 40 cm de ancho de color blanco, ubicada en el techo de la


mencionada institución.

5. ESQUEMA DE LA ESTACIÓN

5.1. ESQUEMA DE ALTURA DE LA ANTENA



5.2. DIMENSIONES DE LA ANTENA





INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA
DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO GEODÉSICO



6. INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESAMIENTO

Área de mantenimiento: DPG
Área de control: DPG
Área de procesamiento: DPG
Observables: L1, L2, C1, P2
Intervalo de registro: 5 seg
Máscara de elevación: 5°
Archivo diario: 24 HRS
Formato de archivo nativo: *T01
Datos para el procesamiento: 06 al 19 de septiembre de 2020
Tipo de órbita: Efemérides precisas finales
Archivo procesado: Rinex 2.11
Software de procesamiento: Gamit / Globk V 10.71
Procesador y analista GNSS: Lic. Franklin Maylle Gamarra
Revisado por: CAP. EP. Rogger Montoya Monroy

7. CONTACTOS

Oficina: Departamento de Procesamiento Geodésico
Dirección: Av. Andrés Aramburú 1184, Surquillo, Lima 34, Perú
Teléfono: 4759960 / 4753030 Anexo 120
Correo: cpg@ign.gob.pe / sirgas_peru@ign.gob.pe
Web site: http://209.45.65.186/rastreo_permanente