


Programaciones Sesión 9

070




```
070_selenium.rb — C:\Users\hacking\Proyectos — Atom
File Edit View Selection Find Packages Help

Project
  navegador.rb
  pais.json
  README
  tallerSession3.pdf
  tv80.xml
  > session4
  > session4.5
  > session6
  > session7
  > session8
  > session9
    070_selenium.rb
    071_selenium.rb
    072_sel_error.rb
    074_sele_compra.rb
    075_sele_compralog.rb
    076_sele_dry.rb
    077_sele_dry2.rb
    078_sele_dry.rb
    079_sele_dry.rb
    080_sele_dry.js.rb
    stderr.txt
    stdout.txt
    .DS_Store
    README.md
  > uno

1 titulo1 = "Curso Ruby 70\nJosé Santorcuato Tapia"
2 titulo2 = "2017"
3 titulo3 = "CHILE"
4
5 puts titulo1
6 puts titulo2
7 puts titulo3
8
9
10 espacio = " \n"
11 puts espacio
12 require 'rubygems'
13 require 'selenium-webdriver'
14 require 'test/unit'
15
16
17 class Buscador < Test::Unit::TestCase
18
19   def test_prueba
20     selenium = Selenium::WebDriver.for(:firefox)
21     selenium.get("http://awful-valentine.com/")
22     selenium.find_element(:id, "searchinput").clear
23     selenium.find_element(:id, "searchinput").send_keys("cheese")
24     selenium.find_element(:id, "searchsubmit").click
25     assert(selenium.find_element(:class, "entry").text.include?("No Results Found"))
26     selenium.quit
27   end
28 end
29
```

071 Ojo que solo cambia última línea



```
071_selenium.rb — C:\Users\hacking\Proyectos — Atom
File Edit View Selection Find Packages Help

Project
  navegador.rb
  pais.json
  README
  tallerSession3.pdf
  tv80.xml
  > session4
  > session4.5
  > session6
  > session7
  > session8
  > session9
    070_selenium.rb
    071_selenium.rb
    072_sel_error.rb
    074_sele_compra.rb
    075_sele_compralog.rb
    076_sele_dry.rb
    077_sele_dry2.rb
    078_sele_dry.rb
    079_sele_dry.rb
    080_sele_dry.js.rb
    stderr.txt
    stdout.txt
    .DS_Store
    README.md
  > uno

1 titulo1 = "Curso Ruby 71\nJosé Santorcuato Tapia"
2 titulo2 = "2017"
3 titulo3 = "CHILE"
4
5 puts titulo1
6 puts titulo2
7 puts titulo3
8
9
10 espacio = " \n"
11 puts espacio
12 require 'rubygems'
13 require 'selenium-webdriver'
14 require 'test/unit'
15
16
17 class Buscador < Test::Unit::TestCase
18
19   def test_prueba
20     selenium = Selenium::WebDriver.for(:chrome)
21     selenium.get("http://awful-valentine.com/")
22     selenium.find_element(:id, "searchinput").clear
23     selenium.find_element(:id, "searchinput").send_keys("never")
24     selenium.find_element(:id, "searchsubmit").click
25     assert(selenium.find_element(:class, "more-info").text.include?("PAPA"))
26     selenium.quit
27   end
28 end
29
```

074

```

8
9
10 espacio = " \n"
11 puts espacio
12 require 'rubygems'
13 require 'selenium-webdriver'
14 require 'test/unit'
15
16 class Buscador < Test::Unit::TestCase
17
18   def test_prueba
19     selenium = Selenium::WebDriver.for(:chrome)
20     selenium.get("http://awful-valentine.com/")
21     selenium.find_element(:id, "searchinput").clear
22     selenium.find_element(:xpath,"//*[@id='special-items']/div[4]/div[1]/a[2]").click #selecciono mas info
23     #//*[@id='main-products']/div[1]/div[2]/a
24     selenium.find_element(:xpath,"//*[@id='main-products']/div[1]/div[2]/a").click #agrego a carro
25     sleep(2)
26     selenium.find_element(:class, "Cart66ButtonPrimary").click # confirmo agregar
27     sleep(2)
28     selenium.find_element(:name, "quantity[0]").clear
29     sleep(2)
30     selenium.find_element(:name, "quantity[0]").send_keys(12)
31     sleep(2)
32     selenium.find_element(:id,"Cart66CheckoutButton").click #agrego a carro
33     selenium.quit
34   end
35 end
36

```


075

```

11 puts espacio
12 require 'rubygems'
13 require 'selenium-webdriver'
14 require 'test/unit'
15
16 class Buscador < Test::Unit::TestCase
17
18   STDOUT = File.open("stdout.txt", "a+")
19   STDERR = File.open("stderr.txt", "a+")
20   def test_prueba
21     selenium = Selenium::WebDriver.for(:chrome)
22     selenium.get("http://awful-valentine.com/")
23     selenium.find_element(:id, "searchinput").clear
24     selenium.find_element(:xpath,"//*[@id='special-items']/div[4]/div[1]/a[2]").click #selecciono mas info
25     #//*[@id='main-products']/div[1]/div[2]/a
26     selenium.find_element(:xpath,"//*[@id='main-products']/div[1]/div[2]/a").click #agrego a carro
27     sleep(2)
28     selenium.find_element(:class, "Cart66ButtonPrimary").click # confirmo agregar
29     sleep(2)
30     selenium.find_element(:name, "quantity[0]").clear
31     sleep(2)
32     selenium.find_element(:name, "quantity[0]").send_keys(12)
33     sleep(2)
34     selenium.find_element(:id,"Cart66CheckoutButton").click #agrego a carro
35     selenium.quit
36   end
37 end
38

```

076



```
076_sele_dry.rb - C:\Users\hacking\Proyectos - Atom
File Edit View Selection Find Packages Help

Project
  navegador.rb
  pais.json
  README
  tallerSesion3.pdf
  tv80.xml
  > sesion4
  > sesion4.5
  > sesion6
  > sesion7
  > sesion8
  > sesion9
    070_selenium.rb
    071_selenium.rb
    074_sele_compra.rb
    075_sele_compralog.rb
    076_sele_dry.rb
    077_sele_dry2.rb
    078_sele_dry.rb
    079_sele_dry.rb
    080_sele_dry_js.rb
    stderr.txt
    stdout.txt
    .DS_Store
    README.md
  > uno
  > dos
    Sura-Ruby\sesion9\076_sele_dry.rb 1:1


076_sele_dry.rb
1 titulo1 = "Curso Ruby 76\nJosé Santorcuato Tapia"
2 titulo2 = "2017"
3 titulo3 = "CHILE"
4
5 puts titulo1
6 puts titulo2
7 puts titulo3
8 require 'rubygems'
9 require 'selenium-webdriver'
10 require 'test/unit'
11
12 class Buscador < Test::Unit::TestCase
13
14   def setup
15     @selenium = Selenium::WebDriver.for(:firefox) #variables de instancia @
16   end
17
18   def teardown
19     @selenium.quit
20   end
21
22   #aca va el resto de los metodos
23
24 end
25
```

hackingPc hacking 20:50:58 pm

CR LF 1 deprecation UTF-8 Ruby 0 files

20:50 27-07-2017

077



```
077_sele_dry2.rb - C:\Users\hacking\Proyectos - Atom
File Edit View Selection Find Packages Help

Project
  navegador.rb
  pais.json
  README
  tallerSesion3.pdf
  tv80.xml
  > sesion4
  > sesion4.5
  > sesion6
  > sesion7
  > sesion8
  > sesion9
    070_selenium.rb
    071_selenium.rb
    074_sele_compra.rb
    075_sele_compralog.rb
    076_sele_dry.rb
    077_sele_dry2.rb
    078_sele_dry.rb
    079_sele_dry.rb
    080_sele_dry_js.rb
    stderr.txt
    stdout.txt
    .DS_Store
    README.md
  > uno
  > dos
    Sura-Ruby\sesion9\077_sele_dry2.rb 27:1


077_sele_dry2.rb
1 titulo1 = "Curso Ruby 76\nJosé Santorcuato Tapia"
2 titulo2 = "2017"
3 titulo3 = "CHILE"
4
5 puts titulo1
6 puts titulo2
7 puts titulo3
8 require 'rubygems'
9 require 'selenium-webdriver'
10 require 'test/unit'
11
12 class Buscador < Test::Unit::TestCase
13
14   def setup
15     @selenium = Selenium::WebDriver.for(:chrome) #variables de instancia @
16   end
17
18   def teardown
19     @selenium.quit
20   end
21
22   def test_uno
23     @selenium.get("http://awful-valentine.com/")
24
25     @selenium.find_element(:css, '.special-item a[href*="our-love-is-special"].more-info').click
26   end
27 end
28
```

hackingPc hacking 20:52:05 pm

CR LF 1 deprecation UTF-8 Ruby 0 files


20:52 27-07-2017

078



```
4
5 puts titulo1
6 puts titulo2
7 puts titulo3
8 require 'rubygems'
9 require 'selenium-webdriver'
10 require 'test/unit'
11
12 class Buscador < Test::Unit::TestCase
13
14   def setup
15     @selenium = Selenium::WebDriver.for(:chrome) #variables de instancia @
16   end
17
18   def teardown
19     @selenium.quit
20   end
21
22   def test_uno
23     test_navigate_to_homepage
24     @selenium.find_element(:css, '.special-item a[href*="our-love-is-special"]').more-info.click
25   end
26
27   def test_navigate_to_homepage
28     @selenium.get("http://swirl-valentine.com/")
29   end
30
31 end
32
```

080A



```
1 titulo1 = "Curso Ruby 88\nJosé Santorcuato Tapia"
2 titulo2 = "2017"
3 titulo3 = "CHILE"
4
5 puts titulo1
6 puts titulo2
7 puts titulo3
8 require 'rubygems'
9 require 'selenium-webdriver'
10 require 'test/unit'
11
12 class Buscador < Test::Unit::TestCase
13
14   def setup
15     @selenium = Selenium::WebDriver.for(:chrome) #variables de instancia @
16   end
17
18   def teardown
19     @selenium.quit
20   end
21
22   def test_prueba
23     home
24     seleccion_producto
25     llenar_formulario
26   end
27
28   private #metodos para abreviar código
29 end
```

80B

```
000_sele_dry.rb -- C:\Users\hacking\Proyectos -- Atom
File Edit View Selection Find Packages Help

Project
├── navegador.rb
├── pairs.json
├── README
├── tallerSession3.pdf
├── tv80.xml
├── > session4
├── > session4.5
├── > session6
├── > session7
├── > session8
├── > session9
│   ├── 070_selenium.rb
│   ├── 071_selenium.rb
│   ├── 074_sele_compra.rb
│   ├── 075_sele_compralog.rb
│   ├── 076_sele_dry.rb
│   ├── 077_sele_dry2.rb
│   ├── 078_sele_dry.rb
│   ├── 079_sele_dry.rb
│   ├── 000_sele_dry.rb
│   ├── stderr.txt
│   ├── stdout.txt
│   └── README.md
├── > uno
├── > dos
└── Sura-Ruby\session9\000_sele_dry.rb* 34:7

27
28 private #metodos para abreviar código
29
30 def buscar(elemento, tipo=:css)
31   @selenium.find_element(tipo, elemento)
32 end
33
34 def textos(texto, elemento, tipo=:css)
35   buscar(elemento, tipo).send_keys(texto)
36 end
37
38 def click(elemento, tipo=:css)
39   buscar(elemento, tipo).click
40 end
41
42 def home
43   @selenium.get("http://awful-valentine.com/")
44 end
45
46
47 def seleccion_producto
48   click('.special-item a[href*="our-love-is-special"].more-info')
49 end
50
51 def llenar_formulario
52   textos("José", "author", :id)
53   sleep 3
54 end
55 end

hackingPc hacking 20:55:47 pm
CRLF 1 deprecation UTF-8 Ruby 0 files
20:55
27-07-2017
```