

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, sociedade de economia mista, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 33.000.167/0001-01, com sede na Avenida República do Chile, 65, Rio de Janeiro - RJ, tendo como estabelecimento tomador a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS - PLATAFORMA DE MEXILHÃO - PMXL, CNPJ: 33.000.167/0289-79, Rua: Marquês de Herval 90, 4 andar, Valongo, Santos - SP, CEP 11010-310, doravante denominada PETROBRAS, neste ato representada por Ana Patrícia Antunes Teixeira, Gerente [REDACTED]

E

MORZAM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA., com sede na Rua Luiz Carlos Aprígio, 13, Parque Aeroporto, Macaé/RJ, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 27.892.307/0001-09, tendo como estabelecimento prestador, a própria MORZAM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA., CNPJ nº 27.892.307/0001-09, sediada na Rua Luiz Carlos Aprígio, 13, Parque Aeroporto, Macaé/RJ, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Leonardo José Moreira, Diretor Administrativo, e Marcos Cleber Zambonini Torriani, Diretor Técnico

Conjuntamente denominadas PARTES,

celebram o presente Contrato, vinculando-se à Licitação nº 7004512896, à proposta da CONTRATADA e às seguintes Cláusulas:

1. CLÁUSULA - OBJETO

1.1. Este Contrato tem por objeto a prestação dos Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão – BS, com fornecimento de partes e peças, pela CONTRATADA, sob o regime de Empreitada por preço unitário, em conformidade com os termos e condições nele estipulados e nos anexos.

2. CLÁUSULA - PRAZO

2.1. O prazo de vigência do Contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da data de sua celebração.

2.1.1. O prazo de execução do Contrato é de 335 (trezentos e trinta e cinco) dias contados a partir da data informada na Autorização de Serviços (A.S.).

2.1.2. As partes acordam que os prazos previstos nos itens 2.1 e 2.1.1 poderão ser prorrogados sem acréscimo de valor, sem prejuízo da aplicação de multa pelo descumprimento do prazo original, desde que observados os seguintes requisitos:

- a) o objeto contratual ainda não tenha sido executado integralmente;
- b) a prestação ainda seja necessária; e
- c) a PETROBRAS comunique a extensão pelo menos 30 dias antes do término do prazo de vigência.

2.1.2.1. Caso a CONTRATADA não manifeste oposição à extensão de prazo até o término do prazo informado pela PETROBRAS em sua comunicação, a extensão de que trata o item 2.1.2 será considerada aceita.

2.2. As partes podem, de comum acordo, suspender o prazo de vigência do contrato. O prazo de vigência será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente à suspensão acordada.

3. CLÁUSULA - PREÇOS E VALOR

3.1. O valor deste Contrato é R\$ 383.216,93 (trezentos e oitenta e três mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e três centavos) conforme previsto no Anexos 2 e 2A - Planilhas de Preços Unitários, sendo parte integrante as parcelas de R\$ 127.953,85 (cento e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos) referente ao fornecimento de partes e peças.

3.2. Os valores a serem pagos pela PETROBRAS à CONTRATADA serão aqueles resultantes da aplicação dos preços unitários, constantes nos Anexo 2 e 2A - Planilhas de Preços Unitários, sobre as quantidades de serviços que forem efetivamente executados e aceitos pela Fiscalização.

3.2.1. O valor previsto no item 3.1 é um valor estimado, que não obriga a PETROBRAS a solicitar serviços até aquele limite, nem a submete a requisitar volume mínimo de serviços.

3.3. A CONTRATADA declara que, nos preços propostos para a execução dos serviços, foram considerados todos os custos, insumos, despesas, lucro e demais obrigações legais que incidam direta ou indiretamente na execução do Contrato necessários para cumprir o Contrato até o término da sua vigência, não cabendo reivindicações a título de revisão de preço, compensação ou reembolso, ressalvadas as hipóteses de reembolso previstas neste instrumento, bem como o disposto na Cláusula de Incidências Tributárias.

3.3.1. Os custos referentes à mão-de-obra refletem os preços atualizados no mês da proposta, não cabendo qualquer reivindicação que tenha por base revisão salarial por conta de acordos, convenções ou dissídios ocorridos até o término da vigência do Contrato.

4. CLÁUSULA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

4.1. Os preços contratuais estão referidos a 25/11/2025, data limite para apresentação da proposta original pela CONTRATADA ("Data-Base"), e serão reajustados anualmente a partir do mês/ano da Data-Base, para mais ou para menos, de acordo com a seguinte fórmula:

$PR = P0 (IGPt/IGP0)$, onde: IGPt e IGP0 = Valor definitivo do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, código A0161384, publicado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, referente a dois meses anteriores ao mês em que for devido o reajustamento e a dois meses anteriores ao mês da apresentação da proposta da CONTRATADA, respectivamente.

4.2. O reajustamento será calculado pela PETROBRAS e constará de forma expressa do Relatório de Medição (RM) ou documento equivalente, para fins de cobrança.

4.3. Havendo atraso na divulgação dos índices, será(ão) utilizado(s) provisoriamente o(s) fator(es) de reajustamento calculado(s) até o mês anterior.

5. CLÁUSULA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Manter, durante a execução deste Contrato:

- a) as condições de habilitação e da proposta, exigidas quando da contratação, e
- b) a regularidade perante a Justiça do Trabalho e a Seguridade Social.

5.1.1. Comprovar por escrito, sempre que solicitado pela PETROBRAS, o cumprimento de suas obrigações previstas nesse Contrato, no Código de Conduta Ética, no Guia de Conduta Ética para Fornecedores, na Política de Responsabilidade Social da Petrobras e na legislação aplicável.

5.1.2. Apresentar à Fiscalização cópia do Registro na Junta Comercial ou no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas, quando houver modificação na composição societária da Contratada.

5.2. Arcar com todos os custos e despesas relativos aos processos administrativos, judiciais e arbitrais, que venham a ser ajuizadas em face da PETROBRAS, resguardando os interesses da PETROBRAS, inclusive por meio das garantias necessárias a sua desoneração.

5.2.1. A CONTRATADA deverá restituir o valor que for imputado à PETROBRAS em condenação, a título de obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e dos depósitos de FGTS referentes aos empregados da CONTRATADA acrescido de todos os acessórios, tais como despesas processuais, honorários advocatícios, despesas extrajudiciais, correção monetária e juros.

Relacionadas à execução dos serviços e responsabilidade técnica

5.3. Executar os serviços, de acordo com os prazos e condições estabelecidos neste Contrato e seus anexos

Refazimento de parcela executada com defeito

5.4. Reparar, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, às suas expensas e nos prazos estipulados pela Fiscalização, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados, mesmo se já registrado em RM.

5.4.1. Caso necessária a remoção de bens ou materiais, a CONTRATADA deverá fazê-la no mesmo local em que foram disponibilizados à PETROBRAS.

Relacionadas a seus empregados

5.5. Apresentar à Fiscalização relação nominal de todos os profissionais a seu serviço que executarão o Contrato, bem como comunicar, por escrito, qualquer alteração ocorrida nessa relação.

5.5.1. A relação deve conter o nome completo do empregado, cargo ou função, horário de trabalho (se for o caso), números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

5.6. Providenciar, sem ônus para a PETROBRAS, o afastamento imediato de qualquer profissional a seu serviço cuja conduta, no local da prestação dos serviços, seja, a critério da PETROBRAS, incompatível com o ambiente de trabalho ou com os serviços prestados.

5.7. Apresentar mensalmente a documentação comprobatória do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, relativos a seus empregados indicados na forma do item 5.5, sem prejuízo do previsto no item 5.8 abaixo.

5.7.1. A comprovação de que trata o item 5.7 deverá incluir as seguintes informações:

- a) pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário, no que for cabível;
- b) concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
- c) entrega de benefícios, quando forem devidos por força de lei, de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho ou contrato de trabalho;
- d) depósitos do FGTS e extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, quando solicitado pela PETROBRAS;
- e) pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data de envio das informações; e

f) comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

5.7.1.1. Será exigida a comprovação de que trata o item 5.7 nos meses em que ocorrerem a execução dos serviços.

5.7.2. A ausência de comprovação ou a comprovação inadequada autoriza a PETROBRAS a reter do RM o valor não comprovado e aplicar multa contratual.

5.7.3. Na hipótese do item anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a PETROBRAS poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA.

5.8. Fornecer à PETROBRAS, até o quinto dia útil posterior à data legalmente estipulada para os recolhimentos previdenciários e de FGTS, sob pena de multa contratual e retenção do RM em valor equivalente aos recolhimentos não comprovados:

a) Cópia da GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social completa e seu respectivo comprovante de entrega, acompanhada da guia de recolhimento do FGTS (GRFGTS), nos termos da legislação vigente.

b) Cópia do DARF quitado com a composição do documento de arrecadação gerado por meio do sistema DCTFWeb para fins de comprovação do recolhimento da contribuição previdenciária e, no de caso pagamento feito pela internet, também o respectivo comprovante de pagamento.

5.8.1. Não será necessária a apresentação dos documentos mencionados nas alíneas "a" e "b" do item 5.8 quando da emissão do primeiro evento de pagamento, se não transcorrido o prazo de competência para recolhimento das verbas devidas, devendo ser entregues os documentos na medição seguinte.

5.8.2. As partes declaram, para fins de atendimento da legislação previdenciária, não existir, no âmbito deste Contrato, empregado sujeito a atividades em condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física.

5.8.3. Para a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), a CONTRATADA deverá apresentar à PETROBRAS, em até 60 (sessenta) dias corridos contados do encerramento do Contrato, os documentos mencionados nas alíneas "a" e "b" do item 5.8 referentes ao último mês de medição, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

Comunicação de acidente de trabalho

5.9. Emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT nas condições e prazos legais, comprovando sua emissão regular sempre que solicitado pela PETROBRAS e comunicando imediatamente à PETROBRAS a ocorrência de acidente de trabalho com os profissionais a seu serviço que laborem nas instalações da PETROBRAS.

Plano de saúde

5.10. Custear integralmente Plano Privado de Assistência à Saúde para todos os seus empregados indicados nos termos do item 5.5, bem como para seus dependentes, nos termos do item 5.10.2 "e", divulgando a esses empregados o benefício e as normas que o regem e comprovando à PETROBRAS o atendimento.

5.10.1. O empregado poderá participar, a título de coparticipação, com até 25% do custo dos atendimentos previstos no rol da ANS para o Plano Ambulatorial.

5.10.2. O Plano Privado de Assistência à Saúde deve atender, no mínimo, aos seguintes critérios:

- a) Possuir registro da Operadora e do produto (Plano de Saúde) na Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS;
- b) Regime ou tipo de contratação: Coletivo Empresarial, conforme descrito na regulamentação pela ANS;
- c) Modelo de assistência: Plano referência com cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar compreendendo obstetrícia e plano odontológico, conforme definido na legislação vigentes;
- d) Abrangência Geográfica: a critério da CONTRATADA, garantindo abrangência mínima no local da realização do trabalho.
- e) Extensivo ao cônjuge/companheiro(a), filhos e/ou enteados legalmente dependentes até 21 anos.

Vedação ao nepotismo

5.11. A CONTRATADA não poderá, sob pena de multa e/ou rescisão do Contrato:

- a) manter, durante sua execução, administrador ou sócio com poder de direção que seja Familiar de Empregado da PETROBRAS, ou
- b) utilizar, na execução dos serviços, profissional que seja Familiar de Empregado da PETROBRAS.

5.11.1. Para os fins do item 5.11, considera-se:

- a) Familiar - cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;
- b) Empregado da PETROBRAS: empregado(a) detentor(a) de função de confiança (i) que autorizou a contratação; (ii) que assinou o Contrato; (iii) responsável pela demanda; (iv) responsável pela contratação; (v) hierarquicamente imediatamente superior ao responsável pela demanda; (vi) hierarquicamente imediatamente superior ao responsável pela contratação.

6. CLÁUSULA - OBRIGAÇÕES DA PETROBRAS

6.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos serviços prestados, medidos e faturados.

6.2. Caso aplicável, custear diretamente as seguintes despesas incorridas em função de deslocamento dos empregados da CONTRATADA para atender necessidades eventuais da PETROBRAS relacionadas a esta Carta-Contrato, quando não configurarem custo essencial à prestação do serviço contratado:

- a) Passagens aéreas em classe econômica, transporte terrestre rodoviário e despesas com alimentação: limitado ao valor previamente acordado com a PETROBRAS, não sendo reembolsáveis as despesas com bebidas alcoólicas e frigobar;
- b) Hospedagem: diária de hotel em quarto „standard“, em hotel constante de lista expressa e previamente acordada com a PETROBRAS; sempre que houver a necessidade de utilização de quarto com diária superior à acordada ou fora da lista referida deverá ser requerida a autorização, por escrito, da PETROBRAS;
- c) Despesas com percursos para o aeroporto e do aeroporto para a residência ou escritório: limitado ao valor previamente acordado com a PETROBRAS.

6.2.1. Comunicar previamente eventual impossibilidade de custeio direto das despesas acessórias, cabendo à CONTRATADA assumi-las e solicitar posterior reembolso.

7. CLÁUSULA - SIGILO

7.1. A Parte que receber informação classificada pela outra Parte como "Informação Confidencial" se obriga, pelo prazo de 20 (vinte) anos, a manter sob sigilo todas as Informações Confidenciais.

7.1.1. A Parte que receber informação classificada pela outra Parte como "Informação Confidencial", para fins de sigilo, se obriga por seus administradores, empregados, prepostos a qualquer título, sucessores e comissários.

7.2. A divulgação ou facilitação que sejam divulgadas Informações Confidenciais dará ensejo à aplicação das penalidades previstas neste Contrato e à adoção das medidas judiciais cabíveis por força da Lei nº 9.279/96 e demais leis aplicáveis.

7.3. A divulgação de Informações Confidenciais não viola a obrigação de sigilo quando:

- a) forem legalmente do conhecimento e/ou estiverem sob a posse legítima da Parte Receptora antes de terem sido divulgadas pela Parte Divulgadora e desde que não estejam sob sigilo em razão de lei ou de outro contrato;
- b) forem de conhecimento público, desde que nenhuma das Partes tenha concorrido para isso, seja por ação ou omissão, e que não tenha violado o disposto no Contrato;
- c) tiverem sido legal e comprovadamente reveladas à Parte Receptora por terceiros não sujeitos a dever legal ou contratual de mantê-las sob sigilo;
- d) realizada para atender a determinação judicial, arbitral, administrativa ou legal aplicáveis ao caso, incluindo ato normativo exarado por órgão fiscalizador de valores mobiliários com autoridade sobre a Parte instada a divulgar as informações ou sobre qualquer de suas Empresas Afiliadas;
- e) a Parte Receptora possuir prévia e expressa anuência, por escrito, da Parte Divulgadora, quanto à liberação da obrigação de sigilo.

7.3.1. Nos casos descritos no item (d) a Parte Receptora deverá notificar a Parte Divulgadora em até 24 (vinte e quatro) horas.

8. CLÁUSULA - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

8.1. Nos tratamentos de dados pessoais realizados para a execução deste Contrato, as Partes observarão as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/18) - LGPD e de outras legislações de proteção de dados pessoais aplicáveis, além das obrigações dispostas abaixo.

8.1.1. Para a execução deste Contrato, a PETROBRAS tratará dados pessoais de identificação (nome, CPF, RG, etc); de contato (correio eletrônico, telefone, endereço etc.), de localização, financeiros, etc e dados pessoais sensíveis de saúde (ASO, peso, doenças etc.) da(s) seguinte(s) categoria(s) de titulares: Empregados e Prestadores de Serviço.

8.1.2. Para a execução deste Contrato, a CONTRATADA tratará dados pessoais de identificação (nome, CPF, RG, etc); de contato (correio eletrônico, telefone, endereço etc.), de localização, financeiros, etc e dados pessoais sensíveis de saúde (ASO, peso, doenças etc.) da(s) seguinte(s) categoria(s) de titulares: Empregados e Prestadores de Serviço.

8.1.3. A CONTRATADA informará seus empregados, caso os seus dados pessoais sejam tratados no âmbito deste Contrato, sobre:

- a) o fato de que seus dados pessoais serão tratados no âmbito deste Contrato;

b) se os seus dados pessoais serão compartilhados com a PETROBRAS;

c) a possibilidade de o titular dos dados obter mais informações a respeito do tratamento dos seus dados pessoais realizados pela PETROBRAS e exercer os seus direitos por meio de acesso ao seguinte endereço: <https://petrobras.com.br/pt/privacidade-e-protecao-de-dados-pessoais/?q=protecao-de-dados-pessoais>.

8.2. Os tratamentos dos dados pessoais realizados pelas PARTES observarão finalidades legítimas, explícitas e específicas, estritamente relacionadas com a execução do objeto previsto na Cláusula de Objeto.

8.3. As PARTES declaram que possuem programa de governança em proteção de dados pessoais e privacidade em conformidade com a LGPD e plano de emergência eficaz para o tratamento de incidentes de segurança da informação envolvendo dados pessoais.

8.4. As PARTES deverão adotar as medidas de segurança técnicas, jurídicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados ou de qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, considerados a natureza das informações tratadas, as características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, observando-se os padrões definidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e o disposto na legislação de proteção de dados e privacidade aplicáveis, sem prejuízo das obrigações relacionadas à segurança da informação e ao dever de sigilo aplicáveis às PARTES em decorrência deste Contrato.

8.5. As PARTES são responsáveis pelo uso indevido que os profissionais a seu serviço fizerem dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por elas empregados para o tratamento dos dados pessoais.

8.6. As PARTES deverão registrar as operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, conforme exigido pelo artigo 37 da LGPD. O registro deve identificar e categorizar cada espécie de dado pessoal tratado, bem como, se for o caso, o item 8.8.7, observando os padrões definidos pela ANPD quando aplicáveis.

8.7. Toda transferência internacional de dados realizada pelas PARTES deverá atender ao disposto no Capítulo V (DA TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS) da LGPD.

8.8. Nos tratamentos de dados pessoais em que uma das PARTES atuar como operadora da outra PARTE, serão observadas as disposições deste item, além dos itens 8.1 e 8.7.

8.8.1. A PARTE controladora é inteiramente responsável pelas decisões referentes ao tratamento de dados pessoais realizados pela PARTE operadora, bem como pela definição da base legal adequada, devendo instruir por escrito a PARTE operadora acerca do tratamento, em conformidade com o disposto na legislação de proteção de dados e privacidade em vigor, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/18) - LGPD.

8.8.2. A PARTE operadora observará as instruções e os limites estabelecidos pela PARTE controladora para o tratamento dos dados pessoais. Caso a PARTE operadora considere que o tratamento de dados pessoais com base nas instruções dadas pela PARTE controladora viola a LGPD, bem como quaisquer legislações de proteção de dados pessoais e privacidade aplicáveis, deverá comunicar imediatamente à PARTE controladora.

8.8.3. A PARTE operadora deverá incluir, em eventual contrato com subcontratada, cláusulas por meio das quais a subcontratada se comprometa a cumprir as obrigações previstas nesta Cláusula de Proteção de Dados Pessoais, bem como a colaborar para o integral cumprimento das demais obrigações assumidas pela PARTE operadora. A PARTE operadora informará à PARTE controladora sobre quais tratamentos de dados pessoais serão realizados por cada subcontratada e sobre quaisquer alterações posteriores nessa relação.

8.8.3.1. A PARTE controladora poderá se opor à subcontratação de empresa que considere em desconformidade com a LGPD, sem prejuízo da responsabilidade da PARTE operadora por suas subcontratadas.

8.8.4. A PARTE operadora somente poderá compartilhar, conceder acesso ou realizar qualquer outro tratamento de dados pessoais por empregados ou prestadores de serviços que tenham necessidade de realizar o tratamento de tais dados para as finalidades estritamente necessárias à execução do Contrato.

8.8.4.1. Este item não se aplica caso a PARTE operadora compartilhe dados pessoais relacionados à execução deste Contrato com base em instruções explícitas, por escrito, da PARTE controladora, ou para o cumprimento de ordem de autoridade judicial e/ou administrativa. Nesse caso, a PARTE operadora deverá informar o compartilhamento à PARTE controladora em até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da ordem da autoridade judicial e/ou administrativa. Nas hipóteses legais de sigilo, em que o tratamento sigiloso tenha sido expressamente exigido pela autoridade judicial e/ou administrativa, a PARTE operadora estará dispensada da comunicação à PARTE controladora.

8.8.5. A PARTE operadora deverá permitir e adotar meios para que a PARTE controladora verifique a conformidade das práticas adotadas para proteção de dados pessoais e cooperar caso seja necessário elaborar o relatório de impacto de proteção de dados pessoais ou de apuração de incidentes de segurança.

8.8.6. A PARTE operadora informará à PARTE controladora, por escrito, no prazo de até 1 (um) dia útil, o recebimento de qualquer solicitação relacionada ao tratamento de dados pessoais no âmbito deste Contrato. A PARTE controladora será a responsável por atender diretamente às solicitações dos titulares e a PARTE operadora auxiliará a PARTE controladora, caso necessário.

8.8.7. O registro dos tratamentos de dados pessoais mencionado no item 8.6, deve conter as seguintes informações:

- a) identificação deste Contrato, do controlador e do contato do encarregado, tanto da PARTE controladora quanto da PARTE operadora, se aplicável;
- b) descrição do tipo de tratamento realizado pela PARTE operadora (se coleta, produção, recepção, transferência tec.) e da categoria dos titulares e dos dados pessoais;
- c) na hipótese de o tratamento envolver transferência(s) internacional(ais) de dados, identificação dos países ou organizações internacionais envolvidos no referido tratamento, bem como o(s) respectivo(s) mecanismo(s) de transferência, na forma do artigo 33 da LGPD;
- d) medidas de segurança adotadas pela PARTE operadora para a proteção dos dados pessoais.

8.8.8. Quaisquer incidentes de segurança, incluídos, mas não limitados aos ataques por hackers e/ou invasões de qualquer natureza e/ou vulnerabilidades técnicas que exponham ou tenham o potencial de expor dados pessoais tratados em decorrência deste Contrato, deverão ser imediatamente comunicados por escrito pela PARTE operadora à PARTE controladora, mesmo que se trate de meros indícios. A PARTE operadora deverá guardar todos os registros (inclusive logs, metadados e outras evidências dos incidentes), informar as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, bem como prestar toda a colaboração e fornecer toda a documentação necessária a qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada.

8.8.9. A PARTE operadora deverá cessar o tratamento de dados pessoais realizado com base neste Contrato no prazo de 10 (dez) dias úteis após o término contratual e, a critério exclusivo da PARTE controladora, apagar, destruir ou devolver os dados pessoais que tiver obtido.

8.8.9.1. Este item não se aplica aos casos em que a LGPD autoriza a PARTE operadora a continuar tratando os dados pessoais, hipótese em que atuará como controladora independente e será inteira e exclusivamente responsável pelos tratamentos que realizar.

8.8.10. O descumprimento do disposto nesta Cláusula sujeita a PARTE operadora às consequências legais e contratuais aplicáveis.

8.9. Nos tratamentos de dados pessoais em que as PARTES atuem como controladoras independentes ou conjuntas, serão observadas as disposições deste item, além dos itens 8.1 e 8.7.

8.9.1. Cada PARTE se compromete a informar a outra, em prazo razoável, sobre qualquer compartilhamento de dados pessoais com terceiros, nos casos em que os dados pessoais foram obtidos com a outra PARTE.

8.9.2. A PARTE infratora será inteira e exclusivamente responsável por violação à legislação de proteção de dados pessoais e privacidade decorrente dos tratamentos que realizar, diretamente ou por intermédio de outrem, com ou sem a participação da outra PARTE, devendo ressarcir eventual condenação solidária imposta à PARTE inocente.

8.9.3. Caso ambas as PARTES tenham contribuído para a violação da legislação de proteção de dados e privacidade, cada uma responderá, proporcionalmente, na medida da sua culpabilidade.

8.9.4. Cada PARTE se compromete a atender às solicitações dos titulares de dados pessoais a ela direcionadas, em conformidade com a LGPD, e a cooperar com a outra PARTE nas hipóteses de necessidade de realização do relatório de impacto de proteção de dados pessoais, de apuração de incidentes de segurança ou de atendimento a demandas dos titulares de dados pessoais ou da ANPD.

9. CLÁUSULA - DIREITOS HUMANOS

9.1. As Partes se comprometem a respeitar os direitos humanos, conforme estabelecido na Carta Internacional de Direitos Humanos, na Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre os Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho e em outros instrumentos nacionais e internacionais, a atuar com a devida diligência, de acordo com os Princípios Orientadores sobre Empresas de Direitos Humanos da ONU, a promover e proteger os direitos humanos, garantindo que não haja violação dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais das pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, na execução deste contrato.

9.2. Em alinhamento com os compromissos assumidos pela PETROBRAS, a CONTRATADA declara:

- a) Respeitar os direitos humanos, adotando práticas e políticas que garantam os direitos humanos reconhecidos nacional e internacionalmente, disseminando e capacitando seus empregados e subcontratadas;
- b) Proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável, que promova a diversidade, equidade e inclusão, o respeito às diferenças e a igualdade de oportunidades no acesso, remuneração e ascensão no emprego, incluindo equiparação salarial entre homens e mulheres;
- c) Respeitar o direito de todos os empregados de formar ou se associar a sindicatos, bem como de negociar coletivamente, assegurando que não haja represálias;
- d) Respeitar e cumprir a legislação ambiental na execução de serviços ou fornecimento de bens, adotando as melhores práticas ambientais, prevenindo riscos e mitigando impactos ambientais decorrentes de suas atividades e de suas subcontratadas; e
- e) Respeitar os direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais, sua autodeterminação, o acesso à terra, a seus meios de vida e seus princípios culturais e sociais.

9.3. Em alinhamento com os compromissos assumidos pela PETROBRAS, a CONTRATADA, na execução deste contrato, se obriga e declara:

- a) Não praticar ou tolerar qualquer ato de preconceito ou discriminação, assédio e/ou violência sexual;

- b) Não praticar e/ou compactuar com qualquer forma de exploração sexual de crianças e adolescentes, sensibilizando seus empregados e subcontratadas para o enfrentamento dessa violência;
- c) Não utilizar mão-de-obra infantil, nem submeter seus colaboradores a condição análoga à de escravo ou condições de trabalho degradantes, garantindo condições adequadas de alimentação, de alojamento e sanitárias, bem como fazendo constar essa previsão nos contratos celebrados com suas subcontratadas;
- d) Não praticar e/ou compactuar com atos que configurem ameaças ou intimidações contra defensores(as) de direitos humanos de qualquer natureza, no livre exercício de suas atividades, em respeito à liberdade de expressão, associação e manifestação, exigindo postura semelhante de suas subcontratadas; e
- e) Não praticar atos que configurem comportamento ilegal ou abusivo na interação entre forças de segurança, comunidades e trabalhadores, devendo evitar o uso de armas letais e prestar socorro às vítimas.

9.4. No momento da assinatura do Contrato e sempre que solicitado, a CONTRATADA deverá providenciar declaração de atendimento aos itens 9.2 e 9.3, nos termos do modelo em anexo.

9.5. A fim de garantir a apuração de denúncias de violação de direitos humanos ou de violência no trabalho, a CONTRATADA deverá:

- a) Possuir e divulgar canal de comunicação e estabelecer procedimentos objetivos para receber, encaminhar, tratar e responder às manifestações dos seus empregados, empregados das empresas subcontratadas, comunidades do entorno, cadeia de fornecedores e demais partes interessadas impactadas pela execução do objeto do Contrato;
- b) Assegurar que todas as manifestações sejam respondidas e que não haja retaliação a qualquer tipo de manifestação recebida; e
- c) Cooperar plenamente com a PETROBRAS em qualquer auditoria, investigação de denúncias de violação de direitos humanos, violência no trabalho, incluindo violência sexual, assédio, abuso ou comportamento inapropriado, fornecendo as informações, documentos, instrumentos de trabalho e a assistência necessárias, inclusive garantindo o acesso aos locais de realização dos serviços contratados, ainda que em suas dependências, bem como envidar esforços para que os seus empregados envolvidos compareçam a entrevistas perante a PETROBRAS, de forma a permitir a verificação do cumprimento das disposições contidas nesta cláusula.

9.6. Caso, ao longo da execução do Contrato, seja identificado o não atendimento dos itens 9.2, 9.3 e 9.5, a CONTRATADA deverá apresentar justificativa, acompanhada de plano de ação aprovado pela PETROBRAS, no prazo de 15 dias, para seu atendimento, independente da aplicação da multa prevista na Cláusula de Multas.

10. CLÁUSULA - CONFORMIDADE

10.1. Para os efeitos deste item, aplicam-se as seguintes definições:

- a) "Leis Anticorrupção": leis aplicáveis relacionadas a corrupção, incluindo, mas não limitado, Lei nº 12.846/13, disposições aplicáveis do Código Penal Brasileiro, United States Foreign Corrupt Practices Act de 1977 e United Kingdom Bribery Act 2010.
- b) "Grupo": em relação às PARTES, suas controladas, controladoras e sociedades sob controle comum, suas sucessoras, cessionárias, seus administradores, prepostos, empregados, representantes e agentes, incluindo subcontratados, bem como, caso a CONTRATADA seja um consórcio, os membros do Grupo de cada uma das empresas que o constitui.

c) "Sanções": leis, regulações, proibições, ordens e medidas restritivas implementadas pelas Nações Unidas, Estados Unidos da América, União Europeia e Reino Unido, incluindo suas instituições e agências governamentais, que estabeleçam sanções econômicas ou controles de importação ou exportação voltados a proibir ou restringir negócios com indivíduos, entidades, governos, países ou territórios.

10.2. A CONTRATADA, com relação à negociação, atividades, operações, serviços e trabalhos referentes a este Contrato, declara, garante e se compromete que ela própria e os membros do seu Grupo:

a) não realizaram, ofereceram, prometeram ou autorizaram qualquer pagamento, presente, entretenimento ou qualquer outra vantagem, seja direta ou indiretamente, a qualquer agente público ou pessoa a ele relacionada, ou qualquer outro indivíduo ou entidade, em violação às leis Anticorrupção;

b) cumprirão as Leis Anticorrupção; e

c) cumpriram e cumprirão as normas aplicáveis referentes a lavagem de dinheiro, incluindo, porém não se limitando, a Lei nº 9.613/98;

10.3. A CONTRATADA reconhece que, além das resoluções sancionatórias do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de observância obrigatória por força da Lei nº 13.810/2019, a PETROBRAS deve cumprir as Sanções.

10.3.1. A CONTRATADA declara e garante que ela, suas controladoras diretas e indiretas, subcontratadas e profissionais engajados na execução deste Contrato não estão sujeitas a Sanções e não constam em lista de Sanções; e não são ou serão nacionais de ou residentes em países sujeitos a Sanções.

10.3.2. Este Contrato não deverá ser interpretado ou aplicado de forma a impor à PETROBRAS que faça ou deixe de fazer algo quando isso torná-la exposta ao risco de inobservância de Sanções.

10.3.3. Nas atividades, operações, serviços e trabalhos relacionados a este Contrato, a CONTRATADA e os membros do seu Grupo deverão observar as restrições aplicáveis decorrentes das Sanções, bem como abster-se de praticar ou interromper a prática de qualquer ação que exponha a PETROBRAS ao risco de inobservância de Sanções.

10.4. A CONTRATADA se obriga a notificar imediatamente a PETROBRAS de qualquer investigação ou procedimento iniciado por uma autoridade governamental relacionado a fatos ou alegações que possam caracterizar descumprimento desta Cláusula e envidará todos os esforços para manter a PETROBRAS informada quanto ao progresso e ao caráter de tais procedimentos, devendo fornecer as informações solicitadas pela PETROBRAS.

10.5. A CONTRATADA declara e garante que possui controles internos, políticas e procedimentos adequados em vigor e em relação à ética e conduta nos negócios e às Leis Anticorrupção. A existência de tais controles, políticas e procedimentos poderá ser verificada pela PETROBRAS.

10.6. Em suporte ao cumprimento desta Cláusula, a CONTRATADA deverá:

a) prestar, de forma célere e detalhada, com o devido suporte documental, informações que venham a ser requeridas pela PETROBRAS;

b) cooperar e auxiliar a auditoria, verificação ou investigação conduzida pela PETROBRAS sobre fatos ou alegações que possam caracterizar não conformidades;

c) elaborar seus livros, registros e relatórios de acordo com as leis e normas contábeis aplicáveis, mantendo-os pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos após o encerramento deste Contrato;

d) dar acesso a PETROBRAS, após comunicação por escrito com, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis de antecedência, aos documentos e informações necessários e fornecer acesso à PETROBRAS para entrevistar os sócios, administradores e funcionários da CONTRATADA, para fins de verificação da conformidade da CONTRATADA com os itens 10.2 e 10.3, por até 10 (dez) anos contados da assinatura deste Contrato; e

e) providenciar, sempre que solicitado pela PETROBRAS, declaração de conformidade nos termos do modelo anexo;

10.7. Na hipótese de haver subcontratação de parcela do objeto contratual, a CONTRATADA deverá incluir no respectivo instrumento cláusulas por meio das quais sua subcontratada se comprometa a cumprir as obrigações previstas nos itens 10.2, 10.3, 10.5 e 10.6 (c), bem como a colaborar para o integral cumprimento das demais obrigações assumidas pela CONTRATADA nesta Cláusula.

10.8. A CONTRATADA reportará, por escrito, para o endereço eletrônico <https://www.contatoseguro.com.br/petrobras>, qualquer solicitação, explícita ou implícita, de vantagem pessoal feita por membro do Grupo da PETROBRAS para a CONTRATADA ou qualquer membro do seu Grupo.

10.9. O descumprimento desta Cláusula configura irregularidade grave, e sujeita a CONTRATADA às consequências legais e contratuais aplicáveis, em especial, das Cláusulas de Multas Contratuais, Sanções Administrativas e Encerramento.

11. CLÁUSULA - RESPONSABILIDADE DAS PARTES

Definições

11.1. Para fins desta cláusula, aplicam-se as seguintes definições:

- a) Danos Diretos: prejuízos causados diretamente pela ação ou omissão da parte infratora;
- b) Danos Indiretos: prejuízo verificado como consequência posterior do Dano Direto, sem relação direta e imediata com a conduta geradora do evento danoso;
- c) Dolo: ação ou omissão com a intenção de causar dano a pessoas, propriedade ou ao meio ambiente;
- d) Valor Contratual Reajustado: valor inicial do Contrato acrescido de seus reajustes e aditivos, incluindo eventual prorrogação.
- e) Poluição: degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente, (a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, e/ou (b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, e/ou (c) afetem desfavoravelmente a biota, e/ou (d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e/ou (e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;
- f) Poluição Acidental: Poluição causada em decorrência de um evento inesperado, indesejável e não intencional, que não seja decorrente do descumprimento de legislação (descumprimento de qualquer lei, norma, regulamento, licença, autorização, ordem de autoridade competente aplicáveis ou necessárias à execução do Contrato) ou do Contrato, com nexo causal direto ao evento.

Danos Diretos

11.2. A responsabilidade das Partes por Danos Diretos será limitada a 10% (dez por cento) do Valor Contratual Reajustado.

11.2.1. Sem prejuízo do previsto no item 11.2 acima, a CONTRATADA se obriga, quando der causa ao dano decorrente de Poluição Acidental na execução do Contrato, a indenizar até o limite de 10% (dez por cento) do Valor Contratual Reajustado.

11.3. A limitação de valor do item 11.2 não será aplicável quanto a responsabilidade das Partes for decorrente de:

- a) violação da legislação ambiental (descumprimento de qualquer lei, norma, regulamento, licença, autorização, ordem de autoridade competente aplicáveis ou necessárias à execução do Contrato), emanada de agências reguladoras, fiscal, trabalhista, previdenciária, anticorrupção e de proteção de dados pessoais, incluindo o pagamento de tributos, sanções ou penalidades aplicadas por autoridade governamental, desde que haja nexo de causalidade com o dano;
- b) descumprimento das obrigações legais e contratuais de conformidade, sigilo e da violação de direitos de propriedade intelectual da outra Parte e terceiros;
- c) Dolo de qualquer das Partes;
- d) danos de Poluição decorrentes diretamente do descumprimento do Contrato, com nexo causal direto ao evento.

11.4. Os limites de responsabilidade previstos nessa Cláusula não se aplicam aos seguintes casos:

- a) obrigação de reparar, corrigir, reconstruir ou substituir vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução do Contrato ou de materiais empregados, que será limitada ao Valor Contratual Reajustado;
- b) multas previstas neste Contrato, que se submetem aos limites estabelecidos nas respectivas cláusulas;
- c) execução do remanescente do objeto contratual na hipótese de rescisão do Contrato motivada pela CONTRATADA, que será limitada a 100% do Valor Contratual Reajustado.

Danos a terceiros

11.5. A CONTRATADA se obriga a indenizar terceiros pelos danos que tenha causado, limitado ao menor valor dentre os abaixo:

- a) 10% (dez por cento) do Valor Contratual Reajustado; ou
- b) US\$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares), convertidos para Reais (R\$) pela PTAX de venda do Dólar dos Estados Unidos da América em moeda nacional corrente, publicada pelo Banco Central do Brasil, no dia útil imediatamente anterior ao do pagamento do dano.

11.5.1. A PETROBRAS se obriga a indenizar terceiros pelo valor que ultrapassar o limite de responsabilidade da CONTRATADA.

11.5.2. O limite previsto no item 11.5 não se aplica à responsabilidade da CONTRATADA por danos a terceiros decorrentes de Poluição.

11.6. As Partes terão assegurado o direito de regresso quanto aos valores pagos a terceiros em virtude de condenação judicial transitada em julgado, acrescido dos acessórios, tais como despesas judiciais e honorários advocatícios, quando a condenação for fundada em obrigação contratual que cabia à outra parte, observado o limite de responsabilidade da CONTRATADA previsto no item 11.5.

Danos Indiretos e lucros cessantes

11.7. Nenhuma das Partes será responsável por Danos Indiretos sofridos pela outra Parte, exceto quando tiverem sido causados pelo descumprimento das obrigações contratuais de sigilo, caso em que estarão limitados a 100% do Valor Contratual Reajustado, incluindo eventual indenização por lucros cessantes.

11.8. Nenhuma das Partes será responsável por lucros cessantes sofridos pela outra Parte, exceto quando tiverem sido causados:

- a) pelo descumprimento das obrigações contratuais de Conformidade;
- b) pela violação dos direitos de propriedade intelectual da outra Parte e terceiros, limitado a 100% do Valor Contratual Reajustado.
- c) pelo descumprimento das obrigações contratuais de sigilo, limitado a 100% do Valor Contratual Reajustado, incluindo eventual indenização por Danos Indiretos.

12. CLÁUSULA - SEGUROS

12.1. A CONTRATADA deverá contratar Seguro de Vida para seus empregados que estiverem executando o presente CONTRATO, abrangendo morte acidental e invalidez permanente total ou parcial por acidente caso suas atividades sejam desenvolvidas nas instalações sob responsabilidade da PETROBRAS ou em instalações de terceiros a serviço da PETROBRAS, com importância segurada de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) vezes o salário de cada empregado por ocorrência.

13. CLÁUSULA - MEDIÇÃO, FATURAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO

Medição

13.1. A PETROBRAS procederá à medição periódica dos serviços executados de acordo com o previsto no Adendo A, considerando o período de execução dos serviços do dia 26 (vinte e seis) do mês anterior até o dia 25 (vinte e cinco) do mês de competência.

13.1.1. O RM contendo o resultado será enviado à CONTRATADA até o 1º (primeiro) dia útil seguinte ao da medição, para fins de apresentação dos documentos de cobrança.

13.1.2. Os serviços registrados no RM são considerados aceitos, provisoriamente, para fins de faturamento pela CONTRATADA. A PETROBRAS poderá rejeitá-los posteriormente, e obrigar a CONTRATADA a refazê-los caso identifique vícios, defeitos ou incorreções, conforme previsto na Cláusula de Obrigações da Contratada.

13.1.3. A emissão do RM referente à última medição fica condicionada à apresentação, pela CONTRATADA, dos comprovantes de pagamento das verbas rescisórias dos empregados dispensados e de uma declaração formal da continuidade dos contratos de trabalhos remanescentes.

Faturamento

13.2. A apresentação dos documentos de cobrança para a PETROBRAS (protocolo) deve ser realizada até o 4º (quarto) dia do mês seguinte ao período da medição, ressalvado o disposto no item 13.1.1.

13.3. Os documentos de cobrança deverão ser emitidos sem rasuras, contendo, obrigatoriamente, as seguintes informações:

- CNPJ da Contratada conforme estabelecimento(s) indicado(s) no Contrato;
- Indicação expressa do estabelecimento da PETROBRAS tomador dos serviços;

- Local e data de sua emissão e número do documento de cobrança;
- O número do Contrato (ICJ);
- O número do RM e período de medição;
- Valor bruto do documento de cobrança, numericamente e por extenso;
- O(s) item(ns) da legislação tributária do município competente correspondente ao item da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003 indicado(s) no Adendo B - Planilha de Preços;
- Outras informações conforme exigência imposta pela legislação municipal competente.

13.3.1. A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto ou em desconformidade com o Contrato poderá implicar em sua rejeição.

13.3.2. Se a Contratada emitir documento fiscal em desacordo com a legislação tributária municipal e/ou com o Contrato, sem prejuízo do disposto no item 13.3.1, deverá apresentar documento substitutivo e proceder com as ações administrativas junto ao Fisco para o cancelamento do documento desconforme, nos termos da legislação.

13.3.3. Caso advenha lançamento fiscal contra a PETROBRAS, em virtude da emissão de documento fiscal desconforme, a qualquer tempo, a CONTRATADA ressarcirá os prejuízos causados à PETROBRAS, reembolsando ou compensando os valores pagos ou depositados para garantia em processo judicial, no momento em que efetuar o pagamento ou realizar o depósito judicial, acrescido dos custos despendidos pela PETROBRAS em sua eventual defesa, em sede administrativa e/ou judicial, na forma dos itens 5.2 e 5.2.1.

13.4. Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido previamente emitido o respectivo RM.

Pagamento

13.5. Os pagamentos devidos serão efetuados pela PETROBRAS, em REAIS, por meio de crédito em conta corrente, mediante qualquer meio de transferência bancária, a critério da PETROBRAS. O vencimento se dará na quinta-feira posterior ao 30º (trigésimo) dia corrido, contado da data final do período de medição, desde que a CONTRATADA efetue o protocolo completo dos documentos de cobrança indispensáveis à regularidade do pagamento, no local e na forma indicados pela PETROBRAS.

13.6. Não há remuneração pelo transcurso de prazo necessário ao pagamento das faturas.

13.6.1. O pagamento se dará no primeiro dia útil posterior quando a data de vencimento de qualquer evento de pagamento coincidir com feriado bancário na cidade do Rio de Janeiro - RJ.

13.7. A alteração da sua conta corrente única cadastrada na PETROBRAS, deverá ser solicitada pela CONTRATADA através de canal eletrônico disponibilizado pela PETROBRAS ou, em caso de sua indisponibilidade, de comunicação formal à PETROBRAS com 30 dias de antecedência em relação ao primeiro pagamento a ser efetuado nessa nova conta única.

13.8. A PETROBRAS poderá deduzir do pagamento devido à CONTRATADA, comunicando-lhe, por escrito, com antecedência de cinco dias úteis, as importâncias correspondentes a:

- a) Todos os débitos ou desembolsos a que tiver dado causa, notadamente multas de qualquer espécie, depósitos para garantia em processo judicial, débitos referentes ao não pagamento da Taxa de Transação prevista no Termo de Adesão da Petronect e Usuário/Assinante, e os valores decorrentes de obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, acrescidos de consectários;

- b) Despesas relativas à correção de falhas;
- c) Insumos de sua responsabilidade não fornecidos;
- d) Utilização de materiais ou equipamentos da PETROBRAS cujo fornecimento seja obrigação da CONTRATADA;
- e) Valores relativos ao cumprimento, pela PETROBRAS, de qualquer ordem de bloqueio judicial ou administrativo referente a obrigações e/ou débitos da CONTRATADA, que serão reajustados com base na taxa SELIC, considerando o período compreendido entre a data do desembolso efetuado pela PETROBRAS e a data em que ocorrer a compensação resultante da dedução;
- f) Pagamentos efetuados a maior.

13.8.1. As deduções indicadas acima poderão ter origem neste Contrato, em Edital ou em qualquer outro contrato celebrado entre as Partes.

13.9. Caso a PETROBRAS realize deduções nos pagamentos à CONTRATADA que, posteriormente, verifiquem-se em desacordo com o determinado neste Contrato, os valores incorretamente deduzidos deverão ser devolvidos 30 dias a partir do aceite da PETROBRAS da solicitação enviada pela CONTRATADA ou após identificada a incorreção pela PETROBRAS.

13.9.1. Os valores a serem devolvidos serão atualizados, a partir do dia da dedução realizada até o dia anterior ao do aceite pela CONTRATADA, dos valores a serem devolvidos, exclusivamente com base na Taxa SELIC.

13.10. Caso não haja a possibilidade de dedução na forma prevista no item 13.8 acima, a CONTRATADA devolverá eventuais pagamentos efetuados a maior pela PETROBRAS em 30 dias após notificação emitida pela PETROBRAS. Eventuais pagamentos efetuados a menor serão pagos pela PETROBRAS em 30 dias após aceite pela PETROBRAS da solicitação da CONTRATADA ou após identificada a incorreção pela PETROBRAS.

14. CLÁUSULA - GARANTIA DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS

14.1. Como garantia da obrigação de pagar as verbas trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, inclusive verbas rescisórias, devidas aos empregados da CONTRATADA, independentemente de outras garantias contratuais, a PETROBRAS reterá a importância correspondente a 1% (um por cento) que incidirá sobre o valor de cada medição, exclusivamente sobre os itens de serviço da Planilha de Preços, incluindo faturas de reajustamentos.

14.1.1. Caso esta garantia não seja suficiente para cobrir todos os débitos da CONTRATADA, a PETROBRAS poderá cobrar o excedente, na forma e nos limites previstos no Contrato.

14.2. As importâncias retidas serão reajustadas nos termos da Cláusula de Reajustamento, tendo como limite a data de encerramento dos serviços.

14.3. Ao final do Contrato, a devolução das importâncias retidas ocorrerá na quinta-feira posterior ao 30º (trigésimo) dia corrido, contados da apresentação de todos os comprovantes de pagamento das verbas trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, inclusive quanto às verbas rescisórias dos empregados dispensados e da declaração formal de continuidade dos contratos de trabalho remanescentes.

14.3.1. Quando a data de vencimento coincidir com feriado bancário na cidade do Rio de Janeiro-RJ o pagamento se dará no primeiro dia útil posterior.

14.3.2. Não haverá incidência de juros e/ou correção monetária da data prevista no item 14.2 até a efetiva devolução da garantia, na forma e condições previstas no item 14.3.

14.3.3. Antes da devolução da retenção indicada no item 14.1, a PETROBRAS deduzirá os valores correspondentes a eventuais pagamentos realizados pela Petrobras referentes a verbas trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, inclusive quanto às verbas rescisórias de empregados da CONTRATADA, bem como multas e quaisquer outros débitos da CONTRATADA para com a PETROBRAS, ainda não descontados ou ressarcidos de alguma forma.

14.3.4. A PETROBRAS poderá devolver parcialmente os valores retidos, caso haja desmobilização de empregados da Contratada antes do encerramento do Contrato, desde que observadas as seguintes condicionantes:

- a) A desmobilização deve estar relacionada ao término de etapa do projeto, obra ou EAP do Contrato ou outro fato atribuído à PETROBRAS que justifique a interrupção da prestação de parte dos serviços;
- b) Comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento de todas as verbas trabalhistas e rescisórias dos empregados dispensados;
- c) Apresentação de declaração formal de continuidade dos contratos de trabalho remanescentes, se houver; e
- d) Inexistência de qualquer outra pendência de obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS relacionadas ao Contrato identificada pela Fiscalização.

14.3.4.1. A devolução será limitada ao valor que represente o percentual dos empregados dispensados em relação ao total de empregados alocados ao contrato antes da desmobilização, aplicado sobre o montante retido até o mês da solicitação da contratada.

14.3.4.2. A devolução será realizada conforme previsto na Cláusula de Forma de Pagamento.

15. CLÁUSULA - INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS

15.1. A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos devidos em decorrência direta deste Contrato ou de sua execução, não cabendo qualquer reivindicação fundada em erro nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preço ou reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

15.1.1. Não se entendem como tributos devidos em decorrência direta deste Contrato aqueles cujo ônus econômico deve ser suportado pela CONTRATADA.

15.1.2. A CONTRATADA se compromete a reduzir o preço contratual em virtude do acréscimo indevido de valores correspondentes a tributos de qualquer natureza, de não aproveitamento de benefícios fiscais, de não realização de deduções ou de não aproveitamento de créditos autorizados por lei, com a consequente restituição ou compensação à PETROBRAS dos valores pagos à CONTRATADA, atualizados da seguinte forma:

- O valor pago em moeda nacional será atualizado com base na Taxa SELIC, considerando o período compreendido entre o dia do pagamento à CONTRATADA e o dia anterior ao da restituição ou compensação de que trata esta Cláusula.

15.2. A PETROBRAS, quando fonte retentora, irá descontar e recolher dos pagamentos que efetuar, nos prazos legais, os tributos a que esteja obrigada pela legislação, não tendo a CONTRATADA direito à majoração do valor a ser pago nem à revisão mencionada no item 15.3.

15.2.1. A CONTRATADA fornecerá previamente todos os documentos necessários para a eventual redução ou eliminação da retenção a ser efetuada pela PETROBRAS, sem necessidade de notificação ou aviso prévio.

15.3. Se após a data da apresentação da proposta ocorrer criação de novos tributos, alteração de alíquotas e/ou alteração de base de cálculo, ou ainda extinção de tributos, instituição, habilitação ou enquadramento em incentivos fiscais de qualquer natureza e/ou isenção ou redução de tributos, que de forma direta venham a majorar ou reduzir comprovadamente o ônus da CONTRATADA, o preço será revisto proporcionalmente à majoração ou redução ocorrida, compensando-se na primeira oportunidade a diferença decorrente das respectivas alterações.

15.3.1. A revisão prevista no item 15.3, para majorar o preço contratual, somente ocorrerá se o aumento da carga tributária não for resultante de decisão da CONTRATADA ou de mera circunstância econômica já previsível ou existente quando da apresentação da proposta.

15.3.2. A Contratada deverá atualizar os sistemas da PETROBRAS acerca de quaisquer alterações de informações que tenham sido fornecidas no momento do cadastro. Alterações de dados cadastrais referente aos itens 15.3 e 15.3.1 também deverão ser notificadas por escrito ao gerente do contrato.

15.3.3. Caso a PETROBRAS venha a ser autuada em razão de não conhecimento de alterações cadastrais na Contratada, a Contratada deverá ressarcir a PETROBRAS por eventuais prejuízos causados.

15.4. O preço contratual será imediatamente ajustado, com vistas a excluir o valor de tributo que se torne total ou parcialmente indevido compensando-se, na primeira oportunidade a diferença decorrente das respectivas alterações, nas seguintes hipóteses:

- a) enquadramento em hipótese legal de dispensa de contestação, oferecimento de contrarrazões e de interposição de recursos pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e de não constituição de crédito tributário pelos Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil;
- b) súmula vinculante;
- c) decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal pela via da Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade ou em processos com repercussão geral reconhecida; ou
- d) suspensão de execução da norma pelo Senado Federal.

15.5. A CONTRATADA fornecerá os documentos necessários para evitar o ônus decorrente da responsabilidade solidária da PETROBRAS, inclusive os relativos a empresas subcontratadas, sem necessidade de notificação ou aviso prévio, sob pena de sofrer a compensação na primeira oportunidade do valor dos tributos em relação aos quais se aplica a responsabilidade prevista na legislação.

16. CLÁUSULA - MULTAS CONTRATUAIS

16.1. O descumprimento de obrigações da CONTRATADA ensejará a aplicação de multa, com base no direito privado, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades.

16.1.1. O prazo de apresentação de defesa escrita da CONTRATADA é de 10 dias úteis contados do recebimento da comunicação de ocorrência do descumprimento.

16.1.2. A multa específica para o descumprimento de determinada obrigação prevalecerá sobre as multas genéricas.

16.1.3. Quando não for conhecida a data de início do descumprimento, a multa será aplicada a partir da data em que a Petrobras tomou conhecimento do inadimplemento.

Base de cálculo

16.1.4. Quando a base de cálculo da multa for o Valor Total do Contrato levará em conta o valor inicial do Contrato com o reajuste contratual, incluindo aditivos de acréscimos e supressões celebrados até a data do fato gerador da multa.

16.1.4.1. O cálculo do Valor Total do Contrato não irá considerar o valor acrescido em razão de prorrogação de prazo, salvo previsão expressa.

Possibilidade de Cumulação

16.1.5. As multas moratórias e compensatórias são cumuláveis.

16.1.5.1. Caso as multas decorram do mesmo fato gerador, do valor da multa compensatória será deduzido o montante já pago a título de multa moratória.

Limitação de valor das multas moratórias e compensatórias

16.1.6. O valor total de multas moratórias aplicadas está limitado a 10% (dez por cento) do Valor Total do Contrato.

16.1.7. O valor total devido por multas moratórias e compensatórias está limitado a 100% (cem por cento) do Valor Total do Contrato, incluindo eventuais prorrogações, sem prejuízo do disposto no item 16.1.8.

Prejuízo excedente

16.1.8. A CONTRATADA responderá por qualquer indenização superior à multa compensatória deste Contrato, na forma do parágrafo único, do art. 416, do Código Civil e da Cláusula de Responsabilidade das Partes.

Multas moratórias

16.2. A PETROBRAS poderá aplicar à CONTRATADA as multas moratórias abaixo.

16.2.1. Pelo atraso no cumprimento dos prazos ou obrigações contratuais ou no atendimento às exigências contratuais, conforme valor fixo estabelecido na tabela abaixo, de acordo com a faixa de valor do Contrato, por dia de atraso, limitado a 30% do valor da medição do período em que houve o evento gerador da multa. Caso não ocorra medição no período em que houve o fato gerador da multa, o limite de 30% será aplicado sobre o valor da próxima medição.

Faixa de Valor do Contrato (R\$)	Multa Moratória Diária (R\$)
até 10.000,00	8,00
de 10.000,01 até 25.000,00	20,00
de 25.000,01 até 50.000,00	40,00
50.000,01 até 200.000,00	50,00
de 200.000,01 até 500.000,00	200,00
de 500.000,01 a 1.000.000,00	500,00
de 1.000.000,01 a 2.000.000,00	1.000,00
de 2.000.000,01 a 3.000.000,00	2.000,00
de 3.000.000,01 a 4.000.000,00	3.000,00
de 4.000.000,01 a 5.000.000,00	4.000,00

de 5.000.000,01 a 6.000.000,00	5.000,00
de 6.000.000,01 a 7.000.000,00	6.000,00
Acima de 7.000.000,01	7.000,00

16.2.2. O atraso configura-se a partir do descumprimento da obrigação e não da data da notificação do descumprimento.

Multas compensatórias

16.3. A PETROBRAS poderá aplicar à CONTRATADA as multas compensatórias abaixo.

Multa por rescisão do contrato

16.3.1. Por quaisquer das hipóteses que leve à rescisão do Contrato pela Petrobras, conforme Cláusula de Encerramento: 10% (dez por cento) do saldo do Valor Total do Contrato, incluindo eventuais prorrogações, na data do inadimplemento.

17. CLÁUSULA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Sem prejuízo das sanções contratuais, do disposto na Cláusula de Responsabilidade das Partes e da possibilidade de rescisão contratual, a PETROBRAS possui a prerrogativa de aplicar à CONTRATADA as seguintes Sanções Administrativas, nos termos da Lei nº 13.303/16 e do RLCP:

- a) Advertência
- b) Multa administrativa; e
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PETROBRAS.

17.1.1. A sanção administrativa será aplicada após a instauração de regular procedimento administrativo, no qual são assegurados o direito ao contraditório e à ampla defesa.

17.1.2. A PETROBRAS poderá, justificadamente e, a seu critério aplicar multa administrativa em substituição integral à pena de suspensão branda, média ou grave.

17.1.2.1. A multa administrativa terá seu valor definido conforme as seguintes fórmulas:

Multa administrativa branda = $(0,1\% \text{ RB} + 0,1\% \text{ VC} + \text{VPA}) / 3$

Multa administrativa média = $(0,2\% \text{ RB} + 0,2\% \text{ VC} + \text{VPA}) / 3$

Multa administrativa grave = $(0,4\% \text{ RB} + 0,4\% \text{ VC} + \text{VPA}) / 3$

Onde:

RB = receita bruta da CONTRATADA no último ano fiscal imediatamente anterior à conduta que enseja a aplicação da multa

VC = valor do Contrato ou do instrumento convocatório (contratação)

VPA = valor do prejuízo apurado a partir da conduta da CONTRATADA (não havendo prejuízo ou impossibilidade de apuração, o VPA atribuído será igual a zero), limitado ao somatório da RB e do VC, exceto

nos casos em que a sanção se referir a inadimplemento de obrigações trabalhistas, quando tal limite não será aplicado

17.1.2.1.1. O limite total a título de multa administrativa substitutiva da pena de suspensão será de 10% do Valor Total do Contrato.

17.1.2.1.2. A base de cálculo para a aplicação da multa que se referir a percentual sobre o Valor Total do Contrato levará em conta o valor inicial do Contrato com o reajuste, definido na Cláusula de Reajustamento de preços, considerando ainda os acréscimos e supressões objeto de aditivos celebrados até a data do fato gerador da multa e sem a incidência de eventuais acréscimos proporcionais a eventual prorrogação.

17.1.2.1.3. A substituição da sanção de suspensão pela sanção de multa administrativa será considerada efetivada quando a CONTRATADA efetuar o pagamento integral da multa administrativa. Enquanto não ocorrer o efetivo pagamento, a pena de suspensão produzirá seus efeitos desde a sua aplicação.

17.1.2.2. O pagamento da multa administrativa poderá ser feito mediante desconto dos pagamentos eventualmente devidos pela PETROBRAS.

17.1.2.2.1. A CONTRATADA também poderá efetuar o pagamento relativo ao valor da multa administrativa na forma prevista na notificação de aplicação de sanção.

18. CLÁUSULA - CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO

18.1. A cessão da Carta-Contrato e a subcontratação, quando previamente autorizadas pela PETROBRAS, não eximem a CONTRATADA de quaisquer de suas responsabilidades contratuais, ficando a Contratada solidariamente responsável pelas obrigações contratuais cedidas.

18.1.1. Caso a cessão ocorra via Programa PROGREDIR e Programa Mais Valor, deverá ser observado o previsto no item de Programas de Antecipação de Direitos Creditórios.

18.1.2. A PETROBRAS poderá ceder a Carta-Contrato, total ou parcialmente, sendo dispensada a anuência da CONTRATADA quando a cessionária for empresa sob controle ou com participação acionária da PETROBRAS, ou consórcio de que a PETROBRAS faça parte.

18.1.3. Na subcontratação, a CONTRATADA deverá observar os limites constantes do Anexo de Especificação de Serviços, comprometendo-se a fiscalizar o adimplemento, por suas subcontratadas, de obrigações trabalhistas, contribuições previdenciárias e depósitos de FGTS nos termos desta Carta-Contrato.

18.1.3.1. A subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências de qualificação técnica apresentadas pela CONTRATADA.

19. CLÁUSULA - PROGRAMAS DE ANTECIPAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS

19.1. Estão disponibilizados na rede mundial de computadores o Programa Mais Valor e o Programa Progredir, instituídos pela PETROBRAS para viabilizar a contratação, por seus fornecedores, junto a agentes financeiros participantes, de operações de antecipação de recebíveis oriundos dos contratos de fornecimento de bens e/ou serviços por meio de Operações de Antecipação de Faturas deles decorrentes (Programa Mais Valor) e/ou para Operações de Antecipação de Contratos por meio de cessão fiduciária de recebíveis (Programa Progredir), na forma dos respectivos Regulamentos.

19.2. Na hipótese de a CONTRATADA ser inscrita no Programa Mais Valor, a dedução de valores prevista na Cláusula de Medição, Faturamento e Forma de Pagamento não será realizada nas faturas relativas aos contratos que tenham sido objeto de negociação concluída no referido Programa.

19.2.1. Não serão disponibilizadas novas faturas para negociação no Programa Mais Valor até a quitação integral dos valores dedutíveis na forma da Cláusula de Medição, Faturamento e Forma de Pagamento, sem prejuízo de outras medidas à disposição da PETROBRAS para reaver os valores devidos pela CONTRATADA.

19.3. Na hipótese de a CONTRATADA ser inscrita no Programa Progredir, a dedução de valores prevista na Cláusula de Medição, Faturamento e Forma de Pagamento será realizada nas faturas relativas a este Contrato independentemente de as mesmas serem objeto de negociação concluída no referido Programa.

20. CLÁUSULA - SITUAÇÕES DE CARÁTER EXCEPCIONAL

Caso Fortuito e Força Maior

20.1. Ocorrendo circunstâncias que caracterizem caso fortuito ou de força maior, a parte impossibilitada de cumprir sua obrigação deverá comunicá-las à outra, por escrito e imediatamente, revelando as respectivas consequências, com a possibilidade de suspensão do prazo do Contrato e interrupção em sua execução.

20.2. As partes suportarão as suas respectivas perdas durante o período em que for reconhecido o caso fortuito ou força maior.

21. CLÁUSULA - ENCERRAMENTO

21.1. Este Contrato poderá ser encerrado:

21.1.1. Pela completa execução de seu objeto ou pelo término do prazo contratual sem a extensão de prazo prevista na Cláusula de Prazo, o que ocorrer primeiro.

21.1.2. Por rescisão, mediante notificação emitida pela PETROBRAS à CONTRATADA nas seguintes hipóteses, sem prejuízo da aplicação de penalidades:

- a) Descumprimento de cláusulas, especificações, projetos ou prazos deste Contrato ou de seus anexos.
- b) Decretação de falência ou dissolução da CONTRATADA ou alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, inclusive societária, que, a juízo da PETROBRAS, prejudique a execução do Contrato.
- c) Ausência de garantias suficientes para o cumprimento do Contrato, a critério da PETROBRAS, nos casos de homologação de plano de recuperação extrajudicial ou deferimento de recuperação judicial.

21.1.3. Por rescisão, mediante notificação emitida pela CONTRATADA à PETROBRAS, nos seguintes casos:

- a) Atraso superior a 90 (noventa) dias, nos pagamentos devidos pela Petrobras, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra.
- b) Não liberação, por culpa da PETROBRAS, de área, local ou equipamento para execução do Contrato, nos termos e prazos previstos.

21.1.4. Por qualquer das Partes, na ocorrência de caso fortuito ou força maior que interrompa a execução do Contrato por prazo superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, mediante notificação emitida à outra Parte

21.2. Em qualquer hipótese de encerramento contratual, a CONTRATADA receberá os valores devidos e não pagos pelos serviços executados ou em execução até a data do encerramento, caso não haja necessidade de qualquer desconto ou retenção, nos termos do Contrato.

21.3. O encerramento do Contrato não importará na ineficácia das cláusulas de Incidências Tributárias, Multas Contratuais, Resolução de Disputas e Lei Aplicável, Sigilo, Conformidade e Proteção de Dados Pessoais e dos

itens 5.2 e 5.2.1, que permanecerão vigentes pelos prazos neles estabelecidos ou pelos prazos prescricionais legalmente previstos.

22. CLÁUSULA - RESOLUÇÃO DE DISPUTAS E LEI APLICÁVEL

22.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado São Paulo, para dirimir as questões decorrentes deste Contrato, renunciando as partes, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2. Este Contrato e todas as suas controvérsias serão regidos e interpretados de acordo com o direito brasileiro.

23. CLÁUSULA - DECLARAÇÕES DAS PARTES

23.1. A CONTRATADA declara sua ciência e concordância com as disposições contidas no Guia de Conduta Ética para Fornecedores, no Código de Conduta Ética da Petrobras, e na Política de Responsabilidade Social da Petrobras, disponíveis no endereço eletrônico <http://www.petrobras.com.br/pt/>, e que cumprirá seus termos e disseminará para seus empregados as informações constantes dos referidos documentos, reforçando, mas não se limitando àquelas relativas a assédio moral, assédio sexual e discriminação.

23.2. Ao assinarem o Contrato mediante a utilização de assinatura eletrônica disponibilizado pela Petronect as Partes reconhecem a validade do citado instrumento, bem como dos demais documentos vinculados à sua gestão, na forma do disposto no §2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/01.

24. CLÁUSULA - DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. Fazem parte deste Contrato os seguintes anexos:

- Anexo 1 - Especificação dos Serviços;
- Anexo 2 - Planilha de Preços Unitários - Serviços;
- Anexo 2A - Planilha de Preços Unitários – Bens;
- Anexo 3 - Declaração Periódica (Conformidade) e Direitos Humanos;
- Anexo 4 – Requisitos de SMS;
- Anexo 5 – Relação de Importação;
- Anexo 6 – Circulares de Esclarecimentos;
- Anexo 7 – Declaração Unificada.

24.2. Havendo divergência entre disposições contidas nos anexos e neste instrumento, prevalecerão as deste último.

24.3. As alterações deste Contrato serão realizadas mediante acordo entre as partes e celebração de aditivo por escrito.

24.4. Este Contrato é também regido pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e pelo Regulamento de Licitações e Contratos da PETROBRAS (RLCP).

E por estarem justas e combinadas, os representantes das partes firmam o presente Contrato.

Data, (considerar a data da última assinatura eletrônica)

.....
Assinado eletronicamente por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
Ana Patrícia Antunes Teixeira
Gerente [REDACTED]

.....
Assinado eletronicamente por
MORZAM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
Leonardo José Moreira
Diretor Administrativo

.....
Assinado eletronicamente por
MORZAM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
Marcos Cleber Zambonini Torriani
Diretor Técnico

“Este documento foi assinado eletronicamente, inclusive por eventual (is) substituto(s)”.

 PETROBRAS	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº	REV.
	PLATAFORMA PMXL-1		Folha 2 de 17
	TÍTULO: Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão BS		
			BS

Sumário

1

INTRODUÇÃO

3

2

ESCOPO

3

3

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....

3

4

LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4

5

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES.....

4

6

REQUISITOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES.....

6

7

REQUISITOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE.....

9

8

MOBILIZAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO

10

9

SUBCONTRATAÇÃO.....

10

10

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

10

11

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.....

11

12

OBRIGAÇÕES DA PETROBRAS

13

13

REGISTRO FOTOGRÁFICO DO EQUIPAMENTO

14

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº	REV.
	PLATAFORMA PMXL-1		Folha 3 de 17
	TÍTULO: Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão BS		BS 

1 INTRODUÇÃO

Estabelecer as diretrizes técnicas e de segurança para a realização dos serviços de substituição em refratários do forno F-5125001 para a plataforma de Mexilhão (PMXL-1) do Ativo de Produção de Sépia, Itapu e Pós-Sal da Unidade de Negócio de Exploração e Produção da Bacia de Santos – BS.

2 DESMESCOPO

Serviço de substituição dos blocos de concreto refratário, cimento refratário do fundo e reparação da camada de cimento refratário do difusor na BV do teto do F-5125001

- Estão inclusos serviços de remoção dos revestimentos e dos dispositivos de ancoragem/fixação conforme Normas da PETROBRAS.
- Demolição, Limpeza, Recomposição Mecânica de Ancoragens e Chaparia, Aplicação de Revestimento Refratário e Destinação Final.
- Estão inclusos serviços de proteção de bocais, acessórios e qualquer equipamento que possa ser danificado na instalação dos revestimentos, tanto na remoção quanto na aplicação.
- Estão inclusos serviços de inspeção visual da superfície a ser revestida: apresentar as informações da inspeção para o Fiscal da PETROBRAS para validação, que deverá decidir se a superfície está em condições de receber o revestimento.
- Estão inclusos serviços de limpeza constante dos locais de trabalho, durante e após a execução de cada serviço, removendo os entulhos, conforme requisitos do SMS e MGR, e depositá-los em locais indicados pela PETROBRAS.
- Estão inclusos serviços de preparação da superfície para soldagem e soldagem de dispositivos de ancoragem, que deverão atender a procedimento aprovado pela PETROBRAS.
- Estão inclusos serviços de instalação de elementos de fixação de acabamento de isolamento.

3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

As seguintes normas técnicas PETROBRAS relacionadas (última revisão), são documentos básicos para serviços de recuperação de isolamento térmico:

- DE-3926.01-5125-421-AIZ-001 - *Desenho Conjunto Forno Alborg Industries F-5125001*
- DE-3926.01-5125-421-AIZ-003 - *Forno 50-VO-50 G AQ Conjunto das Serpentinhas*
- FD-3926.01-5125-421-AIZ-001 - *FOLHA DE DADOS DO FORNO 50-VO-50 G AQ*
- I-DE-3926.01-5125-944-MJU-006-2 1 - *DIAGRAMA DE TUBULAÇÃO E INSTRUMENTO FORNO DE ÁGUA QUENTE*
- N-133 - *Soldagem.*
- N-250 - *Montagem de Isolamento Térmico à Alta Temperatura.*
- N-550 - *Projeto de Isolamento Térmico à Alta Temperatura.*

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº	REV.
	PLATAFORMA PMXL-1		Folha 4 de 17
	TÍTULO: Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão BS		BS 

- N-894 - *Projeto de Isolamento Térmico à Baixa Temperatura.*
- N-896 - *Montagem de Isolamento Térmico à Baixa Temperatura.*
- N-1597 - *Exame Não Destrutivo Visual.*
- N-1617 - *Aplicação de Concreto Refratário.*
- N-1618 - *Materiais para Isolamento Térmico.*
- N-1637 – *Montagem de Forno*
- N-1728 - *Concreto Refratário.*
- N-1890 - *Revestimentos Internos de Fibra de Cerâmica.*
- N-1910 - *Projeto de Revestimento de Concretos Refratários.*
- N-1951 – *Inspeção de Revestimento de Concretos Refratários Submetidos à Operação.*
- N-2054 – *Acessório Externo de Vaso de Pressão.*
- DR-ENGP-M-I-1.3 – *Engenharia de Segurança.*
- ET-3000.00-5400-947-PCI-001 – *Filosofia de Segurança para Instalações Marítimas de Produção.*
- I-ET-3926.01-5400-433-PPC-001 – *Passive Fire Protection Systems.*

Nas normas PETROBRAS são encontradas as referências para as normas nacionais (ABNT) e internacionais aplicáveis.

4 LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plataforma de Mexilhão (PMXL-1) do Ativo de Produção de Sépia, Itapu e Pós-Sal da Unidade de Negócio de Exploração e Produção da Bacia de Santos – UN-BS.

Os embarques de pessoal serão realizados preferencialmente pelo aeroporto de Jacarepaguá-RJ. Eventuais mudanças podem ser comunicadas pela PETROBRAS.

Os embarques de materiais serão realizados preferencialmente por portos no estado do Rio de Janeiro. Eventuais mudanças podem ser comunicadas pela PETROBRAS.

5 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DE REFRATÁRIO E ISOLAMENTO TÉRMICO

- Recebimento de Materiais (concretos, plásticos, tijolos, ancoragem, materiais isolantes etc.);
- Qualificação de Procedimentos para a Aplicação de Concretos;
- Qualificação de Pessoal para aplicação por projeção pneumática ou socagem manual;
- Demolição de concretos, plásticos e tijolos refratários;
- Demolição de coque;
- Desmontagem de isolamento térmico;
- Aplicação de concretos e plásticos refratários por projeção pneumática (a seco ou a úmido), por vertimento (compactação manual, vibração interna, vibração externa ou fluência livre) e por socagem (manual ou pneumática);
- Instalação de alvenaria refratária;
- Montagem de isolamento térmico (a quente ou a frio).

PRÉ-PARADA (Responsabilidade da empresa de C&M)

- Montar andaime para acesso aos pontos de raqueteamento. Montar bancada de andaime no local indicado para alocar o teto do forno;

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº	REV.
	PLATAFORMA PMXL-1		Folha 5 de 17
	TÍTULO: Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão BS		BS 

- Etiquetar o local onde haverá atividade, seguindo a numeração da LUPA.

Obs.:

- É importante, se houver condições, posicionar os respectivos materiais, devidamente identificados, próximos ao local de trabalho.
- Prever no plano de infraestrutura a utilização do espaço para alocação do teto do forno, sabendo que o espaço é geralmente utilizado pela equipe de UMS.

PARADA

- Solicitar PT e liberação do serviço;
- Remover isolamento térmico, onde necessário;
- Efetuar raqueteamento do forno (Responsabilidade da empresa de C&M)
- Desconectar instrumentos; (Responsabilidade da empresa de C&M)
- Remover tubulações, queimador e demais equipamentos do topo do forno para liberar a remoção do teto; (Responsabilidade da empresa de C&M)
- Guindar o teto e posicionar no local indicado conforme imagem 1 (posicionar teto com a face interna virada para cima); (Responsabilidade da empresa de C&M)
- Quebrar o refratário remanescente e preparar ancoragens (grampos de fixação);
- Preparação e aplicação do concreto refratário;
- Reparar concreto refratário do fundo do forno, incluindo aplicação do refratário na boca de visita inferior;
- Fazer ajustes necessários;
- Guindar e montar o teto, após o tempo de secagem; (Responsabilidade da empresa de C&M)
- Reinstalar queimador, tubulações e demais equipamentos do topo do forno; (Responsabilidade da empresa de C&M)
- Efetuar desraqueteamento; (Responsabilidade da empresa de C&M)
- Efetuar torque controlado; (Responsabilidade da empresa de C&M)
- Efetuar conferência dos torques aplicados; (Responsabilidade da empresa de C&M)
- Reconectar instrumentos; (Responsabilidade da empresa de C&M)
- Liberar equipamento para operação. (Responsabilidade da empresa de C&M)

PÓS-PARADA (Responsabilidade da empresa de C&M)

- Efetuar retoques de pintura;
- Efetuar aplicação de petrolato nas uniões flangeadas, se necessário;
- Recompôr isolamento térmico, onde necessário;
- Desmontar andaimes;
- Limpeza de área.

Preparação de Superfície

A CONTRATADA deve realizar a limpeza da superfície metálica, devendo estar isenta de detritos de material refratário, enxofre ou outros contaminantes.

Caso necessária a soldagem de ancoragem, a superfície deve ser preparada conforme orientações da N-1617.

Após preparação de superfície, a CONTRATADA deverá comunicar a FISCALIZAÇÃO, não devendo dar continuidade nas atividades enquanto não houver a verificação da FISCALIZAÇÃO (*Hold Point*).

Marcação, Ajustagem e Soldagem da Ancoragem

A CONTRATADA responsável pela realização da marcação, ajuste, ponteamto e soldagem da ancoragem, conforme orientações da **Instrução de Aplicação**, deve garantir a qualidade dos serviços.

A FISCALIZAÇÃO de soldagem deve acompanhar a execução dos serviços com base na IEIS, que deve estar fixada no local de soldagem antes do início da mesma.

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº	REV.
	PLATAFORMA PMXL-1		Folha 6 de 17
	TÍTULO: Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão BS		BS 

Ao término dos serviços de marcação e soldagem, a CONTRATADA deverá comunicar a FISCALIZAÇÃO sobre a conclusão de cada uma das etapas, não devendo dar continuidade nas atividades enquanto não houver a verificação da FISCALIZAÇÃO (*Hold Point*).
Recomenda-se o acompanhamento da FISCALIZAÇÃO (refratário) também durante a soldagem, evitando a identificação de falhas somente ao término da atividade. [*Prática Recomendada*]

Aplicação e montagem
Antes do início das atividades de aplicação de concretos e plásticos refratários, construção de alvenaria refratária ou montagem de revestimentos de fibra cerâmica, a CONTRATADA deverá solicitar a liberação por parte da FISCALIZAÇÃO (*Hold Point*).
Para liberação de serviços de aplicação de concretos ou plásticos refratários, a FISCALIZAÇÃO deve aplicar a lista de verificação estabelecida em procedimento específico da PETROBRAS. Os serviços só poderão ser iniciados após aprovação de todos os itens. Para cada frente e dia de serviço deve ser realizada nova verificação.
Somente após a liberação da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA pode iniciar os serviços de aplicação, construção ou montagem.
Durante a aplicação de concretos e plásticos refratários, a CONTRATADA deverá moldar corpos de prova para controle de qualidade, conforme orientações da N-1617.

Cura e secagem ao ar de concretos
A CONTRATADA deverá ter plano para controle e execução da cura de concretos refratários, em conformidade com as orientações da N-1617, observando a **Instrução de Aplicação**.
Após cura (e remoção de formas quando aplicável), a CONTRATADA deverá avaliar a integridade do revestimento, conforme critérios da **Instrução de Aplicação**.
A CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO devem avaliar as regiões que eventualmente forem reprovadas, definindo a necessidade de reparo. Os reparos realizados devem ser comunicados à INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS, que registrará o reparo no relatório de inspeção.
A secagem com aquecimento poderá ser realizada somente após avaliação da FISCALIZAÇÃO (*Hold Point*)

Secagem com aquecimento
Convectivos auxiliares, sendo a segunda alternativa de responsabilidade da CONTRATADA.
Quando for possível a inspeção após a secagem com aquecimento, a CONTRATADA deverá avaliar a integridade do revestimento, conforme critérios da **Instrução de Aplicação**.
A CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO devem avaliar as regiões que eventualmente forem reprovadas, definindo a necessidade de reparo. Os reparos realizados devem ser comunicados à INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS, que registrará o reparo no relatório de inspeção.

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLE DE QUALIDADE DA APLICAÇÃO
A partir dos resultados dos ensaios de controle de qualidade, inspeção de recebimento, inspeções após cura e secagem com aquecimento, a CONTRATADA deverá identificar e consolidar todas as não conformidades de qualidade em relatório de não conformidades, que deverá ser encaminhado para a FISCALIZAÇÃO.
A partir das não conformidades registradas, a FISCALIZAÇÃO deverá avaliar medidas corretivas e mitigadoras. A INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS deve ser informada sobre estes desvios, visando à preparação da lista de serviços para a próxima parada e análise de revisão do plano de inspeção.

6 REQUISITOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº	REV.
	PLATAFORMA PMXL-1		Folha 7 de 17
	TÍTULO: Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão BS		BS 

A CONTRATADA deverá elaborar delineamento de reparo/alteração. Este deverá ser elaborado em modelo aprovado pela PETROBRAS e contendo no mínimo, as informações abaixo:

- Identificação da CONTRATADA e Número do Contrato.
- Data da elaboração/revisão e número da revisão.
- Identificação da plataforma.
- Número/Título da SEP/NOTA/Ordem de Manutenção.
- Número da SS.
- Objeto da instalação.
- Localização na plataforma.
- Número dos documentos (projeto e outros).
- Estudo Técnico ou Projeto indicando tipo de material a ser aplicado, espessuras, detalhes típicos de montagem, levando-se em conta as Normas Técnicas e o princípio da economicidade.
- Local de armazenamento e guarda de peças e materiais na plataforma.
- Plano de movimentação das cargas envolvidas. Por Ex.: Necessidade de utilização de guindaste, tórfor, talha, pau de carga, olhais provisórios para movimentação de materiais (ferramental, equipamentos, peças).
- Relação de ferramental/equipamentos.
- Relação de procedimentos de execução.
- Cronograma e histograma.
- Planilha de medição de serviços.

Relacionar e descrever os serviços preliminares, tais como: remoção, eliminar interferências, mobilização de equipamento etc.

Prever a necessidade de montagem de andaimes, e demais serviços específicos definindo local, quantidade e tipo. Se caso , durante a execução do serviço, se fizer necessário a realocação/ajustes do andaime, a contratada deverá informar prontamente à fiscalização para que seja providenciado a execução solicitada.

Descrever plano de montagem das peças, ou seja: definir se as peças deverão ser montadas uma a uma ou poderão ser montadas parcialmente ou totalmente interligadas.

Descrever todo plano de inspeção e ensaios previstos pelo projeto/normas.

Para alteração/reparo em equipamentos abrangidos pela NR-13, deverão ser apresentados todos os projetos de alteração e reparo previamente elaborado/aprovado pelo profissional habilitado PETROBRAS.

Quaisquer revisões na documentação de planejamento e controle, só poderão ser efetuadas pela CONTRATADA após autorização da fiscalização PETROBRAS.

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DE APLICAÇÃO

Todos os parafusos, porcas e arruelas em aço carbono serão niquelados com 8-12% NI mais Zn (ASTM-B841) e bi cromatizado (ASTM-B201 - amarelo)

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº	REV.
	PLATAFORMA PMXL-1		Folha 8 de 17
	TÍTULO: Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão BS		BS 

ISOLAMENTO TÉRMICO E REFRATÁRIOS	
Corpo	
Material	LÃO DE VIDRO
Espessura mm	76
Material Chapa de Recobrimento	ALUMINIO
Espessura Chapa de Recobrimento mm	1,0
Tampa Superior	
Material	FIBRA CERÂMICA 96 kg/m³ / CONCRETO REFRATÁRIO 45% AI
Espessura mm	300 / 190
Fundo	
Material	CONCRETO REFRATÁRIO 45% AI / FIBRA CERÂMICA 96 kg/m³
Espessura mm	75 / 85

REVESTIMENTOS REFRATÁRIOS

Este item se refere à substituição e ou reparos dos diversos tipos de ancoragens de refratários encontrados nos equipamentos, escopo do contrato nos quais sejam requeridas a substituição ou reparos da ancoragem para revestimento refratário.

Consiste na demolição, remoção e instalação de ancoragem, e aplicação de revestimentos refratários em equipamentos e dutos, em conformidade com a NTP N-1617 (para concretos refratários), NTP N-1890 (para revestimentos internos em fibra cerâmica) e especificações próprias do equipamento.

- Demolição de revestimentos refratários**
Consiste na demolição de todo revestimento refratário da região condenada, com o uso de marteletes ou outro método que facilite a remoção com maior rapidez e segurança.
- Demolição de concreto isolante, semi-isolante ou denso impregnado ou não com coque**
Consiste na demolição de todo revestimento refratário da região condenada, com o uso de marteletes ou outro método que facilite a remoção com maior rapidez e segurança.

Cabe a CONTRATADA disponibilizar todo o apoio necessário à execução do refratamento tais como disponibilização e montagem de andaimes, relocação de andaimes, disponibilização e montagem de plataformas de apoio, instalação e reparos de luminárias, elevador auxiliar para o acesso de funcionários da CONTRATADA e da PETROBRAS para execução do refratamento.

O planejamento da CONTRATADA deverá contemplar todas as etapas necessárias para reparos de refratários inclusive as que forem de responsabilidade da PETROBRAS podendo estas serem executadas por outra CONTRATADA, tais como: inspeção e mapeamento inicial, quebra inicial, reinspeção, quebra final, inspeção da chaparia após jato, preparação e proteção das ancoragens, proteção de bocais e tomadas, aplicação das camadas de revestimentos refratários, execução de curas hidráulicas e secagem ao ar das camadas aplicadas, remoção de corpos de provas para testes e correção de falhas se for o caso.

Durante a fase de execução da quebra e de aplicação de refratário, a CONTRATADA não deverá executar outras atividades em paralelo, que venham interferir, conflitar ou impedir a execução técnica ou física dos mesmos, conforme definido e aprovado pela FISCALIZAÇÃO na fase de planejamento consolidado entre a CONTRATADA e PETROBRAS.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº	REV.
	PLATAFORMA PMXL-1		Folha 9 de 17
	TÍTULO: Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão BS		BS 

Consiste na execução dos serviços de preparação de superfície para pintura ou para refratamento, onde deve ser considerado pela CONTRATADA:

- A elaboração de procedimento específico para as atividades contemplando confinamento para atividades de hidrojato ou jateamento abrasivo;
- A observação de requisitos de segurança necessários às atividades, considerando trabalhos em altura, trabalhos em espaços confinados e/ou trabalhos sobrepostos;
- A definição dos critérios de inspeção, limpeza e rugosidade esperados;
- Os aspectos de segurança no armazenamento e inspeção de abrasivos e consumíveis;
- Os aspectos de segurança na coleta, segregação e descarte de resíduos.

Para preparação de superfície, é premissa básica desse Contrato o atendimento das orientações e padrões previstos nas seguintes normas:

- ABNT NBR – 15158 - Limpeza de Superfície de aço por compostos Químicos
- ABNT NBR – 15185 - Inspeção de Superfícies para Pintura Industrial;
- ABNT NBR – 15239 - Tratamento de Superfície de aço com ferramentas manuais e mecânicas
- Norma PETROBRAS N-9 - Tratamento de superfícies de aço com jato abrasivo e hidrojateamento.

MATERIAIS AUXILIARES PARA REFRATAMENTO

Deverão ser disponibilizados os seguintes materiais auxiliares para serviços de refratamento:

- Agulhas metálicas
- Compensados e pregos para fabricação de formas
- Massa anticorrosiva (mastique)
- Formas de Papelão
- Manta úmida
- Desmoldantes

7 REQUISITOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE

Qualificação Profissional

O(s) profissional(is) deverá(ão) ter formação e treinamentos de acordo com a especialidade de execução dos seus serviços.

A CONTRATADA deverá disponibilizar o(s) currículo(s) dos profissionais designados para execução das atividades quando solicitado pela PETROBRAS de modo a comprovar a capacitação e experiência necessárias;

A CONTRATADA é a única responsável pela veracidade das informações constantes dos currículos apresentados, ficando sujeita às penalidades contratuais, bem como sanções administrativas nos casos em que, eventualmente, forem constatadas informações inverídicas;

A PETROBRAS, a qualquer momento, poderá solicitar outros documentos que comprovem a veracidade das informações dos currículos;

A seleção, admissão e gerência de seu pessoal são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA."

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº	REV.
	PLATAFORMA PMXL-1		Folha 10 de 17
	TÍTULO: Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão BS		BS XXXXXXXXXX

8 MOBILIZAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO

O prazo de mobilização para execução onshore e offshore do contrato é de 25 dias corridos a partir da assinatura do contrato.

Os profissionais executarão jornada de trabalho offshore e repousos conforme legislação vigente.

Os custos com a mobilização e desmobilização dos profissionais e materiais desse contrato devem estar diluídos entre dos itens da Planilha de Preços Unitários.

9 SUBCONTRATAÇÃO

Não está autorizada a subcontratação dos serviços presentes nesse contrato.

10 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Os serviços serão medidos conforme ANEXO Nº 2 - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS – SERVIÇOS de acordo com a execução dos serviços, desde que aprovados pela FISCALIZAÇÃO da PETROBRAS.

Os serviços de Demolição e Limpeza serão remunerados à CONTRATADA pelo item 10 da PPU de acordo com as descrições das atividades do item 5 desta especificação técnica. O custo com os materiais e consumíveis para execução desse serviço devem estar diluídos nesta linha de PPU. Faz parte da execução desse serviço a etapa de **Preparação de Superfície** descrita no item 5.

Os serviços de Recomposição Mecânica de Ancoragens serão remunerados à CONTRATADA pelo item 20 da PPU de acordo com as descrições das atividades do item 5 desta especificação técnica. O custo com os materiais e consumíveis para execução desse serviço devem estar diluídos nesta linha de PPU. Faz parte da execução desse serviço a etapa **Marcação, Ajustagem e Soldagem da Ancoragem** descrita no item 5.

Os serviços de Aplicação de Revestimento Refratário serão remunerados à CONTRATADA pelo item 30 da PPU de acordo com as descrições das atividades do item 5 desta especificação técnica. O custo de consumíveis para execução desse serviço devem estar diluídos nesta linha de PPU. Fazem parte desse serviço os itens de **Aplicação e montagem, Cura e secagem ao ar de concretos e Secagem com aquecimento** descritos no item 5.

O material refratário será medido por kg aplicado e aprovado em RO. A massa aplicada deverá estar conforme memória de cálculo a ser apresentada pela CONTRATADA. Este fornecimento será medido através da PPU de Bens.

Os serviços de Book de Planejamento serão remunerados à CONTRATADA pelo item 40 da PPU de acordo com as descrições das atividades do item 11 desta especificação técnica. O

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº	REV.
	PLATAFORMA PMXL-1		Folha 11 de 17
	TÍTULO: Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão BS		BS 

custo com os materiais e consumíveis para execução desse serviço devem estar diluídos nesta linha de PPU.

11 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São responsabilidades da CONTRATADA:

- A disponibilização de EPIs, todos os consumíveis, ferramentas, equipamentos, e outros insumos necessários à execução dos serviços;
- O custeio dos deslocamentos para o embarque e desembarque de seus colaboradores;
- O custeio do transporte dos materiais até o local de embarque.

FORNECIMENTO DE MATERIAL PELA CONTRATADA

Procedimento para fornecimento de materiais

Todos os materiais a serem adquiridos pela CONTRATADA deverão estar de acordo com as especificações técnicas do projeto.

A PETROBRAS poderá participar de discussões técnicas com a CONTRATADA sempre que considerar necessário. Após o recebimento, a CONTRATADA deverá enviar à PETROBRAS, quando por esta solicitada, uma cópia da Nota Fiscal de venda do material.

Todos os materiais e acessórios fornecidos à PETROBRAS, pela CONTRATADA deverão possuir certificado de qualidade do fabricante.

A PETROBRAS poderá fazer auditoria no controle de material da CONTRATADA.

GERENCIAMENTO DE MATERIAIS

Além do determinado nas cláusulas contratuais, a CONTRATADA deverá assegurar que todos os certificados de garantia relativos aos materiais de seu fornecimento ou fornecimento de seus subcontratados, cobrindo a performance de tais materiais, sejam emitidos em nome da CONTRATADA e da PETROBRAS, de modo que a PETROBRAS tenha os mesmos benefícios e proteções de tais garantias concedidas à CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá arcar com os custos de suprimento, embalagem e lacre dos materiais e equipamentos de sua propriedade e do transporte até o local de embarque na data e na hora marcada.

A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais de consumo e materiais para condicionamento e preservação com requisitos mínimos de qualidade, resistência e segurança, recomendados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ou outra entidade normativa internacional reconhecida pela PETROBRAS.

A CONTRATADA deverá providenciar o suprimento de todos os materiais, ferramentas, máquinas e instrumentos de seu fornecimento no local da obra, no prazo, compatível com as exigências para inspeção de recebimento, visando não comprometer o cronograma dos serviços.

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº	REV.
	PLATAFORMA PMXL-1		Folha 12 de 17
	TÍTULO: Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão BS		BS 

A CONTRATADA deverá vistoriar a embarcação ou Plataforma antes da instalação dos equipamentos a fim de verificar a área disponível, energia elétrica e demais utilidades sem quaisquer ônus para a PETROBRAS. Os equipamentos da CONTRATADA deverão possuir compatibilidade com o fornecimento das utilidades da plataforma ou embarcação (energia elétrica, ar comprimido, água etc.) e atenderem às normas de segurança adotadas na PETROBRAS.

ISOLAMENTO E REFRATÁRIO

Todo o custo com disponibilização de equipe, operação, encargos, lucro, *overhead*, despesas, impostos para a realização serviços de Isolamento e Refratário deve estar distribuído nos preços dos itens das planilhas de PPU. Materiais refratários e materiais de isolamento térmico, serão disponibilizados pela CONTRATADA (concreto refratário, tijolo refratário, isolantes, chapas de alumínio lisas e corrugadas). Os materiais consumíveis para aplicação, como abraçadeiras, selo, cinta, tela de galinheiro, rebites, cola, asfalto emulsionado, ancoragens e demais deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA.

NOTAS:

- 1 - A disponibilização de todos os materiais de consumo, ferramentas e EPI's é de responsabilidade da CONTRATADA.
- 2 - Os materiais para aplicação de isolamento térmico e refratário deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA.
- 3 - As atividades de demolição compreendem a remoção do isolamento térmico e refratário, efetuada através da desmontagem dos acessórios evitando a quebra e/ou queda de material.
- 4 - As atividades de funilaria fazem parte integrante dos trabalhos de isolamento térmico e, portanto, não serão objetos de medição em separado.
- 5 - Para todas as atividades fazem parte a limpeza constante dos locais de trabalho, durante e após a execução de cada atividade, segregando todos os materiais e acondicionando-os em tambores, sacos plásticos, *big bags* e/ou caçambas.
- 6 - Todas as atividades de isolamento térmico e refratário deverão ser previstas no planejamento definitivo elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.
- 7 - A FISCALIZAÇÃO debitará da medição final da CONTRATADA a atividade e materiais de recomposição de isolamento, eletrodutos, instrumentos e outros danificados pela CONTRATADA.
- 8 - Todo material pertencente ao equipamento e que se encontra sob o isolamento térmico (exemplo: *steam trace*) deve retornar à situação anterior à intervenção.

BOOK DE PLANEJAMENTO

Em até 30 (trinta) dias antes da data do início da obra, a CONTRATADA deve apresentar a versão final do book de planejamento à PETROBRAS para aprovação.

As informações documentadas devem ser entregues em duas versões: cópia física impressa e cópia em meio eletrônico protegido contra alterações com possibilidade de busca indexada de registros.

Nota: Adicionalmente devem ser fornecidas pela CONTRATADA em no mínimo 30 dias anteriormente ao início da obra, por meio de planilha eletrônica em formato padronizado pela PETROBRAS, as informações documentadas abaixo:

- Inspeção de Recebimento de Concretos Refratários;
- Registro de Qualificação de Oficiais Refrataristas;

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		Nº	REV.
	PLATAFORMA PMXL-1			Folha 13 de 17
	TÍTULO: Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão BS			BS 

· Procedimentos de Aplicação Qualificados;
 · Ensaios para controle da qualidade da aplicação de concretos refratários.

Antes da emissão da versão final, a CONTRATADA deve apresentar o book de planejamento para avaliação do conteúdo e aceite pela PETROBRAS.

Conforme o tipo de evento a que se refere o contrato (ex.: parada de unidade, manutenção de tanque ou equipamento específico), a periodicidade de entrega da informação documentada ("book de planejamento"), deve ser previamente definida com a PETROBRAS.

Durante o prazo contratual, a PETROBRAS pode solicitar a apresentação de qualquer informação documentada, sempre que julgar necessário;

Todos os documentos relativos à qualidade devem ter sua rastreabilidade assegurada pela CONTRATADA para possíveis consultas em caso de necessidade pelo prazo definido por lei.

O book de planejamento deve abranger os aspectos técnicos e de qualidade dos serviços executados, e deve ser organizado da seguinte forma:

- Unidade de Processo;
- Tipo de serviços (caldeiraria, soldagem, pintura, refratário e isolamento térmico);
- Sistema operacional (tubulação) ou equipamento.

O book de planejamento deve conter no mínimo o seguinte:

Aspectos Técnicos de Planejamento e Execução

- Clara identificação dos seguintes gestores:
 - Responsável Técnico (nome, nº do CREA e nº da ART – inclusive ART complementar),
 - Preposto (nome e nº do CREA); e
 - Gestor do sistema da qualidade (quando aplicável).
- Cronogramas com identificação de caminhos críticos identificados no planejamento e na execução;
- Curva "S" dos serviços executados;
- Serviços executados e suas características;
- Relação das subcontratadas e respectivos serviços executados;
- Comentários gerais sobre o planejamento, execução, escopo e conclusão final;
- Histograma funcional e de equipamentos aplicados durante a execução da manutenção;
- Meio Ambiente: relatório de resíduos gerados nos serviços, volumes estimados x realizados;

12 OBRIGAÇÕES DA PETROBRAS

- Disponibilizar o equipamento raqueteado para que a CONTRATADA possa realizar o seu serviço;
- Executar a montagem e disponibilizar estruturas de andaimes que sejam necessários para a execução dos serviços pela CONTRATADA;
- Providenciar demais recursos não previstos nessa especificação técnica.

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº	REV.
	PLATAFORMA PMXL-1		Folha 14 de 17
	TÍTULO: Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão BS		
			BS
13 REGISTRO FOTOGRÁFICO DO EQUIPAMENTO			

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº	REV.
	PLATAFORMA PMXL-1		Folha 15 de 17
	TÍTULO: Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão BS		BS XXXXXXXXXX



	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº	REV.
	PLATAFORMA PMXL-1		Folha 16 de 17
	TÍTULO: Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão BS		BS XXXXXXXXXX



	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº	REV.
	PLATAFORMA PMXL-1		Folha 17 de 17
	TÍTULO: Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão BS		BS XXXXXXXXXX



(FIM DO ANEXO)

ANEXO Nº 2 - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - SERVIÇOS					OPORTUNIDADE: 7004512896	
					CONTRATO: 5900.0133721.26.3	
OBJETO:	Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão - BS					
EMPRESA:	MORZAM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA					DATA DA PROPOSTA:
CNPJ:	27.892.307/0001-09					25/11/2025
ITEM	ITEM DA LISTA ANEXA À LC 116/03 (ISS)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL PARCIAL (R\$)
1		Manutenção do Forno				-
10	14.01	Demolição e Limpeza	kg	7.000	14,59	102.130,00
20	14.01	Recomposição Mecânica de Ancoragens	UNIDADE	20	894,92	17.898,40
30	14.01	Aplicação de Revestimento Refratário	kg	7000	19,08	133.560,00
40	14.01	Book de Planejamento	UNIDADE	1	1.674,68	1.674,68
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
VALOR TOTAL ESTIMADO DOS SERVIÇOS (R\$)						255.263,08

Numero ID Oportunidade	7004512891
Contrato	9906.0133751.26.3
Tipo de modalidade	Licitação dispensa modo fechado
Valor do Serviço Mensal	
Moeda	BRL
Forma de Julgamento	Por Total

 **Procedimento Petrobras**

Fornecedor - Razão Social	MORDAM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ do Fornecedor	27.892.307/0001-09
E classificado como Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)	SIM
Regime de Tributação	Simples Nacional
Pessoa de contato	LEONARDO JOSÉ MOREIRA
E-mail	
Telefone	

Quantidade de Itens em cotação	1
Valor Total de Julgamento	127.003,80
Valor Total Bruto	127.003,80
Abordagem Geográfica	
Incoterms	

Item Cotação	Resumo do material (RM)	Texto Breve (Máx. 40 caracteres)	Descrição Completa	Quantidade	Unidade de medida do preço	Utilização do material	UF de Origem Fornecedor	UF de Julgamento	Valor líquido unitário (R\$) base, acrescido ou não, de taxa de entrega	Origem do material	NCM	DT	ICMS	Operação prevista (ICMS, IPI, PIS/COFINS) (ver comentários)	% Desconto DPAL	Informar o % Desconto DPAL, com nota explicativa de redução de custos, conforme o Edital, informando benefícios, deduções, isenções, etc.	Valor DPAL Unitário	Apliquem Restrição DP 13.0312	Material previsto Substituição Tributária (ST)	Material previsto base de cálculo reduzida para ICMS?	Caso precise base de cálculo reduzi-la para o ICMS, informe o percentual de base de cálculo de ICMS. (ver comentários)	Informar base legal caso existam exceções tributárias que afetem DPAL, ST, base de cálculo reduzida de ICMS, etc. (ver comentários)	Valor Total de Julgamento	Valor Unitário Bruto	Valor Total Bruto	(Observações)
50	1008413	ELEMENTO REFRATARIO	ELEMENTO REFRATARIO	9000.00	KG	2 - (em Contorno)	RJ	SP	14.91	0 Nacional - Excluído as reduções nos códigos 3, 4, 5 e 8	38102099	6.10005	13.00006	NÃO	0.00000			NÃO	NÃO	NÃO			127.003,80	00.00	127.003,80	
														NÃO	0.00000											
														NÃO	0.00000											

Modelo de Declaração Periódica (Conformidade/Direitos Humanos)

Anexo 3 do Contrato

[local e data]

À

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS

Ref: ICJ 5900.0133721.26.3

Prezado [indicar],

A MORZAM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA – ME declara e atesta que nos últimos doze meses, está em cumprimento com os compromissos e garantias de conformidade, consoante estabelecido na cláusula décima e os compromissos e obrigações relativas à Cláusula 9 - Direitos Humanos do Contrato nº 5900.0133721.26.3.

Atenciosamente,

Nome e Título do representante legal

[Deverá ser encaminhada a documentação que comprove a condição de representante legal do signatário, de acordo com o estatuto/contrato social.]

PP-1PBR-00230 - GERIR ASPECTOS DE SMS
EM CONTRATOS DE SERVIÇOS
ANEXO SIMPLIFICADO

ANEXO 4 – Requisitos de SMS

**CONJUNTO DE REQUISITOS DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E
SAÚDE PARA CONTRATAÇÃO**

CONTRATO BS XXXXXXXXXX

GRAU DE RISCO DO ESCOPO CONTRATUAL: Categoria II Simplificado
Modo de Contratação: I

OBJETO DO CONTRATO: Serviços de Substituição de Revestimento
Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão BS

PP-1PBR-00230 - GERIR ASPECTOS DE SMS
EM CONTRATOS DE SERVIÇOS
ANEXO SIMPLIFICADO

SUMÁRIO

1. OBJETIVO

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES

3. DEFINIÇÕES

4. REUNIÃO DE ABERTURA E INÍCIO DOS SERVIÇOS

5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE SMS PARA E&P - Serviços no E&P

- 5.1. Requisitos gerais
- 5.2. Requisitos de mão de obra
- 5.3. EPI e vestimentas de trabalho
- 5.4. Máquinas, equipamentos e ferramentas
- 5.5. Planejamento dos serviços
- 5.6. Proteção ao meio ambiente
- 5.7. Emergências em áreas operacionais
- 5.8. Suspensão dos serviços por questões de SMS
- 5.9. Auditorias e inspeções
- 5.10. Trabalhos em espaços confinados
- 5.11. Movimentação de cargas
- 5.12. Trabalhos a quente e atividades com potencial geração de fontes de ignição
- 5.13. Segurança química
- 5.14. Trabalhos em altura
- 5.15. Atendimento à NR-13 por parte das Contratadas
- 5.16. Requisitos específicos de Higiene Ocupacional, Ergonomia e Fatores Humanos
- 5.17. Disposições finais

1. OBJETIVO

1.1. Este documento estabelece os deveres e as responsabilidades da Contratada e as orientações e procedimentos que devem ser cumpridos, em decorrência da execução dos serviços nas instalações da Unidade da Petrobras.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES

2.1. Resolução ANP nº 43/2007 - Institui o regime de segurança operacional para as instalações de perfuração e produção de petróleo e gás natural e aprova o regulamento técnico do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional (SGSO) para as instalações de perfuração e de produção de petróleo e gás natural.

2.2. Resolução Nº 882 da ANP, de 27 de Julho de 2022 – Estabelece o procedimento para a comunicação de incidentes e o envio de relatórios de investigação pelos operadores de contrato de exploração e produção de petróleo e gás natural e pelas empresas autorizadas a exercer as atividades da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis.

2.3. Portaria nº 3.214, 08 de junho de 1978 - Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho.

PP-1PBR-00230 - GERIR ASPECTOS DE SMS
EM CONTRATOS DE SERVIÇOS
ANEXO SIMPLIFICADO

- 2.4. Lei 8.213, de 24 de julho de 1991 – Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências
- 2.5. Instrução Normativa nº 01, de 11/04/94, do Departamento Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho (DNSST).
- 2.6. ABNT NBR-14280 – Cadastro de acidente do trabalho - Procedimento e Classificação.
- 2.7. NFPA 2112 - *Standard on flame-resistant garments for protection of industrial personnel against flash fire.*
- 2.8. ASTM D 6413 - *Standard test method for flame resistance of textiles.*
- 2.9. ASTM F1930 - *Standard test method for evaluation of flame resistant clothing for protection against fire simulations using an instrumented manikin.*
- 2.10. *Federal Test Method Standard 191A, 1534.*
- 2.11. ABNT NBR 15292 - Artigos confeccionados - Vestimenta de segurança de alta visibilidade.
- 2.12. ABNT NBR 12176 - Cilindros para gases - Identificação do conteúdo.
- 2.13. ABNT NBR ISO 14001:2015 – Sistemas da gestão ambiental
- 2.14. Plano Básico Ambiental, Licenças Ambientais, Notas Técnicas e Diretrizes emitidas pelos órgãos ambientais, TAC, condicionantes e/ou restrições.
- 2.15. ABNT NBR 14725 - Produtos químicos - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente - Parte 4: Ficha de Dados de Segurança de Produtos Químicos (FDS).
- 2.16. ABNT NBR 16577 - Espaço confinado - Prevenção de acidentes, procedimentos e medidas de proteção.
- 2.17. ABNT NBR IEC 60079 - Atmosferas explosivas.
- 2.18. N-2163 - Soldagem e trepanação em equipamentos, tubulações industriais e dutos em operação.
- 2.19. N-2869 - Segurança em movimentação de carga.
- 2.20. PE-1PBR-00208 - Manual de Segurança (MS) e seus anexos específicos.
- 2.21. PE-1PBR-00494 - Seleção, aquisição e utilização de uniformes profissionais e EPI.

Nota 1: As normas (leis, decretos, resoluções, instruções normativas e normas técnicas) citadas neste anexo têm a função de fornecer uma referência para a condução das atividades. É obrigação da Contratada a verificação da norma a ser aplicada em cada caso específico para as atividades a serem executadas, analisando eventuais atualizações ou modificações das normas e sua aplicabilidade.

Nota 2: Os padrões e normas internas Petrobras aplicáveis, mediante orientação do SMS da Unidade, são disponibilizados pela gerência de contrato aos prepostos da Contratada.

3. DEFINIÇÕES

- 3.1. **ABNT:** Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- 3.2. **AET:** Análise Ergonômica do Trabalho.
- 3.3. **AS:** Autorização de Serviço.
- 3.4. **Capacitação:** processo de tornar pessoas e equipes aptas a exercer determinadas atividades, aplicando conhecimentos e habilidades para realizar suas funções e/ou atribuições.
- 3.5. **CLT:** Consolidação das Leis do Trabalho.
- 3.6. **Desvio:** Qualquer ação ou condição que tem potencial para conduzir, direta ou indiretamente, a danos a pessoas, ao patrimônio (próprio ou de terceiros), ou impacto ao meio ambiente, que se encontra desconforme com as normas de trabalho, procedimentos, requisitos legais ou normativos, requisitos do sistema de gestão ou boas práticas.
- 3.7. **Desvio sistêmico:** Conjunto de desvios ou de desvios similares que ocorrem de forma repetitiva e frequente.

PP-1PBR-00230 - GERIR ASPECTOS DE SMS
EM CONTRATOS DE SERVIÇOS
ANEXO SIMPLIFICADO

- 3.8. EPI:** Equipamento de Proteção Individual.
- 3.9. FIA:** Formulário de Informações do Acidentado.
- 3.10. HHER:** Horas-homem de exposição ao risco
- 3.11. Higiene Ocupacional:** É a ciência e a arte dedicada à antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, visando à preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores.
- 3.12. Profissional Habilitado (PH):** Conforme a NR-13 é aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão e tubulações, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no país.
- 3.13. Recomendação de inspeção:** Recomendações decorrentes da inspeção executada em caldeiras, vasos de pressão e tubulações para o condicionamento das condições físicas dos equipamentos ao prazo de operação estabelecido para o equipamento, atendimento de conformidade legal e garantia de integridade.
- 3.14. Ergonomia:** Disciplina científica que trata da compreensão das interações entre os seres humanos e outros elementos de um sistema, e também a profissão que aplica teorias, princípios, dados e métodos a projetos que visam otimizar o bem-estar humano e a performance global dos sistemas.
- 3.15. Fatores Humanos (FH):** Fatores sociotécnicos que influenciam o desempenho do ser humano nas suas atividades de trabalho. Tais fatores atuam em conjunto e podem ser tecnológicos, ambientais, organizacionais e individuais, dentre outros.
- 3.16. Habilidades Não Técnicas (HNT):** Habilidades cognitivas, sociais e pessoais que complementam as habilidades técnicas e que contribuem para execução das tarefas de forma segura e eficiente.
- 3.17. HUET - Helicopter Underwater Escape Training**
- 3.18. Incidente:** Evento imprevisto e indesejável que poderia ter resultado em dano à pessoa, ao patrimônio (próprio ou de terceiros) ou impacto ao meio ambiente.
- 3.19. Incidente com alto potencial:** Incidente que poderia ter causado morte, incapacidade permanente ou dano material classificado como grande ou impacto ao meio ambiente classificado como maior.
- 3.20. Incidente sistêmico:** Conjunto de incidentes ou de incidentes similares que ocorrem de forma repetitiva e frequente.
- 3.21. INSS:** Instituto Nacional do Seguro Social.
- 3.22. Integração:** Processo de adaptar o novo funcionário à empresa contratante, facilitando sua sociabilização no novo cenário de trabalho no qual ele inicia suas atividades profissionais.
- 3.23. Liderança:** É todo profissional que ocupe posição de confiança, incluindo Presidente, Diretor, Gerente [REDACTED] Gerente [REDACTED] Gerente, Gerente [REDACTED] Gerente de Contrato, Fiscal de Contrato, Coordenadores e Supervisores, ou equivalente.
- 3.24. LV:** Lista de Verificação.
- 3.25. NR:** Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho.
- 3.26. PCA – Programa de Conservação Auditiva** – Trata-se um programa complementar ao PGR e deverá ser elaborado e encaminhado pela CONTRATADA para a PETROBRAS, caso a empresa tenha profissionais com exposição a ruído acima do Nível de Ação (NA), conforme estabelecido na NR-09;
- 3.27. PCMSO:** Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.
- 3.28. PPR – Programa de Proteção Respiratória** - Trata-se um programa complementar ao PGR e deverá ser elaborado e encaminhado pela CONTRATADA para a PETROBRAS,

PP-1PBR-00230 - GERIR ASPECTOS DE SMS
EM CONTRATOS DE SERVIÇOS
ANEXO SIMPLIFICADO

caso a empresa tenha profissionais expostos a agentes químicos acima do NA, conforme a NR-09, e que demandam o uso de equipamentos de proteção respiratória (EPR).

3.29. PGR: Programa de Gerenciamento de Riscos.

3.30. Primeiros Socorros: casos de lesão em que o atendimento de saúde é único, ou seja, não requer tratamento médico continuado, após o qual o acidentado está apto a retornar imediatamente ao trabalho na mesma atividade, sem restrição.

3.31. REM: Resumo Estatístico Mensal.

3.32. RMA: Resumo Mensal de Acidentados.

3.33. Riscos Ambientais: São os agentes físicos, químicos ou biológicos que podem existir nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração, intensidade ou tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.

3.34. TAC: Termo de Ajuste de Conduta.

3.35. T-HUET- *Tropical Helicopter Underwater Escape Training*.

3.36. TRD: Termo de Recebimento Definitivo.

3.37. SSO: Saúde e Segurança Ocupacional

4. REUNIÃO DE ABERTURA E INÍCIO DOS SERVIÇOS

Deve participar da reunião o preposto de maior nível hierárquico da Contratada ou representante formalmente designado e dos profissionais responsáveis pelas áreas de SMS da Contratada.

5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE SMS PARA E&P - Serviços no E&P

5.1. Requisitos gerais

5.1.1. Não são aceitas alegações de desconhecimento pela Contratada ou de suas Subcontratadas das normas e regulamentos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional, vigentes na Petrobras, ainda que elas não estejam anexas ao presente documento, pois tais informações estão disponíveis para consulta em cada órgão gerenciador do contrato.

5.1.2. A Contratada deve solicitar à Unidade informações sobre riscos potenciais existentes, **nas instalações da PETROBRAS onde serão prestados os serviços e sob sua gestão**, visando subsidiar a elaboração de programas específicos sobre SMS e a emissão de laudos técnicos para fins de aposentadoria especial, conforme legislação.

5.1.3. Em caso de não enquadramento no SESMT conforme NR-04 e NR-37 a empresa deve ter profissional de segurança em seu quadro para atender a gestão de SMS e as entregas preventivas e corretivas da prestação de serviço, desde que as atividades sejam permanentes ou itinerantes, quando estas forem eventuais sem frequência mensal, a empresa deve ter profissional para dar assessoria a fim de realizar a gestão de SMS do contrato e promover as ações preventivas e corretivas.

5.1.4. Somente são considerados aptos para o trabalho e têm acesso às áreas de execução de serviços os trabalhadores que estiverem treinados e cadastrados e validados no PRESTSERV, conforme os seguintes requisitos:

PP-1PBR-00230 - GERIR ASPECTOS DE SMS
EM CONTRATOS DE SERVIÇOS
ANEXO SIMPLIFICADO

- a) Apresentação do certificado de conclusão dos treinamentos necessários para embarque e execução da atividade.

TREINAMENTOS	OBSERVAÇÕES
HUET ou T-HUET	Certificados pela OPITO
NR 37 básico	Acesso às áreas administrativas
NR 37 avançado	Acesso à área operacional
CBSP	Em conformidade com a NORMAM 104
Demais treinamentos institucionais, de acordo com as especificidades das atividades	Descrição detalhada nos itens que tratam de cada atividade a ser desenvolvida
Regras de Ouro BR	Acesso pelo link externo fornecido pela BR
Cuidado com as mãos	
Procedimentos BR descritos na ET	
Procedimentos executivos, de acordo com as atividades desenvolvidas	

Observação: Treinamentos para estrangeiros: As condições para a aceitação dos certificados emitidos em outros países estão listadas nos incisos III e IV da alínea “m” ao artigo 4.1 da NORMAM-104/DPC.

- b) A validade do cadastro do SISPAT está condicionada à validade do ASO e dos respectivos certificados dos cursos obrigatórios.
- c) Apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) constatando aptidão de acordo com a função contratual e em conformidade com o PCMSO.
- d) Em instalações marítimas, o empregado não pode ter Índice de Massa Corpórea (IMC) igual ou maior que 40. O empregado com IMC maior ou igual a 35 deve ser incluído em programa específico de monitoramento e acompanhado pelo serviço de saúde da Contratada. A Contratada deve informar anualmente seu contingente nesta condição.
- e) O empregado qualificado e dentro do prazo de validade da qualificação, pode perdê-la quando for constatado qualquer descumprimento deste item, mediante auditoria ou verificações, realizadas ou não pela Unidade.
- f) Nas situações em que o empregado prestador de serviço já embarcar com algum tipo de patologia e havendo necessidade de desembarque, este deve ocorrer através de procedimento administrativo e não médico, devendo a Contratada arcar com os custos.
- g) A Contratada deve proceder, sem ônus para a Unidade, a imediata substituição de seu empregado, cuja condição de saúde não atenda aos requisitos de qualificação em saúde.
- h) A Contratada deve monitorar suas metas e medir seu desempenho de forma a buscar a melhoria contínua e a excelência em SMS, com objetivo de alcançar a cultura de segurança interdisciplinar e a redução dos acidentes e doenças do trabalho. Os indicadores devem ser monitoradores e apresentados a fiscalização Petrobras, através do Relatório estatístico Mensal – REM.

5.1.5. A Contratada deve manter as documentações e registros nos períodos legais de retenção e, para aqueles sem definição em lei, por um período de 5 (cinco) anos a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo (TRD). Durante esse período, a documentação deve ser disponibilizada para a Petrobras, sempre que solicitada.

PP-1PBR-00230 - GERIR ASPECTOS DE SMS
EM CONTRATOS DE SERVIÇOS
ANEXO SIMPLIFICADO

5.1.6. A Contratada deve implementar e monitorar programas e ferramentas que atuem na melhoria contínua e no desenvolvimento da cultura de segurança e redução dos acidentes.

5.1.7. A contratada deverá possuir controle de treinamentos, habilitações e demais requisitos legais ligados à sua atividade e disponibilizar os certificados e comprovações destes treinamentos e habilitações sempre que solicitado pela fiscalização Petrobras.

5.2. Requisitos de mão de obra

5.2.1. É atribuição do supervisor da Contratada orientar os executantes quanto aos riscos envolvidos e os cuidados a serem adotados na realização de suas atividades.

5.2.2. A supervisão deverá desenvolver uma gestão participativa e persuasiva para ampliar o nível de conscientização dos colaboradores e melhoria da cultura de segurança na operação.

5.2.3. Compete à força de trabalho:

- a) obedecer aos padrões, normas e regulamentos de segurança;
- b) manter-se atento e obedecer à sinalização de segurança;
- c) participar dos DDSMS, treinamentos de segurança e simulados de emergência;
- d) conhecer o plano de emergência da instalação;
- e) paralisar a execução do trabalho e pedir orientação ao seu supervisor em caso de dúvida ou identificação de uma situação de risco;
- f) manter limpo o seu uniforme de trabalho;
- g) não usar roupas contaminadas com produtos químicos que podem constituir riscos para saúde, causar irritações à pele ou provocar ignição quando em contato com fogo;
- h) não utilizar na área industrial adorno metálico, nem cabelo solto;
- i) não limpar as roupas ou a pele com solventes, produtos inflamáveis ou ar comprimido;
- j) informar ao supervisor sempre que estiver doente ou com algum mal estar;
- k) fumar somente nos locais definidos e identificados por placas de sinalização;
- l) deslocar-se pelo lado direito usando o corrimão, ao transitar por passarelas e escadas;
- m) evitar permanecer em locais onde estejam sendo executadas atividades das quais não esteja participando;
- n) utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI) de forma correta;
- o) manter limpo o seu local de trabalho;
- p) executar trabalhos ou tarefas que sejam de seu total conhecimento;
- q) executar suas atividades em áreas, equipamentos ou máquinas para os quais sejam autorizados, devendo estar habilitados, qualificados ou capacitados;
- r) comunicar imediatamente qualquer ocorrência de acidente e/ou incidente;
- s) cumprir as regras de ouro.

5.3. EPI e vestimentas de trabalho

5.3.1. A Contratada tem a obrigação de fornecer o EPI às suas expensas e gratuitamente aos seus empregados, de acordo com a NR-6 e em função da avaliação dos riscos inerentes aos serviços.

5.3.2. De acordo com a atividade a ser desempenhada pela Contratada, devem ser

“O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.”

PP-1PBR-00230 - GERIR ASPECTOS DE SMS
EM CONTRATOS DE SERVIÇOS
ANEXO SIMPLIFICADO

utilizadas luvas contra risco mecânico de impacto e esmagamento e calçado de segurança:

- a) As orientações para a seleção adequada de luvas contra risco mecânico de impacto e esmagamento e calçado de segurança estão descritas no PE-1PBR-00494.
- b) As Especificações Técnicas das luvas e calçado de segurança estão situadas no sítio externo da Petrobras na área do Canal Fornecedor: <https://canalfornecedor.petrobras.com.br/pt/regras-de-contratacao/catalogo-de-padronizacao/#especificacoes-tecnicas>.

5.3.3. A Contratada deve fornecer gratuitamente os uniformes para seus empregados, nas características e quantidades compatíveis com o serviço, sendo no mínimo, 2 jogos completos.

5.3.3.1. Para serviços realizados em instalações industriais em locais com risco de fogo repentino, o uniforme deve ser de tecido reconhecido tecnicamente como RF (resistente ao fogo), devendo ser fornecida cópia autenticada dos certificados de ensaio, em laboratório de terceira parte reconhecido, referentes às seguintes normas dos ensaios:

- a) certificação, conforme NFPA 2112, para o tecido, com apresentação de todos os ensaios citados na certificação;
- b) ensaio, conforme ASTM D 6413 - com 0 (zero), 50 e 100 lavagens em tecidos e aviamentos (retrorefletivos ou qualquer outro item que venha a fazer parte da peça externamente), atendendo NFPA 2112 item 7.1.2;
- c) ensaio, conforme ASTM F 1930 item 8 - com 0 (zero), 50 e 100 lavagens;
- d) *Federal Test Method Standard* 191A, 1534 - para as linhas de costuras;
- e) todos os ensaios dos retrorefletivos conforme ABNT NBR 15292;
- f) outros ensaios que se julgar necessário.

5.3.3.2. O uniforme deve conter o nome ou logotipo da Contratada em local de destaque, bem como o nome do empregado na parte frontal esquerda.

5.3.3.3. Para serviços realizados em instalações marítimas ou sobre embarcações, a cor do uniforme deve ser laranja ou contrastar com o mar.

5.3.3.4. Para serviços realizados em instalações marítimas ou sobre embarcações, inclusive apoio, devem utilizar calçados de segurança com elástico lateral, conforme ET-0000.00-5434-980-PPM-022 (classificação: Pública) e PE-1PBR-00494, sendo proibido o uso de calçados com cadarço, velcro, fechos ou qualquer outro dispositivo. Exceção para atividades em sondagem marítima, para outras especificidades, consultar as recomendações locais.

5.4. Máquinas, equipamentos e ferramentas

5.4.1. Antes da realização de qualquer trabalho, as máquinas, equipamentos, ferramentas e acessórios a serem utilizados devem ser inspecionados, de modo a garantir que estejam em perfeitas condições de uso. Caso seja observada alguma condição insegura, a Contratada deve realizar a substituição imediata.

5.4.2. A Contratada deve atender as exigências da NR-12.

“O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.”

PP-1PBR-00230 - GERIR ASPECTOS DE SMS
EM CONTRATOS DE SERVIÇOS
ANEXO SIMPLIFICADO

5.4.3. O uso de marretas deve ser restrito à impossibilidade de realização do trabalho com ferramentas hidráulicas, pneumáticas, multiplicadores mecânicos de torque ou similares, devendo atender aos seguintes requisitos:

- a) A marreta deve ser específica ao tipo e local do trabalho a ser executado, não sendo permitido qualquer tipo de solda no corpo da marreta.
- b) A superfície de impacto da marreta deve estar isenta de rebarbas, trincas e deformações.
- c) Para as áreas classificadas nas zonas 0 e 1, quando estritamente indispensável o uso de marreta, esta deve ser de nylon, borracha ou metal não centelhante.
- d) A utilização da marreta deve ser precedida de inspeção quanto à sua integridade, devendo ser aplicada a lista de verificação estabelecida no **Anexo B** do PE -1PBR-00208 – MANUAL DE SEGURANÇA (MS).
- e) A marreta deve ser identificada com TAG e nome da empresa responsável. Marretas sem identificação não devem ser utilizadas.

5.4.3.1. A Contratada deve elaborar e apresentar lista das máquinas e equipamentos críticos para SMS e estabelecer procedimentos de trabalho e segurança com base no manual do fabricante durante todas as fases de utilização, conforme NR-12.

5.4.3.2. Os empregados da Contratada envolvidos com operação, manutenção, inspeção ou intervenções em máquinas e equipamentos devem possuir capacitação específica conforme NR-12 para a máquina ou equipamento em que for atuar.

5.4.4. A contratada deverá compor os riscos existentes na execução das máquinas e equipamentos dentro dos programas de SMS.

5.4.5. Para os serviços que envolvam aparafusamento e torqueamento, a contratada deve capacitar seus empregados através de treinamento teórico e prático, cumprindo o conteúdo de normas e padrões vigentes na Petrobras. O treinamento deve ser incluído na matriz de treinamento e possuir projeto de curso para capacitação inicial e continuada.

5.5. Planejamento dos serviços

5.5.1. A Contratada deve apresentar procedimento de execução para suas atividades contratuais, com base em análise de riscos, devendo as recomendações estarem alinhadas ao Manual de Segurança, à gestão de riscos e aos requisitos legais vigentes.

5.5.2. A realização de todo e qualquer serviço deve ser planejado com a antecedência necessária, devendo ser analisados todos os perigos de SMS pertinentes e a continuidade operacional e definidas as rotinas de execução, tomando as medidas necessárias de forma a garantir sua execução de forma segura.

5.5.3. Nos casos de atrasos na execução de trabalhos devido à falta ou vencimento de treinamentos legais da força de trabalho contratada, são aplicadas nas respectivas empresas, as penalidades das cláusulas do contrato, referentes a prazos e multas.

5.5.4. Os empregados da Contratada devem receber informações sobre os riscos das tarefas e devem atender aos requisitos dos padrões do Manual de Segurança do E&P (PE-

PP-1PBR-00230 - GERIR ASPECTOS DE SMS
EM CONTRATOS DE SERVIÇOS
ANEXO SIMPLIFICADO

1PBR-00208 e documentos complementares), aplicáveis à atividade a ser executada.

5.5.5. Nas instalações industriais, a execução de trabalhos nas áreas está condicionada à sistemática de permissão para trabalho (PT), conforme os requisitos do PE-1PBR-00210.

5.6. Proteção ao meio ambiente

5.6.1. A Contratada deve conhecer e participar dos programas de meio ambiente da Petrobras e implementar programa próprio para a sua atividade, bem como sistemática para o controle deste programa e mecanismo para avaliação de eficácia.

5.7. Emergências em áreas operacionais

5.7.1. Em caso de emergência em instalações cuja operação esteja sob o domínio da Unidade, a Contratada deve seguir as orientações da Unidade.

5.7.2. Sempre que a Unidade julgar necessário, os empregados da Contratada podem ser convocados para compor as equipes de controle de emergências, não configurando, nesse caso, prestação de serviços por parte da Contratada.

5.7.3. Os gastos decorrentes do atendimento médico, eventualmente prestado pela Petrobras, inclusive aqueles referentes ao resgate e transporte dos empregados da Contratada, serão deduzidos da próxima fatura ou pagamento.

5.7.4. O empregado da Contratada, quando convocado, deve ser liberado para comparecer aos treinamentos e exercícios de resposta a emergências, ministrados pela Petrobras.

5.8. Suspensão dos serviços por questões de SMS

5.8.1. A Unidade pode paralisar qualquer trabalhador, frente de trabalho, máquina, equipamento, instalação, operação, atividade ou serviço, que evidencie risco à segurança, à saúde das pessoas, ao meio ambiente, ao patrimônio ou à imagem da Petrobras.

5.8.2. A suspensão dos serviços motivada por condições inseguras ou pela não observância de normas, instruções e regulamentos, não exime a Contratada das obrigações e penalidades das cláusulas do contrato, referentes a prazos e multas.

5.8.3. Cabe à Contratada responsabilizar-se pelos custos com as paralisações de SMS conduzidas pela Contratada ou solicitadas pela fiscalização.

5.8.4. A contratada deverá apresentar aos funcionários a possibilidade de recusa ou parada de trabalho explicando e capacitando as condições de riscos aplicáveis.

5.9. Auditorias e Inspeções

5.9.1. A Contratada receberá da fiscalização auditorias e inspeções para verificação da conformidade com os requisitos deste Anexo em periodicidade definida pela fiscalização na reunião de abertura do contrato, ou sempre que julgar necessário.

PP-1PBR-00230 - GERIR ASPECTOS DE SMS
EM CONTRATOS DE SERVIÇOS
ANEXO SIMPLIFICADO

5.9.2. Isolamento de fontes de energia

A Contratada deve seguir a sistemática da Petrobras no controle e isolamento das fontes de energia de equipamentos e sistemas, nos quais possam ocorrer, de forma inesperada, a energização, a partida, o vazamento de produto e a dissipação ou a liberação de energia residual armazenada, podendo causar lesões e outros danos.

5.10. Trabalhos em espaços confinados

5.10.1. Os empregados da Contratada, envolvidos com trabalhos em espaço confinado, devem ser capacitados conforme NR-33, utilizar os EPI e ferramentas específicos, receber informações sobre os riscos das tarefas e atender aos requisitos do PE-1PBR-00214. Garantir a capacitação continuada dos trabalhadores sobre os riscos, as medidas de controle, de emergência e salvamento em espaços confinados.

5.10.2. A contratada deverá apresentar aos trabalhadores o mapeamento dos espaços confinados existentes na área operacional, assim como os riscos atrelados a atividade.

5.10.3. Devem ser utilizados equipamentos de proteção respiratória, conforme Programa de Proteção Respiratória (PPR) da Unidade, atendendo a Instrução Normativa nº 01, de 11.04.94, do DNSST.

5.10.4. Para trabalhadores autorizados e membros da equipe de resgate deve ser previsto cinto de segurança tipo paraquedista, com dispositivo que possibilite o resgate do trabalhador em posição adequada e segura com pelo menos 5 pontos de ancoragem.

5.10.5. Máquinas e ferramentas manuais eletricamente alimentadas podem ser usadas, desde que possuam dispositivo de proteção de sobrecarga e curto-circuito, dupla isolamento e interruptor DR ou transformador isolador de segurança.

5.10.6. Quando houver impossibilidade de se atingir 0% do LIE/LII (Limite Inferior de Explosividade/Limite Inferior de Inflamabilidade), os equipamentos elétricos devem ser certificados para trabalho em áreas classificadas em zona 0 ou zona 1, atendendo a ABNT NBR IEC 60079 e N-2918.

5.10.7. Para instalações marítimas, especificamente em serviços de pintura realizados em espaço confinado, somente deve ser usada alimentação elétrica em extra baixa tensão, conforme NR-34.

5.10.8. Deve ser priorizado o uso de ferramentas pneumáticas como alternativa à utilização de ferramentas eletricamente alimentadas.

5.10.9. Detectores de gases com sensores para O₂, LIE/LII, CO e H₂S devem atender a ABNT NBR 16577, ser de leitura direta, intrinsecamente seguros, providos de alarmes (visual, sonoro e de vibração), protegidos contra emissões eletromagnéticas ou interferências de radiofrequência, aferidos e testados antes do uso, em quantidade suficiente para manter monitoramento contínuo das frentes de trabalho em espaços confinados.

“O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.”

PP-1PBR-00230 - GERIR ASPECTOS DE SMS
EM CONTRATOS DE SERVIÇOS
ANEXO SIMPLIFICADO

5.10.10. Deve ser previsto kit de teste de resposta (kit de aferição/teste de funcionamento) com gás padrão e garantida de aferição antes de cada entrada em EC.

5.10.11. Os equipamentos para resgate devem estar em perfeitas condições de uso, em local próximo, acessível e pronto para uso no espaço confinado.

5.10.12. Para serviços em tanques de carga, lastro e *slop* de FPSO, FSO e FPU deve ser atendido o PE-1PBR-00215.

5.10.13. Para serviços em casas de bombas de FPSO, FSO e FPU, onde e quando aplicável, deve ser atendido o PE-1PBR-00216.

5.10.14. A contratada deverá implementar a gestão em segurança e saúde no trabalho em espaços confinados, por medidas técnicas de prevenção, administrativas, pessoais e de emergência e salvamento, de forma a garantir permanentemente ambientes com condições adequadas de trabalho;

5.10.15. A contratada deverá garantir que o acesso ao espaço confinado somente ocorra após a emissão, por escrito, da Permissão de Entrada e Trabalho, conforme modelo exigido na NR33;

5.10.16. A contratada deverá capacitar seus funcionários para interrupção de todo e qualquer tipo de trabalho em caso de suspeição de condição de risco grave e iminente, procedendo ao imediato abandono do local e garantir informações atualizadas sobre os riscos e medidas de controle antes de cada acesso aos espaços confinados.

5.10.17. A contratada deverá capacitar o Vigia e o Supervisor de Entrada de suas responsabilidades e importância na segurança da operação e criar forma de mensurar a performance desses profissionais para minimizar os riscos existentes nas atividades.

5.10.18. Para os serviços em espaço confinado com acesso por cordas, atender em complemento os requisitos estabelecidos no PE-1PBR-00219 para trabalho e resgate.

5.10.19. A Contratada deve fornecer todos os recursos necessários para realização das ações de emergência e resgate, assim como as ações para garantia de condição segura para realização das atividades no interior dos espaços confinados. O Anexo A do padrão PE-1PBR-00214 apresenta alguns exemplos destes equipamentos. Tais como:

- a. Cordas certificadas para escalada industrial;
- b. Capacetes (com fita jugular de 3 pontos);
- c. Acessórios de resgate (mosquetões, conectores, ganchos, corteletes, anel de ancoragem tubular, blocantes, ascensores, descensores, trava-quedas, roldanas cintas e fitas tubular);
- d. Equipamentos para ventilação/exaustão pneumático;
- e. Cintos de segurança tipo paraquedista;
- f. Kit para primeiros socorros avançado;
- g. Aparelho imobilizador KED;
- h. Maca retrátil – tipo envelope;

PP-1PBR-00230 - GERIR ASPECTOS DE SMS
EM CONTRATOS DE SERVIÇOS
ANEXO SIMPLIFICADO

- i. Equipamento de proteção respiratória autônomo ou sistema de ar mandado com cilindro de escape para a equipe de resgate (máscara de fuga para colaboradores em caso de emergência com autonomia de 10-15 minutos);
- j. Detector multigás portátil EXia;
- k. Bolsa para transporte de material;
- l. Rádios comunicadores intrinsecamente seguro;
- m. Lanternas/ Lanterna de cabeça para área classificada zona 1;

5.10.20. A Contratada deve implementar programas de rastreabilidade e inspeções periódicas e rotineiras para acessórios e EPI de utilização nos trabalhos e resgates em espaço confinado, mantendo o controle e avaliação do programa.

5.10.21. Ventilação forçada (insuflação ou exaustão) deve ser prevista e disponibilizada pela Contratada, quando houver presença de contaminantes atmosféricos ou redução do teor de oxigênio, devendo-se utilizar exaustor/insuflador pneumático que forneça alta vazão de ar na saída do difusor, estando esse devidamente aterrado.

5.10.22. Contratada deve atender a NR-33 e manter registro e rastreabilidade do atendimento às exigências estabelecidas na norma.

5.11. Movimentação de cargas

5.11.1. Os empregados da Contratada, envolvidos com movimentação de cargas, devem utilizar os EPI e ferramentas específicos, receber informações sobre os riscos das tarefas e atender aos requisitos dos padrões PE-1PBR-00223, PE-1PBR-00224, PE-1PBR-00225 e PE-1PBR-00226, além das capacitações previstas nas normas regulamentadoras e NBR aplicáveis.

5.11.2. Os acessórios de movimentação de cargas devem estar contemplados no plano de manutenção e inspeção, com certificado nominal de carga emitido pelo fabricante ou entidade reconhecida, devendo ser destruídos quando apresentarem avarias.

5.11.3. A Contratada deve implementar e monitorar programa de rastreabilidade, conservação, manutenção, inspeção e descarte para todos os seus acessórios de movimentação e elevação de cargas.

5.11.4. Os acessórios de movimentação de carga devem ser inspecionados:

- a) no recebimento - para verificar a conformidade do material em relação ao pedido de compra ou locação, acompanhado do certificado de qualidade do fabricante;
- b) por inspeção visual de rotina - antes de iniciar a movimentação de carga, os acessórios devem ser inspecionados visualmente;
- c) por inspeção completa - os acessórios devem ser inspecionados em função das condições de uso, com periodicidade igual ou inferior a 1 ano.

5.11.5. Para eslingas de aço, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

- a) a eslinga não deve ser arrastada pelo chão ou ficar presa sob carga;
- b) a eslinga em uso deve estar perfeitamente apoiada na parte interna do gancho, com a

PP-1PBR-00230 - GERIR ASPECTOS DE SMS
EM CONTRATOS DE SERVIÇOS
ANEXO SIMPLIFICADO

trava de segurança do gancho acionada, evitando que a eslinga se solte;

- c) a eslinga deve ser manuseada com cuidado a fim de evitar o estrangulamento (nó) que provoca uma torção prejudicial. Tão logo seja constatado o início de nó ou deformação, a eslinga deve ser descartada;
- d) quando não estiver em uso, a eslinga deve ser mantida em local limpo, seco e bem ventilado, à temperatura ambiente, guardada em suporte específico;
- e) a eslinga deve ser lubrificada para proteção contra corrosão e para diminuir o desgaste por atrito;
- f) além das informações impressas na presilha do laço pelo fabricante, as eslingas devem ser identificadas com uma plaqueta metálica contendo a capacidade da carga de trabalho, o código da eslinga e a data de sua última inspeção.

5.11.6. Para cintas de fibras sintéticas, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

- a) as cintas devem ser armazenadas em locais secos e protegidas dos raios solares e de danificações mecânicas;
- b) as cintas não devem secar expostas ao fogo ou outras fontes de calor;
- c) não é permitido dar nós em cintas de movimentação;
- d) as cintas não devem ser arrastadas sobre cantos vivos ou superfícies ásperas;
- e) não é permitido movimentar cargas com cintas torcidas;
- f) cintas que apresentem sinais de laceração, desgaste, corte, esgarçamento, contato ou vestígios de contaminação química com superfícies aquecidas devem ser descartadas;
- g) as cintas devem ser identificadas com etiquetas contendo as informações do fabricante e capacidade de carga.

5.11.7. Para soquetes para cabos de aço:

- I. Soquete aberto: deve ser assegurado que os procedimentos de soquetagem destes conjuntos cabo soquete foram executados de acordo com norma de soquetagem internacional, ISO 17558;
- II. Soquete cunha: deve ser assegurado que os procedimentos de instalação do soquete na terminação do cabo de aço estejam aderentes à norma de soquetagem internacional, ASME B 30 26 2004 em seu item 3 1 4.

5.11.8. Para cabos de extensão, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

- a) o cabo de extensão deve ter capacidade de içamento compatível com a carga a ser movimentada;
- b) os ganchos para extensão do moitão e da bola peso dos guindastes não devem ser pintados e devem possuir travas de segurança que não permitam o enganchamento acidental em cargas ou obstáculos.

5.11.9. As manilhas devem possuir quatro partes (corpo, pino, porca e contra pino).

5.11.10. Para movimentação de cargas deve ser atendida a N-2869.

5.11.11. A contratada deverá prover, manter, inspecionar e prever o uso de ferramentas e equipamentos que substituam o uso das mãos e/ou mantenham as mãos seguras durante as operações de movimentação de cargas (HANDS OFF), bem como treinar todas as

PP-1PBR-00230 - GERIR ASPECTOS DE SMS
EM CONTRATOS DE SERVIÇOS
ANEXO SIMPLIFICADO

equipes integrantes do contrato no uso destas ferramentas e equipamentos e ainda providenciar e manter a bordo registro e/ou declaração, que comprove, o treinamento das equipes.

5.11.12. A Contratada deve elaborar análise ergonômica conforme NR 17 Ergonomia, para os empregados envolvidos nas atividades de levantamento e transporte de cargas e na operação de máquinas e equipamentos, devendo incluir na etapa de capacitação inicial o treinamento prático para realização dessas tarefas, de forma a atender os requisitos da norma, quanto a postura, pausas, posicionamento para levantamento de peso e transporte de cargas. Incluir treinamento na matriz de capacitações com reciclagem periódica conforme previsto nas ações da análise ergonômica.

5.11.13. A Contratada deve fornecer, orientar e fiscalizar o uso das luvas de proteção contra riscos de impactos, prensamentos e esmagamentos, conforme PE-1PBR-00494 em todas as tarefas de movimentação de cargas, manual ou mecanizada que possuam esse risco.

5.11.14. Atividade com talha

5.11.14.1.A Contratada deve:

- a) atender aos preceitos descritos na NR-37, na NR-12, nas normas técnicas nacionais e internacionais aplicáveis, nesta ordem, para utilização de talhas nos diversos serviços de movimentação e transporte de carga a bordo.
- b) definir o responsável técnico pelos equipamentos e acessórios de carga;
- c) garantir a qualificação dos operadores e mantenedores de talhas, Normas Regulamentadoras;
- d) Prover que os acessórios e equipamentos de movimentação de cargas sejam novos ou que devam possuir evidência de manutenção e avaliação por profissional habilitado, de acordo com as recomendações do fabricante e informações de normas técnicas, conforme requisito das Normas Regulamentadoras aplicáveis, bem como nota fiscal de aquisição de forma que seja possível a rastreabilidade de sua fabricação;
- e) entregar cópia do certificado de qualidade dos acessórios e equipamentos de movimentação de cargas utilizados nos contratos;

5.11.14.2.Especificação e manutenção de Talhas:

- a) devem ser indicadas pelo fabricante para uso em área offshore (atmosfera marinha);
- b) é vetado a reutilização de cupilhas e anéis elásticos;
- c) considerar desgaste máximo em pinos de ancoragem de 10%;
- d) a frequência de manutenção e inspeção deve considerar a severidade de uso e do ambiente de utilização, atendendo as recomendações do fabricante e normas técnicas;

5.11.14.3.Capacitação de mantenedores e utilizadores de talhas:

- a) usuários de talhas devem possuir treinamento e capacitação na utilização de talhas, com ênfase no preenchimento da lista de verificação de pré-uso.

PP-1PBR-00230 - GERIR ASPECTOS DE SMS
EM CONTRATOS DE SERVIÇOS
ANEXO SIMPLIFICADO

- b) os mantenedores de talhas devem possuir treinamento e capacitação na manutenção de talhas

5.12. Trabalhos a quente e atividades com potencial geração de fontes de ignição

5.12.1. Os empregados da Contratada envolvidos com trabalhos a quente e atividades com potencial geração de fontes de ignição devem utilizar os EPI e ferramentas específicos, receber informações sobre os riscos das tarefas e atender os requisitos do PE-1PBR-00232.

5.12.2. Os empregados da Contratada devem utilizar:

- a) trabalhos de esmerilhamento: proteção auditiva, proteção facial, luvas e vestimentas apropriadas e especificadas para a atividade.
- b) trabalhos de corte, goivagem e soldagem: vestimenta de raspa de couro (composta de avental, ombreiras, mangas, luvas de cano longo, perneiras, polainas e capuz), proteção respiratória contra fumos metálicos, máscara de soldador com filtros de proteção (lentes) conforme a atividade a ser executada, óculos de segurança para maçarico com filtros de proteção (lentes) conforme a atividade a ser executada, proteção auditiva em função do ruído da atividade (goivagem).

5.12.2.1. Caso o ajudante tenha que se aproximar do soldador, ele deve fazer uso de EPI adequado.

5.12.3. As mangueiras e cabos devem estar isentos de nós, deformações, estrangulamentos, cortes, ressecamentos, dilatações excessivas, bem como protegidos contra impactos, fagulhas, calor da chama e danos causados por atrito e abrasão. As mangueiras devem ser adequadas aos gases utilizados.

5.12.4. Antes da execução dos serviços, deve ser inspecionado todos os materiais, acessórios e conexões para garantir a segurança da tarefa, sendo proibido adaptações ou irregularidades.

5.12.5. Trabalhos a quente somente devem ser realizados por trabalhadores qualificados ou capacitados, conforme requisitos da NR-18 e NR-34.

5.12.6. O trabalho de soldagem e trepanação em equipamento classe A, em operação, deve ser evitado. Quando o serviço contratado compreender a realização de trepanação, deve ser considerado o constante na N-2163.

5.12.7. A utilização de lonas, mantas ou cobertores, todos antichama, para a contenção de fagulhas dos trabalhos de soldagem, corte, goivagem e esmerilhamento deve atender as orientações do fabricante e os requisitos do PE-1PBR-00232. Possuir laudo do fabricante, quanto a garantia de sua propriedade de resistência a chama de 450 c°, e ser fabricado em fibra de aramida com revestimento em polímero com proteção 100%.

5.12.8. A contratada deverá adotar medidas para eliminar ou controlar os riscos de incêndio ou explosão em trabalhos a quente, tais como solda, aquecimento, esmerilhamento, corte ou outros que liberem chama aberta, faíscas ou calor. Para as atividades a quente é obrigatório o uso de protetor de mangueiras resistente a fogo, para proteger as mangueiras

PP-1PBR-00230 - GERIR ASPECTOS DE SMS
EM CONTRATOS DE SERVIÇOS
ANEXO SIMPLIFICADO

dos conjuntos de oxicorte. Este componente precisa suportar calor intenso e incidência direta de chamas, e deve ser resistente a fagulhas, borras e/ou respingos do metal fundido/aquecido incandescentes, oriundos do corte a gás com chama aberta. Deve ser capaz de atenuar desgastes do cotidiano, o que permitirá ampliar a vida útil do componente. As proteções devem possuir certificação que permita exposição contínua até 260°C e a intervalos de 15-20 minutos até 1090°C e de 15-30 segundos até 1650°C a exemplo, o produto Protetor de tecido série FPS, com exterior confeccionado em Borracha de Silicone com Óxido de Ferro e interior em Malha de Fibra de Vidro.

5.12.9. A Contratada deve disponibilizar detector de gás portátil, devidamente calibrado, com certificação RBC, para cada equipe de trabalhos a quente e atividades com potencial geração de fonte de ignição em áreas classificadas e em locais com possibilidade de presença de gases ou vapores inflamáveis. Os equipamentos devem estar disponíveis em número suficiente para realizar o monitoramento da atmosfera (%LIL HC, O₂ e CO) de suas atividades, e possibilitar a realização de teste resposta e registro de teste inicial de gás a ser realizado no local do trabalho, antes de iniciar a atividade. Deve ser apresentada planilha ou sistema de controle e rastreabilidade, contendo no mínimo as seguintes informações: Fabricante, Modelo, Ano de Fabricação, N° de Serie, N° Certificação RBC e data.

5.12.10. A Contratada deve especificar e definir em procedimento da atividade os tipos de máscaras de solda para segurança e conforto do soldador, com sistema que permita o acoplamento do capacete de segurança. A escolha das máscaras e lentes deve levar em consideração o tipo de soldagem, frequência, amperagem e layout do ambiente de trabalho. Nas atividades em que a utilização de lentes passivas inviabilize ou reduza significativamente a proteção do trabalhador (ex.: solda em ambiente com muitas interferências, situações ergonômicas desfavoráveis), deve considerar as máscaras com lentes automáticas, seguindo as diretrizes das Normas EN 379:2003 bem como a Norma ANSI Z87:2003, devendo ter Classe Ótica igual ou superior à 1/1/1/2 e velocidade de comutação < 0,4 ms,

NOTA 1: Não é permitido o uso de conexão mangueiras de oxicorte e oxigás por intermédio de abraçadeiras metálicas de compressão ou do tipo rosca sem fim, sendo obrigatório o uso de terminais prensados/climpados nas conexões.

NOTA 2: As mangueiras de gases dos conjuntos oxiacetilênicos devem ser substituídas conforme validade estabelecida pelo fabricante ou quando apresentar defeitos/desgaste.

5.13. Segurança química

5.13.1. Os empregados da Contratada, envolvidos com produtos perigosos, devem utilizar os EPI e ferramentas específicos, receber informações sobre os riscos dos produtos, dos materiais e das tarefas e atender aos requisitos dos padrões PE-1PBR-00227.

5.13.2. Produtos químicos devem estar acompanhados da Ficha de Dados de Segurança do Produto Químico (FDS) atualizada, conforme ABNT NBR 14725, que deve ser mantida em local de fácil acesso aos trabalhadores.

5.13.3. Os empregados da Contratada, envolvidos com o uso de produtos químicos, devem estar utilizando os EPI e receber informações sobre os riscos citados nas FDSs.

PP-1PBR-00230 - GERIR ASPECTOS DE SMS
EM CONTRATOS DE SERVIÇOS
ANEXO SIMPLIFICADO

5.13.4. A Contratada deve garantir, quando aplicável, o uso de produtos químicos aprovados pelos órgãos ambientais competentes.

5.13.5. As embalagens devem ser fechadas após a utilização, não sendo permitida a reutilização de embalagens vazias que contiveram produtos perigosos.

5.13.6. Todos os saneantes domésticos devem ter registro válido no Ministério da Saúde e não constar na lista de saneantes suspensos, apreendidos ou interditados pela ANVISA.

5.13.7. Para trabalhos que utilizem recipientes contendo gases comprimidos:

- a) Os empregados da Contratada devem utilizar os EPI e ferramentas específicos, receber informações sobre os riscos das tarefas e atender aos requisitos do PE-1PBR-00229.
- b) Os reguladores de pressão, conexões e uniões devem possuir roscas do mesmo tipo e padrão das existentes nos recipientes, devendo ser utilizados somente para o gás e as pressões para os quais foram especificados.
- c) As mangueiras destinadas a conduzir gases devem ter as cores: vermelho para acetileno e outros gases inflamáveis, verde para oxigênio e preto para gases inertes e ar comprimido.
- d) Não é permitido recebimento de recipientes sem o capacete, que não estejam identificados conforme ABNT NBR 12176 ou com a validade do teste hidrostático vencida.
- e) Os recipientes devem ser inspecionados visualmente, devendo ser recusados recipientes corroídos ou danificados.
- f) Os acessórios e suas conexões devem ser fixados às mangueiras por meio de braçadeira ou outro dispositivo semelhante.
- g) Os recipientes devem ser armazenados com capacete, fixados na posição vertical, protegidos contra impactos e fontes de ignição ou calor.
- h) Os recipientes vazios devem ser mantidos separados dos recipientes cheios e identificados por meio da etiqueta "VAZIO".

5.14. Trabalhos em altura

5.14.1. Os empregados da Contratada, envolvidos com trabalhos em altura, devem ser capacitados conforme NR-35, utilizar os EPI e ferramentas específicos, receber informações sobre os riscos das tarefas e atender aos requisitos do PE-1PBR-00218.

5.14.2. A Contratada deve atender a NR-35 e manter registro e rastreabilidade de todas as inspeções, testes, ensaios e atendimento as exigências estabelecidas na norma.

5.14.3. A Contratada deve atender o PE-1PBR-00218 e a NR-35.

5.14.4. A Contratada deve implementar programas de rastreabilidade e inspeções periódicas e rotineiras para acessórios e EPI de utilização nos trabalhos e resgates em altura, mantendo o controle e avaliação do programa.

5.14.5. O cinto de segurança não deve apresentar corte, furo, ruptura ou desfiamento, bem como as partes metálicas não devem apresentar sinal de corrosão ou deformações e as

PP-1PBR-00230 - GERIR ASPECTOS DE SMS
EM CONTRATOS DE SERVIÇOS
ANEXO SIMPLIFICADO

costuras devem estar íntegras.

5.14.6. O dispositivo trava-queda deve estar limpo e isento de graxa, ser compatível com o diâmetro e o tipo do cabo de segurança e não apresentar sinal de corrosão, rebites frouxos ou peças desgastadas.

5.14.7. No planejamento do trabalho, deve ser avaliada a utilização de dispositivos para comunicação entre as equipes de trabalho, supervisão e emergência.

5.14.8. Os trabalhos em altura devem ser executados por no mínimo 2 pessoas, podendo um deles ser o observador.

5.14.9. Plano de resgate em altura

6.18.11.1. A contratada deve elaborar e implementar plano de emergência e salvamento para suas atividades, contendo no mínimo as seguintes informações:

- a) Dados gerais: Nome da empresa, atividade que será realizada, período de realização da atividade, nome do supervisor/coordenador com matrícula, nome do profissional de segurança e matrícula;
- b) SPIQ – Sistema de Proteção Individual contra Quedas para trabalho em altura: Descrever os equipamentos que compõem o SPIQ a ser utilizado;
- c) Recursos necessários: Descrever o tipo e quantidade de equipamentos disponibilizados no local do trabalho para uso em caso de resgate e emergência;
- d) Descrever a estratégia de resgate a ser utilizada, no mínimo, para cada uma das seguintes situações: Resgate em caso de mal súbito; Resgate em caso de acidente; Procedimentos em caso de emergência na instalação.
- e) Nome dos integrantes da atividade: Descrever o nome e a matrícula/CPF dos integrantes da equipe de trabalho. Para acessos rotineiros inserir somente a identificação das funções da equipe de resgate permanente e a forma de contato.

6.18.11.2. Os profissionais designados para execução das medidas de emergência e salvamento devem estar capacitados a executar o resgate, prestar primeiros socorros e possuir aptidão física e mental compatível para realizar essas atividades. A capacitação para os trabalhadores que atuam na emergência e salvamento não se limita a capacitação inicial para executar trabalho em altura, sendo necessário treinamento específico contemplando teoria e prática de resgate em altura e emergência, com carga horária mínima de 40h.

6.18.11.3. A contratada deverá fornecer todos os recursos necessário para a realização das ações de emergência e salvamento. Os recursos deverão ser dimensionados de acordo com cada cenário e estudo de risco e constar no plano de resgate. Segue alguns exemplos de equipamentos:

- a. Cordas certificadas para escalada industrial;
- b. Capacetes (com fita jugular de 3 pontos);
- c. Acessórios de resgate (mosquetões, conectores, ganchos, corteletes, anel de ancoragem tubular, blocantes, ascensores, descensores, trava-quedas, roldanas, cintas e fitas tubular); Cintos de segurança tipo paraquedista, conectores, Talabarte de segurança com absorvedor de energia;

PP-1PBR-00230 - GERIR ASPECTOS DE SMS
EM CONTRATOS DE SERVIÇOS
ANEXO SIMPLIFICADO

- d. Kit para primeiros socorros avançado;
- e. Aparelho imobilizador KED;
- f. Bolsa para transporte de material;
- g. Rádios comunicadores.

6.18.11.3.1. Os materiais deverão estar em conformidade com as informações contidas nas Especificações Técnicas – ET que estão situadas no site externo da Petrobras na área do Canal Fornecedor: <https://canalfornecedor.petrobras.com.br/pt/regras-de-contratacao/catalogo-de-padronizacao/#especificacoes-tecnicas>.

5.15. Atendimento à NR-13 por parte das Contratadas

5.15.1. Gestão para atendimento à NR-13

5.15.1.1. O sistema de gestão da Contratada deve contemplar os requisitos da NR-13.

5.15.2. Qualificação, treinamento e desempenho de pessoal

5.15.2.1. A Contratada deve ter em seu quadro de profissionais um PH, com comprovada experiência e competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes ao projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão e tubulações, em conformidade com a regulamentação profissional vigente.

5.15.2.2. Devem ser identificados os níveis de treinamento, competência, habilidade e conhecimento necessários para o desempenho seguro das funções ligadas a Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações NR-13.

5.15.2.3. Deve ser assegurado o entendimento dos trabalhadores sobre os perigos, medidas de segurança e sequência de tarefas (passo a passo) das atividades a serem executadas, considerando as condições da instalação e dos trabalhadores envolvidos no momento da intervenção nos equipamentos ou sistemas.

5.15.2.4. Devem ser mantidas evidências de que os trabalhadores da Contratada tenham recebido treinamento adequado ao exercício de suas funções, incluindo treinamento em comportamento seguro no trabalho.

5.16. Requisitos específicos de Higiene Ocupacional, Ergonomia e Fatores Humanos

5.16.1. Higiene Ocupacional

5.16.1.1. Para contratos de atendimento a unidades terrestres (*onshore*) e/ou marítimas (*offshore*) com Anexo de SMS Simplificado, a CONTRATADA deverá encaminhar 1 (uma) cópia (em meio digital e assinada) do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) da própria empresa, contemplando o inventário de riscos e o plano de ação, que atenda as atividades contratuais, reconhecendo seus devidos riscos, avaliações e medidas de controle.

5.16.1.2. Conteúdo dos documentos a serem fornecidos

PP-1PBR-00230 - GERIR ASPECTOS DE SMS
EM CONTRATOS DE SERVIÇOS
ANEXO SIMPLIFICADO

5.16.1.2.1. Inventário de riscos do PGR

O inventário de riscos deverá atender, no mínimo, ao estabelecido na NR-01 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, contemplando:

- a) Documento que contemple o reconhecimento, avaliação e controle das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes;
- b) Programas complementares: PCA e PPR, se aplicáveis.

5.16.1.2.2. Planos de Ação

A CONTRATADA deverá encaminhar para avaliação da fiscalização da PETROBRAS o plano de ação do PGR que contemple as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas para cada instalação, conforme as especificidades do contrato.

Para os permanentes a bordo, o plano de ação deve ser por plataforma, conforme NR-37.

5.16.2. Ergonomia e Fatores Humanos

5.16.2.1. A Contratada deve elaborar avaliação ergonômica preliminar/AET em atendimento à NR-17 e os riscos ergonômicos devem compor o inventário de riscos do seu PGR.

5.17. Disposições finais

A PETROBRAS se reserva o direito de fazer outras exigências com respeito a SMS sempre que julgar necessário para a proteção do pessoal, do meio ambiente, dos equipamentos e comunidades abrangidas pela execução do contrato.

A PETROBRAS poderá convocar a presença de representantes da Contratada para prestar esclarecimentos sobre o andamento do contrato, onde serão avaliadas as evidências objetivas de cumprimento dos quesitos contidos neste anexo e em outros dispositivos contratuais ou legais. A critério da PETROBRAS, essa avaliação também poderá ser realizada nos locais de realização das atividades ou na sede da empresa, quando houver.

A Contratada é responsável pelos atos de seus empregados e dos empregados de suas SUBCONTRATADAS e consequências cíveis e penais decorrentes da inobservância de quaisquer leis, normas e regulamentos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde vigentes. A responsabilidade inclui, mas não se limita às penalidades financeiras decorrentes de autuações de órgãos reguladores. Todas as exigências contidas neste anexo se aplicam às SUBCONTRATADAS.

5.17.1. Comunicação de acidente

Todo acidente deve ser imediatamente comunicado a Petrobras, concomitantemente:

- À enfermaria da instalação;
- À Fiscalização do contrato; e
- À Gerência Setorial de SMS relativa à área de execução do contrato,

PP-1PBR-00230 - GERIR ASPECTOS DE SMS
EM CONTRATOS DE SERVIÇOS
ANEXO SIMPLIFICADO

Adendo 1 – Regras de Ouro

 Posicionamento Seguro Não acesse área isolada. Nunca se posicione sob uma carga suspensa ou entre veículos, parados ou em movimento. Mantenha-se sempre em locais seguros e protegidos.	 Equipamentos de Proteção Individual Use sempre os EPI conforme recomendado.	 Atenção às Mudanças Fique atento aos riscos das mudanças. Somente realize qualquer mudança que envolva pessoas, instalações, materiais ou procedimentos após análise e autorização.	 Segurança no Trânsito Respeite as leis de trânsito e pratique direção defensiva. Use o cinto de segurança, respeite os limites de velocidade, não use celular e se beber não dirija.	 Álcool e outras drogas Nunca trabalhe sob efeito de álcool ou outras drogas.
--	--	--	--	---

 Permissão para Trabalho Somente trabalhe com Permissão para Trabalho válida, liberada no campo e de seu total entendimento.	 Isolamento de Energias Somente execute trabalhos em equipamentos ou instalações após certificar-se de que todas as fontes de energia tenham sido isoladas de forma segura.	 Trabalho em Altura Somente execute trabalhos em altura com a utilização de cinto de segurança fixado em local seguro e previamente determinado.	 Espaço Confinado Só entre em espaço confinado se autorizado, equipado e com treinamento específico.	 Atmosferas Explosivas Nunca entre em local com atmosfera explosiva. Obedeça sempre aos alarmes e à sinalização.
--	---	--	---	--

		Contrato nº 5900.0133721.26.3		REV.	0
				FOLHA	de
		TÍTULO:	RELAÇÃO DE IMPORTAÇÃO		

ANEXO 5 - RELAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS IMPORTADOS

Devem ser identificados todos os bens e/ou serviços importados relacionados ao objeto do instrumento contratual.

Na Tabela 1 – Relação de Importação

Descrição do Item	Classificação	Condição	Data da Ordem de Compra	Fornecedor	Fabricante	País de Origem	Moeda	Estimativa de Valor	Previsão da Última Entrega
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

- (1) Indicar a nomenclatura do bem e/ou serviço importado;
- (2) Indicar a classificação do item (se é equipamento, material, serviço, aluguel, licença ou outros);
- (3) Indicar a condição da ordem de compra: planejada (a Contratada ainda não efetuou a ordem de compra do item, porém já possui previsão de colocação da ordem de compra) ou comprometida (a Contratada já efetuou a ordem de compra do item);
- (4) Sendo a Condição do item (3) indicada como planejada, informar a data prevista para colocação da ordem de compra com o fornecedor do item importado; Sendo indicada como comprometida, informar a data efetiva da colocação da ordem de compra com o fornecedor do item importado;
- (5) Indicar o fornecedor ou provedor de serviço contratado para execução da ordem de compra do item importado;
- (6) Indicar o fabricante ou provedor de serviço contratado para execução da ordem de compra do item importado;
- (7) Indicar o país de origem do item importado;
- (8) Indicar a moeda da transação comercial;
- (9) Indicar estimativa do valor monetário do item importado ou estimativa do seu percentual em relação ao valor global do contrato;
- (10) Indicar a data final prevista para a entrega do item importado.



Ref.: Oportunidade Nº 7004512896

Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão - BS.

Data: 10/10/2025

Anexo 6 – Circulares de Esclarecimentos

CIRCULAR Nº 01

A Comissão de Licitação, no exercício de suas atribuições, conforme estabelecido no Edital da Licitação nº 7004512896, realiza os seguintes esclarecimentos às licitantes:

ESCLARECIMENTO Nº	QUESTIONAMENTO	RESPOSTA
01	Poderia enviar Desenho do equipamento?	Encontra-se anexo à presente circular.
02	Qual o prazo da parada do Forno?	A Parada terá a duração de 20 dias com previsão de início em 5 de março de 2026.
03	Solicitamos a gentileza de nos encaminhar os documentos referenciados no item 3, do Anexo 1 - ET- Forno PMXL: · DE-3926.01-5125-421-AIZ-001 - Desenho Conjunto Forno Alborg Industries F-5125001 · DE-3926.01-5125-421-AIZ-003 - Forno 50-V0-50 G AQ Conjunto das Serpentinhas · FD-3926.01-5125-421-AIZ-001 - FOLHA DE DADOS DO FORNO 50-VO-50 G AQ · I-DE-3926.01-5125-944-MJU-006-2 1 - DIAGRAMA DE TUBULAÇÃO E INSTRUMENTO FORNO DE ÁGUA QUENTE.	Encontra-se anexo à presente circular.
04	Venho por meio desta, solicitar informações técnicas da presente oportunidade abaixo, para que possamos cotar com mais eficiência o produto e assim atende-los com excelência. DE-3926.01-5125-421-AIZ-001 - Desenho Conjunto Forno Alborg Industries F-5125001 • DE-3926.01-5125-421-AIZ-003 - Forno 50-V0-50 G AQ Conjunto das Serpentinhas • FD-3926.01-5125-421-AIZ-001 - FOLHA DE DADOS DO FORNO 50-VO-50 G AQ • I-DE-3926.01-5125-944-MJU-006-2 1 - DIAGRAMA DE TUBULAÇÃO E INSTRUMENTO FORNO DE ÁGUA QUENTE	Encontra-se anexo à presente circular.

Anexo 6 – Circulares de Esclarecimentos

ESCLARECIMENTO Nº	QUESTIONAMENTO	RESPOSTA
05	Solicitamos os projetos contendo o detalhamento do Revestimento Refratário de Forno F-5125001.	Encontra-se anexo à presente circular.
06	Solicitamos a ficha técnica dos materiais de aplicação (refratário e isolamento térmico).	Encontra-se anexo à presente circular.
07	Serão necessários ensaios do refratário aplicado em laboratório?	Sim.
08	Solicitamos o cronograma da parada contendo prazo para execução do escopo.	A Parada terá a duração de 20 dias com previsão de início em 5 de março de 2026.
09	O Forno F-5125001 será considerado espaço confinado?	Não. Sim.
10	Solicitamos o envio dos anexos abaixo são mencionados na ET - Forno - Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão - BS, DE-3926.01-5125-421-AIZ-001 - Desenho Conjunto Forno Alborg Industries F-5125001 • DE-3926.01-5125-421-AIZ-003 - Forno 50-V0-50 G AQ Conjunto das Serpentinhas • FD-3926.01-5125-421-AIZ-001 - FOLHA DE DADOS DO FORNO 50-VO-50 G AQ • I-DE-3926.01-5125-944-MJU-006-2 1 - DIAGRAMA DE TUBULAÇÃO E INSTRUMENTO FORNO DE ÁGUA QUENTE	Encontra-se anexo à presente circular.
11	O arquivo "Adendo E - DFP_Padiao_Externo_20250821" fornecido, tem a sua última aba em branco, justamente no local onde deveria constar a "PLANILHA DFP (Resumo da Proposta). Peço que seja enviada a correção.	Para que a planilha de DFP (Adendo E) funcione corretamente, é essencial seguir todas as orientações descritas na aba "Instruções" do documento. Em especial, destacamos as seguintes orientações: "O Fornecedor deverá preencher todos os campos em amarelo da planilha DADOS GERAIS e responder (Sim, Não, Não Aplicável) a todas as perguntas da planilha CHECKLIST. Após o preenchimento adequado destas, a planilha MENU INICIAL será liberada para edição. Na planilha MENU INICIAL o Fornecedor deverá ler atentamente a descrição dos itens de custos e selecionar quais são aplicáveis à sua proposta comercial. Para cada

Anexo 6 – Circulares de Esclarecimentos

ESCLARECIMENTO Nº	QUESTIONAMENTO	RESPOSTA
		item selecionado como aplicável nesta planilha, novas planilhas serão exibidas. O Fornecedor deverá preenchê-las com o detalhamento dos custos de sua proposta comercial.
12	Já que devemos efetuar a ancoragem, qual é o tipo de pino solicitado?	Encontra-se anexo à presente circular.
13	Podem disponibilizar o desenho do Forno F-5125001 para melhor dimensionamento?	Encontra-se anexo à presente circular.
14	Dos 7.000 kg de recomposição de revestimento refratário, quanto devemos considerar para tampa Superior e para o fundo?	Tampa: 2.500 Kg / Fundo: 4.500 Kg.
15	No Anexo 1 - ET- Forno PMXL.pdf, informa que o fornecimento do material é de responsabilidade da contratada, Solicito o envio do desenho do refratário para avaliação para definição do material que será fornecido.	Encontra-se anexo à presente circular.

Obs.: A numeração dos esclarecimentos e comunicados segue ordem sequencial, iniciando-se por esta Circular nº 01, datada de 10/10/2025.

Fim desta circular.

Atenciosamente,
Comissão de Licitação



Ref.: Oportunidade Nº 7004512896

Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão - BS.

Data: 13/10/2025

Anexo 6 – Circulares de Esclarecimentos

CIRCULAR Nº 02

A Comissão de Licitação, no exercício de suas atribuições, conforme estabelecido no Edital da Licitação nº 7004512896, realiza o seguinte comunicado às licitantes:

COMUNICADO Nº 01 – Orientações para o correto preenchimento do DFP:

Em complemento à resposta ao questionamento 11, informamos que o arquivo "**Adendo E - DFP_Padiao_Externo_20250821**" corresponde ao novo modelo padrão do **DFP (Demonstrativo de Formação de Preços)** para fornecedores.

Para facilitar o entendimento desse novo formato de DFP, recomendamos que, além de seguir as instruções disponíveis na aba "**Instruções**" do documento, os usuários também consultem as **orientações de preenchimento** do Novo DFP, publicadas no **Canal Fornecedor** do site da Petrobras.

Abaixo seguem os links para acesso direto a essas orientações:

Orientações sobre o Novo DFP (Demonstrativo de Formação de Preços) Padrão para Fornecedores:

https://canalfornecedor.petrobras.com.br/documents/10591749/10915956/Orienta%C3%A7%C3%B5es+sobre+o+Novo+DFP+Padr%C3%A3o+para+Fornecedores.pdf/21c08f3a-91ee-f101-a05e-245f7550e11b?version=1.0&_t=1756903173000&download=false

Tutorial para Preenchimento do Novo Demonstrativo de Formação de Preços (DFP) Licitante:

<https://canalfornecedor.petrobras.com.br/documents/10591749/10915956/Preenchimento+Novo+DFP+-+Licitante.pdf/a4fad621-9bb8-4967-14e3-0e88fc4b2526?version=1.0&t=1756899357000&download=false>

Obs.: A numeração dos esclarecimentos e comunicados segue ordem sequencial, iniciando-se na Circular nº 01, datada de 10/10/2025.

Fim desta circular.

Atenciosamente,
Comissão de Licitação



Ref.: Oportunidade Nº 7004512896

Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão - BS.

Data: 14/10/2025

Anexo 6 – Circulares de Esclarecimentos

CIRCULAR Nº 03

A Comissão de Licitação, no exercício de suas atribuições, conforme estabelecido no Edital da Licitação nº 7004512896, realiza o seguinte comunicado às licitantes:

COMUNICADO 02 – Prorrogação do prazo para apresentação das propostas (Data Fim)

Informamos que, em atenção aos pedidos de prorrogação recebidos por meio da Sala de Colaboração e com o objetivo de garantir o recebimento de propostas alinhadas ao escopo da contratação, o prazo para envio das propostas foi estendido até o dia 22/10/2025. Com isso, a abertura das propostas (Data Fim) ocorrerá em 22/10/2025, às 17h00.

Informamos ainda que, o prazo para solicitação de esclarecimentos (**Dúvidas sobre este processo de contratação**), previsto em Edital, foi prorrogado para o dia 15/10/2025.

Observações:

- i) Os demais prazos previstos em Edital não sofreram alteração;
- ii) A numeração dos esclarecimentos e comunicados segue ordem sequencial, iniciando-se na Circular nº 01, datada de 10/10/2025.

Fim desta circular.

Atenciosamente,
Comissão de Licitação



Ref.: Oportunidade Nº 7004512896
Serviços de Substituição de Revestimento
Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma
de Mexilhão - BS.
Data: 17/10/2025

Anexo 6 – Circulares de Esclarecimentos

CIRCULAR Nº 04

A Comissão de Licitação, no exercício de suas atribuições, conforme estabelecido no Edital da Licitação nº 7004493052, realiza o seguinte comunicado às licitantes:

COMUNICADO Nº 04 – Errata da resposta ao questionamento 09 da CIRCULAR 01

Na resposta ao questionamento 09 “O Forno F-5125001 será considerado espaço confinado?”, **onde se lê: Não.**

Leia-se: **Sim.**

Segue em anexo a CIRCULAR 01_Rev.A.pdf, onde a referida resposta foi corrigida.

Obs.: A numeração dos esclarecimentos e comunicados segue ordem sequencial, iniciando-se na Circular nº 01, datada de 10/10/2025.

Fim desta circular.

Atenciosamente,
Comissão de Licitação



Ref.: Oportunidade Nº 7004512896

Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 – Plataforma de Mexilhão - BS.

Data: 20/10/2025

Anexo 6 – Circulares de Esclarecimentos

CIRCULAR Nº 05

A Comissão de Licitação, no exercício de suas atribuições, conforme estabelecido no Edital da Licitação nº 7004512896, realiza os seguintes esclarecimentos às licitantes:

ESCLARECIMENTO Nº	QUESTIONAMENTO	RESPOSTA
16	O termo (Responsabilidade da empresa de C&M) significa que o serviço não está sob responsabilidade da contratada neste processo. Está correto o entendimento?	Os serviços sob o termo "Responsabilidade da empresa C&M" não serão de responsabilidade da contratada neste processo. Exemplo: Raqueteamento do equipamento.
17	A limpeza superficial poderá ser realizada com ferramentas mecânicas e/ou manuais, dada a área reduzida da operação, ou será obrigatório o Brush-off?	Sim. Pode ser realizada com ferramentas mecânicas/manuais.
18	Há alguma oposição em executar o refratário formado, ou é obrigatório a utilização de máquina de projeção pneumática (Allentown)?	Pode ser realizado tanto por máquina de projeção quanto socagem manual obedecendo a N-1617.
19	Devemos prover e aplicar os materiais de isolamento térmico também (lã de vidro e alumínio)?	Não. Esse serviço será de responsabilidade de empresa especializada.

Obs.: A numeração dos esclarecimentos e comunicados segue ordem sequencial, iniciando-se na Circular nº 01, datada de 10/10/2025.

Fim desta circular.

Atenciosamente,
Comissão de Licitação



Ref.: Oportunidade Nº 7004512896

Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão - BS.

Data: 22/10/2025

Anexo 6 – Circulares de Esclarecimentos

CIRCULAR Nº 06

A Comissão de Licitação, no exercício de suas atribuições, conforme estabelecido no Edital da Licitação nº 7004512896, realiza o seguinte comunicado às licitantes:

COMUNICADO 04 – Prorrogação do prazo para apresentação das propostas (Data Fim)

Informamos que, em atenção aos pedidos de prorrogação recebidos por meio da Sala de Colaboração e com o objetivo de garantir o recebimento de propostas alinhadas ao escopo da contratação, o prazo para envio das propostas foi estendido até o dia 24/10/2025. Com isso, a abertura das propostas (Data Fim) ocorrerá em 24/10/2025, às 17h00.

Observações:

i) Os demais prazos previstos em Edital não sofreram alteração. Nesse sentido, o prazo para solicitação de esclarecimentos (**Dúvidas sobre este processo de contratação**) previsto em Edital, encerrou-se em 15/10/2025, conforme comunicado na circular 03;

ii) A numeração dos esclarecimentos e comunicados segue ordem sequencial, iniciando-se na Circular nº 01, datada de 10/10/2025.

Fim desta circular.

Atenciosamente,
Comissão de Licitação



Ref.: Oportunidade Nº 7004512896

Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão - BS.

Data: 24/10/2025

Anexo 6 – Circulares de Esclarecimentos

CIRCULAR Nº 07

A Comissão de Licitação, no exercício de suas atribuições, conforme estabelecido no Edital da Licitação nº 7004512896, realiza o seguinte comunicado às licitantes:

COMUNICADO 05 – Prorrogação do prazo para apresentação das propostas (Data Fim)

Informamos que estão em análise possíveis alterações na documentação relacionada à contratação, como Especificação Técnica (Anexo 1) e PPU (Anexo 2). Em razão disso, o prazo para envio das propostas foi prorrogado até o dia **29/10/2025**. Consequentemente, a abertura das propostas (Data Fim) também foi adiada para o dia **29/10/2025**, às **17h00**.

Informamos ainda que, o prazo para solicitação de esclarecimentos (**Dúvidas sobre este processo de contratação**), previsto em Edital, foi prorrogado para o dia 27/10/2025 e que, em breve, serão disponibilizadas as respostas para os questionamentos que permanecem pendentes.

Observações:

- i) Os demais prazos previstos em Edital não sofreram alteração;
- ii) A numeração dos esclarecimentos e comunicados segue ordem sequencial, iniciando-se na Circular nº 01, datada de 10/10/2025.

Fim desta circular.

Atenciosamente,
Comissão de Licitação



Ref.: Oportunidade Nº 7004512896

Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão - BS.

Data: 28/10/2025

Anexo 6 – Circulares de Esclarecimentos

CIRCULAR Nº 08

A Comissão de Licitação, no exercício de suas atribuições, conforme estabelecido no Edital da Licitação nº 7004512896, realiza o seguinte comunicado às licitantes:

COMUNICADO 06 – Prorrogação do prazo para apresentação das propostas (Data Fim)

Informamos que estão em análise possíveis alterações na documentação relacionada à contratação, como Especificação Técnica (Anexo 1) e PPU (Anexo 2). Em razão disso, o prazo para envio das propostas foi prorrogado até o dia **31/10/2025**. Consequentemente, a abertura das propostas (Data Fim) também foi adiada para o dia **31/10/2025**, às **17h00**.

Informamos ainda que, o prazo para solicitação de esclarecimentos (**Dúvidas sobre este processo de contratação**), previsto em Edital, foi prorrogado para o dia 29/10/2025 e que, em breve, serão disponibilizadas as respostas para os questionamentos que permanecem pendentes.

Observações:

- i) Os demais prazos previstos em Edital não sofreram alteração;
- ii) A numeração dos esclarecimentos e comunicados segue ordem sequencial, iniciando-se na Circular nº 01, datada de 10/10/2025.

Fim desta circular.

Atenciosamente,
Comissão de Licitação



Ref.: Oportunidade Nº 7004512896

Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão - BS.

Data: 31/10/2025

Anexo 6 – Circulares de Esclarecimentos

CIRCULAR Nº 09

A Comissão de Licitação, no exercício de suas atribuições, conforme estabelecido no Edital da Licitação nº 7004512896, realiza o seguinte comunicado às licitantes:

COMUNICADO 07 – Prorrogação do prazo para apresentação das propostas (Data Fim)

Informamos que estão em análise possíveis alterações na documentação relacionada à contratação, como Especificação Técnica (Anexo 1) e PPU (Anexo 2). Em razão disso, o prazo para envio das propostas foi prorrogado até o dia **04/11/2025**. Consequentemente, a abertura das propostas (Data Fim) também foi adiada para o dia **04/11/2025**, às **17h00**.

Informamos ainda que, o prazo para solicitação de esclarecimentos (**Dúvidas sobre este processo de contratação**), previsto em Edital, foi prorrogado para o dia 03/11/2025 e que, em breve, serão disponibilizadas as respostas para os questionamentos que permanecem pendentes.

Observações:

- i) Os demais prazos previstos em Edital não sofreram alteração;
- ii) A numeração dos esclarecimentos e comunicados segue ordem sequencial, iniciando-se na Circular nº 01, datada de 10/10/2025.

Fim desta circular.

Atenciosamente,
Comissão de Licitação

Anexo 6 – Circulares de Esclarecimentos

CIRCULAR Nº 10

A Comissão de Licitação, no exercício de suas atribuições, conforme estabelecido no Edital da Licitação nº 7004512896, realiza os seguintes comunicados e esclarecimentos às licitantes:

COMUNICADO 08 – Revisão da Especificação Técnica (Anexo 1) e PPU (Adendo C)

Seguem em anexo o “Anexo 1 - ET- Forno PMXL_Rev.A” e o “Adendo C - PPU - Forno PMXL_Rev.2”, **que substituem as versões anteriores dos referidos documentos.**

Resumo das modificações promovidas na documentação: Foram implementadas alterações na Especificação Técnica (Anexo 1) e na PPU (Adendo C – Anexos 2 e 2A), visando à segregação dos serviços de aplicação de revestimento refratário (item 30 da PPU de Serviço), que anteriormente contemplavam o fornecimento dos materiais refratários como insumos do serviço.

Como consequência dessas mudanças, o item 10 (Critérios de Medição) da ET (Anexo 1) foi atualizado para refletir essa segregação, passando a prever a medição dos serviços separadamente dos materiais. Além disso, foi criada a PPU de Bens (Anexo 2A), que inclui o item 50, destinado ao fornecimento do cimento refratário, desmembrado do item 30 da PPU de Serviço (Anexo 2).

COMUNICADO 09 – Apresentação das propostas

Alertamos que as propostas devem ser apresentadas utilizando, **obrigatoriamente**, a nova versão da PPU (Adendo C - PPU - Forno PMXL_Rev.2). Assim, os fornecedores que já registraram proposta no Portal Petronect devem, obrigatoriamente, **revisar suas propostas e, caso haja interesse, reapresentá-las por meio do Adendo C - PPU - Forno PMXL_Rev.2.**

COMUNICADO 10 – Prorrogação do prazo para apresentação das propostas (Data Fim)

Em função das modificações promovidas na Especificação Técnica (Anexo 1) e PPU (Adendo C – Anexos 2 e 2A), informamos que o prazo para envio das propostas foi prorrogado até o dia **25/11/2025**. Consequentemente, a abertura das propostas (Data Fim) também foi adiada para o dia **25/11/2025**, às **17h00**.

Informamos ainda que, o prazo para solicitação de esclarecimentos (**Dúvidas sobre este processo de contratação**), previsto em Edital, foi prorrogado para o dia 18/11/2025, e que os demais prazos previstos em Edital não sofreram alteração.

Anexo 6 – Circulares de Esclarecimentos

ESCLARECIMENTO Nº	QUESTIONAMENTO	RESPOSTA
20	Ao analisar o Anexo 4 – SMS, parágrafo 5.10.19, verificamos o seguinte trecho: “A Contratada deve fornecer todos os recursos necessários para realização das ações de emergência e resgate, assim como as ações para garantia de condição segura para realização das atividades no interior dos espaços confinados.” Entendemos que esses itens seriam de responsabilidade da contratante, cabendo à contratada o fornecimento apenas dos EPIs dos colaboradores para a execução das atividades relacionadas ao escopo.	Entendimento incorreto. Deve ser considerado o disposto no item 5.10.19 do Anexo 4.
21	No mesmo sentido, gostaríamos de confirmar quanto ao item [REDACTED] O Plano de Resgate deverá ser elaborado pela contratada, ou poderemos adotar o plano da contratante?	O Plano de resgate deve ser elaborado pela contratada, conforme disposto no item [REDACTED] do Anexo 4.
22	Identificamos uma quantidade considerável de material refratário (aproximadamente 7.000 kg) a ser aplicada no equipamento. Devido a esse volume, entendemos que não é possível classificar o fornecimento desse material como consumível, uma vez que os valores envolvidos ultrapassam os limites normalmente aplicáveis a itens dessa natureza. Dessa forma, torna-se necessária a aplicação do ICMS, sendo mais apropriado tratar este material como fornecimento (venda direta), e não como consumível. Com isso solicitamos um posicionamento da petrobras de como proceder.	Em anexo seguem as versões revisadas da ET (Anexo 1) e da PPU (Adendo C - Anexos 2 e 2A), que substituem as versões anteriores desses documentos. As revisões foram realizadas com o objetivo de segregar os serviços de aplicação de revestimento refratário (item 30 da PPU de Serviço), que anteriormente incluíam o fornecimento dos materiais refratários como insumos do serviço, conforme informado no Comunicado 08.
23	Devido a prorrogação do prazo de envio das propostas, solicitamos orientações sobre como alterar a proposta já enviada.	Conforme previsto no item 3.3.7 do Edital: <i>"O proponente poderá retirar ou substituir sua proposta até a Data Fim."</i> Obs.: Caso haja dúvidas sobre como realizar essa substituição ou retirada de proposta no Portal Petronect, orientamos que seja acessado o canal de atendimento disponível no próprio Portal, conforme indicado em



Ref.: Oportunidade Nº 7004512896

Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão - BS.

Data: 03/11/2025

Anexo 6 – Circulares de Esclarecimentos

ESCLARECIMENTO Nº	QUESTIONAMENTO	RESPOSTA
		“Informações Gerais”, na primeira página do Edital, transcrito a seguir: "Problemas com conexão e/ou dúvidas sobre o Portal Petronect: Capitais, regiões metropolitanas e ligações originadas de telefone celular: 4020-9876 Demais regiões: 0800 282 8484." ATENÇÃO: Conforme informado no Comunicado 09, os fornecedores que já registraram proposta no Portal Petronect devem, obrigatoriamente, revisar suas propostas e, caso haja interesse, reapresentá-las por meio do Adendo C - PPU - Forno PMXL_Rev.2.

Observação: A numeração dos esclarecimentos e comunicados segue ordem sequencial, iniciando-se na Circular nº 01, datada de 10/10/2025.

Fim desta circular.

Atenciosamente,
Comissão de Licitação

Anexo 6 – Circulares de Esclarecimentos

CIRCULAR Nº 11

A Comissão de Licitação, no exercício de suas atribuições, conforme estabelecido no Edital da Licitação nº 7004512896, realiza os seguintes comunicados às licitantes:

COMUNICADO 11 – Versão correta da PPU para apresentação das propostas

Alertamos que as propostas devem ser apresentadas utilizando, **obrigatoriamente**, a nova versão da PPU (Adendo C - PPU - Forno PMXL_Rev.2) que foi disponibilizada na Circular 10, de 03/11/2025. Assim, os fornecedores que registraram proposta no Portal Petronect por meio da versão anterior da PPU devem, obrigatoriamente, **revisar suas propostas e, caso haja interesse, reapresentá-las por meio do Adendo C - PPU - Forno PMXL_Rev.2.**

COMUNICADO Nº 12 – Esclarecimentos prestados

De acordo com nossos registros, todas as solicitações de esclarecimentos recebidas dentro do prazo foram devidamente respondidas pela Comissão de Licitação. Neste sentido, segue em anexo à presente circular, o documento “Circulares de Esclarecimentos.pdf” onde foram compiladas as 11 circulares emitidas pela Comissão de Licitação, contendo 13 comunicados e 23 respostas à questionamentos recebidos.

COMUNICADO Nº 13 – Pontos de Atenção para a apresentação das propostas

Informamos que, **a Data Fim (data de abertura das propostas)** do presente certame, **irá ocorrer amanhã, dia 25/11/2025 às 17h00**, portanto, destacamos a necessidade de especial atenção, dentre outros, **para os seguintes itens do Edital - 7004512896: 3.3.9, 3.3.10 e 3.3.11**, conferindo o status de vossas propostas e se todos os anexos foram disponibilizados adequadamente na Oportunidade. Em especial, destacamos a necessidade de envio do **“Adendo C - PPU - Forno PMXL_Rev.2”**, devidamente preenchido e no formato original (planilha eletrônica), atendendo as orientações constante no item 3.3.2.1 do Edital.

Observações:

i) **PPU:** O proponente deve preencher os valores na PPU encaminhada conforme Adendo C, que serão utilizados para fins de julgamento das propostas. O proponente deve inserir o arquivo contendo a PPU (Adendo C) preenchida, na aba “Cabeçalho”, no campo “Notas e Anexos”. No campo “Preço”, na aba “itens” da “Oportunidade” no Portal Eletrônico, para fins sistêmicos, orientamos lançar o valor total aplicado para PPU, evitando-se divergências de informações entre a PPU e a Oportunidade. Esses valores lançados no campo “Preço” na aba “Itens” da “Oportunidade” não serão utilizados para fins de julgamento das propostas.

ii) **DFP:** O proponente deverá apresentar Demonstrativo de Formação de Preços (DFP), discriminando rigorosamente todos os elementos, inclusive custos indiretos, que levaram à formação



Ref.: Oportunidade Nº 7004512896

Serviços de Substituição de Revestimento Refratário de Forno F-5125001 - Plataforma de Mexilhão - BS.

Data: 24/11/2025

Anexo 6 – Circulares de Esclarecimentos

do preço unitário de cada item da Planilha de Preços Unitários (PPU), conforme modelo constante no Adendo C. O proponente deve inserir o arquivo contendo o DFP na aba “Cabeçalho”, no campo “Notas e Anexos”, selecionando o tipo “DFP”.

Observar também o item “10 - FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO”: onde constam informações sobre o valor da Taxa de Transação aplicável no momento da formalização do contrato.

No intuito de orientar os fornecedores que participam dos processos licitatórios e mitigar os riscos de eventuais desclassificações/inabilitações de propostas, a Petrobras elaborou um vídeo (acessível por meio do link abaixo), contendo vários pontos de atenção que devem ser observados por todos os fornecedores, para o correto Atendimento a Requisitos da Licitação, no tocante aos termos do Edital e seus adendos.

<https://www.youtube.com/watch?v=ylyd2BTgjGQ>

Observação: A numeração dos esclarecimentos e comunicados segue ordem sequencial, iniciando-se na Circular nº 01, datada de 10/10/2025.

Fim desta circular.

Atenciosamente,
Comissão de Licitação

Anexo 7 – Declaração Unificada**MORZAM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.**

À PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

REF.: OPORTUNIDADE N° 7004512896

Prezados Senhores,

Em atenção aos termos do EDITAL em referência, o proponente DECLARA(M), sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, a Lei n.º 12.529/11, a Lei n.º 12.846/13 e a Lei n.º 13.303/16, que:

2. REQUISITOS DO EDITAL

2.1. Concordamos com as disposições do Edital e de seus anexos.

2.2. Garantimos o prazo de validade dos preços e condições constantes da presente proposta por 90 dias, contados da data fim para sua apresentação.

2.3. Teremos pessoal disponível e equipamentos e/ou materiais disponíveis e em perfeitas condições para executar os serviços, objeto desta contratação, de acordo com as especificações discriminadas no edital e seus anexos.

2.4. Asseguramos que a presente proposta atende plenamente os requisitos do EDITAL e que apresentaremos toda a documentação exigida, inclusive para comprovação do atendimento aos requisitos de habilitação.

2.4.1. Temos ciência de que o não cumprimento do item 2.4 acima poderá ser considerado para efeito de eventuais procedimentos administrativos, quando aplicável.

2.5. Esta empresa não possui GRI alto no momento de envio desta proposta.

2.5.1. Temos ciência de que a Petrobras poderá reavaliar o Risco de Integridade de qualquer fornecedor a qualquer momento, alterando a informação atualmente constante no Cadastro, e que, caso a avaliação resulte em alto risco de integridade, seremos excluídos deste processo de contratação.

2.6. Atendemos a todos os requisitos de Segurança, Meio-Ambiente e Saúde, constantes da Constituição Federal, Leis, Decretos, Portarias entre as quais a 3214/78 do Ministério do Trabalho (NRs), Instruções Normativas e Resoluções no âmbito federal, estadual e municipal.

2.7. Avaliamos o objeto desta contratação, e asseguramos ter pleno conhecimento das condições gerais e locais onde serão realizados os serviços, bem como da legislação pertinente à contratação em pauta e demais condições previstas na minuta contratual.

2.8. Temos ciência de que somente serão válidas as informações e esclarecimentos remetidos oficialmente, por escrito, pela Comissão de Licitação da Petrobras.

2.9. Temos ciência dos termos relativos à Taxa de Transação — item 9 do Termo de Adesão da Petronect e Usuário/Assinante) — prevista no item 10.1 do EDITAL.

3. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS

- 3.1. Em se tratando de pessoa natural “física”, não é Administrador ou empregado da PETROBRAS;
- 3.2. Não possui administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social que seja Administrador ou empregado da PETROBRAS;
- 3.3. Não se encontra suspenso pela PETROBRAS;
- 3.4. Não foi declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;
- 3.5. Não é constituída por sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
- 3.6. Não possui administrador que seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
- 3.7. Não é constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
- 3.8. Não possui administrador que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
- 3.9. Não possui, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.
- 3.10. Não possui proprietário, mesmo na condição de sócio, que tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a PETROBRAS há menos de 6 (seis) meses;
- 3.11. Tratando-se de pessoa natural “física”, não possui relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
 - 3.11.1. Administrador da PETROBRAS;
 - 3.11.2. Empregado da PETROBRAS cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação
 - 3.11.3. Autoridade do ente público a que a PETROBRAS esteja vinculada.

4. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO FAMILIAR

- 4.1. Não possui administrador ou sócio com poder de direção que seja familiar do(a) empregado(a) detentor(a) de função de confiança que demandou a contratação ANA PATRICIA ANTUNES TEIXEIRA; e tampouco do(a) empregado(a) detentor(a) de função de confiança que operacionalizou a contratação RENATO ROCHA MARTINS;
- 4.2. Não possui administrador ou sócio com poder de direção que seja familiar de autoridade hierarquicamente imediatamente superior MARCELLO MANGELLI MARTINS: ao(à) empregado(a) detentor(a) de função de confiança que demandou a contratação ANA PATRICIA ANTUNES TEIXEIRA; e tampouco de autoridade hierarquicamente imediatamente superior GUILHERME CASTIGLIONI DE CARVALHO ao(à) empregado(a) detentor(a) de função de confiança que operacionalizou a contratação RENATO ROCHA MARTINS;
- 4.3. Não possui administrador ou sócio com poder de direção que seja familiar do(a) detentor(a) de função de confiança responsável pela autorização da contratação na Petrobras ANA PATRICIA ANTUNES TEIXEIRA e RENATO ROCHA MARTINS; e tampouco do(a) detentor(a) de função de confiança responsável pela assinatura do contrato ANA PATRICIA ANTUNES TEIXEIRA.
- 4.4. Não possui profissional que prestará serviço no contrato que seja familiar do(a) empregado(a) detentor(a) de função de confiança que demandou a contratação ANA PATRICIA ANTUNES TEIXEIRA; e

tampouco do(a) empregado(a) detentor(a) de função de confiança que operacionalizou a contratação RENATO ROCHA MARTINS.

4.5. Não possui profissional que prestará serviço no contrato que seja familiar de autoridade hierarquicamente imediatamente superior MARCELLO MANGELLI MARTINS ao(à) empregado(a) detentor(a) de função de confiança que demandou a contratação ANA PATRICIA ANTUNES TEIXEIRA; e tampouco de autoridade hierarquicamente imediatamente superior GUILHERME CASTIGLIONI DE CARVALHO ao(à) empregado(a) detentor(a) de função de confiança que operacionalizou a contratação RENATO ROCHA MARTINS.

4.6. Não possui profissional que prestará serviço no contrato que seja familiar do(a) detentor(a) de função de confiança responsável pela autorização da contratação na Petrobras ANA PATRICIA ANTUNES TEIXEIRA e RENATO ROCHA MARTINS; e tampouco do(a) detentor(a) de função de confiança responsável pela assinatura do contrato ANA PATRICIA ANTUNES TEIXEIRA.

5. EM RELAÇÃO AO GUIA DE CONDUTA ÉTICA PARA FORNECEDORES, GUIA DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES, CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DA PETROBRAS

5.1. Leram e concordam com os termos do Guia de Conduta Ética para Fornecedores, Guia da Qualidade para Fornecedores, Código de Conduta Ética e da Política de Responsabilidade Social da Petrobras, comprometendo-se a cumpri-los em sua integralidade.

6. ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

6.1. A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo proponente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta oportunidade.

6.2. A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada ou discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta oportunidade, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

6.3. Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta oportunidade quanto a participar ou não do referido processo de contratação;

6.4. O conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta oportunidade antes da conclusão do referido processo de contratação;

6.5. O conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, pelo proponente ou por interposta pessoa, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de órgão de contratação da Petrobras, antes da abertura oficial das propostas; e

7. CONFORMIDADE

Para fins do presente item 7-Conformidade, “Grupo” significa, em relação a uma pessoa física ou jurídica ou a uma empresa, regularmente constituída ou não, a própria, suas Afiliadas, suas sucessoras, cessionárias, seus administradores, diretores, prepostos, empregados, cooperados, representantes e agentes, incluindo subcontratados.

Os membros do Grupo do proponente declaram e garantem, em relação às operações, atividades, serviços ou trabalhos de qualquer forma relacionados a este processo de contratação, que:

7.1. Não realizaram, não ofereceram, não prometeram, nem autorizaram, direta ou indiretamente, bem como se comprometem a não realizar, não oferecer, não prometer, nem autorizar, direta ou indiretamente, qualquer pagamento, presente, entretenimento, viagem, promessa ou outra qualquer vantagem para o uso

ou benefício, direto ou indireto, de qualquer autoridade ou funcionário público, conforme definido nos arts. 327, caput, § § 1º e 2º e 337-D caput e parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro, bem como de qualquer partido político, membro de partido político, candidato a cargo eletivo, quando tal pagamento, oferta ou promessa de presente, entretenimento ou viagem, ou qualquer outra vantagem, constituírem um ilícito previsto nas leis brasileiras, na Lei 12.846/2013, no Foreign Corrupt Practices Act de 1977 – FCPA ou UK Bribery Act de 2010 – UKBA.

7.2. Estão cumprindo e continuarão a cumprir com as leis aplicáveis mencionadas no item 7.1.

7.2.1. Caso verifiquem a ocorrência de violação das Leis Anticorrupção brasileira e estrangeiras aplicáveis, da legislação penal e de defesa da concorrência e leis correlatas, adotarão as medidas necessárias para interromper tais violações, sanar suas consequências e aperfeiçoar seus programas de combate à corrupção.

7.3. Cumprirão fiel e integralmente as disposições abaixo descritas:

7.3.1. O proponente informará imediatamente à Petrobras, por escrito e mediante comprovante de recebimento, sobre a instauração e andamento de qualquer investigação ou processo administrativo ou judicial para apuração de prática dos atos ilícitos descritos no item 7.1, porventura imputados ao proponente aos dos membros do Grupo do proponente aos referentes a este processo de contratação.

7.3.2. O proponente declara que informou a seus administradores, prepostos, representantes, empregados, cooperados e terceiros atuando em seu interesse ou benefício, bem como, aos dos membros do Grupo do proponente aos, de seu compromisso em relação ao disposto nesta declaração, bem como tomou medidas para que os mesmos se comprometam a não praticar condutas ou omissões que possam resultar violações aos compromissos estabelecidos e declarações contidas neste instrumento ou em responsabilidade para a Petrobras.

7.3.3. O proponente responsabiliza-se pelos atos praticados em descumprimento ao disposto neste item 7-CONFORMIDADE, por si e pelos membros do Grupo do proponente.

7.4. O proponente declara e garante que:

7.4.1. O proponente e suas Afiliadas (i) não estão sujeitos, não pertencem e não são controlados por uma pessoa ou entidade sujeita a quaisquer listas de Sanções; (ii) não estão localizados, não foram constituídos e não são residentes em países sujeitos a Sanções; e (iii) nas atividades referentes ao presente processo de contratação, não possuem qualquer afiliação comercial ou negócio com, ou investimentos em, qualquer país ou pessoa sujeita a Sanções.

7.4.1.1. Caso o proponente e suas Afiliadas se encontrem em alguma(s) das situações descritas no item 7.4.1 acima, o proponente declara e garante que a(s) situação(ões) não afeta(m) participação do proponente neste processo de contratação e a celebração do Contrato.

7.4.1.2. Na hipótese descrita no item 7.4.1.1 acima, o proponente deverá anexar à presente declaração uma descrição das Sanções existentes, em conjunto com os fundamentos da conclusão de que elas não afetam a participação do proponente neste processo de contratação e a celebração do Contrato.

7.4.1.3. A Petrobras analisará a informação apresentada pelo proponente em atendimento ao item 7.4.1.2 acima. Mediante decisão fundamentada da contratante, o proponente poderá ser excluído do processo de contratação caso identificado que a sua participação tornaria a contratante ou suas Afiliadas expostas ao risco de descumprimento de Sanções aplicáveis à Petrobras por força de normas legais ou contratuais.

7.4.2. Para os propósitos desta Declaração:

7.4.2.1. “Afiliadas” significa, em relação ao proponente, as suas controladas, controladoras e, se envolvidas nas transações objeto deste processo de contratação, sociedades sob controle comum;

7.4.2.2. “Sanções” significa, além das resoluções sancionatórias do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de observância obrigatória por força da Lei nº 13.810/2019, as leis, regulações, proibições, ordens e medidas restritivas implementadas pelos Estados Unidos da América, União Europeia e Reino Unido, incluindo suas instituições e agências governamentais, que estabeleçam sanções econômicas ou controles de importação ou exportação voltados a proibir ou restringir negócios com indivíduos, entidades, governos, países ou territórios.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

A presente declaração é regida pela legislação brasileira, ficando eleito o foro da Comarca Santos - SP onde está sendo realizado o processo de contratação para resolução de disputas.

Esta declaração é firmada por representante legal devidamente autorizado para obrigar a MORZAM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. de acordo com seus atos constitutivos.

Data, (considerar a data da última assinatura eletrônica)

.....
Assinado eletronicamente por
MORZAM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
Leonardo José Moreira
Diretor Administrativo

.....
Assinado eletronicamente por
MORZAM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
Marcos Cleber Zambonini Torriani
Diretor Técnico

Ciente: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Título do arquivo original

ICJ 5900.0133721.26.3 - SERV. SUBST. REVESTIMENTO
REFRATÁRIO DE FORNO PMXL-BS.

Identificação

100188365

Participantes do Processo

Nome	Função	Status	Data da assinatura
LEONARDO JOSE MOREIRA	Signatário	Assinado	02.03.2026 - 09:02:40
MARCOS CLEBER ZAMBONINI TORRIANI	Signatário	Assinado	02.03.2026 - 21:20:36
ANA PATRICIA ANTUNES TEIXEIRA	Signatário	Assinado	02.03.2026 - 16:14:42

Informações adicionais



Consulta realizada em 31/03/26 às 22:28:39 horário de Brasília.



Nome do arquivo do documento original:

ICJ59000133721263_E_ANEXOS.PDF



Hash do documento:

[S 0
[S 11
93

As informações autenticadas, que comprovam o processo de assinatura eletrônica, podem ser consultadas no Certificado de Assinatura disponibilizado pela Petronect.