
Ejercicios de Terminales

1. En el escritorio (`/Desktop`), crea tres carpetas nombradas `Empleado1`, `Empleado2` y `Empleado3`.
    a. 

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8875]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Admin>cd Desktop\Lyfter

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>mkdir Empleado1

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>mkdir Empleado2

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>mkdir Empleado3

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>dir
 Volume in drive C is
 Volume Serial Number

 Directory of C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter

09/12/2026  07:45 PM    <DIR>          .
09/12/2026  11:54 AM    <DIR>          ..
09/12/2026  05:37 PM            42,372 Algoritmo de Fiesta Sorpresa.pdf
09/12/2026  03:33 PM            62,490 Algoritmo de Rutina Diaria.oldpdf
09/12/2026  05:34 PM            62,824 Algoritmo de Rutina Diaria.pdf
09/12/2026  03:33 PM            40,540 Algoritmo de YouTube.pdf
09/12/2026  06:06 PM            39,141 Algoritmos de estudiar para Examen.pdf
09/12/2026  06:25 PM            47,214 Algoritmos Preparar el viaje.pdf
09/10/2026  07:00 PM               841 Calidad de Vida.txt
09/12/2026  07:45 PM    <DIR>          Empleado1
09/12/2026  07:45 PM    <DIR>          Empleado2
09/12/2026  07:45 PM    <DIR>          Empleado3
               7 File(s)        295,422 bytes
               5 Dir(s)  223,929,167,872 bytes free
```

2. Dentro de cada carpeta (*creadas en el punto 1*), crea los siguientes archivos de texto:
    a. En `Empleado1` crea el archivo `bienvenida1.txt`
    b. En `Empleado2` crea el archivo `bienvenida2.txt`
    c. En `Empleado3` crea el archivo `bienvenida3.txt`
    d.

```
C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>echo. > .\Empleado1\bienvenida1.txt

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>echo. > .\Empleado2\bienvenida2.txt

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>echo. > .\Empleado3\bienvenida3.txt

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>dir .\Empleado1\ & dir .\Empleado2\ & dir .\Empleado3\
 Volume in drive C is
 Volume Serial Number

 Directory of C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleado1

09/12/2026  07:52 PM    <DIR>          .
09/12/2026  07:45 PM    <DIR>          ..
09/12/2026  07:52 PM                 3 bienvenida1.txt
               1 File(s)              3 bytes
               2 Dir(s)  223,929,114,624 bytes free
 Volume in drive C is
 Volume Serial Number

 Directory of C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleado2

09/12/2026  07:52 PM    <DIR>          .
09/12/2026  07:45 PM    <DIR>          ..
09/12/2026  07:52 PM                 3 bienvenida2.txt
               1 File(s)              3 bytes
               2 Dir(s)  223,929,114,624 bytes free
 Volume in drive C is W
 Volume Serial Number i

 Directory of C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleado3

09/12/2026  07:52 PM    <DIR>          .
09/12/2026  07:45 PM    <DIR>          ..
09/12/2026  07:52 PM                 3 bienvenida3.txt
               1 File(s)              3 bytes
               2 Dir(s)  223,929,114,624 bytes free

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>
```

3. Crea una carpeta en `/Desktop` llamada `Empleados` la cual debe contener las carpetas creadas anteriormente. Mueve las carpetas del punto 1 a `Empleados`.

```
C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>mkdir Empleados

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>move .\Empleado1\bienvenida1.txt Empleados
        1 file(s) moved.

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>move .\Empleados\bienvenida1.txt Empleado1
        1 file(s) moved.

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>move .\Empleado1 Empleados
        1 dir(s) moved.

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>move .\Empleado2 Empleados
        1 dir(s) moved.

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>move .\Empleado3 Empleados
        1 dir(s) moved.

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>cd Empleados

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>dir /s
 Volume in drive C is
 Volume Serial Number

 Directory of C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados

09/12/2026  07:58 PM    <DIR>          .
09/12/2026  07:58 PM    <DIR>          ..
09/12/2026  07:56 PM    <DIR>          Empleado1
09/12/2026  07:52 PM    <DIR>          Empleado2
09/12/2026  07:52 PM    <DIR>          Empleado3
               0 File(s)              0 bytes

 Directory of C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados\Empleado1

09/12/2026  07:56 PM    <DIR>          .
09/12/2026  07:58 PM    <DIR>          ..
09/12/2026  07:52 PM                 3 bienvenida1.txt
               1 File(s)              3 bytes

 Directory of C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados\Empleado2

09/12/2026  07:52 PM    <DIR>          .
09/12/2026  07:58 PM    <DIR>          ..
09/12/2026  07:52 PM                 3 bienvenida2.txt
               1 File(s)              3 bytes

 Directory of C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados\Empleado3

09/12/2026  07:52 PM    <DIR>          .
09/12/2026  07:58 PM    <DIR>          ..
09/12/2026  07:52 PM                 3 bienvenida3.txt
               1 File(s)              3 bytes

     Total Files Listed:
               3 File(s)              9 bytes
              11 Dir(s)  223,927,803,904 bytes free
```

a. `C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>`

4. Lista los procesos en el sistema.
   a.

```
C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>tasklist /FI "MEMUSAGE gt 100000"

Image Name                     PID Session Name        Session#    Mem Usage
========================= ======== ================ =========== ============
Memory Compression            4680 Services                   0    204,144 K
explorer.exe                 10888 Console                    1    370,852 K
StartMenuExperienceHost.e    11468 Console                    1    148,012 K
chrome.exe                   21892 Console                    1    582,780 K
chrome.exe                   22088 Console                    1    360,740 K
chrome.exe                   22076 Console                    1    100,540 K
chrome.exe                   23216 Console                    1    578,680 K
chrome.exe                   19924 Console                    1    139,872 K
MsMpEng.exe                  29484 Services                   0    126,624 K
chrome.exe                   18056 Console                    1    143,344 K
chrome.exe                   35520 Console                    1    326,056 K
chrome.exe                   41668 Console                    1    349,348 K
chrome.exe                   27528 Console                    1    145,152 K
chrome.exe                   28976 Console                    1    100,860 K
chrome.exe                   41100 Console                    1    287,704 K
chrome.exe                   36468 Console                    1    442,372 K
chrome.exe                   11848 Console                    1    144,164 K
msedgewebview2.exe           45460 Console                    1    380,280 K
chrome.exe                   42560 Console                    1    298,804 K
SnippingTool.exe             29712 Console                    1    112,596 K
Discord.exe                  44616 Console                    1    105,332 K
chrome.exe                    7676 Console                    1    190,780 K
chrome.exe                   19812 Console                    1    130,964 K
chrome.exe                   23772 Console                    1    181,956 K
chrome.exe                    5588 Console                    1    227,400 K
PhoneExperienceHost.exe       3348 Console                    1    138,548 K
chrome.exe                   31764 Console                    1    681,608 K
chrome.exe                   17152 Console                    1    166,432 K
chrome.exe                   43732 Console                    1    124,204 K
msedge.exe                   38336 Console                    1    148,292 K
```

5. En una terminal aparte ejecuta el comando `ping` a **Google**.
    a.

```
C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>ping google.com

Pinging google.com [142.251.35.110] with 32 bytes of data:
Reply from 142.251.35.110: bytes=32 time=61ms TTL=112
Reply from 142.251.35.110: bytes=32 time=98ms TTL=112
Reply from 142.251.35.110: bytes=32 time=57ms TTL=112
Reply from 142.251.35.110: bytes=32 time=59ms TTL=112

Ping statistics for 142.251.35.110:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 57ms, Maximum = 98ms, Average = 68ms
```

6. Abre una aplicación sencilla en la computadora (*como la Calculadora, el Bloc de notas o TextEdit*). Desde la terminal, lista los procesos, encuentra el ID de esa aplicación y ejecuta el comando adecuado para terminar ese proceso.

a.

```
Examples:
    TASKLIST
    TASKLIST /M
    TASKLIST /V /FO CSV
    TASKLIST /SVC /FO LIST
    TASKLIST /APPS /FI "STATUS eq RUNNING"
    TASKLIST /M wbem*
    TASKLIST /S system /FO LIST
    TASKLIST /S system /U domain\username /FO CSV /NH
    TASKLIST /S system /U username /P password /FO TABLE /NH
    TASKLIST /FI "USERNAME ne NT AUTHORITY\SYSTEM" /FI "STATUS eq running"

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>tasklist /FI "%calc%"
ERROR: The search filter cannot be recognized.

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>tasklist /FI 'calc'
ERROR: The search filter cannot be recognized.

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>tasklist /FI calc
ERROR: The search filter cannot be recognized.

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>tasklist /FI "Cal"
ERROR: The search filter cannot be recognized.

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>
C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>
C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>
C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>
C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>
C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>
C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>
C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>
C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>
C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>tasklist | findstr /I "calc"
CalculatorApp.exe             8916 Console                    1    103,028 K

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>tasklist /FI "IMAGENAME eq Calc"
INFO: No tasks are running which match the specified criteria.

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>tasklist /FI "IMAGENAME eq CalculatorApp.exe"

Image Name                     PID Session Name        Session#    Mem Usage
========================= ======== ================ =========== ============
CalculatorApp.exe             8916 Console                    1    102,776 K

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>taskkill /F /PID 8916
SUCCESS: The process with PID 8916 has been terminated.


C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>tasklist /FI "IMAGENAME eq CalculatorApp.exe"
INFO: No tasks are running which match the specified criteria.

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>tasklist | findstr /I "calc"

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>taskkill /F /PID 8916
ERROR: The process "8916" not found.

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>
```

7. Visualiza la hora del sistema operativo a través de la Terminal.
   a.



8. Renombra cada uno de los archivos de texto creados en el punto 2 a `welcome.txt`.

a.

```
C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>dir /B .\Empleado1\ & dir /B .\Empleado2\ & dir /B .\Empleado3\
welcome.txt
welcome.txt
welcome.txt

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>echo === Empleado1 === & dir /B .\Empleado1\ & echo === Empleado2 === & dir /B .\Empleado2\ & echo === Empleado3 === & dir /B .\Empleado3\
=== Empleado1 ===
welcome.txt
=== Empleado2 ===
welcome.txt
=== Empleado3 ===
welcome.txt

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>ren Empleado1\welcome.txt bienvenida1.txt

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>ren Empleado2\welcome.txt bienvenida2.txt

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>ren Empleado3\welcome.txt bienvenida3.txt

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>echo === Empleado1 === & dir /B .\Empleado1\ & echo === Empleado2 === & dir /B .\Empleado2\ & echo === Empleado3 === & dir /B .\Empleado3\
=== Empleado1 ===
bienvenida1.txt
=== Empleado2 ===
bienvenida2.txt
=== Empleado3 ===
bienvenida3.txt

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>ren Empleado1\bienvenida1.txt welcome.txt

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>ren Empleado2\bienvenida2.txt welcome.txt

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>ren Empleado3\bienvenida3.txt welcome.txt

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>echo === Empleado1 === & dir /B .\Empleado1\ & echo === Empleado2 === & dir /B .\Empleado2\ & echo === Empleado3 === & dir /B .\Empleado3\
=== Empleado1 ===
welcome.txt
=== Empleado2 ===
welcome.txt
=== Empleado3 ===
welcome.txt

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>
```

9. Elimina la carpeta `Empleados` creada en el punto 3. (*Si el comando arroja un error porque la carpeta no está vacía, investiga qué alternativas o flags se pueden usar para lograr eliminar la carpeta junto con todo lo que tenga dentro*).
    a.

```
C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>del Empleados
C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados\*, Are you sure (Y/N)? Y

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>dir /B .\Empleado1\ & dir /B .\Empleado2\ & dir /B .\Empleado3\
The system cannot find the file specified.
The system cannot find the file specified.
The system cannot find the file specified.

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>dir /B
Algoritmo de Fiesta Sorpresa.pdf
Algoritmo de Rutina Diaria.oldpdf
Algoritmo de Rutina Diaria.pdf
Algoritmo de YouTube.pdf
Algoritmos de estudiar para Examen.pdf
Algoritmos Preparar el viaje.pdf
Calidad de Vida.txt
Empleados

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>cd Empleados

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>dir
 Volume in drive C is Windows-SSD
 Volume Serial Number is 501F-E7D2

 Directory of C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados

09/12/2026  07:58 PM    <DIR>          .
09/12/2026  07:58 PM    <DIR>          ..
09/12/2026  08:28 PM    <DIR>          Empleado1
09/12/2026  08:28 PM    <DIR>          Empleado2
09/12/2026  08:28 PM    <DIR>          Empleado3
               0 File(s)              0 bytes
               5 Dir(s)  223,921,999,872 bytes free

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>cd ..

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>del /?
Deletes one or more files.

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributes]] names
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributes]] names

  names         Specifies a list of one or more files or directories.
                Wildcards may be used to delete multiple files. If a
                directory is specified, all files within the directory
                will be deleted.

  /P            Prompts for confirmation before deleting each file.
  /F            Force deleting of read-only files.
  /S            Delete specified files from all subdirectories.
  /Q            Quiet mode, do not ask if ok to delete on global wildcard
  /A            Selects files to delete based on attributes
  attributes    R  Read-only files            S  System files
                H  Hidden files               A  Files ready for archiving
```

b.

```
C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>del /S Empleados
C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados\*, Are you sure (Y/N)? Y
C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados\Empleado1\*, Are you sure (Y/N)? Y
Deleted file - C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados\Empleado1\welcome.txt
C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados\Empleado2\*, Are you sure (Y/N)? Y
Deleted file - C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados\Empleado2\welcome.txt
C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados\Empleado3\*, Are you sure (Y/N)? Y
Deleted file - C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados\Empleado3\welcome.txt

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>dir /B
Algoritmo de Fiesta Sorpresa.pdf
Algoritmo de Rutina Diaria.oldpdf
Algoritmo de Rutina Diaria.pdf
Algoritmo de YouTube.pdf
Algoritmos de estudiar para Examen.pdf
Algoritmos Preparar el viaje.pdf
Calidad de Vida.txt
Empleados

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>cd Empleados

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados>cd ..

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>del Empleados
C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter\Empleados\*, Are you sure (Y/N)? Y

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>dir /B
Algoritmo de Fiesta Sorpresa.pdf
Algoritmo de Rutina Diaria.oldpdf
Algoritmo de Rutina Diaria.pdf
Algoritmo de YouTube.pdf
Algoritmos de estudiar para Examen.pdf
Algoritmos Preparar el viaje.pdf
Calidad de Vida.txt
Empleados

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>rmdir Empleados
The process cannot access the file because it is being used by another process.

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>rmdir Empleados
The directory is not empty.

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>rmdir /?
Removes (deletes) a directory.

RMDIR [/S] [/Q] [drive:]path
RD [/S] [/Q] [drive:]path

    /S      Removes all directories and files in the specified directory
            in addition to the directory itself.  Used to remove a directory
            tree.

    /Q      Quiet mode, do not ask if ok to remove a directory tree with /S

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>rmdir Empleados /S
```

c.

```
C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>rmdir Empleados /S
Empleados, Are you sure (Y/N)? Y

C:\Users\Admin\Desktop\Lyfter>dir /B
Algoritmo de Fiesta Sorpresa.pdf
Algoritmo de Rutina Diaria.oldpdf
Algoritmo de Rutina Diaria.pdf
Algoritmo de YouTube.pdf
Algoritmos de estudiar para Examen.pdf
Algoritmos Preparar el viaje.pdf
Calidad de Vida.txt
```

d. el borra archivos y sus contenido con el flag /S y con /Q puedo eliminar la confirmación
e. rmdir borra carpetas y sus contenido con el flags /S también