RPG

Diseña la base de datos para un videojuego de rol multijugador en línea. El juego incluye jugadores, personajes, habilidades, y misiones. La base de datos debe ser capaz de almacenar información sobre estos elementos y permitir consultas eficientes para el sistema del juego.

Tabla Jugador

- [ ] ID: Esta columna debe ser un número entero que identifique de forma única a un jugador.
- [ ] Nombre_usuario: Cadena de caracteres de tamaño máximo 50 que sea irrepetible y obligatorio
- [ ] Email: Cadena de caracteres de tamaño máximo 50 que sea irrepetible y obligatorio
- [ ] registro: debe registrar momento exacto(hora incluida) del registro del usuario, se requiere valor por defecto que registre el momento actual del sistema.
- [ ] admin: Booleano que indique si el jugador es administrador. El valor por defecto debe ser FALSE

Tabla Personaje

- [ ] ID: Esta columna debe ser un número entero que identifique de forma única a un personaje.
- [ ] Nombre: cadena de caracteres que guarde el nombre de los personajes, el tamaño máximo es 50 y es totalmente obligatorio.
- [ ] Nivel: Entero que almacene el nivel del personaje. Tiene un valor por defecto = 1 y debe impedirse poner valores superiores a 100 e inferiores a 1.
- [ ] Experiencia: Entero que almacene la experiencia de los personajes Tiene un valor por defecto = 1 y debe impedirse poner valores superiores a 100 e inferiores a 0.
- [ ] ID_Player: Almacena la referencia al jugador que usa dicho personaje.

Tabla Habilidades

- [ ] ID: Columna que debe ser un número que identifique de forma única las habilidades.
- [ ] Nombre: Cadena de caracteres que tenga un tamaño máximo de 50, debe ser irrepetible y obligatoria.
- [ ] Descripción: Cadena de caracteres larga, es opcional.
- [ ] Nivel_Desbloqueo: Entero que indique el nivel de desbloqueo requerido de la habilidad. Debe haber un valor por defecto que sea 1 y restringir para que no permita tener valores superiores a 100 e inferiores a 1.

Tabla Misiones

- [ ] ID: Columna que identifique de forma única las misiones .
- [ ] Título: Cadena de caracteres con tamaño máximo 100. Es obligatorio.
- [ ] Descripción: Cadena de caracteres larga y opcional.
- [ ] Dificultad: Es un número que indica el nivel recomendable para la misión. Debe ser entre 1 y 100.

Tabla Personaje_Mision

- [ ] ID: Columna que identifique de forma única los registros de esta tabla.
- [ ] ID_Personaje: Columna que almacene el personaje que realiza la misión mediante su ID.
- [ ] ID_mision: Columna que almacene la misión que realiza el personaje mediante su ID
- [ ] Fecha: Almacena el momento exacto en el que se realiza la misión y su valor por defecto es la fecha y hora exacta del sistema.
- [ ] Recompensa: Almacena un número con la cantidad de experiencia generada por la misión.

Vistas e Índices

- [ ] Vista: Detalle de los jugadores, proporciona información básica de los jugadores, incluyendo su nombre de usuario, correo y si son administradores.
- [ ] Vista: Resumen de habilidades, lista las habilidades disponibles en el juego con su nivel requerido y una descripción abreviada.
- [ ] Índice: Optimización de búsqueda en email de jugadores. Facilita búsquedas rápidas basadas en la dirección de correo electrónico de los jugadores.
- [ ] Índice: Optimización de consultas en nivel de habilidad. Mejora el rendimiento de consultas que buscan habilidades según el nivel requerido.

Modificaciones

- [ ] Cambia el nombre de la columna Nombre_usuario en la tabla de jugador por nombre sin alterar nada más que el nombre
- [ ] Modifica el tamaño del varchar admitido por la columna email en la tabla de jugador.
- [ ] Agrega la restricción not null a la columna de admin dentro de la tabla de jugador
- [ ] Reemplaza el check actual de la columna de nivel en la tabla de jugador para que alcance hasta el 150 (inclusive)
- [ ] Elimina la columna id_personaje_mision de la tabla de Personaje_Mision
- [ ] Agrega una primary key compuesta para la tabla Personaje_Mision formada por la id_personaje y la id_mision

- [ ] Agrega una restricción para que en la tabla de habilidades el nombre_habilidad y el nivel de desbloqueo de la habilidad no puedan repetirse. Podemos tener dos o más habilidades con el mismo nombre y dos o más niveles de desbloqueo iguales, pero jamás debe haber dos o más habilidades que con el mismo nombre se desbloqueen en el mismo nivel.
- [ ] Elimina el indice asociado a la columna de email en la tabla de jugador
- [ ] Cambia el nombre de la base para que en lugar de ser rpg sea Role-Playing Game