HANDLER

1. Crea un procedimiento almacenado llamado insertar_oficina_segura que reciba los datos básicos de una oficina y trate de insertarla en la tabla oficina. El procedimiento debe:
    - Intentar hacer el INSERT.
    - Si ya existe una oficina con el mismo codigo_oficina, capturar el error con un HANDLER.
    - Mostrar: "Oficina insertada correctamente" o "Ya existe una oficina con ese código"
2. Crea un procedimiento llamado eliminar_cliente_seguro que reciba p_codigo_cliente e intente borrar ese cliente de la tabla cliente. El procedimiento debe:
    - Intentar hacer el DELETE.
    - Si el cliente no se puede borrar porque tiene registros asociados (por ejemplo pedidos o pagos), capturar el error.
    - Mostrar: "Cliente eliminado" o "No se puede eliminar porque tiene registros relacionados"
3. Crea un procedimiento llamado buscar_cliente_obligatorio que reciba un codigo_cliente y haga un SELECT ... INTO para obtener el nombre del cliente. El procedimiento debe:
    - Buscar el cliente.
    - Si existe, mostrar su nombre.
    - Si no existe, activar un HANDLER y mostrar "Cliente no encontrado".
4. Crea un procedimiento llamado registrar_pago_seguro que reciba:
    - codigo_cliente
    - forma_pago
    - id_transaccion
    - fecha_pago
    - total

    El procedimiento debe:
    - Intentar insertar el pago en la tabla pago.
    - Si el cliente no existe, capturar el error de clave ajena.

- Si la transacción ya existe, capturar el error de duplicado.
- Mostrar un mensaje claro en cada caso.

5. Crea un procedimiento llamado actualizar_fax_con_control que reciba codigo_cliente y nuevo_fax. El procedimiento debe:
    - Intentar actualizar el fax del cliente.
    - Tener un HANDLER FOR SQLEXCEPTION.
    - Si ocurre cualquier error inesperado, mostrar "Se ha producido un error al actualizar".

CURSOR

1. Crea un procedimiento llamado listar_clientes_pais_cursor que reciba un país y recorra con un cursor todos los clientes de ese país. El procedimiento debe:
    - Mostrar cada código y nombre.
2. Crea un procedimiento llamado sumar_unidades_pedido_cursor que reciba codigo_pedido y recorra las filas de detalle_pedido de ese pedido. El procedimiento debe:
    - Ir acumulando el total en una variable por cada iteración.
    - Mostrar al final el total de unidades del pedido.
3. Crea un procedimiento llamado productos_stock_bajo_gama que reciba una gama y recorra sus productos con un cursor. El procedimiento debe:
    - Comprobar producto a producto si el stock es menor que 10.
    - Contar cuántos productos están en stock bajo.
    - Mostrar el contador final.
4. Crea un procedimiento llamado resumen_pagos_cliente_cursor que reciba codigo_cliente. El procedimiento debe:
    - Recorrer todos los pagos de ese cliente con un cursor.
    - Ir sumando el total.
    - Contar cuántos pagos tiene.
    - Mostrar: número de pagos, suma total pagada, media por pago
5. Crea un procedimiento llamado listar_empleados_oficina_cursor que reciba codigo_oficina. El procedimiento debe:
    - Mostrar por cada fila: código de empleado, nombre, puesto
6. Crea un procedimiento llamado contar_pedidos_por_estado_cursor que reciba codigo_cliente. El procedimiento debe:
    - Recorrer con un cursor el estado de todos los pedidos del cliente.
    - Ir contando cuántos están: pendientes, entregados, rechazados
    - Mostrar los tres contadores al final.