


Que restricciones tenemos?

Las fichas se deben almacenar en 3 bits por ficha ya que debe organizarse en una fila de bits



de esta manera se organiza la información del tablero y esta se almacena en la memoria dinámica (el heap) y no está permitida almacenar las fichas en variables estáticas completas como interfleat para si solas y se debe hacer como se muestra anteriormente.

Leer y modificar una ficha sin alterar las demás cambia.

el tablero no queda con un tamaño fijo, puede cambiar durante la partida y debe funcionar con los tamaños del tablero que el usuario indique.

Se debe liberar constantemente la memoria cuando no sea necesaria.

no tenemos permitido el uso de structs/class, templates y objetos definidos por el estandar (no podemos usar eso)

no usar instrucciones anótic (no sabíamos que existía)

## Avance

Montamos el repositorio remoto haciendo varias pruebas para entender y familiarizarnos con git y github, también solucionamos problemas que surgieron en qt creator y los repositorios ya (Jose Angel) personalmente fue problema con los archivos ya que sin haber ningún cambio en la carpeta del proyecto o en el propio código fallaba la configuración de git, la solución mas rápida fue reinstalar git y por parte de mi computadora (Luna del mar) en principio al conectar al intentar trabajar con el proyecto clonado del repositorio remoto le daba error en la configuración.

Aun seguimos en proceso de planificación e investigación de recursos que nos permitan avanzar con el desarrollo del programa

ya hicimos la separación de las funciones del main, de manera que desarrolláramos los prototipos de las funciones y las funciones completas para poder invocadas en el main como requisito obligatorio

Seguimos el desarrollo del programa en problemas mas pequeños, queriendo lo largo de la semana siemas desarrollando

También encontramos un programa que simplifica mucho el tema de los repositorios y el control de versiones que seria buena herramienta para los alumnos que se les complica o quieren algo mas rapido y facil de usar

Gitlud Desktop

# Planificación y separación de problemas

1. Como creamos el tablero dinámico?

Como hacemos que tenga las dimensiones que indica el usuario?

Como hacemos la función de bytes?

Como definimos las fichas y la guardamos en la función de bytes?

Como encontramos la ficha?

Como modificamos una ficha sin afectar las demás?

Como mostramos el tablero?

Como eliminar las fichas?

Como buscamos combinaciones verticales y horizontales de 3 o más fichas?

Como eliminamos esas combinaciones?

Como movemos las fichas?

Como hacemos que las fichas bajen a las posiciones vacías?  
(Cascada)

Crear nuevas fichas por los agujeros nuevos espacios vacíos de forma aleatoria

Permitir cambiar las dimensiones (agregando o quitando filas como sea necesario?)

Revisar posibles combinaciones por la anterior.

Ajustar la memoria cuando cambia el tamaño del tablero y liberarla cuando ya no sea necesario para evitar una fuga.