

TRABAJO FIN DE MASTER MASTER PROFESIONAL EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

Análisis de tendencias con Big Data

Autor

José Ángel Díaz García

Directoras

María José Martín Bautista María Dolores Ruiz Jiménez



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN

Granada, Diciembre de 2016

Índice general

1.	Intr	Introducción							
	1.1.	Problema a resolver	4						
	1.2.	Objetivos del proyecto	5						
	1.3.	Organización de la memoria	6						
2.	Planificación del proyecto								
	2.1.	Modelo de desarrollo	7						
	2.2.	Gestión de recursos	7						
		2.2.1. Personal	7						
		2.2.2. Hardware	7						
		2.2.3. Software	7						
	2.3.	Planificación temporal	7						
	2.4.	Costes	8						
3.	Mai	Marco de trabajo 9							
	3.1.	Minería de medios sociales digitales	9						
	3.2.	Minería de opiniones	10						
	3.3.	Técnicas	12						
		3.3.1. Clustering	12						
		3.3.2. Reglas de asociación	12						

4 .	Estado del arte								
	4.1. Motivación								
	4.2.	2. Trabajos previos y relacionados							
		4.2.1.	Reglas de asociación y frequent itemset mining	15					
		4.2.2.	Frequent itemset mining, reglas de asociación y Big Data	16					
		4.2.3.	Reglas de asociación y minería de medios sociales	17					
		4.2.4.	Reglas de asociación, Big Data y minería de medios						
			sociales	18					
	4.3.	Traba	o a realizar	18					

Capítulo 1

Introducción

Actualmente nadie debería sorprenderse cuando escuche que vivimos en la sociedad de la información, concepto acuñado para referenciar a una sociedad cambiante y donde la manipulación de datos e información juega un papel más que relevante en las actividades sociales, culturales y sobre todo, económicas. El tratamiento de estos datos puede suponer una ardua labor, más aún cuando el volumen de estos es tan grande que los paradigmas para su procesado deben migrar hacia nuevas vertientes y aún más cuando estos datos provienen de fuentes tan dispares como nuestras tendencias en la compra diaria, el uso que le damos a una tarjeta de crédito o a una red social... Es por ello, que fruto de la necesidad del análisis y la obtención de información de estos datos en especie desestructurados y aparentemente carentes de significado surgen técnicas y herramientas capaces de procesar y obtener información útil y relevante.

Como hemos mencionado anteriormente, las redes sociales son grandes factorías de datos. Datos que una vez procesados pueden servir de ayuda para comprender temas relevantes de la sociedad actual o incluso desvelar patrones aparentemente ocultos en los hábitos de comportamiento de usuarios que pueden ser de ayuda en procesos de toma de decisiones o para diversos estudios posteriores. A este proceso se le denomina minería de redes sociales o social media mining y es una de las vertientes de estudio sobre la que más se investiga actualmente dentro del ámbito de la minería de datos.

Continuación, haremos una breve introducción al problema a resolver, para continuar con la puntualización de los objetivos principales del proyecto de fin de máster y concluir la sección dando al lector una idea de la organización final de la memoria.

1.1. Problema a resolver

Vivimos en un mundo aparentemente obsesionado por etiquetar, clasificar y buscar relaciones entre todo lo que nos rodea. El buscar relaciones entre distintos factores como por ejemplo asociar la existencia de un tipo determinado de nubes con una probabilidad más alta de lluvias, es algo innato del ser humano desde tiempos inmemoriales e inherente a la totalidad de los ámbitos de estudio habidos y por haber a lo largo de la historia.

Las técnicas de minería de datos y extracción de conocimiento, tales como reglas de asociación, clustering o modelos de clasificación entre otras, no son muy distintas al menos en el concepto general de la búsqueda de relaciones en cualquier ámbito o problema. Pese a que estas técnicas están presentes en casi todas las vertientes de estudio y desarrollo con las que los seres humanos actualmente trabajan, hay ciertos problemas o enfoques en los que destacan notablemente y en los cuales son herramientas esenciales. Estos problemas, son tales como la detección de comunidades [1], la realización de diversos estudios y herramientas enfocados al marketing [4] en pequeñas y grandes compañías, la elaboración de modelos predictivos en ámbitos financieros o de seguros [5] y por supuesto la minería de redes sociales o el análisis de sentimientos [2] [3] que actualmente se ha convertido en una de las vertientes más estudiadas, dado su interés para comprender los hábitos de los usuarios desde una perspectiva de análisis más fiable comparable a preguntar de forma particular sujetas al estudio en cuestión.

Es en este último punto, la minería de redes sociales, junto con las técnicas anteriormente introducidas y que veremos con más detalle en los puntos siguientes, donde surge lo que conocemos como análisis de tendencias o minería de opiniones. Objeto de estudio en el que se trata de comprender o analizar comportamientos, actividades y opiniones, por ejemplo, de consumidores de cierto producto o usuarios de cierta red social. El fin de estas técnicas es por tanto la extracción de conocimiento útil que pueda traducirse en ventajas competitivas en el proceso de toma de decisiones de una pequeña o gran compañía, sin olvidar claro está las connotaciones científicas y áreas de estudio que se pueden desarrollar en el proceso.

Como hemos mencionado en el punto anterior, todas las técnicas mencionadas buscan extracción de conocimiento y valor sobre los datos de sus procesos de negocio o servicios, pero, ¿qué pasa cuando el volumen de estos datos es tal que no podemos procesarlo con las técnicas tradicionales que han venido usándose en las últimas décadas? La respuesta es que de poco valdría el poder y la potencia de las técnicas de minería de datos en procesos de extracción de conocimiento, donde el volumen de datos es tan elevado, sin la fusión y utilización en conjunto de estos métodos con las nuevas técnicas de proceso de datos basados en Big Data que permitan el manejo y procesado de estos datos de una manera eficiente, útil y replicable.

Es por esto anteriormente mencionado, que el presente trabajo de fin de máster presenta una solución que podría ser enmarcada dentro del campo del análisis de tendencias o minería de opiniones y que aúna el uso de reglas de asociación acorde a los paradigmas estudiados dentro del tan sonado Big Data, para el minado de la red social Twitter de manera que nos permitan obtener valor y conocimiento sobre los datos (tweets) referentes a un personaje en concreto y que pueda ser considerado como un *influencer* dentro de esta red social.

1.2. Objetivos del proyecto

En el presente proyecto de fin de máster podemos encontrar un objetivo principal del cual posteriormente se desgranarán objetivos secundarios. El objetivo principal del proyecto es elaborar un sistema basado en reglas de asociación y Big Data para el descubrimiento de patrones y tendencias acerca de un *influencer* dentro de la red social Twitter.

Este objetivo a su vez podemos desgranarlo en objetivos con menos granularidad, que serían los siguientes:

- Obtención de información sobre la minería de redes sociales, el análisis de tendencias y las técnicas de Big Data aplicadas en estos campos anteriormente.
- Estudio del estado del arte en el campo del análisis de tendencias y los paradigmas del Big Data sobre el mismo.

- Extracción de los datos provenientes de la red social Twitter para analizar y aplicar las técnicas desarrolladas.
- Desarrollo de la solución basada en reglas de asociación y Big Data.
- Pruebas y experimentación.

1.3. Organización de la memoria

Tras el estudio del problema e introducción al tema visto en este punto, los siguientes capítulos se centran en el estudio del estado del arte de la materia y finalmente en el desarrollo de la solución aportada. En el siguiente capítulo podemos encontrar detalladamente la planificación seguida durante la elaboración del proyecto; tras este capítulo encontramos una serie de capítulos donde estudiamos el estado del arte del uso de reglas de asociación en minería de redes sociales y por supuesto, en conjunción con los paradigmas y arquitectura propuestos por el BigData. En la parte central del proyecto se entrará en detalle en la solución aportada. Se concluirá con un estudio de los resultados y las vías futuras que la elaboración de este proyecto abre.

Capítulo 2

Planificación del proyecto

- 2.1. Modelo de desarrollo
- 2.2. Gestión de recursos
- 2.2.1. Personal
- 2.2.2. Hardware
- 2.2.3. Software

2.3. Planificación temporal

La parte más importante de esta sección radica en la planificación temporal seguida en los meses de trabajo que el proyecto ha ocupado, siendo este elaborado continuamente etapa a etapa.

1. Obtención de información y estudio del tema: La primera parte del proyecto consistió en la obtención de información acerca de las reglas de asociación y la aplicación de estas en el ámbito de la minería de redes sociales y más concretamente en Twitter. En este primer proceso de recopilación de información también se estudiaron temas más genéricos

dentro del Big Data y la minería de datos con el fin de tener una visión global de las herramientas y técnicas a estudiar y usar en el problema. Esta etapa aunque ha sido continua, tuvo especial importancia desde mediados de noviembre de 2016 a finales de diciembre de ese mismo año.

2. Estudio del estado del arte: Tras obtener buena cantidad de información y comprender el problema a resolver se dio comienzo a desarrollar un estudio exhaustivo del estado del arte de la materia así como a comenzar a desarrollar los primeros capítulos de la memoria en cuestión. Esta etapa tuvo lugar desde finales de diciembre de 2016 a mediados de enero de 2017.

2.4. Costes

Capítulo 3

Marco de trabajo

Antes de comenzar abordar el estado del arte del análisis de tendencias o minería de opiniones, y más concretamente su aplicación en el ámbito de la web 2.0, es necesario abordar algunos conceptos teóricos que nos permitan comprender mejor los conceptos de los trabajos de los que discutiremos en los puntos finales del capítulo. Sobre ello, discutiremos en este capítulo.

3.1. Minería de medios sociales digitales

La reciente incursión de las redes sociales digitales en nuestro mundo han cambiado el paradigma de trabajo, económico y social de la sociedad. Dada su importancia, diversos sectores y ámbitos de estudio han puesto el punto de mira en el estudio de estos nuevos paradigmas sociales. La minería de datos es uno de los campos que estudia los medios sociales digitales originando una nueva vertiente de la misma denominada como **minería de medios sociales**.

La minería de medios sociales, acorde a P. Gundecha [6], comprende el proceso de representar, analizar y extraer de datos provenientes de medios sociales patrones con significado y valor. La minería de medios sociales es por tanto un campo multidisciplinar y su alcance puede ser dividido en los siguientes ámbitos de aplicación:

- Análisis de comunidades: Por medio de teoría de grafos, se obtienen comunidades dentro de nuestra población objetivo. Estos pueden ser usuarios con similares intereses, gustos o preferencias.
- Sistemas de Recomendaciones colaborativos : Se basa en la hipótesis en que usuarios similares tendrán gustos similares por lo que se pueden afinar los sistemas de recomendación teniendo estos factores en cuenta.
- Estudios de Influencia: Se basan en la obtención de la influencia de marcas o personas en determinados sectores.
- Difusión de la información: En un mundo saturado de información como el actual, saber de que manera tendremos que difundirla para llegar a un mayor número de personas es un factor decisivo. Esto es lo que estudia este área dentro de la minera de medios sociales.
- Privacidad, seguridad y veracidad: Este punto se centra en la verificación automática de cuentas falsas, identificación de fuentes de spam así como de la identificación de la veracidad de información o identificación de problemas de violación de privacidad.
- Opinion mining: Este punto, es uno de los más estudiados en minería de medios sociales, podemos encontrarlo junto a el análisis de sentimientos aunque como veremos en el punto siguiente hay ligeras diferencias. Dada la relevancia de cara al presente trabajo ampliaremos este concepto en la sección siguiente.

3.2. Minería de opiniones

La minería de opiniones o opinion mining, es una vertiente al alza dentro de la famosa minería de textos y tienen su raíz por tanto en las técnicas de procesamiento de lenguaje natural. Como todas las especializaciones o vertientes dentro de este área de la minería de datos, en opinion mining tratamos de obtener información relevante y valor a partir de textos, como por ejemplo blogs, tweets o diversas redes sociales, de ahí que sea estudiada dentro del proceso de social media mining descrito anteriormente, ya que podríamos decir que una técnica complementa a la otra. Pero, ¿qué es una

opinión? Acorde a la definición dada por Liu en [7], una opinión es una quintupla compuesta de los siguientes elementos:

- 1. **Entidad**: Puede ser un objeto, persona, servicio, lugar sobre el que se emite la opinión.
- 2. Emisor: Entidad que emite la opinión.
- 3. Aspecto: Es un aspecto que se valora sobre la entidad en cuestión.
- 4. Orientación: Puede ser positiva, negativa o neutra.
- 5. **Momento temporal**: Corresponde al momento en que la opinión se emite, ya que mismos **emisores**, **entidades y aspectos** podrán cambiar de **orientacion** en momentos distintos, por lo que es un registro importante a tener en cuenta.

Pese a que aún no hemos entrado en el estudio de las redes sociales ni de la **anatomía** de un tweet, estos serán la fuente y la unidad minima de información en nuestro proyecto. En puntos siguientes trazaremos un claro paralelismo entre esta definición y los tweets en concreto.

La minería de opiniones, se centrará por tanto en obtener de textos que podrán provenir de diferentes fuentes, aspectos de opinión, esto difiere [8] [9] en cierta medida del proceso de análisis de sentimientos que se centra desde un enfoque mayormente supervisado en la clasificación de estas entidades textuales acorde a sentimientos u orientación. Analizando estos aspectos y sus implicaciones sobre su entidad relacionada, podremos obtener por tanto ventajas muy relevantes como por ejemplo saber que opinan los consumidores de una marca en concreto, posicionar productos u obtener análisis de confianza entre otras muchas aplicaciones.

En el presente proyecto, obviaremos la rama supervisada, para centrarnos en el enfoque no supervisado dentro del campo de la *minería de opiniones*, en el que no conocemos las clases o *etiquetas* a priori. Las técnicas de aprendizaje no supervisado que estudiaremos, son el clustering y las reglas de asociación, ambas las estudiaremos en el siguiente punto.

3.3. Técnicas

Pese a la gran relación que existe entre las técnicas mencionadas en 1.1, estas difieren en factores tan dispares como su utilización, su aplicación o la información que aportan sobre un problema. El análisis de estos factores nos ayudará a elegir la técnica o el conjunto de técnicas adecuadas para problema concreto, es decir, podemos partir de enfoques diferentes que se apoyen y retroalimenten mutuamente. Cabe destacar y diferenciar las técnicas más relevantes aplicadas a los problemas inherentes al estudio del análisis de tendencias, para así poder comprender mejor los siguientes capítulos y nuestro problema en cuestión.

3.3.1. Clustering

Las técnicas de clustering, se basan en la obtención de grupos o clases en función de un determinado conjunto de muestras o población, sin conocer a priori estas clases. Las técnicas de clustering, están enmarcadas dentro del aprendizaje no supervisado y basan la obtención de estos grupos y clases en dos factores como pueden ser la distancia o la similitud. De todos los problemas mencionados anteriormente estas técnicas son muy utilizadas en estudios relativos al marketing y estudios sociales, donde es relevante obtener agrupaciones. Un ejemplo concreto sería discernir entre los distintos tipos de cliente que compran regularmente en un supermercado, para poder ofrecer ofertas concretas en función del grupo de manera que estas sean personalizadas en función de cada cliente, permitiendo así que los beneficios se incrementen [10].

3.3.2. Reglas de asociación

La reglas de asociación dentro del ámbito de la informática no son muy distintas, al menos en el concepto general, de la búsqueda de relaciones en cualquier ámbito. Las reglas de asociación se enmarcan dentro del aprendizaje automático o minería de datos y no es algo nuevo sino que llevan siendo usadas y estudiadas desde mucho tiempo atrás, datando una de las primeras referencias a estas, del año 1993 [11]. Podríamos definirlas como una implicación de la forma X->Y donde X, es un conjunto de items que representa

el antecedente e Y un item consecuente. Las reglas de asociación se presentan como un método de extracción de relaciones aparentemente ocultas entre ítems o elementos dentro de bases de datos transaccionales u otros tipos de almacenes de datos de los que es interesante extraer información de ayuda en el proceso de toma de decisiones de las organizaciones. Su uso ha sido extendido en campos como las telecomunicaciones, gestión de riesgos, control de inventarios [12] [13] o almacenes y recientemente en el minado de redes sociales representando en este ámbito una de las vertientes más estudiadas actualmente en campos de estudio como por ejemplo el análisis de sentimientos [14]. Dada la importancia de estas técnicas en nuestro trabajo las estudiaremos con detalle en el capítulo 4.2.

Capítulo 4

Estado del arte

En este capítulo se realiza un estudio exhaustivo de los trabajos realizados en el campo del análisis de tendencias y minería de opiniones en medios sociales, así como una pequeña introducción y explicación sobre el creciente interés en la materia. Se concluye con la motivación del trabajo y la diferenciación que este aporta respecto a los trabajos relacionados que veremos a lo largo del presente capítulo.

4.1. Motivación

El ámbito que nos incumbe y que aúna, como hemos visto a lo largo de los capítulos de la introducción, técnicas de minería de datos, redes sociales y BigData, es relativamente nuevo, debido sin duda alguna a la novedad que las redes sociales ofrecen. Por poner algún ejemplo, Twitter fue fundada en el año 2006 y Facebook en el 2005, lo que nos da una media de unos 11 años de vida en las redes sociales más famosas, antiguas y usadas. Por otro lado, debemos tener en cuenta que su implantación y comercialización en la sociedad no tuvo lugar el mismo día de fundación por lo que su 'edad' sería aún menor.

La novedad por tanto del estudio de estas técnicas, hacen que haya pocos trabajos previos completamente relacionados con el ámbito de estudio, pero también hace que actualmente sea una de las áreas de investigación que más interés suscita entre la comunidad científica, dada la creciente importancia que las redes sociales digitales están tomando en casi la totalidad de las acciones y tareas de nuestro día a día.

A lo largo de esta sección, veremos algunos estudios concretos que nos ayuden a situarnos donde estamos y hacia donde vamos en el campo de la minería de datos y la minería de opiniones en concreto, haciendo una pequeña mención a trabajos relacionados cuyo principal objeto de estudio han sido algunas de las técnicas vistas a lo largo de la sección anterior y que son de obligado estudio para comprender y poder llevar a cabo nuestro trabajo. Concluiremos ahondado en los trabajos previos que tratan sobre las técnicas de minería de datos, redes sociales y BigData en conjunción, siendo este el ámbito de estudio final del presente trabajo.

4.2. Trabajos previos y relacionados

En esta sección, veremos trabajos que guardan relación con nuestro trabajo, para facilitar la comprensión del mismo al lector, se ha dividido la sección en diferentes técnicas. Comenzaremos en frequent itemset mining y reglas de asociación para posteriormente ir 'agregando' técnicas que desemboquen en el estudio final de los trabajos íntimamente ligados con el del presente proyecto, que aúnan técnicas de minería de medios sociales, aprendizaje no supervisado y Big Data.

4.2.1. Reglas de asociación y frequent itemset mining

La minería de datos basada en reglas de asociación ha sido ampliamente estudiada como podemos ver en las referencias [15] y [16] donde se realiza una introducción a este campo de estudio. Si entramos en ámbitos de aplicación más concretos y de estudios relativamente recientes, encontramos trabajos como el que podemos ver en [17], donde se usan reglas de asociación y minería de textos para analizar las oportunidades que un determinado producto de una marca concreta tendrán en el mercado, con el fin de poder tomar decisiones sobre el mismo antes de su lanzamiento, momento el que estas muy probablemente llegarían tarde de cara a una mala aceptación por parte de los consumidores. En esta línea encontramos también el trabajo [18] donde se lleva un paso más allá el problema típico afrontado por las reglas de aso-

ciación de análisis de cestas de la compra. En el artículo, los autores tratan de identificar cambios en las tendencias de compra antes incluso de que estas lleguen a ser tendencia como tal, con el fin de anticipar las acciones de venta de una compañía.

4.2.2. Frequent itemset mining, reglas de asociación y Big Data

El crecimiento exponencial de los datos desde los inicios del siglo XXI hasta nuestros días y la aparición de nuevas técnicas enmarcadas dentro del tan sonado BigData que permitan el procesado de estos datos desde un enfoque no privativo en cuanto a tiempo y eficiencia respecta, han hecho que surjan multitud de estudios relacionados como los que podemos encontrar en las referencias [19], [20] y [21], cuyos estudios ofrecen nuevos algoritmos de minería de reglas de asociación basados en modelos de programación basados en BigData. Concretamente, el estudio [19] y [21] se centran en el marco de trabajo de MapReduce para obtener de manera eficiente y favoreciendo el paralelismo, itemsets frecuentes en el caso del primero, y reglas de asociación en el caso del segundo, por otro lado, el estudio [20] hace uso también del paradigma de programación MapReduce y la plataforma Hadoop para dar una nueva versión del algoritmo Apriori, el cual comparan con tres versiones diferentes. En esta misma línea de desarrollo, encontramos también el estudio [22] que afronta una nueva forma de obtener reglas de asociación eficientemente en grandes conjuntos de datos basada en algoritmos evolutivos, este algoritmo es comparado con las versiones estándar de los algoritmos FP-Growth y Apriori, obteniendo este mejores resultados en las evaluaciones de los modelos resultantes. Por último, cabe mencionar el artículo [23], que supone un gran apoyo para el presente trabajo ya que versa integramente sobre minería de reglas de asociación sobre BigData, concretamente usando MapReduce sobre un cluster Hadoop, donde se analizan los retos y beneficios que la conjunción de ambas técnicas conlleva.

4.2.3. Reglas de asociación y minería de medios sociales

La reciente aparición de las redes sociales y el cambio que éstas han producido en nuestro mundo, han conseguido que un gran número vías de investigación de campos muy diferenciados se hayan centrado en análisis y estudio de los datos producidos por las mismas redes sociales. Por tanto, los trabajos en relación con ellas son numerosos y de diversos campos de estudio como pueden ser las ciencias sociales, los estudios financieros o las humanidades, si bien, nosotros nos centraremos en los estrictamente relacionados con las ciencias de la computación y más concretamente con la minería de datos. Algunos trabajos interesantes podrían ser por tanto los de la referencias [24] donde se realiza un estudio de diversas técnicas de minería de datos aplicadas a redes sociales en el primer caso y por otro lado la referencia [25] que presenta un enfoque más preciso sobre el análisis del uso de las drogas ilegales a través del minado de las redes sociales. Si centramos aún más nuestro objeto de estudio, las referencias [26] y [27] presentan diversas técnicas basadas en reglas de asociación para el minado de los social media, concretamente la red social twitter con el fin de obtener datos sobre los hábitos y comportamientos de los usuarios en el primer estudio mencionado, y por otro lado, de obtener datos relacionados con emociones y sentimientos alrededor de ciertos trending topics en el segundo.

Por último, encontramos una serie de trabajos que abordan el problema de las minería de medios sociales y las reglas de asociación y que guardan una estrecha relación con el problema que en este proyecto resolveremos. Debemos mencionar por tanto el trabajo el trabajo [32], donde los autores proponen un minado de reglas de asociación sobre las redes sociales para obtener reglas sobre los hobbies de los usuarios, o el trabajo [33], donde Fredrik Erlandsson, Piotr Bródka, Anton Borg y Henric Johnson proponen un análisis basado en reglas de asociación para encontrar *influencers* en Twitter, algo íntimamente ligado a nuestro trabajo donde haremos algo similar pero capaz de procesar mayor cantidad de datos y enfocado a un personaje en concreto.

4.2.4. Reglas de asociación, Big Data y minería de medios sociales

El creciente volumen de datos proveniente de las redes sociales, ha hecho que en los últimos años los estudios relacionados con la minería de las redes sociales haya mutado hacia la inclusión de nuevos paradigmas de programación basados en BigData. Uno de los primeros estudios que enfoca el minado de redes sociales desde un punto de vista no supervisado y mediante el uso de reglas de asociación en conjunción de BigData lo encontramos en [28]. El estudio data del año 2013 y en él, los autores Zahra Farzanyar y Nick Cercone detallan los problemas asociados al gran aumento de los datos que provienen de las redes sociales y del problema que los algoritmos tradicionales tienen al enfrentarse con estos grandes volúmenes de datos. Proponen por tanto una versión del algoritmo Apriori basada en MapReduce, que solventa estos problemas. Tan solo unos años después, en el año 2015, Sheela Gole y Bharat Tidke en [29] afrontan de nuevo el problema de mantener en memoria grandes conjuntos de datos relacionados con los social media y poder obtener de ellos reglas de asociación. La solución que aportan al problema de nuevo radica en el algoritmo MapReduce y en un nuevo algoritmo denominado como ClustBiqFIM que aporta una nueva versión del algoritmo BigFIM, propuesto en 2013 en [30] para favorecer la extracción de frequent itemsets de grandes almacenes de datos, de manera que se extiende al marco de trabajo MapReduce de una manera más escalable y extensible que su predecesor.

Atendiendo a estudios más recientes si cabe, y en parte muy relacionados con nuestro problema a resolver, encontramos el estudio [31] donde Jie Yang y Brian Yecies, aplican técnicas de minería de datos basadas en reglas de asociación para obtener información de la red social china de reviews de películas Douban. Para ello, siendo conscientes del problema de la gran cantidad de datos, realizan una aproximación al BigData y el minado paralelo de reglas de asociación.

4.3. Trabajo a realizar

El presente trabajo propone por tanto, un enfoque novedoso ante el problema donde por medio de reglas de asociación y programación de alto rendimiento basada en los paradigmas del BigData realizaremos el minado de la

red social Twitter para obtener patrones de opinión acerca de un personaje en concreto. Pese a que hemos visto trabajos relacionados a lo largo de la sección 4.2, ninguno de ellos se centra en un solo personaje ni en el estudio de la evolución de las opiniones sobre un *influencer* en concreto, versando en la detección de los mismos acorde a ciertos patrones y tendencias de los usuarios. Nuestro estudio por tanto, propone un enfoque inverso partiendo de un personaje catalogado como *influencer* y los Tweets relacionados con el mismo, obtendremos las tendencias y patrones en la opinión de las personas para después poder visualizar esta información en forma de nube de etiquetas pudiendo catalogar en un solo recurso gráfico al *influencer* en concreto.

Bibliografía

- [1] Moosavi, S.A. and Jalali, M. Community detection in online social networks using actions of users. 2014 Iranian Conference on Intelligent Systems, ICIS 2014.
- [2] Kyunglag Kwon, Yunwan Jeon, Chanho Cho, Jongwoo Seo, In-Jeong Chung, Hansaem Park: Sentiment trend analysis in social web environments. BigComp 2017: 261-268
- [3] María del Pilar Salas-Zárate, José Medina-Moreira, Katty Lagos-Ortiz, Harry Luna-Aveiga, Miguel Ángel Rodríguez-García, Rafael Valencia-García: Sentiment Analysis on Tweets about Diabetes: An Aspect-Level Approach. Comp. Math. Methods in Medicine 2017: 5140631:1-5140631:9 (2017)
- [4] Serrano-Cobos, Jorge Big data y analítica web. Estudiar las corrientes y pescar en un océano de datos. El profesional de la información, 2014, vol. 23, n. 6, pp. 561-565.
- [5] E. W. T. Ngai, Yong Hu, Y. H. Wong, Yijun Chen, and Xin Sun. 2011. The application of data mining techniques in financial fraud detection: A classification framework and an academic review of literature. Decis. Support Syst. 50, 3 (February 2011), 559-569.
- [6] Pritam Gundecha, Huan Liu. Mining Social Media: A Brief Introduction. Arizona State University, Tempe, Arizona 85287.
- [7] B Liu, L Zhang . A survey of opinion mining and sentiment analysis Mining text data, 2012. Springer.

BIBLIOGRAFÍA BIBLIOGRAFÍA

[8] Noferesti, Samira AND Shamsfard, Mehrnoush. Resource Construction and Evaluation for Indirect Opinion Mining of Drug Reviews. PLOS ONE, 2015.

- [9] Cambria E, Speer R, Havasi C, Hussain A. SenticNet: A publicly available semantic resource for opinion mining. In: AAAI CSK. 2010;14?8.
- [10] Baier D., Daniel I. (2012) Image Clustering for Marketing Purposes. In: Gaul W., Geyer-Schulz A., Schmidt-Thieme L., Kunze J. (eds) Challenges at the Interface of Data Analysis, Computer Science, and Optimization. Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization. Springer, Berlin, Heidelberg
- [11] Rakesh Agrawal, Tomasz Imieli?ski, and Arun Swami. 1993. Mining association rules between sets of items in large databases. SIGMOD Rec. 22, 2 (June 1993), 207-216.
- [12] Pratibha Mandave, Megha Mane, Sharada Patil. Data mining using Association rule based on APRIORI algorithm and improved approach with illustration. International Journal of Latest Trends in Engineering and Technology (IJLTET), Vol. 3 Issue2 November 2013.
- [13] Yong Yin, Ikou Kaku, Jiafu Tang, JianMing Zhu. Data Mining. Chapter 2, Association Rules Mining in Inventory Database (pp 9-23). Springer, 2011.
- [14] Rahim Dehkharghani, Hanefi Mercan, Arsalan Javeed, Yücel Saygin: Sentimental causal rule discovery from Twitter. Expert Syst. Appl. 41(10): 4950-4958 (2014)
- [15] Han, J.W. and Kamber, M. (2001) Data Mining: Concepts and Techniques. Morgan Kaufmann Pulishers, Inc., San Francisco.
- [16] Tan, P.N., Steinbach, M. and Kumar, V. (2006) Introduction to Data Mining. Pearson Education, Inc., London, 30-336.
- [17] Wonchul Seo, Janghyeok Yoon, Hyunseok Park, Byoung-youl Coh, Jae-Min Lee, Oh-Jin Kwon. Product opportunity identification based on internal capabilities using text mining and association rule mining. Technological Forecasting & Social Change 105 (2016) 94?104.

BIBLIOGRAFÍA BIBLIOGRAFÍA

[18] Manpreet Kaura, Shivani Kanga. Market Basket Analysis: Identify the changing trends of market data using association rule mining. International Conference on Computational Modeling and Security (CMS 2016). Procedia Computer Science 85 (2016) 78? 85.

- [19] K. Jayabal, Dr. P. Marikkannu. An Efficient Big Data processing for frequent itemset mining based on MapReduce Framework. International Journal of Novel Research in Computer Science and Software Engineering Vol. 3, Issue 1, pp: (130-134).
- [20] Lin, Ming-Yen and Lee, Pei-Yu and Hsueh, Sue-Chen. Apriori-based Frequent Itemset Mining Algorithms on MapReduce. ICUIMC '12, 2012. pp(76:1-76:8).
- [21] X. Zhou and Y. Huang, An improved parallel association rules algorithm based on MapReduce framework for big data, 2014 11th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD), Xiamen, 2014, pp. 284-288.
- [22] Yunliang Chen, Fangyuan Li, Junqing Fan. (2015) Mining association rules in big data with NGEP. Cluster Computing 18:2, 577-585.
- [23] Dr. R Nedunchezhian and K Geethanandhini. Association Rule Mining on Big Data. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). Volume. 5 Issue. 05. (2015)
- [24] Mariam Adedoyin-Olowe, Mohamed Medhat Gaber, Frederic T. Stahl: A Survey of Data Mining Techniques for Social Media Analysis. JDMDH 2014 (2014)
- [25] Yiheng Zhou, Numair Sani, Chia-Kuei Lee, Jiebo Luo: Understanding Illicit Drug Use Behaviors by Mining Social Media. CoRR abs/1604.07096 (2016)
- [26] Luca Cagliero and Alessandro Fiori. Analyzing Twitter User Behaviors and Topic Trends by Exploiting Dynamic Rules. Behavior Computing: Modeling, Analysis, Mining and Decision. Springer, 2012 pp. 267-287
- [27] Luca Maria Aiello, Georgios Petkos, Carlos J. Martín, David Corney, Symeon Papadopoulos, Ryan Skraba, Ayse Göker, Ioannis Kompatsiaris, Alejandro Jaimes: Sensing Trending Topics in Twitter. IEEE Trans. Multimedia 15(6): 1268-1282 (2013)

BIBLIOGRAFÍA BIBLIOGRAFÍA

[28] Zahra Farzanyar, Nick Cercone: Efficient mining of frequent itemsets in social network data based on MapReduce framework. ASONAM 2013: 1183-1188

- [29] S. Gole and B. Tidke, Frequent itemset mining for Big Data in social media using ClustBigFIM algorithm, 2015 International Conference on Pervasive Computing (ICPC), Pune, 2015, pp. 1-6.
- [30] Sandy Moens, Emin Aksehirli, Bart Goethals: Frequent Itemset Mining for Big Data. BigData Conference 2013: 111-118
- [31] Jie Yang and Brian Yecies. Open AccessMining Chinese social media UGC: a bigdata framework for analyzing Douban movie reviews, 2016, Journal of Big Data, vol 1.
- [32] Xiaoqing Yu, Shimin Miao, Huanhuan Liu, Jenq-Neng Hwang, Wanggen Wan, Jing Lu: Association Rule Mining of Personal Hobbies in Social Networks. Int. J. Web Service Res. 14(1): 13-28 (2017)
- [33] Fredrik Erlandsson, Piotr Bródka, Anton Borg, Henric Johnson: Finding Influential Users in Social Media Using Association Rule Learning. Entropy 18(5): 164 (2016)