

BOOTCAMP INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2026

Del diseño al análisis: cómo convertir datos en evidencia científica

Ponente:
Patala Enriquez, José Anthony



Indice:

- Selección de instrumentos para la recolección de datos.
- Organización y preparación de una base de datos.
- Interpretación inicial de resultados.
- Errores frecuentes durante la recolección y análisis.
- Recomendaciones para estudiantes que realizan sus primeros proyectos de investigación.

1. Selección de instrumentos para la recolección de datos.

1.1. Criterios para seleccionar un instrumento

- **Coherencia con la variable**

El instrumento debe medir exactamente la variable que queremos estudiar.

- **Relación con los objetivos**

Debe permitir obtener los datos necesarios para responder a nuestros objetivos de investigación.

- **Adecuación a la población**

Debe ser comprensible y apropiado para las características de los participantes.

- **Contexto de aplicación**

Debe ser pertinente para la realidad, lugar y población donde se realizará el estudio.



VARIABLE: SEGURIDAD ALIMENTARIA



VARIABLE: BIENESTAR NUTRICIONAL

1.2. Validez y confiabilidad

VALIDEZ

¿Estamos midiendo lo que queremos medir?

CONFIABILIDAD

¿Si usamos el instrumento correctamente, podemos confiar en sus resultados?

2. Organización y preparación de una base de datos

2.1. Estructura y codificación de los datos

¿Cómo organizamos una base de datos?


CUESTIONARIO: Influencia de la seguridad alimentaria en el bienestar nutricional en estudiantes universitarios de San Juan de Lurigancho, 2026.

Estimado(a) participante:
Agradecemos sinceramente el tiempo, la paciencia y la disposición para colaborar en esta investigación titulada "Influencia de la seguridad alimentaria en el bienestar nutricional en estudiantes universitarios de San Juan de Lurigancho, 2026."

Los resultados obtenidos serán utilizados únicamente con fines académicos y de investigación. Es importante resaltar que no existen respuestas buenas ni malas, por lo que se le solicita responder con la mayor sinceridad y objetividad posible, ya que su participación contribuirá significativamente al desarrollo de futuros

¿Qué es codificar?

ESCALA LIKERT



2.2. Limpieza y depuración de la información

Antes de analizar, debemos revisar si nuestra base tiene **errores**.


¿Qué debemos revisar:

1. **Datos faltantes**

Ejemplo: Un participante dejó una pregunta sin responder.

2. **Datos duplicados**

Ejemplo: El mismo participante aparece dos veces.



3. Interpretación inicial de resultados

3.1. Estadística descriptiva: frecuencias y porcentajes

La estadística descriptiva nos permite resumir y presentar nuestros datos de manera sencilla.

		Recuento	% de tablas válidas
Sexo:	Femenino	212	55,2
	Masculino	165	43,0
	Prefiero no decirlo	7	1,8
Rango de Edad	17 - 23 años	190	49,5
	24 - 32 años	132	34,4
	33 - 44 años	39	10,2
	45 - 56 años	23	6,0
Actualmente trabajas:	No trabajo	41	10,7
	Sí, medio tiempo	115	29,9
	Sí, tiempo completo	181	47,1
	Trabajo ocasionalmente	47	12,2

POBLACIÓN: 384 ESTUDIANTES

3.2. Selección del análisis estadístico según los datos

No podemos elegir una prueba estadística al azar.

Debemos considerar:

Objetivo de investigación
Tipo de variable
Nivel de medición
Distribución de los datos
Tipo de relación que queremos estudiar

¿Cuál es la influencia de la seguridad alimentaria en el bienestar nutricional de estudiantes universitarios de San Juan de Lurigancho?

REGRESION LOGISTICA ORDINAL

Pruebas de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
SeguridadAlimentaria	,122	384	<.001	,921	384	<.001
BienestarNutricional	,154	384	<.001	,899	384	<.001

a. Corrección de significación de Lilliefors

Shapiro-Wilk (50 personas)


Kolmogorov-Smirnov (Mayor de 50 personas)


Prueba de normalidad

- **Ho=** Los datos presentan una distribución normal
- **Hi=** Los datos no presentan una distribución normal

3.3. interpretación estadística

Los resultados estadísticos no hablan por sí solos. Tenemos que interpretarlos en relación con nuestra investigación.





3.4 Prueba piloto

Es una aplicación preliminar del instrumento a un grupo pequeño de participantes antes de realizar la investigación definitiva.

¿Para qué sirve?

- Detectar preguntas confusas
- Evaluar la confiabilidad (Alfa de Cronbach)

Escala: SEGURIDAD ALIMENTARIA

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	20	100,0
	Excluido[a]	0	,0
	Total	20	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,960	12

Escala: BIENESTAR NUTRICIONAL

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	20	100,0
	Excluido[a]	0	,0
	Total	20	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,937	12

4. Errores frecuentes durante la recolección y análisis

4.1. Errores en la recolección y organización de datos

❌ Aplicar un instrumento inadecuado

❌ Registrar incorrectamente los datos

❌ No revisar datos faltantes o duplicados

4.2. Errores en la selección del análisis estadístico

❌ Elegir una prueba sin revisar los datos

❌ No considerar la distribución de los datos

4.3. Errores en la interpretación de resultados

❌ Confundir correlación con causalidad

❌ Confundir significancia con importancia

5. Recomendaciones para estudiantes que realizan sus primeros proyectos de investigación



1. Define claramente qué quieres investigar

2. Elige bien tu instrumento

3. Organiza tus datos desde el inicio

4. No elijas una prueba estadística al azar

5. Interpreta, no solo copies resultados

DINAMICA

CASO 1:

A. “El 70% de los estudiantes encuestados duerme menos de 6 horas.”
B. “Los estudiantes que duermen menos de 6 horas tienen menor rendimiento académico.”
C. “Dormir menos de 6 horas provoca bajo rendimiento académico.”

PREGUNTA:

¿Cuál de estas afirmaciones requiere mayor evidencia para poder sostenerse científicamente?

CASO 2:

¿Qué grupo tendrá mayor rendimiento académico?

Grupo A: estudiantes que duermen 4–5 horas.
Grupo B: estudiantes que duermen 7–8 hora

¿A o B?”

GRUPO	PROMEDIO
A	15.8
B	14.9

GRACIAS!!

