

1. Gestión de Usuarios (El prelude)

El PDF explica que no se debe trabajar como `root` (el jefe supremo), sino crear un usuario propio (en el PDF usan 'alumno').

Comandos clave del PDF:

- **Crear usuario:**

SQL

```
CREATE USER 'alumno'@'localhost' IDENTIFIED BY 'alumno';
```

Cita:

- **Darle TODOS los permisos:** El PDF muestra una lista gigante de permisos (`ALTER`, `CREATE`, `DELETE`, etc.). En el examen, para no escribir esa biblia, usa el comodín `ALL PRIVILEGES` o lo que te pida el profesor.

SQL

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'alumno'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
```

(Nota: El PDF lista los permisos uno a uno, pero el efecto es dar control total).

- **Conectarse desde la consola (CMD):**

CMD

```
mysql -u alumno -p
```

Cita:

2. Gestión de la Base de Datos (Lo IMPORTANTE)

Aquí es donde tuviste el problema de sintaxis antes. Vamos a fijar los conceptos.

A. Crear la Base de Datos (CREATE)

Según el PDF, la sintaxis completa incluye el juego de caracteres y el cotejamiento.

- **CHARACTER SET (Charset):** Define qué símbolos se pueden guardar (letras, números, emojis). Usamos `utf8mb4` para cubrirlo todo.
- **COLLATE (Cotejamiento):** Define las reglas de ordenación.
 - El PDF recomienda `latin1_spanish_ci`, pero hoy en día el estándar moderno es `utf8mb4_spanish_ci`.
 - **¿Por qué "spanish"? Para que la Ñ se ordene correctamente después de la N y no al final, y para que distinga (o no) entre mayúsculas y minúsculas.**

Sintaxis Correcta (¡Todo en una línea o frase!):

SQL

```
CREATE DATABASE nombre_bd
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_spanish_ci;
```

B. Listar y Usar (**SHOW** y **USE**)

- Para ver qué bases de datos existen: `SHOW DATABASES;`.
- Para entrar en una: `USE nombre_bd;`.

C. Modificar (**ALTER**)

Si creaste la BD en inglés y quieres pasarla a español (lo que intentaste arreglar antes):

SQL

```
ALTER DATABASE nombre_bd COLLATE utf8mb4_spanish_ci;
```

D. Borrar (**DROP**)

Elimina la base de datos y **todo** lo que hay dentro. ¡No hay vuelta atrás!.

SQL

```
DROP DATABASE nombre_bd;
```

Solución Actividad 1 (Pág. 9)

Enunciado: "Crear una base de datos con vuestro nombre, comprobar que se ha creado correctamente, eliminarla y después comprobar que se ha eliminado." .

Aquí tienes el código exacto que deberías escribir en el examen para este ejercicio:

SQL

```
-- 1. Crear la base de datos con mi nombre (y configuración española por si acaso)
CREATE DATABASE julian_chaves
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_spanish_ci;

-- 2. Comprobar que se ha creado (debe aparecer en la lista)
SHOW DATABASES;

-- 3. Eliminarla
DROP DATABASE julian_chaves;

-- 4. Comprobar que se ha eliminado (ya NO debe aparecer)
SHOW DATABASES;
```

Resumen para tu chuleta (UT 3.1)

1. **CREATE DATABASE** y las opciones `CHARACTER SET` / `COLLATE` son un matrimonio inseparable, no los divorcies con puntos y comas (;).
2. **DROP DATABASE** es destructivo. Úsalo solo cuando te lo pidan explícitamente (como en el paso "Borra los departamentos..." de tu escenario).
3. **USE nombre_bd** es obligatorio antes de crear tablas, si no MySQL no sabe dónde guardarlas.