

JOSÉ ANTONIO PASTOR RIVERA-RA4.1-"mi-primer-repositorio"

0. FASE PRELIMINAR: Configuración de Entorno y Exploración (GitHub Desktop)

Objetivo: Antes de proceder con la ejecución técnica mediante comandos (CLI: Command Line Interface), se realizó una instalación y configuración completa del entorno gráfico para verificar la conectividad y el flujo de trabajo básico.

Evidencia de configuración: Como se muestra en la secuencia de capturas adjunta, el proceso incluyó:

- **Creación de identidad:** Registro de una cuenta nueva en GitHub y configuración de credenciales.

[GitHub] A Google identity was just linked to your GitHub account.  Recibidos x  



GitHub <noreply@github.com>
para mí ▾

8:52 (hace 0 minutos) ☆ 😊 ↩ ⋮



Social identity added

Hey TawnySwine,

A new **Google** social identity was just linked to your GitHub account from the email address envienmebasura@gmail.com.



This means you can now sign in to GitHub using the **Google** account associated with that email address.

To see this and other security events for your account, visit [your account security audit log](#).



If you did not initiate this action or believe your account has been compromised, it is a good idea to review your active sessions and all passkeys associated with your account or consider enabling two-factor authentication.



Thanks,
The GitHub Team



- **Instalación del cliente:** Puesta en marcha de GitHub Desktop desde cero.







- **Prueba de concepto:** Para garantizar que el sistema funcionaba correctamente, se creó un repositorio de prueba, se realizó un commit inicial y se verificó la sincronización con la nube (GitHub).











FileEditViewRepositoryBranchHelp

Current repository
desktop-tutorial

Current branch
Prueba

Publish branch
Publish this branch to Git...

Changes 1

History

Filter

☐ 1 changed file

☐ README.md

Summary (required)

Description



Commit to Prueba

README.md

@@ -3,3 +3,4 @@

33

44

55

6

This is your README. READMEs are where you can communicate what your project is and how to use it.

Write your name on line 6, save it, and then head back to GitHub Desktop.

+ José Antonio Pastor Rivera

Get started

✓ Install a text editor

✓ Create a branch

✓ Edit a file

4 Make a commit

5 Publish to GitHub

6 Open a pull request

A commit allows you to save sets of changes. In the "summary" field in the bottom left, write a short message that describes the changes you made. When you're done, click the blue Commit button to finish.

FileEditViewRepositoryBranchHelp

Current repository
desktop-tutorial

Current branch
Prueba

Publish branch
Publish this branch to Git...

Changes 1

History

Filter

☒ 1 changed file

☒ README.md

Prueba1

Esto es una prueba



Commit 1 file to Prueba

README.md

@@ -3,3 +3,4 @@

33

44

55

6

This is your README. READMEs are where you can communicate what your project is and how to use it.

Write your name on line 6, save it, and then head back to GitHub Desktop.

+ José Antonio Pastor Rivera

Get started

✓ Install a text editor

✓ Create a branch



✓ Edit a file

4 Make a commit

5 Publish to GitHub

6 Open a pull request

A commit allows you to save sets of changes. In the "summary" field in the bottom left, write a short message that describes the changes you made. When you're done, click the blue Commit button to finish.



github.com/TawnySwine/desktop-tutorial/pull/1

TawnySwine / desktop-tutorial

Code Issues Pull requests 1 Actions Projects Security Insights Settings

Prueba1 #1

Open TawnySwine wants to merge 1 commit into main from Prueba1

Conversation 0 Commits 1 Checks 0 Files changed 1 +1 -0

TawnySwine commented now

Esto es una prueba

Prueba1 6fe51a2

No conflicts with base branch
Merging can be performed automatically.

Merge pull request You can also merge this with the command line. [View command line instructions.](#)

Still in progress? [Convert to draft](#)

Reviewers
No reviews
Still in progress? [Convert to draft](#)

Assignees
No one—[assign yourself](#)

Labels
None yet

Projects
None yet

Milestone
No milestone

github.com/TawnySwine/desktop-tutorial/pull/1

TawnySwine / desktop-tutorial

Code Issues Pull requests 1 Actions Projects Security Insights Settings

Prueba1 #1

Merged TawnySwine merged 1 commit into main from Prueba1 now

Conversation 0 Commits 1 Checks 0 Files changed 1 +1 -0

TawnySwine commented 1 minute ago

Esto es una prueba

Prueba1 6fe51a2

TawnySwine merged commit 07abdb8 into main now

Revert

Pull request successfully merged and closed
You're all set — the [Prueba1](#) branch can be safely deleted.

Delete branch

Add a comment


Reviewers
No reviews
Still in progress? [Convert to draft](#)

Assignees
No one—[assign yourself](#)

Labels
None yet

Projects
None yet


Milestone
No milestone



- **Nota:** Esta fase preliminar sirvió para validar las credenciales y la instalación de Git antes de abordar los ejercicios requeridos por consola.

0.1. SANEAMIENTO DEL ESPACIO DE TRABAJO (Corrección de Rutas)

Incidencia detectada: Al abrir la terminal integrada en Visual Studio Code, el directorio de trabajo activo apuntaba por defecto al proyecto de la unidad anterior (.../Trabajo RA3 Final).




```
File Edit Selection View Go Run ... < > Q Trabajo RA3 Final
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS
PS C:\dev\Trabajo RA3 Final> git --version
git version 2.52.0.windows.1
PS C:\dev\Trabajo RA3 Final>
```



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS
PS C:\dev\Trabajo RA3 Final> git --version
git version 2.52.0.windows.1
PS C:\dev\Trabajo RA3 Final>
```

Acción correctiva: Para evitar inicializar un repositorio Git dentro de otro ya existente (lo que generaría "submódulos" no deseados y conflictos de rastreo), se procedió a:

- **Navegación:** Salir del directorio del proyecto antiguo mediante el comando `cd ..` hasta alcanzar la raíz de desarrollo (C:/dev).



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\Usuario> C:/dev
C:/dev : El término 'C:/dev' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función, archivo de script o programa ejecutable. Compruebe si escribió correctamente el nombre o, si incluyó una ruta de acceso, compruebe que dicha ruta es correcta e inténtelo de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 1
+ C:/dev
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (C:/dev:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
PS C:\Users\Usuario>
```

```
PS C:\Users\Usuario> cd ..
PS C:\Users>
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\Usuario> C:/dev
C:/dev : El término 'C:/dev' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función, archivo de script o programa ejecutable. Compruebe si escribió correctamente el nombre o, si incluyó una ruta de acceso, compruebe que dicha ruta es correcta e inténtelo de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 1
+ C:/dev
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (C:/dev:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\Usuario> cd ..
PS C:\Users> cd ..
PS C:\> cd dev
PS C:\dev> git status
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
```

- **Estructuración:** Crear un directorio independiente y limpio para la nueva unidad de trabajo mediante mkdir RA4, garantizando así el aislamiento total entre los entornos de las distintas prácticas.

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\dev> mkdir RA4
>> cd RA4
>> mkdir mi-primer-repo
>> cd mi-primer-repo



Directorio: C:\dev

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         15/12/2025   8:59             RA4
d-----         15/12/2025   8:59             RA4

Directorio: C:\dev\RA4

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         15/12/2025   8:59             mi-primer-repo

PS C:\dev\RA4\mi-primer-repo>
```



1: CONFIGURACIÓN DE IDENTIDAD

Antes de empezar, Git necesita saber quién eres para firmar tus cambios. Primero, descárgalo e instálalo. Después, abre la terminal de Visual Studio Code y ejecuta los siguientes comandos con tus datos:


```
git config --global user.name "Tu Nombre"
```

```
git config --global user.email "tu_email@ejemplo.com"
```

Nota: "Tu Nombre" = TawnySwine, "tu_email@ejemplo.com" = envienmebasura@gmail.com

Ejecución: Se ha procedido a configurar las credenciales globales que Git utilizará para firmar el historial de cambios. Mediante los comandos "git config --global", se establecieron el nombre de usuario y el correo electrónico asociados a la cuenta de GitHub creada previamente.

Verificación: Para garantizar la integridad de la configuración, se ejecutó el comando "git config --list". Como se muestra en la captura adjunta, el sistema confirma que las variables "user.name" y "user.email" han sido registradas correctamente en el entorno local.



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a terminal window open. The terminal displays the following commands and output:


```
PS C:\dev\RA4\mi-primer-repo> git config --global user.name "TawnySwine"
PS C:\dev\RA4\mi-primer-repo> git config --global user.email "envienmebasura@gmail.com"
PS C:\dev\RA4\mi-primer-repo> git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
user.name=TawnySwine
user.email=envienmebasura@gmail.com
PS C:\dev\RA4\mi-primer-repo>
```



2: CREACIÓN DEL REPOSITORIO LOCAL

Crea una carpeta en tu ordenador llamada "mi-primer-repo". Entra en ella y haz clic derecho > "Open Git Bash here" o abre la terminal en esa ruta. Después, inicializa el repositorio usando el comando "git init":

```
PS C:\dev\RA4\mi-primer-repo> git init
Initialized empty Git repository in C:/dev/RA4/mi-primer-repo/.git/
```

Ahora Git está vigilando esta carpeta y se ha creado una carpeta oculta .git. Para mostrarla dentro del directorio del proyecto en Visual Studio Code, abre File > Preferences > Settings, y busca "exclude". Seguidamente, desmarca la opción "**/*.git".






3: CAMBIOS EN EL RESPOSITORIO LOCAL

Crea un archivo llamado README.md dentro de la carpeta. Ábrelo con un editor de texto y escribe:

"# Mi Primer Proyecto con Git


Este repositorio contiene mis primeras prácticas de Entornos de Desarrollo.

Autor: [Tu Nombre]"



Nota de Calidad (Corrección de Estilo MD022): Durante la edición del archivo README.md, el sistema de análisis de código de VS Code detectó una advertencia de formato (MD022/blanks-around-headings).


- **Incidencia:** El estándar Markdown requiere una línea en blanco de separación entre los títulos (encabezados) y el texto normal.
- **Solución:** Se insertó un salto de línea adicional tras el título para cumplir con las buenas prácticas de documentación y eliminar la advertencia visual.



A screenshot of a code editor window. The top bar shows a tab for 'README.md' with an information icon and a close button. The editor content shows a file named 'README.md' with the following text:
1 # Mi Primer Proyecto con Git
2
3 Este repositorio contiene mis primeras prácticas de Entornos de
4 Desarrollo.
5 Autor: José Antonio Pastor Rivera
6
The bottom status bar shows 'No problems have been detected in the workspace.'

Verifica el estado comprobando qué ve Git.

"git status"



A screenshot of a terminal window. The top bar shows tabs for 'PROBLEMS', 'OUTPUT', 'DEBUG CONSOLE', 'TERMINAL' (selected), and 'PORTS'. The terminal content shows the following output:
PS C:\dev\RA4\mi-primer-repo> git status
On branch master

No commits yet


Untracked files:
 (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
 README.md

nothing added to commit but untracked files present (use "git add
" to track)
PS C:\dev\RA4\mi-primer-repo>

Verás el archivo en rojo: "Untracked".

Añade el archivo a la zona de espera.

"git add README.md"



A screenshot of a terminal window showing the command:
PS C:\dev\RA4\mi-primer-repo> git add README.md

Si haces "git status" ahora, saldrá en verde: listo para ser confirmado.

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

nothing added to commit but untracked files present (use "git add
" to track)
PS C:\dev\RA4\mi-primer-repo> git add README.md
PS C:\dev\RA4\mi-primer-repo> git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   README.md
```

Guarda la versión en tu historial local.

git commit -m "Mi primer commit: Añadido archivo README"

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

No commits yet



Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   README.md

PS C:\dev\RA4\mi-primer-repo> git commit -m "Mi primer commit: Añ
adido archivo README"
[master (root-commit) 2f3a00b] Mi primer commit: Añadido archivo
README
1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 README.md
```

Como muestra la captura, Git devolvió el identificador del commit (root-commit) confirmando que se han guardado 4 inserciones de texto en la rama principal (master).

4: CREACIÓN DEL REPOSITORIO REMOTO

Ve a GitHub y registra una nueva cuenta. Una vez hayas iniciado sesión, pulsa en el botón (+) arriba a la derecha > "New Repository". Para nombrar el repositorio, utiliza "mi-primer-repo", igual que el nombre de la carpeta local que has creado en tu ordenador.



2 Configuration

Choose visibility *
Choose who can see and commit to this repository

Public

Add README
READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off


Add .gitignore
.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore

Add license
Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license

Create repository




Déjalo público y no marques ninguna casilla de "Initialize this repository with..." ni README, ni .gitignore. Queremos el repositorio vacío para evitar conflictos al subir lo nuestro. Pulsa "Create repository".

5: CONEXIÓN Y SUBIDA

GitHub te mostrará unos comandos rápidos. Vamos a usarlos.

Cambia el nombre de master a main.

"git branch -M main"



```
File Edit Selection View Go Run ... mi-primer-repo
```

EXPLORER

- MI-PRIMER-REPO
 - .git
 - README.md

README.md

```
1 # Mi Primer Proyecto con Git
4 Autor: José Antonio Pastor Rivera
5
```


TERMINAL

```
Changes to be committed:
(use "git rm --cached <file>..." to unstage)
new file:   README.md

PS C:\dev\RA4\mi-primer-repo> git commit -m "Mi primer commit: Añ
adido archivo README"
[master (root-commit) 2f3a00b] Mi primer commit: Añadido archivo
README
1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 README.md
PS C:\dev\RA4\mi-primer-repo> git branch -M main
PS C:\dev\RA4\mi-primer-repo>
```

Conecta con el repositorio remoto, diciéndole a tu Git local dónde está su "pareja" en la nube.

"git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/mi-primer-repo.git"



```
File Edit Selection View Go Run ... mi-primer-repo
```

EXPLORER

- MI-PRIMER-REPO
 - .git
 - README.md

README.md


```
1 # Mi Primer Proyecto con Git
4 Autor: José Antonio Pastor Rivera
5
```

TERMINAL

```
(use "git rm --cached <file>..." to unstage)
new file:   README.md


PS C:\dev\RA4\mi-primer-repo> git commit -m "Mi primer commit: Añ
adido archivo README"
[master (root-commit) 2f3a00b] Mi primer commit: Añadido archivo
README
1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 README.md
PS C:\dev\RA4\mi-primer-repo> git branch -M main
PS C:\dev\RA4\mi-primer-repo> git remote add origin https://githu
b.com/TawnySwine/mi-primer-repo.git
```

Sustituye la URL por la que te da GitHub.
Sube tus cambios a la nube.
"git push -u origin main"



Aquí pedirá autenticación. Si usas el navegador, se abrirá una ventana para autorizar. Si es por consola, la contraseña de GitHub ya no funciona por seguridad; debes usar el gestor de credenciales Git Credential Manager.

Sign in with your browser



Autenticación y Despliegue (Push): Al ejecutar `git push -u origin main`, el sistema invocó al Git Credential Manager (ver captura de ventana emergente). Se procedió a la autenticación segura vía navegador (OAuth), autorizando al entorno local.

Resultado: Tras la autorización, la terminal confirmó la escritura de objetos (100%) y la configuración del rastreo de la rama remota, completando la subida exitosamente.

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  + v ... | [ ] x

b.com/TawnySwine/mi-primer-repo.git
PS C:\dev\RA4\mi-primer-repo> git push -u origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 360 bytes | 180.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/TawnySwine/mi-primer-repo.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\dev\RA4\mi-primer-repo> |
```

6: VERIFICACIÓN FINAL

Vuelve a tu navegador en la página de GitHub. Refresca la página (F5). Deberías ver tu archivo README.md renderizado (bonito) mostrando el título y tu nombre.

This screenshot shows the GitHub repository page for 'mi-primer-repo' by user 'TawnySwine'. The repository is public and has 1 branch (main) and 0 tags. The commit history shows a single commit 'Mi primer commit: Añadido archivo README' by TawnySwine 20 hours ago. The README file is displayed with the title 'Mi Primer Proyecto con Git' and the description 'Este repositorio contiene mis primeras prácticas de Entornos de Desarrollo. Autor: José Antonio Pastor Rivera'. The right sidebar shows repository statistics: 0 stars, 0 forks, and 0 watchers. The footer includes GitHub's terms, privacy, and security links.

This screenshot shows the commit page for commit '2f3a00b' by TawnySwine. The commit message is 'Mi primer commit: Añadido archivo README'. The commit is shown as having 0 parents. The file 'README.md' is highlighted as changed, showing a diff with 4 lines added. The diff content is:

```
@@ -0,0 +1,4 @@
+ # Mi Primer Proyecto con Git
+
+ Este repositorio contiene mis primeras prácticas de Entornos de Desarrollo.
+ Autor: José Antonio Pastor Rivera
```

 The page also includes a 'Comments' section with a 'Lock conversation' button.