Database model documentation



Table of contents

1.	Model details	3
2.	Tables	4
	1.1. Table PRODUCTO	. 4
	1.2. Table UBIGEO	4
	1.3. Table USUARIO	4
	1.4. Table EMPLEADO	4
	1.5. Table VENTA	5
	1.6. Table CLIENTE	. 5
3.	References	6
	2.1. Reference Empleado_Usuarios	6
	2.2. Reference Ventas_Productos	6
	2.3. Reference Ventas_Empleado	6
	2.4. Reference Clientes_Usuarios	6
	2.5. Reference Clientes_Ubigeo	6
	2.6. Reference Ventas_Clientes	6
4.	Sequences	. 7



1. Model details

Model name:

dbMESAJIL

Version:

2.3

Database engine:

Microsoft SQL Server

Description:



2. Tables

2.1. Table PRODUCTO

2.1.1. Columns

Column name	Туре	Properties	Description
IDPRO	int	PK	
NOMPRO	varchar(40)		
MODPRO	varchar(20)		
FABPRO	varchar(30)		
PREUNIPRO	decimal(6,2)		
STOPRO	char(7)		

2.2. Table UBIGEO

2.2.1. Columns

Column name	Туре	Properties	Description
CODUBI	char(6)	PK	
NOMDEP	varchar(60)		
NOMPRO	varchar(60)		
NOMDIS	varchar(60)		

2.3. Table USUARIO

2.3.1. Columns

Column name	Туре	Properties	Description
IDUSU	int	PK	Identificador del usuario
NOMUSU	varchar(20)		Nombre del usuario
CONUSU	varchar(10)		contraseña del usuario
NIVUSU	char(1)		nivel del usuario

2.4. Table EMPLEADO

2.4.1. Columns



Column name	Туре	Properties	Description
IDEMP	int	PK	
IDUSU	int		Identificador del usuario
NOMEMP	varchar(50)		
APEEMP	varchar(60)		
PUEEMP	varchar(17)		

2.5. Table VENTA

2.5.1. Columns

Column name	Туре	Properties	Description
IDVEN	int	PK	
IDCLI	int		
IDEMP	int		
IDPRO	int		
CANVEN	varchar(4)		
PRETOTVEN	decimal(8,2)		

2.6. Table CLIENTE

2.6.1. Columns

Column name	Туре	Properties	Description
IDCLI	int	PK	
CODUBI	char(6)		
IDUSU	int		Identificador del usuario
NOMCLI	varchar(50)		
APECLI	varchar(60)		
CORCLI	varchar(25)		
CELCLI	varchar(9)		
DIRENTCLI	varchar(50)		
DIRFACCLI	varchar(50)		



3. References

3.1. Reference Empleado_Usuarios

USUARIO	0*	EMPLEADO
IDUSU	<->	IDUSU

3.2. Reference Ventas_Productos

PRODUCTO	0*	VENTA
IDPRO	<->	IDPRO

3.3. Reference Ventas_Empleado

EMPLEADO	0*	VENTA
IDEMP	<->	IDEMP

3.4. Reference Clientes_Usuarios

USUARIO	0*	CLIENTE
IDUSU	<->	IDUSU

3.5. Reference Clientes_Ubigeo

UBIGEO	0*	CLIENTE
CODUBI	<->	CODUBI

3.6. Reference Ventas_Clientes

CLIENTE	0*	VENTA
IDCLI	<->	IDCLI



4. Sequences

Sequence name	Starts with	Description
Productos_seq	1	
Usuarios_seq	1	
Empleado_seq	1	
Ventas_seq	1	
Clientes_seq	1	

