

CSS. Guía de referencia rápida

Sintaxis

```
/* Comentario */
selector {
  propiedad: valor;
}
```

Unidades

px | em | ex | % | in | cm | mm | pt | pc
#ff6633 | #f63 | rgb(0,255,0) | rgb(0%,100%,50%)
aqua | black | blue | fuchsia | gray | green | lime | maroon |
navy | olive | purple | red | silver | teal white | yellow

Selectores

*	Todos los elementos
div	<div>
div *	Elementos dentro de <div>
div span	 dentro de <div>
div, span	<div> y
div > span	 con <div> como padre
div + span	 precedido de <div> </div>
.foto	Elementos de la clase "foto"
div.class	<div> de la clase "foto"
#casa	Elementos con id "casa"
div#itemid	<div> con id "casa"
a[class]	<a> con el atributo class
a[class='x']	<a> cuando su clase es "x"
a[class~='x']	<a> cuando su clase es una lista de valores y uno de ellos es 'x'
a[lang = 'en']	<a> cuando lang comienza por "en"

Pseudo-clases y pseudoelementos

:active	Elemento seleccionado
:focus	Elemento enfocado
:hover	Elemento con el cursor del ratón encima
:link	Vínculo no visitado
:visited	Vínculo visitado
:first-child	Elemento que es el primer hijo de otro elemento
:lang	Language utilizado en un elemento
:first-letter	La primera letra de un texto
:first-line	La primera línea de un texto
:before	Contenido antes de un elemento
:after	Contenido después de un elemento

Propiedad / Valor

Cajas

border (border-left; border-bottom; border-right; border-top)
border-width | border-style | border-color


border-width (border-left-width; border-top-width; border-right-width; border-bottom-width)
thin | medium | thick | longitud

border-color (border-left-color; border-top-color; border-right-color; border-bottom-color)
color

border-style (border-left-style; border-top-style; border-right-style; border-bottom-style)
none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset

margin (margin-top; margin-right; margin-bottom; margin-left)
auto | longitud

padding (padding-top; padding-right; padding-bottom; padding-left)
longitud



Posicionamiento

left, top, right, bottom
auto | longitud

clip
shape | auto

overflow
visible | hidden | scroll | auto

position
static | relative | absolute | fixed

vertical-align
baseline | sub | super | top | text-top | middle | bottom | text-bottom | longitud

z-index
auto | número

Dimensiones

height
auto | longitud

line-height *
normal | number | longitud

max-height
none | longitud

max-width
none | longitud

min-height
longitud

min-width
longitud

width
auto | longitud

* Propiedades que se heredan. En rojo, propiedades de acceso rápido y, entre paréntesis, las propiedades a las que llaman. En cursiva, valores que deben ser incluidos por el usuario.

Contorno
outline <i>outline-color</i> <i>outline-style</i> <i>outline-width</i>
outline-color <i>color</i> invert
outline-style none dotted dashed solid double groove ridge inset outset
outline-width thin medium thick <i>longitud</i>

Fondo
background <i>background-color</i> <i>background-image</i> <i>background-repeat</i> <i>background-attachment</i> <i>background-position</i>
background-attachment scroll fixed
background-color <i>Color</i> transparent
background-image <i>url</i> none
background-position top left top center top right center left center center center right bottom left bottom center bottom right x-% y-% x-pos y-pos
background-repeat repeat repeat-x repeat-y no-repeat

Fuente
font * <i>font-style</i> <i>font-variant</i> <i>font-weight</i> <i>font-size/line-height</i> <i>font-family</i> caption icon menu message-box small-caption status-bar
font-family * family-name generic-family
font-size * xx-small x-small small medium large x-large xx-large smaller larger <i>longitud</i>
font-size-adjust * none <i>número</i>
font-stretch * normal wider narrower ultra-condensed extra-condensed condensed semi-condensed semi-expanded expanded extra-expanded ultra-expanded
font-style * normal italic oblique
font-variant * normal small-caps
font-weight * normal bold bolder lighter 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Miscelánea I
clear left right both none
cursor * <i>url</i> auto crosshair default pointer move e-resize ne-resize nw-resize n-resize se-resize sw-resize s-resize w-resize text wait help
content <i>string</i> <i>url</i> counter(<i>name</i>) counter(<i>name</i> , <i>list-style-type</i>) counters(<i>name</i> , <i>string</i>) counters(<i>name</i> , <i>string</i> , <i>list-style-type</i>) attr(X) open-quote close-quote no-open-quote no-close-quote
counter-increment none <i>número identificativo</i>
counter-reset none <i>número identificativo</i>

Tablas
border-collapse * collapse separate
border-spacing * <i>longitud</i> <i>longitud</i>
caption-side * top bottom left right
empty-cells * show hide
table-layout auto fixed

Listas
list-style * <i>list-style-type</i> <i>list-style-position</i> <i>list-style-image</i>
list-style-image * none <i>url</i>
list-style-position * inside outside
list-style-type * none disc circle square decimal decimal-leading-zero lower-roman upper-roman lower-alpha upper-alpha lower-greek lower-latin upper-latin hebrew armenian georgian cjk-ideographic hiragana katakana hiragana-iroha katakana-iroha

Texto
color * <i>color</i>
direction * ltr rtl
letter-spacing * normal <i>longitud</i>
text-align * left right center justify
text-decoration none underline overline line-through blink
text-indent * <i>longitud</i>
text-shadow none <i>color</i> <i>longitud</i>
text-transform * none capitalize uppercase lowercase
unicode-bidi normal embed bidi-override
white-space * normal pre nowrap
word-spacing * <i>normal</i> <i>longitud</i>

Miscelánea II
display none inline block list-item run-in compact marker table inline-table table-row-group table-header-group table-footer-group table-row table-column-group table-column table-cell table-caption
float left right none
marker-offset auto <i>longitud</i>
position static relative absolute fixed
quotes * none <i>string</i> <i>string</i>
visibility visible hidden collapse