

ACTA DE TRABAJOS SEMANA 44

Fecha y hora de creación del acta de trabajos: 27/10/2022 13:47

Reunión de programación semanal de trabajos de la Línea LAV NORTE / NOROESTE (Trayecto Madrid CHA - Valladolid - Burgos AV / Bif Medina - Zamora - Bif Pedralba - Taboadela AV) para la semana 44 del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2022 celebrada en el Puesto de Mando el 27/10/2022 a las 12:00h.

1.- Asistentes :

JUAN CASADO MOSQUERA
BASES DE MANTENIMIENTO

CRC MADRID AV
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
AV

2.- Avisos Importantes :

AVISOS IMPORTANTES

a) Documentos conexos: - IT-301-001-006-SC-311 (Trabajos de mantenimiento de Infraestructura con maquinaria de obra compatibles con la circulación de trenes con velocidad superior a 160 k/h.) - IT-301-001-007-SC-524 (Gestión y coordinación del Responsable Técnico cuando intervenga en la realización de trabajos regulados por el Reglamento de Circulación.). - IT-301-001-011-SC-511 (Catálogo de trabajos). - IT-301-001-012-SC-311 (Protocolo de comunicación entre Infraestructura y Circulación con EVB). - IT-302-001-002-SC-525 (Gestión de las averías en AV). - IT-402-001-002-SC-524 (Programación de trabajos en ADIF AV). - IT-402-001-018-SC-513 (Cruce de vías a pie en líneas de AV) - IT-402-001-019-SC-513 (Acceso a la Traza en líneas de la RFIG de AV). - NAR 5/16 (Corte y restablecimiento de tensión en catenaria). - NAR 6/16 (Trabajos compatibles con la circulación de trenes y Actividades de Regulación Específica). - NAR 9/18 (Coordinación de Trabajos). b) Cuando se realicen trabajos en los PCE que puedan variar las LTVM establecidas, al término de los trabajos se dejarán en la misma situación en que estaban y se informará al CRC. c) Trabajos con expediente TBA. Cuando no se pueda comunicar inmediatamente con el responsable de circulación, se comunicará con el regulador correspondiente: - Zona Norte 720412 - Zona Sur 720254.

3.- Relación de Trabajos autorizados para la semana 44 :

Olmedo TRABAJO DIURNO

Base: Olmedo		Técnica: (Teleco) Telemando - 63.000		Nº Autorización: 174	
Empresa: UTE MAVENTS LAV3 NORTE			Naturaleza: En el Telemando de Energía, integración de la línea COMA y ANTGRA. Dado que ya hay comunicación con campo desde el Telemando de estas líneas, se va a ir corrigiendo las erratas en la integración que se detecten tanto por parte del Operador como por parte del mantenimiento		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 682058295		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 04-11-2022		
			Hora Inicio: 07:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: Estos trabajos no tienen afección a los puestos de operación en explotación. Personal que va a trabajar: Rubén Torres De La Fuente, usuario E739187, DNI 72739187P, teléfono 658830576, ruben.torres@siemens.com, de SIEMENS Telemando Energía Rafael Rossignoli Susin, usuario E238248, DNI 05238248K, teléfono 607078740, rafael.rossignoli@siemens.com, de SIEMENS Telemando Energía .					

Base: Olmedo		Técnica: (Teleco) Telemando - 63.000	Nº Autorizacion: 175	
Empresa: Siemens S.A.			Naturaleza: En el Telemando de Energía, integración y pruebas del nuevo tramo Salamanca Fuentes de Oñoro	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO				
Sistema Trabajo: NO NECESARIO				
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 649316878	
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 04-11-2022	
			Hora Inicio: 07:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
			Días de la Semana: L M X J V	
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna				
Consideraciones / Restricciones:				
En comunicación con el personal de construcción para las pruebas. Personal que va a trabajar: Rubén Torres De La Fuente, usuario E739187, DNI 72739187P, teléfono 658830576, ruben.torres@siemens.com, de SIEMENS Telemando Energía Rafael Rossignoli Susin, usuario E238248, DNI 05238248K, teléfono 607078740, rafael.rossignoli@siemens.com, de SIEMENS Telemando Energía.				

Base: Olmedo		Técnica: (Teleco) Telemando - 63.000		Nº Autorización: 176	
Empresa: Siemens S.A.			Naturaleza: En el Telemando de Energía, integración y pruebas de la nueva subestación Tomeza en el Eje Atlántico		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 649316878		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 04-11-2022		
			Hora Inicio: 07:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
En comunicación con el personal de construcción para las pruebas. Personal que va a trabajar: Rubén Torres De La Fuente, usuario E739187, DNI 72739187P, teléfono 658830576, ruben.torres@siemens.com, de SIEMENS Telemando Energía Rafael Rossignoli Susin, usuario E238248, DNI 05238248K, teléfono 607078740, rafael.rossignoli@siemens.com, de SIEMENS Telemando Energía.					

Base: Olmedo	Técnica: (Teleco) Telemando - 63.000	Nº Autorización: 177
Empresa: UTE MAVENTS LAV3 NORTE	Naturaleza: En el Telemando de Energía, integración de la línea LEVANTE. Con comunicación con campo del Telemando de Energía, se procede a corregir los errores que se vayan detectando por parte del integrador o del Operador de Energía.	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 682058295	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 04-11-2022	
	Hora Inicio: 07:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: Estos trabajos no tienen afección a los puestos de operación en explotación. Personal que va a trabajar: Rubén Torres De La Fuente, usuario E739187, DNI 72739187P, teléfono 658830576, ruben.torres@siemens.com, de SIEMENS Telemando Energía Rafael Rossignoli Susin, usuario E238248, DNI 05238248K, teléfono 607078740, rafael.rossignoli@siemens.com, de SIEMENS Telemando Energía .		

Base: Olmedo	Técnica: (IyV) Infraestructura	Nº Autorización: 197
Empresa: ADIF Estaciones	Naturaleza: Limpieza de vías de la estación de Chamartín y Segovia.	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO (Herramientas manuales)	Retirada de materiales sólidos. Al amparo del POP11	
Sistema Trabajo: ACTIVIDADES DE REGULACION ESPECIFICA		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+001 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 69+000 (Segovia) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 107018	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 07:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Agente de ADIF Coordinador de los trabajos	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		
Sin utilizar agua.		

Base: Olmedo	Técnica: (IyV) Otros Infraestructura y Vía	Nº Autorizacion: 220
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)	Naturaleza: REPARACION DE CERRAMIENTOS	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 666503677	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 07:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: Olmedo		Técnica: (Teleco) Operadores		Nº Autorizacion: 246	
Empresa: TELEFONICA MOVIL			Naturaleza: EMPLAZAMIENTO: LAV SGV-6B DOMINGO-NAVA ASUN. Trabajos e torre para revisar sistema radiante de Movistar. Se necesita piloto ADIF		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 109+000 (Navas de la Asunción) hasta el PK 110+500 (Bif. Medina) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 607692641		
			Fecha Inicio: 02-11-2022 Fecha Fin: 04-11-2022		
			Hora Inicio: 07:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: X J V		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. ADIF-IT-402-001-002-SC-524-F-04OperadoresZona Seguridad LAV SGV-6B DOMINGO-NAVA ASUN.					

Base: Olmedo		Técnica: (Teleco) Operadores		Nº Autorizacion: 328	
Empresa: TELEFONICA MOVIL			Naturaleza: EMPLAZAMIENTO: LAV SGV-5A PASCUALES. Revisión Sistema radiante estación Base telefónica trabajos en altura Torre para resolución de avería. Se necesita piloto ADIF		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 98+000 (Garcillán) hasta el PK 99+500 (Navas de la Asunción) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 607692641		
			Fecha Inicio: 02-11-2022 Fecha Fin: 04-11-2022		
			Hora Inicio: 07:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: X J V		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. ADIF-IT-402-001-002-SC-524-F-04OperadoresZona Seguridad LAV SGV-5A PASCUALES.					

Base: Olmedo		Técnica: (Teleco) Comunicaciones Fijas		Nº Autorización: 351	
Empresa: UTE MAVENTS LAV3 NORTE			Naturaleza: Acceso Remoto al Gestor SAM de Nokia para trabajos de configuración de la nueva red de acceso Madrid-Valladolid Unidad de Obra: 01.09 UC22SWL011_N, EJECUCIÓN DE LA MIGRACIÓN LOGICA Y FISICA DE LOS EXPEDIENTES 2.20/21506.0030 Y 2.20/21506.0031		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 626043816		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 04-11-2022		
			Hora Inicio: 07:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: Andre Vinagre da Silva - E218865 - Y2188651P - 679533688 - andre.da_silva_pires_dos_santo.ext@nokia.com Daniel Rodriguez - E730495 - 25730495G - 681009294 - daniel.rodriguez_munoz.ext@nokia.com Antonio Jesus Dueñas Quesadas - E111713 - 75111713S - 686176937 - antonio.duenas_quesada.ext@nokia.com Raúl García Puerta - E741129 – 50741129R – 648166334 - raul.garcia_puerta@nokia.com Belen Chaparro Martinez - E009840 - 50098406J - 619385920 - maria_belen.chaparro_martinez@nokia.com Empresa: Nokia S.A..					

Base: Olmedo		Técnica: (Teleco) GSMR - 68.000		Nº Autorizacion: 374	
Empresa: UTE MAVENTS LAV3 NORTE			Naturaleza: Realización llamadas cobertura GSMR a lo largo de la línea con el equipamiento MR		
Zona Ocupación: EXTERIOR DE VALLADO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 654515688		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 07:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Comunicaciones: Puesta en marcha de MR en los emplazamientos. Se asegura cobertura en la capa contraria.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. De acuerdo a Formato 4 de IT-402-001-002-SC-524.					
En contacto permanente con Puesto de Mando. Imprescindible Piloto de Seguridad o Encargado de trabajos según corresponda en nueva reglamento RCF de Adif..					

Base: Olmedo	Técnica: (Teleco) Telemando - 63.000	Nº Autorización: 396
Empresa: UTE MAVENTS LAV3 NORTE	Naturaleza: En el Telemando de Energía del Antequera Granada, cambio de IP's remotas del ANTGRA para liberar subred que se traslada al CPD Villaverde	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 682058295	
Corte Tensión: NO	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 04-11-2022	
	Hora Inicio: 07:00:00 Hora Fin: 15:00:00	
	Días de la Semana: L M X J V	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: En comunicación con el Operador de Energía y mantenedor de remotas.		

Base: Olmedo		Técnica: (IyV) Infraestructura		Nº Autorizacion: 411	
Empresa: FERROVIAL AGROMAN S.A.			Naturaleza: Ejecución plataforma ferroviaria diagonal 14-15 y obra civil de drenaje y canalizaciones		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+001 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 3+529 (Madrid-Chamartín) para las vías 16 en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 629228740		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 07:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: MAQ. O. CIVIL (RETRO, DUMPER, ETC)		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: Olmedo	Técnica: (IISS) Otros Señalización	Nº Autorización: 419
Empresa: FERROVIAL AGROMAN S.A.	Naturaleza: Ripado de cables de Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones entre los Pks 0+950 y 1+319. Paralelo a la vía 16 y Cambiador de Anchos Chamartín. Sin afección a vía 17.	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Con maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+001 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 1+685 (Bif. Cambiador Chamartín) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 629228740	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 07:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Olmedo **TRABAJO 24h**

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) Otros Señalización	Nº Autorizacion: 35
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID		Naturaleza: Inspección INSTALACIONES PICVs,PBLs, BTS y Casetas Tunel.	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO			
Sistema Trabajo: NO NECESARIO			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos		Teléfono GSMR: 618280597	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones:			
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .			
En contacto con RC, CPS y CSI. .			

Base: Olmedo	Técnica: (IISS) Otros Señalización	Nº Autorizacion: 36
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID	Naturaleza: Inspección INSTALACIONES.	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 618280597	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Necesario introducir vehículo todo terreno en el interior del vallado..		
En comunicacion con RC .		

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) Edificios Técnicos		Nº Autorizacion: 39	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. EDIF. TECNICOS y SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Posible aparición de alarmas PCI y Maq.A/A en el CSI. Sin afectación a las circulaciones comerciales. .					
Se comunicará al CSI la aparación de alarmas antes de iniciar los trabajos..					

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) Detectores Varios		Nº Autorizacion: 61	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. SISTEMAS AUXILIARES (Edificio Técnico)		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 66+000 (Segovia) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Aparición de alarmas en Sistemas Auxiliares					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. En comunicación con el RC..					

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) Detectores Varios		Nº Autorizacion: 63	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. SISTEMAS AUXILIARES (Zona de Seguridad)		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 66+000 (Segovia) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Aparición de alarmas en Sistemas Auxiliares					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. En comunicación con el RC..					

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) Energía		Nº Autorizacion: 68	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. ENERGÍA Y GRUPOS ELECTRÓGENOS (Ed. Técnico)		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Bif. Canal del Duero) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Aparición de alarmas de energía y parada de los grupos electrógenos que no afecta a la explotación de la línea. Se procederá a llamar antes de iniciar los trabajos al RC para comunicar la aparición de las alarmas.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
En comunicacion con el RC.					

Base: Olmedo		Técnica: (Teleco) Comunicaciones Fijas		Nº Autorización: 165	
Empresa: ADIF Red Convencional			Naturaleza: (Tipología)-IISS36(ID)-CMS(Categoría)-2ª		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)			Categoría(Nombre de Trabajo)-MANTENIMIENTO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA.		
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 167+859 (Río Duero) hasta el PK 209+424 (Dueñas AV) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 629163867		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMUNICACIONES DE FIBRA OPTICA DE R.C. TRABAJOS EN ZONAS DE CONFLUENCIA CON LINEAS A.V. SIN AFECTAER A LAS INSTALACIONES DE A.V..					

Base: Olmedo		Técnica: (Teleco) Operadores		Nº Autorizacion: 166	
Empresa: ORANGE			Naturaleza: Ericsson: Mantenimiento preventivo y correctivo de telefonía movil		
Zona Ocupación: EXTERIOR DE VALLADO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 38+000 (Soto del Real) hasta el PK 66+000 (Segovia) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 666590265		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
Se debe llamar al CPS correspondiente y al CSI Norte (914688275) antes de entrar a un emplazamiento y al salir del mismo.					

Base: Olmedo	Técnica: (Teleco) Operadores	Nº Autorizacion: 167
Empresa: TELEFONICA MOVIL	Naturaleza: Mantenimiento de repetidores de Telefonía móvil.	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 178+217 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 669841807	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: Olmedo	Técnica: (Teleco) Operadores	Nº Autorizacion: 168
Empresa: ORANGE	Naturaleza: Ericsson: Mantenimiento correctivo de telefonía movil	
Zona Ocupación: EXTERIOR DE VALLADO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+967 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+067 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 666590265	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		
Se debe llamar al CPS correspondiente y al CSI Norte (914688275) antes de entrar a un emplazamiento y al salir del mismo.		

Base: Olmedo		Técnica: (Teleco) Operadores	Nº Autorizacion: 169
Empresa: TELEFONICA MOVIL		Naturaleza: Mantenimiento de Estaciones Base	
Zona Ocupación: EXTERIOR DE VALLADO			
Sistema Trabajo: NO NECESARIO			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+067 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos		Teléfono GSMR: 900150897 op1-3	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones:			
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .			
Se debe llamar al CPS correspondiente y al CSI Norte (914688275) antes de entrar a un emplazamiento y al salir del mismo.			

Base: Olmedo	Técnica: (Teleco) Operadores	Nº Autorización: 170
Empresa: TELEFONICA MOVIL	Naturaleza: Mantenimiento de Estaciones Base	
Zona Ocupación: EXTERIOR DE VALLADO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+067 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 900150897 op1-3	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		
Se debe llamar al CPS correspondiente y al CSI Norte (914688275) antes de entrar a un emplazamiento y al salir del mismo.		

Base: Olmedo		Técnica: (Teleco) Operadores		Nº Autorizacion: 171	
Empresa: VODAFONE ESPAÑA S.A.			Naturaleza: mtto estaciones de vodafone		
Zona Ocupación: EXTERIOR DE VALLADO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+000 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 610514978		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
Se debe llamar al CPS correspondiente y al CSI de Atocha (914688275) antes de entrar en el emplazamiento y al salir del mismo.					

Base: Olmedo		Técnica: (Teleco) Operadores		Nº Autorizacion: 172	
Empresa: VODAFONE ESPAÑA S.A.			Naturaleza: Mantenimiento Estaciones Vodafone		
Zona Ocupación: EXTERIOR DE VALLADO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+000 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 610514978		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Sin Consideraciones.					
Se debe llamar al CPS correspondiente y al CSI Norte (914688275) antes de entrar a un emplazamiento y al salir del mismo.					

Base: Olmedo	Técnica: (IyV) Infraestructura	Nº Autorizacion: 179
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)	Naturaleza: COLOCACION DE GEOMALLA	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 666503677	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: Olmedo		Técnica: (IyV) Otros Infraestructura y Vía		N° Autorizacion: 180	
Empresa: ADIF Red Convencional			Naturaleza: (TIPOLOGÍA)-ARgE.25; (ID)-INFRA; (CATEGORIA)-ARgE; (NOMBRE DE TRABAJO)-LIMPIEZA Y ENGRASE DE AGUJAS. (TIPOLOGÍA)-INFR.10; (ID)-INFRA; (CATEGORIA)- ; (NOMBRE DE TRABAJO)-CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES. (TIPOLOGÍA)-ARgE.09; (ID)-CMS; (CATEGORIA)-ARgE; (NOMBRE DE TRABAJO)-INSPECCIONES O VISITAS DE SEGURIDAD.		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 167+859 (Río Duero) hasta el PK 218+248 (Bif. Venta de Baños) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 659940027		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INF. Y VIA DE R.C. TRABAJOS EN ZONAS DE CONFLUENCIA CON LINEAS A.V. SIN AFECTAR A LAS INSTALACIONES DE A.V. .					

Base: Olmedo		Técnica: (IyV) Inspección de Infraestructura		Nº Autorizacion: 181	
Empresa: INECO LAV3 OLMEDO			Naturaleza: Inspección visual del estado de la infraestructura, explanaciones, estructuras, cerramiento, caminos, edificios		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 650949146		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
Posibilidad de acceso dentro del cerramiento, en zona de seguridad, con vehiculo..					

Base: Olmedo		Técnica: (IyV) Inspección de Vía		Nº Autorizacion: 189	
Empresa: INECO LAV3 OLMEDO			Naturaleza: Inspección de la superestructura de vía con herramientas manuales si fuese necesario.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 650949146		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
Posibilidad de acceso dentro del cerramiento, en zona de seguridad, con vehículo..					

Base: Olmedo	Técnica: (IyV) Inspección de Vía	Nº Autorizacion: 190	
Empresa: INECO LAV3 OLMEDO	Naturaleza: Inspección de superestructura y aparatos de vía con herramienta manual si fuese necesario.	Teléfono GSMR: 650949146	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Días de la Semana: L M X J V S D	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Corte Tensión: NO	Detalle Vehículo:		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones:			
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .			
Posibilidad de acceso dentro del cerramiento, en zona de seguridad, con vehiculo..			

Base: Olmedo		Técnica: (IyV) Inspección de Vía		Nº Autorizacion: 191	
Empresa: INECO LAV3 OLMEDO			Naturaleza: Inspección en superestructura con herramientas manuales si fuese necesario. EVB		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 650949146		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
Posibilidad de acceso dentro del cerramiento, en zona de seguridad, con vehiculo..					

Base: Olmedo		Técnica: (IyV) Inspección de Vía		Nº Autorizacion: 192	
Empresa: INECO LAV3 OLMEDO			Naturaleza: Auscultación ultrasónica de carril en vías de estación mediante equipo manual de medición continua.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 650949146		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo..					

Base: Olmedo		Técnica: (IyV) Otros Infraestructura y Vía		Nº Autorización: 215	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)			Naturaleza: Inspección de superestructura		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 666503677		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) Otros Señalización		Nº Autorización: 216	
Empresa: SIEMENS RAIL AUTOMOTION, S.A			Naturaleza: Ejecución de obra civil auxiliar, tendido de cables, conexionados e instalación de elementos de campo, para la nueva situación de las vías 14, 15 y 16.		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 3+529 (Madrid-Chamartín) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 650988845		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 04-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: ---			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) Otros Señalización		Nº Autorización: 217	
Empresa: SIEMENS RAIL AUTOMOTION, S.A			Naturaleza: Instalación de equipos nuevos en la sala de Señalización AV en edificio del PM de Chamartin para adaptar el enclavamiento existente a la futura situación de vías. 14-15, 22-26.		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 3+529 (Madrid-Chamartín) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 650988845		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 04-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No afecta a la circulación ni a los equipos en funcionamiento..					

Base: Olmedo	Técnica: (IyV) Otros Infraestructura y Vía	Nº Autorizacion: 219
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)	Naturaleza: LIMPIEZA DE CUNETAS CON MEDIOS MANUALES	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 666503677	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: Olmedo	Técnica: (IyV) Infraestructura	Nº Autorizacion: 221
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)	Naturaleza: Descaste de conejos	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 666503677	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: Olmedo		Técnica: (Ener) Subestaciones Ferroviarias		Nº Autorización: 223	
Empresa: UTE MTTO AVE ENERGIA MA-VLL SSEE			Naturaleza: Apertura de seccionadores de punta de Feeder (F1, F2, F3 y F4) en SSEE, ATFs y ATIs		
Zona Ocupación: EXTERIOR DE VALLADO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+000 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 628321437		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. NAE-ET17ENERGÍA REVISION Y/O SUSTITUCIÓN DE SECCIONADORES Y SUS ACCIONAMIENTOS .					

Base: Olmedo		Técnica: (Ener) Subestaciones Ferroviarias		Nº Autorización: 224	
Empresa: UTE MTTO AVE ENERGIA MA-VLL SSEE			Naturaleza: MTTO. Y REPARACIÓN DE SSEE, ATIs Y ATFs		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 628321437		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. NAE-ET01ENERGÍA MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES NAE-ET05ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN Y PRUEBAS DE ALARMAS Y SEÑALIZACIÓN NAE-ET06ENERGÍA SSEE VERIFICACIÓN Y TARADO DE RELÉS DE PROTECCIÓN NAE-ET07ENERGÍA SSEE PRUEBAS FUNCIONALES DE LOS SISTEMAS NAE-ET08ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN NAE-ET09ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN GENERAL DE ESTADO DE TODOS LOS ELEMENTOS (VISUAL) NAE-ET10ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN DE TRANSFORMADORES EN SUS NIVELES DE ACEITE, AISLAMIENTO? NAE-ET11ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN DE BATERÍAS, CARGADORES Y DEMÁS ALIMENTACIÓN NAE-ET12ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN DE AJUSTES Y RESISTENCIAS DE CONTACTO NAE-ET13ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN DE LA RED DE TIERRA Y MEDIDAS DE RESISTENCIA NAE-ET14ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL EDIFICIO, TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR NAE-ET16ENERGÍA SSEE GESTIÓN DE ALARMAS: CAUSAS DE LA INCIDENCIA, SEGUIMIENTO POSTERIOR Y AJUSTE NAE-ET17ENERGÍA REVISION Y/O SUSTITUCIÓN DE SECCIONADORES Y SUS ACCIONAMIENTOS NAE-ET18ENERGÍA REVISIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES DE CORRIENTE ALTERNA NAE-ET19ENERGÍA REVISIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADORES DE PROTECCIÓN Y MEDIDA NAE-ET20ENERGÍA REVISION Y/O SUSTITUCION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA NAE-ET21ENERGÍA REVISION DE RECTIFICADORES DE TRACCION NAE-ET23ENERGÍA REVISIÓN Y/O SUSTITUCION DE EQUIPOS DE PROTECCIONES NAE-ET24ENERGÍA REVISION FUNCIONALIDAD DEL MANDO Y CONTROL S/E NAE-ET25ENERGÍA REVISIÓN Y/O SUSTITUCION DE ENCLAVAMIENTOS NAE-ET26ENERGÍA REVISION PREVENTIVA MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES NAE-ET27ENERGÍA REVISIÓN ELEMENTOS DE RETORNO. TELÉFONO GSM-R..					

Base: Olmedo	Técnica: (Teleco) Operadores	Nº Autorización: 240
Empresa: REINTEL	Naturaleza: REINTEL: revisión de instalaciones de Operadores	
Zona Ocupación: EXTERIOR DE VALLADO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 619 66 05 37	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Sin consideraciones.		

Base: Olmedo		Técnica: (Teleco) Operadores		Nº Autorización: 245	
Empresa: UTE MAVENTS LAV3 NORTE			Naturaleza: Mantenimiento emplazamiento Operadores		
Zona Ocupación: EXTERIOR DE VALLADO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+610 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 651878299		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
Sin consideraciones .					
Se debe llamar al CPS que corresponda (tal y como se indica en el cartel colocado en cuadro GH) y al telemando de energía ANTES de entrar al emplazamiento y A LA SALIDA del mismo..					

Base: Olmedo		Técnica: (PyS) Energía		Nº Autorización: 255	
Empresa: UTE MTTO AVE ENERGIA MA-VLL SSEE		Naturaleza: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CENTROS DE TRANSFORMACION EN EXTERIOR DE TUNEL CON CORTES DE TENSION DE INSTALACIONES DE TUNEL.			
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos		Teléfono GSMR: 600483374			
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022			
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00			
		Días de la Semana: L M X J V S D			
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados			
Responsable Tajo: Responsable del trabajo		Detalle Vehículo:			
Afección a la Instalación de Comunicaciones: CORTES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 45 MINUTOS DE DURACIÓN CADA UNO.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. ENERGÍA MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ENERGÍA MANTENIMIENTO DE TELEMANDO DE ENERGÍA ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN Y PRUEBAS DE ALARMAS Y SEÑALIZACIÓN ENERGÍA SSEE VERIFICACIÓN Y TARADO DE RELÉS DE PROTECCIÓN ENERGÍA SSEE PRUEBAS FUNCIONALES DE LOS SISTEMAS ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN GENERAL DE ESTADO DE TODOS LOS ELEMENTOS (VISUAL) ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN DE TRANSFORMADORES EN SUS NIVELES DE ACEITE, AISLAMIENTO? ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN DE BATERÍAS, CARGADORES Y DEMÁS ALIMENTACIÓN ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN DE LA RED DE TIERRA Y MEDIDAS DE RESISTENCIA ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL EDIFICIO, TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR ENERGÍA SSEE GESTIÓN DE ALARMAS: CAUSAS DE LA INCIDENCIA, SEGUIMIENTO POSTERIOR Y AJUSTE ENERGÍA REVISION Y/O SUSTITUCIÓN DE SECCIONADORES Y SUS ACCIONAMIENTOS ENERGÍA REVISIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES DE CORRIENTE ALTERNA ENERGÍA REVISIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADORES DE PROTECCIÓN Y MEDIDA ENERGÍA REVISION Y/O SUSTITUCION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA ENERGÍA REVISIÓN Y/O SUSTITUCION DE EQUIPOS DE PROTECCIONES ENERGÍA REVISION FUNCIONALIDAD DEL MANDO Y CONTROL S/E ENERGÍA REVISION PREVENTIVA MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES Posibles cortes temporales de suministro eléctrico para realizar el mantenimiento de los equipos que componen el CT y que afectaran a las instalaciones que dependen del mismo .					

Base: Olmedo	Técnica: (PyS) Energía	Nº Autorizacion: 256
Empresa: UTE MTTO AVE ENERGIA MA-VLL SSEE	Naturaleza: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)	ELECTRICAS EN LOS TUNELES DE GUADARRAMA, SAN PEDRO Y	
Sistema Trabajo: ILT	PINAR DE ANTEQUERA.	
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Estación,Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 600483374	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: SI	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. ENERGÍA MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ENERGÍA MANTENIMIENTO DE TELEMANDO DE ENERGÍA ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN Y PRUEBAS DE ALARMAS Y SEÑALIZACIÓN ENERGÍA SSEE VERIFICACIÓN Y TARADO DE RELÉS DE PROTECCIÓN ENERGÍA SSEE PRUEBAS FUNCIONALES DE LOS SISTEMAS ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN GENERAL DE ESTADO DE TODOS LOS ELEMENTOS (VISUAL) ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN DE TRANSFORMADORES EN SUS NIVELES DE ACEITE, AISLAMIENTO? ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN DE BATERÍAS, CARGADORES Y DEMÁS ALIMENTACIÓN ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN DE LA RED DE TIERRA Y MEDIDAS DE RESISTENCIA ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL EDIFICIO, TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR ENERGÍA SSEE GESTIÓN DE ALARMAS: CAUSAS DE LA INCIDENCIA, SEGUIMIENTO POSTERIOR Y AJUSTE ENERGÍA REVISION Y/O SUSTITUCIÓN DE SECCIONADORES Y SUS ACCIONAMIENTOS ENERGÍA REVISIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES DE CORRIENTE ALTERNA ENERGÍA REVISIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADORES DE PROTECCIÓN Y MEDIDA ENERGÍA REVISION Y/O SUSTITUCION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA ENERGÍA REVISIÓN Y/O SUSTITUCION DE EQUIPOS DE PROTECCIONES ENERGÍA REVISION FUNCIONALIDAD DEL MANDO Y CONTROL S/E ENERGÍA REVISION PREVENTIVA MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES .		

Base: Olmedo	Técnica: (lyV) Vía	Nº Autorizacion: 299
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)	Naturaleza: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO DE COMPROBADORES	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 619264149	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Señalización: TENDRA QUE ESTAR APOYADO POR EL EQUIPO DE THALES		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: Olmedo		Técnica: (IyV) Otros Infraestructura y Vía		Nº Autorización: 303	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)		Naturaleza: Limpieza de cunetas con maquinaria			
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos		Teléfono GSMR: 666503677			
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022			
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00			
		Días de la Semana: L M X J V S D			
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados			
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad		Detalle Vehículo:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. SIGUIENDO LA INSTRUCCION TECNICA					
ADIF-IT-301-001-006-SC-D24. Punto 20.3.1 Balizamiento cuando distancia del brazo de la máquina (Dmq) es superior a 3 m. .					

Base: Olmedo	Técnica: (IyV) Otros Infraestructura y Vía	Nº Autorización: 304
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)	Naturaleza: Inspección de vía y revisión de estructuras	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: ILT		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 666503677	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: Olmedo	Técnica: (IyV) Desvíos Mecánicos	Nº Autorizacion: 305
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)	Naturaleza: INSPECCION DE LOS APARATOS DE VIA O DESVIOS	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 619264149	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: Olmedo		Técnica: (IyV) Desvíos Mecánicos		Nº Autorizacion: 306	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)			Naturaleza: INSPECCION DE LOS APARATOS DE DILATACIÓN		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 619264149		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: Olmedo		Técnica: (IyV) Otros Infraestructura y Vía		Nº Autorización: 307	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)		Naturaleza: REPARACION DE CARCAVA EN PLATAFORMA			
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos		Teléfono GSMR: 666503677			
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022			
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00			
		Días de la Semana: L M X J V S D			
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados			
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad		Detalle Vehículo:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. SIGUIENDO LA INSTRUCCION TECNICA					
ADIF-IT-301-001-006-SC-D24. Punto 20.3.1 Balizamiento cuando distancia del brazo de la mquina (Dmq) es superior a 3 m. .					

Base: Olmedo	Técnica: (IyV) Otros Infraestructura y Vía	Nº Autorizacion: 309
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)	Naturaleza: TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN APARATOS DE VIA (VEHICULO DENTRO DEL VALLADO)	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 648 78 62 64	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: Olmedo		Técnica: (IyV) Otros Infraestructura y Vía		Nº Autorización: 310	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)		Naturaleza: TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN AMBAS VIAS (VEHICULO DENTRO DEL VALLADO)			
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos		Teléfono GSMR: 648 78 62 64			
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022			
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00			
		Días de la Semana: L M X J V S D			
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados			
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado		Detalle Vehículo:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: Olmedo	Técnica: (IyV) Vía	Nº Autorizacion: 311
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)	Naturaleza: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN APARATOS DE VIA ACOMPAÑADO POR EL PERSONAL DE THALES	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 619264149	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022 Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00 Días de la Semana: L M X J V S D
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Señalización: TENDRA QUE ESTAR APOYADO POR EL EQUIPO DE THALES		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: Olmedo	Técnica: (IyV) Vía	Nº Autorizacion: 312
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)	Naturaleza: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN APARATOS DE VIA	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 619264149	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: Olmedo	Técnica: (lyV) Vía	Nº Autorizacion: 313
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)	Naturaleza: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN APARATOS DE DILATACIÓN	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: ILT		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 619264149	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: Olmedo	Técnica: (Teleco) GSMR - 68.000	Nº Autorizacion: 345
Empresa: UTE MAVENTS LAV3 NORTE	Naturaleza: Mantenimiento de BTS en casetas y ET's	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+610 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 651878299	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: De acuerdo a Formato 4 de IT-402-001-002-SC-524 . Se debe llamar al CPS que corresponda (tal y como se indica en el cartel colocado en cuadro GH) y al telemando de energía ANTES de entrar al emplazamiento y A LA SALIDA del mismo..		

Base: Olmedo		Técnica: (Teleco) Telemando - 63.000	Nº Autorizacion: 346	
Empresa: UTE MAVENTS LAV3 NORTE			Naturaleza: Mantenimiento Telemando de Energía.	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)				
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes				
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+610 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 651878299	
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
			Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad			Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna				
Consideraciones / Restricciones:				
De acuerdo a Formato 4 de IT-402-001-002-SC-524 .				
EN CONTACTO PERMANENTE CON EL PUESTO DE MANDO.				

Base: Olmedo		Técnica: (Teleco) Telemando - 63.000	Nº Autorizacion: 347	
Empresa: UTE MAVENTS LAV3 NORTE		Naturaleza: Mantenimiento Telemando de Energía en Edificios		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		Técnicos. Mantenimiento de servidores Telemando de Energía, es		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		necesario el acceso a CCO Atocha y CTRAVE Villaverde		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos		Teléfono GSMR: 651878299		
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
		Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo		Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna				
Consideraciones / Restricciones:				
En comunicación con Operador de Energía en caso de que la intervención tuviera afección.				
EN CONTACTO PERMANENTE CON EL PUESTO DE MANDO.				

Base: Olmedo	Técnica: (Teleco) Comunicaciones Fijas	Nº Autorizacion: 348
Empresa: UTE MAVENTS LAV3 NORTE	Naturaleza: Mantenimiento equipos de T. Fijas en Edificios Técnicos y edificios Exteriores de Tuneles Largos (Intrusión, CCTV, megafonia, etc) Borrado/Creación de circuitos SDH entre tarjetas ISA	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Olmedo Ramal) hasta el PK 0+500 (Olmedo Ramal) en la línea 074 - Olmedo - Cambiador de Medina. Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 651878299	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: Sin consideraciones . EN CONTACTO PERMANENTE CON EL PUESTO DE MANDO.		

Base: Olmedo	Técnica: (PyS) Comunicaciones	Nº Autorizacion: 349
Empresa: UTE MAVENTS LAV3 NORTE	Naturaleza: Mantenimiento equipos de telecomunicaciones, intrusión,CCTV y megafonía en edificios exteriores de los túneles largos	
Zona Ocupación: EXTERIOR DE VALLADO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 17+629 (Tres Cantos) hasta el PK 175+000 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 686822751	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		
Sin consideraciones .		

Base: Olmedo		Técnica: (Teleco) Comunicaciones Fijas	Nº Autorizacion: 350
Empresa: UTE MAVENTS LAV3 NORTE		Naturaleza: Mantenimiento equipos de T. Fijas en caseta GSMR. Mantenimiento casetas de túneles (Para acceder a algunas se requiere cruzar Zona de Seguridad)	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)			
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Olmedo Ramal) hasta el PK 0+500 (Olmedo Ramal) en la línea 074 - Olmedo - Cambiador de Medina. Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+623 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos		Teléfono GSMR: 651878299	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones: De acuerdo a Formato 4 de IT-402-001-002-SC-524 . Se debe llamar al CPS que corresponda (tal y como se indica en el cartel colocado en cuadro GH) y al telemando de energía ANTES de entrar al emplazamiento y A LA SALIDA del mismo..			

Base: Olmedo		Técnica: (Teleco) GSMR - 68.000		Nº Autorización: 370	
Empresa: UTE MAVENTS LAV3 NORTE			Naturaleza: Mantenimiento de repetidores de túneles.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín)			Teléfono GSMR: 651 87 82 99		
hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
Manzano AV - Camb. Burgos			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad			Detalle Vehículo:		
Habilitado					
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. De acuerdo a Formato 4 de IT-402-001-002-SC-524.					
En contacto permanente con Puesto de Mando. Imprescindible Piloto de Seguridad o Encargado de trabajos según corresponda en nueva reglamento RCF de Adif..					

Base: Olmedo		Técnica: (Teleco) Comunicaciones Fijas		Nº Autorizacion: 371	
Empresa: UTE MAVENTS LAV3 NORTE			Naturaleza: Mantenimiento de fibra óptica. Mantenimiento equipos de telecomunicaciones, intrusión,CCTV en túneles.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Olmedo Ramal) hasta el PK 0+500 (Olmedo Ramal) en la línea 074 - Olmedo - Cambiador de Medina. Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 651878299		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. De acuerdo a Formato 4 de IT-402-001-002-SC-524 . En contacto permanente con Puesto de Mando Imprescindible Piloto de Seguridad o Encargado de trabajos según corresponda en nueva reglamento RCF de Adif..					

Base: Olmedo	Técnica: (Teleco) Telemando - 63.000	Nº Autorización: 372
Empresa: UTE MAVENTS LAV3 NORTE	Naturaleza: Mantenimiento de Telemando de energía (remotas ubicadas en la base de los postes de catenaria).	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: ILT		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 651878299	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. De acuerdo a Formato 4 de IT-402-001-002-SC-524 . EN CONTACTO PERMANENTE CON EL PUESTO DE MANDO Imprescindible Piloto de Seguridad o Encargado de trabajos según corresponda en nueva reglamento RCF de Adif..		

Base: Olmedo	Técnica: (Teleco) Comunicaciones Fijas	Nº Autorización: 373
Empresa: UTE MAVENTS LAV3 NORTE	Naturaleza: Reinicio periodico de mantenimiento en servidores Vigiplus-Desico, supervisión túneles San Pedro-Guadarrama	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 17+629 (Tres Cantos) hasta el PK 69+000 (Segovia) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 6669451688	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Comunicaciones: Durante reinicio servidores Vigiplus sin supervisión de alarmas en túneles Guadarrama y San Pedro. Aproximadamente 10 minutos.		
Consideraciones / Restricciones: Al habla con CSI y CPS.		

Base: Olmedo		Técnica: (Teleco) Comunicaciones Fijas		Nº Autorización: 375	
Empresa: UTE MAVENTS LAV3 NORTE			Naturaleza: Migración servicios red de Acceso - Tramo 3 y 4:		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO			Segovia-Olmedo-Valladolid Unidad de Obra: 01.09 UC22SWL011_N,		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO			EJECUCIÓN DE LA MIGRACIÓN LOGICA Y FISICA DE LOS EXPEDIENTES 2.20/21506.0030 Y 2.20/21506.0031		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 6669451688		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Comunicaciones: Cuando haya afección a algún equipo de la Red de Acceso se realizará el trabajo en horario nocturno. Consistirá en pérdida de comunicación momentanea durante el cambio de servicio entre switches.					
Consideraciones / Restricciones:					
Al habla con CSI y CPS.					
Realizado estudio de no significatividad.					

Base: Olmedo		Técnica: (Teleco) Comunicaciones Fijas	Nº Autorizacion: 376
Empresa: UTE MAVENTS LAV3 NORTE		Naturaleza: Reconfiguración RDE Huawei para Migración red de Acceso. Necesario acceder a los sistemas de Gestión Unidad de Obra: 01.09 UC22SWL011_N, EJECUCIÓN DE LA MIGRACIÓN LOGICA Y FISICA DE LOS EXPEDIENTES 2.20/21506.0030 Y 2.20/21506.0031	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO			
Sistema Trabajo: NO NECESARIO			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos		Teléfono GSMR: 6669451688	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Comunicaciones: Cuando haya afección a algún equipo de la RDE se realizará el trabajo en horario nocturno. Consistirá en pérdida de comunicación durante la configuración			
Consideraciones / Restricciones:			
Al habla con CSI y CPS Francisco Rueda Villegas, francisco.ruedavillegas@thalesgroup.com, Thales Group..			

Base: Olmedo		Técnica: (Teleco) Comunicaciones Fijas	Nº Autorización: 377
Empresa: UTE MAVENTS LAV3 NORTE		Naturaleza: Cambio cableado alimentación a SAI en PBL CDC, MAT, VAL y SMR	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO			
Sistema Trabajo: NO NECESARIO			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos		Teléfono GSMR: 651878299	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 04-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Comunicaciones: Apagado equipo PDH, switches del site mientras se cablea al nuevo cuadro de SAI. Esto implica a los elementos de señalización y sensores que cuelgan del Switch			
Consideraciones / Restricciones: Al habla con CSI, CPS y Puesto de Mando.			

Olmedo **TRABAJO NOCTURNO**

Base: Olmedo	Técnica: (IISS) Edificios Técnicos	Nº Autorizacion: 44
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID	Naturaleza: Mtto Prev. EDIF. TECNICOS y SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS en Tunel de Guadarrama	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 34+105 (Soto del Real) hasta el PK 69+000 (Segovia) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 618280597	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Posible aparición de alarmas PCI y Maq.A/A en el CSI. Sin afectación a las circulaciones comerciales. . Se comunicará al CSI la aparición de alarmas antes de iniciar los trabajos..		

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) Circuitos de Vía		Nº Autorizacion: 51	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. CV FTGS (Edificio Técnico)		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Posible ocupacion de los ctos de vía y de los cantones durante la realizacion del mantenimiento, dejando todo en orden posteriormente.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
En contacto con RC.					

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) Circuitos de Vía		Nº Autorizacion: 52	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. CV FTGS (Estación)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín)			Teléfono GSMR: 618280597		
hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
Manzano AV - Camb. Burgos			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad			Detalle Vehículo:		
Habilitado					
Afección a la Instalación de Señalización: Ocupacion de los ctos de vía y de los cantones durante la realizacion del mantenimiento, dejando todo en orden posteriormente.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Es necesario dejar los andenes de las vías 16 a 23 libres de la Estación de Chamartín. Las tardes antes del mtto se avisará a circulación para indicar que vías son necesarias dejar libres..					
En comunicacion con RC.					

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) Circuitos de Vía		Nº Autorizacion: 53	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. CV FTGS (EVB)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Estación,Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Señalización: Posible ocupacion de los ctos de via y de los cantones durante la realizacion del mantenimiento, dejando todo en orden posteriormente.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
En comunicacion con RC.					

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) Circuitos de Vía		Nº Autorizacion: 54	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. CV FTGS en Tuneles de San Pedro y Guadarrama (EVB)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 17+629 (Tres Cantos) hasta el PK 88+184 (Garcillán) para las vías 1,2,Estación en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: BIMODAL VIA-CARRETERA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 000001811033 (BIMODAL VIA-CARRETERA), 000001811025 (BIMODAL VIA-CARRETERA).		
Montaje en Plena Vía: Sí		080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos PK: 37+200 (Soto del Real (SER) a Segovia (SEG)) Vía: 1 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos PK: 66+250 (Segovia (SEG) a Segovia (SEG)) Vía: 1			
Afección a la Instalación de Señalización: Posible ocupacion de los ctos de via y de los cantones durante la realizacion del mantenimiento, dejandolo en orden posteriormente. Es necesatio la introduccion de vehiculos adaptos con diploris para poder circular por la via. Montaje de vehículo en plena vía en PK 37+358 y PK 66+184. Matriculas: E-5022-BFT UIC: 00.00.0.181.103-3 E-5021-BFT UIC:00.00.0.181.102-5					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. IISS2C.29 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CV. IISS2C.55 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CV EN TRAYECTO. SE REVISARÁN LAS CAJAS DE CONEXIONES, LAZOS, UNIDADES DE SINTONIA IISS2C.58 MANTENIMIENVO CORRECTIVO / PREVENTIVO, SUSTITUCIÓN DE LAZOS, UNIDADES DE SINTONÍA, TRANSCÉPTORES. IISS2C.59 SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DE UNIDADES DE CV DE ACUERDO A SU VIDA MEDIA. de trabajos Montaje de vehículo en plena vía en PK 37+358 y PK 66+184.. En comunicacion con el RC.					

Base: Olmedo	Técnica: (IISS) Circuitos de Vía	Nº Autorización: 55
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID	Naturaleza: Mtto Prev. CV FTGS (ILT)	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: ILT		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Estación,Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 618280597	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Señalización: Posible ocupacion de los ctos de via y de los cantones durante la realizacion del mantenimiento, dejando todo en orden posteriormente.		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. IISS2C.29 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CV. IISS2C.55 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CV EN TRAYECTO. SE REVISARÁN LAS CAJAS DE CONEXIONES, LAZOS, UNIDADES DE SINTONIA IISS2C.58 MANTENIMIENVO CORRECTIVO / PREVENTIVO, SUSTITUCIÓN DE LAZOS, UNIDADES DE SINTONÍA, TRANSCEPTORES. IISS2C.59 SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DE UNIDADES DE CV DE ACUERDO A SU VIDA MEDIA. de trabajos . En comunicacion con RC.		

Base: Olmedo	Técnica: (IISS) Detector Caída Objetos	Nº Autorizacion: 56
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID	Naturaleza: Mtto Prev. CDS (Edificio Técnico)	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 618280597	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Señalización: Se producirán todo tipo de alarmas en los detectores de caída de objetos.		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . En permanente contacto con el R.C. y con el personal de Indra..		

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) Detector Caída Objetos		Nº Autorización: 57	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. DCO' (Trayecto ILT)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Se producirán todo tipo de alarmas en los detectores de caída de objetos. En permanente contacto con el Puesto de Mando y con el personal de Indra. Necesario introducir vehículo todoterreno en el vallado.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. En permanente contacto con el RC y con el personal de Indra.					
Necesario introducir vehículo todoterreno en el vallado. .					
En contacto con el RC (Responsable de Circulación) e Indra..					

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) Detector Caída Objetos		Nº Autorizacion: 58	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. DCO' (Trayecto EVB)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Señalización: Se producirán todo tipo de alarmas en los detectores de caída de objetos.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. En permanente contacto con el RC y con el personal de Indra. Necesario introducir vehículo todoterreno en el vallado. .					

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) Detector Caída Objetos		Nº Autorizacion: 59	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. DCO' (Estación)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Estación,Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Se producirán todo tipo de alarmas en los detectores de caída de objetos.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. En permanente contacto con el RC y con el personal de Indra. .					

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) Detector Caída Objetos		Nº Autorizacion: 60	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. DCO's (Zona de seguridad)		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Se producirán todo tipo de alarmas en los detectores de caída de objetos. En permanente contacto con el Puesto de Mando y con el personal de Indra. Los trabajos se realizarán fuera de la zona de Peligro para los trabajos.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) Detectores Varios		Nº Autorización: 62	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. SISTEMAS AUXILIARES (ILT)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 66+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Estación,Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Aparición de alarmas en Sistemas Auxiliares					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. En comunicación con el RC..					

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) DCC		Nº Autorizacion: 64	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. DETECTOR DE CAJAS CALIENTES "DCC" (Ed.Técnico)		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 130+467 (Olmedo) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Aparición de alarmas en los Detectores de Cajas Calientes.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . En comunicacion con RC .					

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) DCC		Nº Autorizacion: 65	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. DETECTOR DE CAJAS CALIENTES "DCC" (ILT)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 130+467 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Aparición de alarmas en los Detectores de Cajas Calientes.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
En comunicacion con RC.					

Base: Olmedo	Técnica: (IISS) Enclavamientos	Nº Autorizacion: 66
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID	Naturaleza: Mtto Prev. ENCE WESTRACE (Ed. Técnico)	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 618280597	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Señalización: Posible caída de todos elementos de señalización. Todo quedara en perfecto estado de funcionamiento al termino de los trabajos.		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . En comunicacion con el RC.		

Base: Olmedo	Técnica: (IISS) Energía	Nº Autorizacion: 67
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID	Naturaleza: Mtto Prev. ENERGÍA (Ed. Técnico)	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Bif. Canal del Duero) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 618280597	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Señalización: Conmutaciones de las redes de alimentación. Alarmas de energía. Parada de los grupos electrógenos.		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . En comunicacion con el RC.		

Base: Olmedo	Técnica: (IISS) Energía	Nº Autorizacion: 69
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID	Naturaleza: Mtto Prev. ARMARIOS DE ENERGIA 750V	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 618280597	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Señalización: Posible alarma de energía y de sistemas conectados a los armarios de energía.		
Consideraciones / Restricciones:		
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos.		
En comunicacion con el RC.		

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) ERTMS N1		Nº Autorizacion: 70				
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. ETCS NIVEL 1 y NIVEL 2 (Ed. Técnico).					
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO								
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría								
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Segovia) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597					
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022					
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00					
			Días de la Semana: L M X J V S D					
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados					
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:					
Afección a la Instalación de Señalización: Posibles pérdidas de comunicación con todos elementos de ETCS, se podrían activar las LTV que se podrán eliminar al finalizar los trabajos. Todo quedará en perfecto estado de funcionamiento al término de los trabajos.								
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . En contacto con RC .								

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) Señales		Nº Autorizacion: 72	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. SEÑALES (Trayecto EVB)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Estación,Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Señalización: Posibles alarmas de focos fundidos en señales, pérdida momentánea del control de señales y cambio por parte del RC de los diferentes aspectos de las señales.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
En comunicacion con RC.					

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) Señales		Nº Autorizacion: 73	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. SEÑALES (Edificio Técnico)		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín)			Teléfono GSMR: 618280597		
hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 -			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV -			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
Camb. Burgos			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad			Detalle Vehículo:		
Habilitado					
Afección a la Instalación de Señalización: Posibles alarmas de focos fundidos en señales, pérdida momentánea del control de señales y cambio por parte del RC de los diferentes aspectos de las señales.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
En comunicacion con RC.					

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) Señales		Nº Autorizacion: 74	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. SEÑALES (Trayecto ILT)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín)			Teléfono GSMR: 618280597		
hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Posibles alarmas de focos fundidos en señales, pérdida momentánea del control de señales y cambio por parte del RC de los diferentes aspectos de las señales.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
En comunicacion con RC.					

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) Señales		Nº Autorización: 75	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. SEÑALES (Estación)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín)			Teléfono GSMR: 618280597		
hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
Manzano AV - Camb. Burgos			Días de la Semana: L J M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad			Detalle Vehículo:		
Habilitado					
Afección a la Instalación de Señalización: Posibles alarmas de focos fundidos en señales, pérdida momentánea del control de señales y cambio por parte del RC de los diferentes aspectos de las señales. Se solicitarán en turno previo de tarde las vías 17.18 y 19 de la estación libres para la realización de los trabajos.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
En comunicacion con RC.					

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) ASFA		Nº Autorizacion: 76	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. ASFA (Estación)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Estación,Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Posibles alarmas de focos fundidos en señales, pérdida momentánea del control de señales y cambio por parte del RC de los diferentes aspectos de las señales.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
En comunicacion con RC.					

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) ASFA		Nº Autorización: 77	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. ASFA (Trayecto EVB)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín)			Teléfono GSMR: 618280597		
hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Señalización: Posibles alarmas de focos fundidos en señales, pérdida momentánea del control de señales y cambio por parte del RC de los diferentes aspectos de las señales. Necesario introducir vehículo todoterreno en el interior del vallado.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
En comunicacion con RC.					

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) ASFA		Nº Autorizacion: 79	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. ASFA (Edificio Técnico)		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín)			Teléfono GSMR: 618280597		
hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 -			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV -			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
Camb. Burgos			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad			Detalle Vehículo:		
Habilitado					
Afección a la Instalación de Señalización: Posibles alarmas de focos fundidos en señales, pérdida momentánea del control de señales y cambio por parte del RC de los diferentes aspectos de las señales.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
En comunicacion con RC.					

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) ASFA		Nº Autorización: 80	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. ASFA (Trayecto ILT)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín)			Teléfono GSMR: 618280597		
hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Posibles alarmas de focos fundidos en señales, pérdida momentánea del control de señales y cambio por parte del RC de los diferentes aspectos de las señales.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
En comunicacion con RC.					

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) ASFA		Nº Autorizacion: 81	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. ASFA en Tuneles de San Pedro y Guadarrama (EVB)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 17+629 (Tres Cantos) hasta el PK 88+184 (Garcillán) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: BIMODAL VIA-CARRETERA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 000001811033 (BIMODAL VIA-CARRETERA), 000001811025 (BIMODAL VIA-CARRETERA).		
Montaje en Plena Vía: Sí		080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos PK: 37+200 (Soto del Real (SER) a Segovia (SEG)) Vía: Todas 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos PK: 66+250 (Segovia (SEG) a Segovia (SEG)) Vía: Todas			
Afección a la Instalación de Señalización: Posibles alarmas de focos fundidos en señales, pérdida momentánea del control de señales y cambio por parte del RC de los diferentes aspectos de las señales. Es necesatio la introduccion de vehiculos adaptados con diploris para poder circular por la via. Montaje de vehículo en plena vía en PK 37+358 y PK 66+184. Matriculas: E-5022-BFT UIC: 00.00.0.181.103-3 E-5021-BFT UIC:00.00.0.181.102-5					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Montaje de vehículo en plena vía en PK 37+358 y PK 66+184.. En comunicacion con el RC.					

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) Otros Señalización		N° Autorización: 102	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. CONTADORES DE EJES (EVB)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Estación,Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Señalización: Posible ocupacion de los ctos de vía y de los cantones durante la realizacion del mantenimiento, siendo necesario prenormalizar los cantones mediante la exploradora o máquina de vía.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . En comunicacion con el RC.					

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) Otros Señalización		Nº Autorizacion: 103	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. CONTADORES DE EJES en Túneles de San Pedro y Guadarrama (EVB)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 17+629 (Tres Cantos) hasta el PK 88+184 (Garcillán) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: BIMODAL VIA-CARRETERA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 000001811033 (BIMODAL VIA-CARRETERA), 000001811025 (BIMODAL VIA-CARRETERA).		
Montaje en Plena Vía: Sí		080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos PK: 37+200 (Soto del Real (SER) a Segovia (SEG)) Vía: Todas 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos PK: 66+250 (Segovia (SEG) a Segovia (SEG)) Vía: Todas			
Afección a la Instalación de Señalización: Posible ocupacion de los ctos de vía y de los cantones durante la realizacion del mantenimiento, dejandolo en orden posteriormente. Es necesatio la introduccion de vehiculos adaptados con diploris para poder circular por la vía. Montaje de vehículo en plena vía en PK 37+358 y PK 66+184. Matriculas: E-5022-BFT UIC: 00.00.0.181.103-3 E-5021-BFT UIC:00.00.0.181.102-5					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . En comunicacion con el RC.					

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) Otros Señalización		Nº Autorización: 104				
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. CONTADORES DE EJES (Estación).					
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)								
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones								
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Estación,Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597					
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022					
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00					
			Días de la Semana: L M X J V S D					
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados					
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:					
Afección a la Instalación de Señalización: Posible ocupación de los cantones durante la realización del mantenimiento, dejándolo en orden posteriormente.								
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos.. En comunicacion con el RC.								

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) Otros Señalización		Nº Autorización: 105	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. CONTADORES DE EJES (Edificio Técnico).		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Posible ocupación de los cantones durante la realización del mantenimiento, dejándolo en orden posteriormente.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos.. En comunicacion con el RC.					

Base: Olmedo	Técnica: (IISS) Otros Señalización	Nº Autorización: 106
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID	Naturaleza: Mtto Prev. CONTADORES DE EJES (ILT)	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: ILT		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Estación,Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 618280597	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Señalización: Posible ocupacion de los ctos de vía y de los cantones durante la realizacion del mantenimiento, siendo necesario prenormalizar los cantones mediante la exploradora o máquina de vía.		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . En comunicacion con el RC.		

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) Desvíos - Parte eléctrica	Nº Autorización: 107
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID		Naturaleza: Mtto Prev. DESVÍOS y SENSORES DE RUEDA (Estación)	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)			
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Estación,Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos		Teléfono GSMR: 618280597	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Señalización: Se pueden producir faltas de comprobación en las agujas, con su correspondiente alarma.			
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . En contacto con el RC (Responsable de Circulación)..			

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) Desvíos - Parte eléctrica		Nº Autorización: 108	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. DESVÍOS y SENSORES DE RUEDA (Ed.Técnico)		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Se pueden producir faltas de comprobación en las agujas, con su correspondiente alarma.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . En contacto con el RC (Responsable de Circulación)..					

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) DCC		Nº Autorizacion: 124	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. DETECTOR DE CAJAS CALIENTES "DCC" (Estación)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Aparición de alarmas en los Detectores de Cajas Calientes.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
En comunicacion con RC .					

Base: Olmedo	Técnica: (Teleco) Telemando - 63.000	Nº Autorización: 178
Empresa: UTE MAVENTS LAV3 NORTE	Naturaleza: En el Telemando de Energía, integración de la línea LEVANTE. Se levanta la comunicación IEC104 entre los servidores del CPD Villaverde con las remotas de Levante.	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos		Teléfono GSMR: 682058295
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 04-11-2022
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00
		Días de la Semana: L M X J V
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		
En comunicación con el Telemando de Energía de Albacete y mantenedores de remotas.		

Base: Olmedo		Técnica: (Teleco) Telemando - 63.000		Nº Autorización: 184	
Empresa: UTE MTTO AVE ENERGIA MA-VLL SSEE			Naturaleza: Pruebas de comunicaciones, señalización y maniobras de elementos en los nuevos servidores de Schneider que se están instalando en ATI's, ATF's y SE's. Las pruebas se realizarán desde la SE Segovia		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 36+217 (Soto del Real) hasta el PK 105+718 (Navas de la Asunción) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 628321437		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Comunicaciones: Debido a la instalación de los nuevos servidores de Schneider que se están haciendo en todos los ATI's, ATF's y SE's de la línea MAD-VALLAD, 100% seguro se perderán las comunicaciones durante las pruebas al menos al inicio y fin de las mismas, y puntualmente durante las mismas con Telemando. Concretamente las pruebas se realizarán desde la SE Segovia					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. NAE-ET05ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN Y PRUEBAS DE ALARMAS Y SEÑALIZACIÓN NAE-ET07ENERGÍA SSEE PRUEBAS FUNCIONALES DE LOS SISTEMAS NAE-ET08ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN NAE-ET09ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN GENERAL DE ESTADO DE TODOS LOS ELEMENTOS (VISUAL) NAE-ET16ENERGÍA SSEE GESTIÓN DE ALARMAS: CAUSAS DE LA INCIDENCIA, SEGUIMIENTO POSTERIOR Y AJUSTE NAE-ET24ENERGÍA REVISION FUNCIONALIDAD DEL MANDO Y CONTROL S/E NAE-ET25ENERGÍA REVISIÓN Y/O SUSTITUCION DE ENCLAVAMIENTOS.					

Base: Olmedo		Técnica: (Teleco) Telemando - 63.000		Nº Autorización: 185	
Empresa: UTE MTTO AVE ENERGIA MA-VLL SSEE			Naturaleza: Pruebas de comunicaciones, señalización y maniobras de elementos en los nuevos servidores de Schneider que se están instalando en ATI's, ATF's y SE's. Las pruebas se realizarán desde la SE Tres Cantos		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 36+217 (Soto del Real) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 628321437		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Comunicaciones: Debido a la instalación de los nuevos servidores de Schneider que se están haciendo en todos los ATI's, ATF's y SE's de la línea MAD-VALLAD, 100% seguro se perderán las comunicaciones durante las pruebas al menos al inicio y fin de las mismas, y puntualmente durante las mismas con Telemando. Concretamente las pruebas se realizarán desde la SE Tres Cantos					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. NAE-ET05ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN Y PRUEBAS DE ALARMAS Y SEÑALIZACIÓN NAE-ET07ENERGÍA SSEE PRUEBAS FUNCIONALES DE LOS SISTEMAS NAE-ET08ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN NAE-ET09ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN GENERAL DE ESTADO DE TODOS LOS ELEMENTOS (VISUAL) NAE-ET16ENERGÍA SSEE GESTIÓN DE ALARMAS: CAUSAS DE LA INCIDENCIA, SEGUIMIENTO POSTERIOR Y AJUSTE NAE-ET24ENERGÍA REVISIÓN FUNCIONALIDAD DEL MANDO Y CONTROL S/E NAE-ET25ENERGÍA REVISIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE ENCLAVAMIENTOS.					

Base: Olmedo		Técnica: (Teleco) Operadores		Nº Autorizacion: 187	
Empresa: TELEFONICA MOVIL			Naturaleza: Mantenimiento de repetidores de Telefonía móvil.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 178+217 (Valladolid-Campo Grande) para las vías 1,2 en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 669841807		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: Olmedo	Técnica: (Ener) Subestaciones Ferroviarias	Nº Autorización: 222
Empresa: UTE MTTO AVE ENERGIA MA-VLL SSEE	Naturaleza: MTTO. ATI 2.2 Y 2.3 EN EL INTERIOR DEL TUNEL DE GUADARRAMA	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 37+000 (Soto del Real) hasta el PK 67+000 (Segovia) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 628321437	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. NAE-ET01ENERGÍA MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES NAE-ET05ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN Y PRUEBAS DE ALARMAS Y SEÑALIZACIÓN NAE-ET06ENERGÍA SSEE VERIFICACIÓN Y TARADO DE RELÉS DE PROTECCIÓN NAE-ET07ENERGÍA SSEE PRUEBAS FUNCIONALES DE LOS SISTEMAS NAE-ET08ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN NAE-ET09ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN GENERAL DE ESTADO DE TODOS LOS ELEMENTOS (VISUAL) NAE-ET10ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN DE TRANSFORMADORES EN SUS NIVELES DE ACEITE, AISLAMIENTO? NAE-ET11ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN DE BATERÍAS, CARGADORES Y DEMÁS ALIMENTACIÓN NAE-ET12ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN DE AJUSTES Y RESISTENCIAS DE CONTACTO NAE-ET13ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN DE LA RED DE TIERRA Y MEDIDAS DE RESISTENCIA NAE-ET14ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL EDIFICIO, TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR NAE-ET16ENERGÍA SSEE GESTIÓN DE ALARMAS: CAUSAS DE LA INCIDENCIA, SEGUIMIENTO POSTERIOR Y AJUSTE NAE-ET17ENERGÍA REVISION Y/O SUSTITUCIÓN DE SECCIONADORES Y SUS ACCIONAMIENTOS NAE-ET18ENERGÍA REVISIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES DE CORRIENTE ALTERNA NAE-ET19ENERGÍA REVISIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADORES DE PROTECCIÓN Y MEDIDA NAE-ET20ENERGÍA REVISION Y/O SUSTITUCION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA NAE-ET21ENERGÍA REVISION DE RECTIFICADORES DE TRACCION NAE-ET23ENERGÍA REVISIÓN Y/O SUSTITUCION DE EQUIPOS DE PROTECCIONES NAE-ET24ENERGÍA REVISION FUNCIONALIDAD DEL MANDO Y CONTROL S/E NAE-ET25ENERGÍA REVISIÓN Y/O SUSTITUCION DE ENCLAVAMIENTOS NAE-ET26ENERGÍA REVISION PREVENTIVA MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES NAE-ET27ENERGÍA REVISIÓN ELEMENTOS DE RETORNO Según indica Marino Rio, se solicita ampliar la jornada de mantenimiento, su finalización en 1 hora, dado que se ha acordado retrasar la salida de la exploradora de Chamartín a las 06:00 h.. TELÉFONO GSM-R..		

Base: Olmedo	Técnica: (Otros) Talleres Renfe-Integria	Nº Autorización: 228
Empresa: RENFE	Naturaleza: Por trabajos extraordinarios en los talleres de Fuencarral	de RENFE necesitan corte de tensión desde la SE de Tres Cantos: Cabina CF1.3 y seccionadores FUE-S1, FUE-S2 y FUE-S7.
Zona Ocupación: EXTERIOR DE VALLADO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín)	Teléfono GSMR: 955075	
hasta el PK 20+214 (Tres Cantos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: SI	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: Olmedo		Técnica: (PyS) Energía		Nº Autorizacion: 257	
Empresa: UTE MTTO AVE ENERGIA MA-VLL SSEE			Naturaleza: MTTO. INSTALAC. ELECTRICAS INTERIORES EN LOS		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)			TUNELES DE GUADARRAMA, SAN PEDRO Y PINAR DE		
Sistema Trabajo: EVB			ANTEQUERA.		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Estación,Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 600483374		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: DRESINA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 997196300021 (DRESINA).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. ENERGÍA MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ENERGÍA MANTENIMIENTO DE TELEMANDO DE ENERGÍA ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN Y PRUEBAS DE ALARMAS Y SEÑALIZACIÓN ENERGÍA SSEE VERIFICACIÓN Y TARADO DE RELÉS DE PROTECCIÓN ENERGÍA SSEE PRUEBAS FUNCIONALES DE LOS SISTEMAS ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN GENERAL DE ESTADO DE TODOS LOS ELEMENTOS (VISUAL) ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN DE TRANSFORMADORES EN SUS NIVELES DE ACEITE, AISLAMIENTO? ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN DE BATERÍAS, CARGADORES Y DEMÁS ALIMENTACIÓN ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN DE LA RED DE TIERRA Y MEDIDAS DE RESISTENCIA ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL EDIFICIO, TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR ENERGÍA SSEE GESTIÓN DE ALARMAS: CAUSAS DE LA INCIDENCIA, SEGUIMIENTO POSTERIOR Y AJUSTE ENERGÍA REVISION Y/O SUSTITUCIÓN DE SECCIONADORES Y SUS ACCIONAMIENTOS ENERGÍA REVISIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES DE CORRIENTE ALTERNA ENERGÍA REVISIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADORES DE PROTECCIÓN Y MEDIDA ENERGÍA REVISION Y/O SUSTITUCION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA ENERGÍA REVISIÓN Y/O SUSTITUCION DE EQUIPOS DE PROTECCIONES ENERGÍA REVISION FUNCIONALIDAD DEL MANDO Y CONTROL S/E ENERGÍA REVISION PREVENTIVA MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES Según indicaciones de Marino Riol, se solicita ampliar la jornada de mantenimiento, su finalización en 1 hora, dado que se ha acordado retrasar la salida de la exploradora de Chamartín a las 06:00 h..					

Base: Olmedo	Técnica: (Ener) Subestaciones Ferroviarias	Nº Autorizacion: 258
Empresa: UTE MTTO AVE ENERGIA MA-VLL SSEE	Naturaleza: Pruebas de comunicaciones, señalizacion y maniobras de elementos en los nuevos servidores de Schneider que se estan instalando en ATI's, ATF's y SE's. Las pruebas se realizarán desde la SE Tres Cantos	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 36+217 (Soto del Real) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 628321437	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: SI	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Comunicaciones: Debido a la instalación de los nuevos servidores de Schneider que se estan haciendo en todos los ATI's, ATF's y SE's de la linea MAD-VALLAD, 100% seguro se perderán las comunicaciones durante las pruebas al menos al inicio y fin de las mismas, y puntualmente durante las mismas con Telemando. Concretamente las pruebas se realizarán desde la SE Tres Cantos		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. NAE-ET05ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN Y PRUEBAS DE ALARMAS Y SEÑALIZACIÓN NAE-ET07ENERGÍA SSEE PRUEBAS FUNCIONALES DE LOS SISTEMAS NAE-ET08ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN NAE-ET09ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN GENERAL DE ESTADO DE TODOS LOS ELEMENTOS (VISUAL) NAE-ET16ENERGÍA SSEE GESTIÓN DE ALARMAS: CAUSAS DE LA INCIDENCIA, SEGUIMIENTO POSTERIOR Y AJUSTE NAE-ET24ENERGÍA REVISION FUNCIONALIDAD DEL MANDO Y CONTROL S/E NAE-ET25ENERGÍA REVISIÓN Y/O SUSTITUCION DE ENCLAVAMIENTOS.		

Base: Olmedo	Técnica: (Ener) Línea Aérea Contacto	Nº Autorización: 259
Empresa: UTE MTTO AVE ENERGIA MA-VLL LAC	Naturaleza: (LAC SRE) Mantenimiento nocturno con corte tensión, conservación y ajuste general de catenaria. Circuitos de retorno e instalaciones anexas de los túneles de Guadarrama de vía 1 y 2.	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)		
Sistema Trabajo: EVB		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 91+500 (Navas de la Asunción) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 648842580	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	Días de la Semana: L M X J V S D
	Maquinaria de Vía / Obra: DRESINA	
	Detalle Vehículo: 997196360041 (DRESINA).	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo		
Montaje en Plena Vía: No	PK: Vía:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Catálogo de trabajos: Revisión general LAC.		

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) ERTMS N1	Nº Autorizacion: 263
Empresa: THALES ESPAÑA GRP S.A.U (CONSTRUCCION)		Naturaleza: Pruebas dinamicas con tren del sitema de ERTMS siendo necesario el tapado, destapado y reprogramado de balizas con posterior marcha atras al finalizar las mismas.	Teléfono GSMR: 625 36 99 72
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)			
Sistema Trabajo: EVB			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 36+410 (Soto del Real) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
Corte Tensión: NO		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo		Días de la Semana: L M D	
Montaje en Plena Vía: No		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
PK: Vía:		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Señalización: Tapado, destapado y reprogramación de balizas con marcha atras para las pruebas dinamicas con tren del sistema de ERTMS para las transiciones de N1 a N0 y de N0 a N1 para poder operar la estacion de Chamartín en N0/Asfa			
Consideraciones / Restricciones:			

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) ERTMS N1		Nº Autorizacion: 264	
Empresa: THALES ESPAÑA GRP S.A.U (CONSTRUCCION)		Naturaleza: Cambio de SW con marcha adelante y marcha atras para realización de pruebas proyectadas para la nueva transición en el entornos de Chamartín, que permitirán a la estación aperar bajo el amparo de N0/ASFA mientras se realicen los trabajos de vía y los relativos a enclavamiento.			
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartin) hasta el PK 36+410 (Soto del Real) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos		Teléfono GSMR: 625 36 99 72			
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022			
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00			
		Días de la Semana: L M D			
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados			
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado		Detalle Vehículo:			
Afección a la Instalación de Señalización: Estaran afectados los Sistemas ERTMS N1 de Chamartín: CLC's, PCE Madrid-Valladolid, PCE respaldo y Sistemas ERTMS N2 de Chamartín: RBC, AU, PCE Madrid-Valladolid, PCE respaldo: Cambio de SW CLC's: para incluir los datos de las transiciones PCE:Actualización de videográfico, RBC:Actualización de datos debido a transiciones, AU:Actualización de datos debido a transiciones. Esta intervencion es incompatible con la circulacion de trenes en el ambito de los enclabamientos de Chamartin, MNO, TCA y Soto el Real.					
Consideraciones / Restricciones: Esta intervención es incompatible con la circulación de trenes en el ámbito de los enclavamientos de Chamartin, MNO, TCA y Soto el Real. el operador debe activar y desactivar las LTVs al principio y final de la noche. . En contacto con RC. Una vez finalizadas las pruebas y se proceda con la marcha atrás, se verificara que todos los sistemas quedan funcionando correctamente..					

Base: Olmedo		Técnica: (IISS) Enclavamientos		Nº Autorización: 265	
Empresa: SIEMENS RAIL AUTOMOTION, S.A			Naturaleza: Cambio de SW Ence Chamartín, para permitir realizar las pruebas ERTMS de Thales de las transiciones ETCS N0, N1 y N2 con marcha atrás al finalizar las pruebas. Los trabajos se realizarán las noches de domingo-lunes, lunes-martes y sábado-domingo.		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 3+529 (Madrid-Chamartín) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 676 225 455		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Pérdida de visualización y mando del ENCE de Chamartín AV en el CTC de Atocha, el mando se tomará desde el PLO de Chamartín. una vez situado el tren de pruebas en la zona que solicite el encargado de las pruebas, se procederá a realizar la instalación del nuevo SW del ENCE. • No se podrán realizar rutas ni movimientos entre señales de entrada, desde el PLO ni desde el CTC. • Con el nuevo SW, en la cabecera norte se podrá operar en condiciones normales, pudiendo entrar en las estaciones hasta las señales de salida de la cabecera sur de las vías 17, 18, 19, 20, y 21. • No existirá concordancia entre los elementos en servicio y el nuevo SW cargado Se realizará en Banda de mantenimiento en la jornada nocturna de intervención. El cambio de configuración y de software dura 30 minutos. Tiempo estimado de “vuelta atrás” 30 minutos de SW enclavamiento, incluido pruebas de verificación de la regresión del cambio y verificación de la comunicación del enclavamiento con los sistemas con los que comunica.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. • una vez situado el tren de pruebas en la zona que solicite el encargado de las pruebas, se procederá a realizar la instalación del nuevo SW del ENCE. • No se podrán realizar rutas ni movimientos entre señales de entrada, desde el PLO ni desde el CTC. • Con el nuevo SW, en la cabecera norte se podrá operar en condiciones normales, pudiendo entrar en las estaciones hasta las señales de salida de la cabecera sur de las vías 17, 18, 19, 20, y 21. • No existirá concordancia entre los elementos en servicio y el nuevo SW cargado Se realizará en Banda de mantenimiento en la jornada nocturna de intervención. El cambio de configuración y de software dura 30 minutos. Tiempo estimado de “vuelta atrás” 30 minutos de SW enclavamiento, incluido pruebas de verificación de la regresión del cambio y verificación de la comunicación del enclavamiento con los sistemas con los que comunica. Necesario avisar al personal de mantenimiento de comunicaciones, para resetear la tabla ARP en caso necesario, después de las cargas de SW, al comienzo y final de las pruebas diarias. Se requiere personal de mantenimiento para acceso a los cuartos técnicos, PLO y casetas. .					
En contacto con RC Se requerirá coordinar con el P.M para realizar la carga de SW. Una vez finalizadas las pruebas y se proceda con la marcha atrás del SW del enclavamiento/PLO, se verificara que todos los sistemas quedan funcionando correctamente. .					
Necesario Jefe de circulación en PRO/PLO. Motivo: Pruebas ERTMS. PLO MADRID CHAMARTÍN (0+000 - 12+510) Día Hora Inicio Hora Fin 31-10-2022 00:00 05:00 / 01-11-2022 00:00 05:00 / 06-11-2022 00:00 05:00. Localización: PLO MADRID CHAMARTÍN (0+000 - 12+510) el 31-10-2022 de 00:00 a 05:00; el 01-11-2022 de 00:00 a 05:00; el 02-11-2022 de 00:00 a 05:00; el 03-11-2022 de 00:00 a 05:00; el 04-11-2022 de 00:00 a 05:00; el 05-11-2022 de 00:00 a 05:00; el 06-11-2022 de 00:00 a 05:00;					

Base: Olmedo		Técnica: (IyV) Otros Infraestructura y Vía		Nº Autorizacion: 297	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)		Naturaleza: TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE BARANDILLA EN ESTACIÓN DE SEGOVIA			
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos		Teléfono GSMR: 666503677			
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022			
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00			
		Días de la Semana: L M X J V S D			
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados			
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado		Detalle Vehículo:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo..					

Base: Olmedo		Técnica: (IyV) Vía		Nº Autorizacion: 298				
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)			Naturaleza: SUSTITUCION DE PLACAS DE ASIENTO Y CORRECCION DE ANCHOS CON MAQUINARIA AUXILIAR.					
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)								
Sistema Trabajo: EVB								
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 666503677					
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022					
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00					
			Días de la Semana: L M X J V S D					
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: DRESINA GRUA, ESTABILIZADOR, VAGON PLATAFORMA					
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 947150863027 (DRESINA GRUA), 997194360159 (DRESINA GRUA), 997130863068 (ESTABILIZADOR), 338039914225 (VAGON PLATAFORMA), 338039914415 (VAGON PLATAFORMA), 338039914746 (VAGON PLATAFORMA).					
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:						
Afección a la Instalación de Ninguna								
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .								

Base: Olmedo		Técnica: (lyV) Vía		Nº Autorización: 300	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)			Naturaleza: TRABAJOS DE RECARGUE EN APARATOS DE VÍA		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 619264149		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: DRESINA GRUA, ESTABILIZADOR, VAGON PLATAFORMA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo: 947150863027 (DRESINA GRUA), 997194360159 (DRESINA GRUA), 997130863068 (ESTABILIZADOR), 338039914225 (VAGON PLATAFORMA), 338039914415 (VAGON PLATAFORMA), 338039914746 (VAGON PLATAFORMA).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo..					

Base: Olmedo		Técnica: (lyV) Vía		Nº Autorizacion: 301	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)			Naturaleza: TRABAJOS DE RECARGUE EN APARATOS DE VÍA		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 619264149		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: DRESINA GRUA, ESTABILIZADOR, VAGON PLATAFORMA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo: 947150863027 (DRESINA GRUA), 997194360159 (DRESINA GRUA), 997130863068 (ESTABILIZADOR), 338039914225 (VAGON PLATAFORMA), 338039914415 (VAGON PLATAFORMA), 338039914746 (VAGON PLATAFORMA).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo..					

Base: Olmedo		Técnica: (lyV) Vía		Nº Autorización: 302	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)			Naturaleza: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 666503677		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: DRESINA GRUA, VAGON PLATAFORMA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 947150863027 (DRESINA GRUA), 997194360159 (DRESINA GRUA), 338039914225 (VAGON PLATAFORMA), 338039914415 (VAGON PLATAFORMA), 338039914746 (VAGON PLATAFORMA), 327139922097 (VAGON PLATAFORMA).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: Olmedo		Técnica: (lyV) Vía	Nº Autorizacion: 314
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)		Naturaleza: SUSTITUCIÓN DE CUPÓN DE CARRIL CON MAQUINARIA AUXILIAR. SOLDADURAS E INSPECCIONES.	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)			
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos		Teléfono GSMR: 666503677	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: SI		Maquinaria de Vía / Obra: DRESINA GRUA, ESTABILIZADOR, VAGON PLATAFORMA	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado		Detalle Vehículo: 947150863027 (DRESINA GRUA), 997194360159 (DRESINA GRUA), 997130863068 (ESTABILIZADOR), 338039914225 (VAGON PLATAFORMA), 338039914415 (VAGON PLATAFORMA), 338039914746 (VAGON PLATAFORMA).	
Montaje en Plena Vía: No	PK: Vía:		
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. SE SOLICITA SALIDA AL PASO DEL ÚLTIMO TREN PARA TRANSPORTAR CUPON A SUSTITUIR. .			

Base: Olmedo		Técnica: (IyV) Vía		Nº Autorización: 315	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)		Naturaleza: SUSTITUCIÓN DE CUPÓN DE CARRIL CON MAQUINARIA AUXILIAR. SOLDADURAS E INSPECCIONES.			
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos		Teléfono GSMR: 666503677			
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022			
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00			
		Días de la Semana: L M X J V S D			
Corte Tensión: SI		Maquinaria de Vía / Obra: DRESINA GRUA, ESTABILIZADOR, VAGON PLATAFORMA			
Responsable Tajo: Encargado de trabajo		Detalle Vehículo: 947150863027 (DRESINA GRUA), 997194360159 (DRESINA GRUA), 997130863068 (ESTABILIZADOR), 338039914225 (VAGON PLATAFORMA), 338039914415 (VAGON PLATAFORMA), 338039914746 (VAGON PLATAFORMA).			
Montaje en Plena Vía: No	PK: Vía:				
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. SE SOLICITA SALIDA AL PASO DEL ÚLTIMO TREN PARA TRANSPORTAR CUPON A SUSTITUIR. .					

Base: Olmedo		Técnica: (IyV) Vía	Nº Autorización: 316
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)		Naturaleza: TRABAJOS DE ALINEACION Y NIVELACION DE VIA GENERAL (INCLUYENDO ESTACIONES) CON MAQUINARIA PESADA.	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)			
Sistema Trabajo: EVB			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos		Teléfono GSMR: 666503677	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: BATEADORA CAMBIOS, DRESINA GRUA ESTABILIZADOR, PERFILADORA	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo		Detalle Vehículo: 997130704015 (BATEADORA CAMBIOS), 947150863027 (DRESINA GRUA), 997194360159 (DRESINA GRUA), 997130863068 (ESTABILIZADOR), 997130704023 (PERFILADORA).	
Montaje en Plena Vía: No	PK: Vía:		
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones:			
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .			

Base: Olmedo		Técnica: (lyV) Vía		Nº Autorización: 317				
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)			Naturaleza: TRABAJOS DE ALINEACION Y NIVELACION EN ESTACIONES CON MAQUINARIA PESADA.					
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)								
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones								
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 666503677					
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022					
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00					
			Días de la Semana: L M X J V S D					
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: BATEADORA CAMBIOS, DRESINA GRUA, ESTABILIZADOR, PERFILADORA					
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo: 997130704015 (BATEADORA CAMBIOS), 947150863027 (DRESINA GRUA), 997194360159 (DRESINA GRUA), 997130863068 (ESTABILIZADOR), 997130704023 (PERFILADORA).					
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:						
Afección a la Instalación de Ninguna								
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .								

Base: Olmedo		Técnica: (PyS) Túnel		Nº Autorización: 356	
Empresa: UTE INDRA ALSTOM-TUNELES GUADARRAMA III			Naturaleza: MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO CON MOPICAR		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)			DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIN CIVIL Y SEGURIDAD DEL		
Sistema Trabajo: EVB			TUNEL GUADARRAMA. PK DE ENTRADA 66+184.		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 31+648 (Soto del Real) hasta el PK 69+000 (Segovia) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 609 65 86 15		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: BIMODAL VIA-CARRETERA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 000001101088 (BIMODAL VIA-CARRETERA).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: Olmedo		Técnica: (PyS) Túnel		Nº Autorización: 357	
Empresa: UTE INDRA ALSTOM-TUNELES GUADARRAMA III			Naturaleza: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIN CIVIL Y SEGURIDAD DE TUNELES DE SAN PEDRO Y GUADARRAMA.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 17+629 (Tres Cantos) hasta el PK 36+410 (Soto del Real) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 31+648 (Soto del Real) hasta el PK 69+000 (Segovia) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 609 65 86 15		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: Olmedo		Técnica: (PyS) Ventilación/Aireación		Nº Autorizacion: 359	
Empresa: UTE INDRA ALSTOM-TUNELES GUADARRAMA III			Naturaleza: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PRUEBAS VENTILADORES JET FANS EN TUNEL DE SAN PEDRO.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 1+679 (Bif. Cambiador Chamartín) hasta el PK 36+410 (Soto del Real) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 609658615		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: DRESINA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 947150263012 (DRESINA), 947150094011 (DRESINA).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: Olmedo		Técnica: (PyS) Ventilación/Aireación		Nº Autorizacion: 362	
Empresa: UTE INDRA ALSTOM-TUNELES GUADARRAMA III			Naturaleza: Pruebas de ventilación arranque de ventiladores ZITRON en coordinación con CPS y Circulación.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 31+648 (Soto del Real) hasta el PK 69+000 (Segovia) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 609 65 86 15		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
Durante las pruebas no debe haber personal realizando trabajos en el interior del tunel. .					

Base: Olmedo		Técnica: (PyS) Comunicaciones		Nº Autorización: 369	
Empresa: UTE MAVENTS LAV3 NORTE			Naturaleza: Mantenimiento equipos de telecomunicaciones, intrusión,CCTV y megafonía en túneles largos		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 686822751		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. De acuerdo a Formato 4 de IT-402-001-002-SC-524 .					
Imprescindible Piloto de Seguridad o Encargado de trabajos según corresponda en nueva reglamento RCF de Adif. En contacto con Puesto de Mando .					

Base: Olmedo	Técnica: (PyS) Ventilación/Aireación	Nº Autorización: 401
Empresa: UTE INDRA ALSTOM-TUNELES GUADARRAMA III	Naturaleza: Actualización del sistema de ventilación en el túnel de	Guadarrama, boca norte. Sustitución de PLC y pantallas en los variadores que controlan la ventilación desde la boca norte
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 66+500 (Segovia) hasta el PK 66+600 (Segovia) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 609658615	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 05-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
	Días de la Semana: L M X J V S	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: Olmedo		Técnica: (Teleco) GSMR - 68.000		Nº Autorización: 402	
Empresa: UTE MAVENTS LAV3 NORTE			Naturaleza: Guadarrama - San Pedro: Instalación Cabeza Remota RRH en túneles de largo recorrido. Renovación red GSMR.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 17+629 (Tres Cantos) hasta el PK 69+000 (Segovia) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 654515688		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: BIMODAL VIA-CARRETERA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 000001041573 (BIMODAL VIA-CARRETERA).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. De acuerdo a Formato 4 de IT-402-001-002-SC-524. En contacto permanente con Puesto de Mando. Imprescindible Piloto de Seguridad o Encargado de trabajos según corresponda en nueva reglamento RCF de Adif..					

Base: Olmedo		Técnica: (IyV) Infraestructura		Nº Autorizacion: 410	
Empresa: FERROVIAL AGROMAN S.A.			Naturaleza: Retirada de escombros de andén mediante dumper encarrilado e introducción de materiales por el paso a nivel en la zona del Cambiador		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+001 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 1+685 (Bif. Cambiador Chamartín) para las vías 16 en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 629228740		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: MAQ. O. CIVIL (RETRO, DUMPER, ETC)		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: Olmedo		Técnica: (IyV) Obras Ajenas / A terceros	Nº Autorizacion: 413
Empresa: ADIF Mantenimiento		Naturaleza: Reparación apoyo 1838 IBERDROLA. Trabajos que se van a realizar es el cambio de cruceta y retensado de cables del cruzamiento aéreo existente.	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO ELÉCTRICO			
Sistema Trabajo: EVB			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 5+200 (Tres Cantos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos		Teléfono GSMR: 629581342	
		Fecha Inicio: 03-11-2022 Fecha Fin: 05-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
		Días de la Semana: J V S	
Corte Tensión: SI		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo		Detalle Vehículo:	
Montaje en Plena Vía: No	PK: Vía:		
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo..			

Base: Olmedo		Técnica: (Teleco) Comunicaciones Fijas		N° Autorización: 414	
Empresa: INECO			Naturaleza: Supervisión de instalaciones de telecomunicaciones como parte del seguimiento del mantenimiento. Solicitud para visita de Centros de Transformación y Galerías dentro de túneles. Acompañado por Piloto de Seguridad .		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 17+629 (Tres Cantos) hasta el PK 69+000 (Segovia) para las vías 1,2 en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 661286302		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 04-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: Olmedo	Técnica: (Ener) Línea Aérea Contacto	Nº Autorización: 418
Empresa: FERROVIAL AGROMAN S.A.	Naturaleza: Colocación de silletas bajo losa en vías 14 y 15	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+001 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 1+685 (Bif. Cambiador Chamartín) para las vías 16 en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 629228740	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: SI	Maquinaria de Vía / Obra: MAQ. O. CIVIL (RETRO, DUMPER, ETC)	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo: nº UIC 947150221077 (DRESINA TOREE)	
Montaje en Plena Vía: No	PK: Vía:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Villada **TRABAJO DIURNO**

Base: Villada	Técnica: (IyV) Otros Infraestructura y Vía	Nº Autorizacion: 30
Empresa: INECO LAV3 VILLADA	Naturaleza: Descaste de conejos mediante empleo de hurones y redes	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto	Teléfono GSMR: 6749432484	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 07:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Trabajos recogidos en la INSTRUCCIÓN TÉCNICA ADIF-IT-301-001-011-SC-511 en el anexo 3 con el ID ARgE 01 y 02.		

Base: Villada	Técnica: (IyV) Otros Infraestructura y Vía	Nº Autorizacion: 114
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE II (B.M. VILLADA)	Naturaleza: Desbroce de explanada	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+234 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto	Teléfono GSMR: 616276063	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 07:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo.		

Base: Villada	Técnica: (IyV) Otros Infraestructura y Vía	Nº Autorización: 115
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE II (B.M. VILLADA)	Naturaleza: Descaste de conejos	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 185+969 (Bif. Canal del Duero) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto	Teléfono GSMR: 674433269	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 07:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo.		

Base: Villada	Técnica: (IyV) Infraestructura	Nº Autorizacion: 118
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE II (B.M. VILLADA)	Naturaleza: Tala de árboles en explanación junto a cerramiento y/o cunetas	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+234 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto	Teléfono GSMR: 616276063	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 07:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo.		

Base: Villada	Técnica: (IyV) Infraestructura	Nº Autorización: 120
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE II (B.M. VILLADA)	Naturaleza: Trabajos de urbanización y mejora de acceso a zona cambiador	
Zona Ocupación: EXTERIOR DE VALLADO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 303+000 (Burgos-Rosa Manzano) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 616276063	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 04-11-2022	
	Hora Inicio: 07:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: Villada		Técnica: (IyV) Obras Ajenas / A terceros		Nº Autorizacion: 385	
Empresa: UTE PANTALLAS (UTE AISLAMIENTOS - OGENSA)		Naturaleza: Continuación de terraplén para formación de plataforma para pilotadora cimentación pantallas acústicas tramo 5B. Zona delimitada por valla móvil reforzada.			
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 204+500 (Bif. Las Pajareras) hasta el PK 204+900 (Dueñas AV) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos		Teléfono GSMR: 684682297			
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 04-11-2022			
		Hora Inicio: 07:00:00 Hora Fin: 23:59:00			
		Días de la Semana: X J V			
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados			
Responsable Tajo: Barreras rígidas		Detalle Vehículo:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					

Villada **TRABAJO 24h**

Base: Villada	Técnica: (IyV) Inspección de Infraestructura	Nº Autorizacion: 28
Empresa: INECO LAV3 VILLADA	Naturaleza: Recorrido de infraestructura para ver el estado de la misma.	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto	Teléfono GSMR: 679432484	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Trabajos recogidos en la INSTRUCCIÓN TÉCNICA ADIF-IT-301-001-011-SC-511 en el anexo 3 con el ID ARgE 01-02-03-04-05-06-07-08 y 09.Se accederá a la traza en coche en los tramos de vía única en la medida de lo posible..		

Base: Villada	Técnica: (IyV) Desvíos Mecánicos	Nº Autorización: 110
Empresa: INECO LAV3 VILLADA	Naturaleza: Control visual de desvíos y medición de parámetros de seguridad.	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías 1 en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto	Teléfono GSMR: 679432484	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo..		

Base: Villada		Técnica: (IyV) Inspección de Vía		Nº Autorización: 111	
Empresa: INECO LAV3 VILLADA			Naturaleza: Revisión de superestructura y topografía .		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 679432484		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo..					

Base: Villada		Técnica: (IyV) Inspección de Vía		Nº Autorización: 112	
Empresa: INECO LAV3 VILLADA			Naturaleza: Revisión de superestructura y topografía		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 679432484		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo..					

Base: Villada	Técnica: (IyV) Infraestructura	Nº Autorización: 117
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE II (B.M. VILLADA)	Naturaleza: Mantenimiento y reparaciones de cerramiento y limpieza de la explanación	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+234 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto	Teléfono GSMR: 616276063	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo.		

Base: Villada	Técnica: (IyV) Vía	Nº Autorización: 128
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE II (B.M. VILLADA)	Naturaleza: Trabajos de mantenimiento en plena vía, reposición de sujeciones, perfilado manual , sustitución de traviesas...	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: EVB		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+234 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto	Teléfono GSMR: 616276063	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo	Detalle Vehículo:	
Montaje en Plena Vía: No	PK: Vía:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: Villada	Técnica: (IyV) Inspección de Vía	Nº Autorización: 129
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE II (B.M. VILLADA)	Naturaleza: Trabajos de topografía. Mediciones de vía y aparatos	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: ILT		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+234 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto	Teléfono GSMR: 648877222	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo.		

Base: Villada	Técnica: (IyV) Inspección de Vía	Nº Autorización: 130
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE II (B.M. VILLADA)	Naturaleza: Trabajos de topografía. Mediciones de vía y aparatos	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: EVB		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+234 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto	Teléfono GSMR: 648877222	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo	Detalle Vehículo:	
Montaje en Plena Vía: No	PK: Vía:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo.		

Base: Villada		Técnica: (IyV) Vía	Nº Autorización: 131
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE II (B.M. VILLADA)		Naturaleza: Mantenimiento, revisión y engrase de Aparatos de Dilatación	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)			
Sistema Trabajo: EVB			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+234 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+333 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto		Teléfono GSMR: 630603502	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo		Detalle Vehículo:	
Montaje en Plena Vía: No	PK: Vía:		
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones:			
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo.			

Base: Villada		Técnica: (IyV) Infraestructura		Nº Autorizacion: 132	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE II (B.M. VILLADA)		Naturaleza: Limpieza de cunetas, retirada de materiales de la traza y reparación de cerramientos			
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+234 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto		Teléfono GSMR: 616276063			
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022			
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00			
		Días de la Semana: L M X J V S D			
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados			
Responsable Tajo: Barreras rígidas		Detalle Vehículo:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo.					

Base: Villada	Técnica: (IyV) Vía	Nº Autorización: 133
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE II (B.M. VILLADA)	Naturaleza: Mantenimiento, revisión y engrase de Aparatos de Dilatación	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: ILT		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+234 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+333 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto	Teléfono GSMR: 630603502	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo.		

Base: Villada	Técnica: (IyV) Desvíos Mecánicos	Nº Autorización: 134
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE II (B.M. VILLADA)	Naturaleza: Mantenimiento y reparación de desvíos y aparatos de vía que será preciso mover desde el PM	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+234 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto		Teléfono GSMR: 653009622
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00
		Días de la Semana: L M X J V S D
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo.		

Base: Villada	Técnica: (IyV) Inspección de Vía	Nº Autorización: 135
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE II (B.M. VILLADA)	Naturaleza: Trabajos de topografía en estaciones, medición de vía y aparatos Control de trabajos en vía, sondeos calidad de la vía.	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+234 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto	Teléfono GSMR: 648877222	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo.		

Base: Villada		Técnica: (IyV) Inspección de Vía	Nº Autorización: 136
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE II (B.M. VILLADA)		Naturaleza: Recorrido de vía, sustitución de señales, pequeñas reparaciones de la clavazón	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)			
Sistema Trabajo: EVB			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+234 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto		Teléfono GSMR: 616276063	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo		Detalle Vehículo:	
Montaje en Plena Vía: No	PK: Vía:		
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones:			
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo.			

Base: Villada	Técnica: (IISS) Edificios Técnicos	Nº Autorización: 234
Empresa: UTE ABI LAV3	Naturaleza: Mantenimiento Preventivo de Edificios Técnicos	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 183+800 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto	Teléfono GSMR: 608881386	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. No requiere Formato 4 por analogía con trabajos reflejados en el Catálogo de Trabajos y no existir condiciones particulares. . Ninguna repercusión en sistemas en servicio ni que afecten a la circulación..		

Base: Villada		Técnica: (IISS) Otros Señalización		Nº Autorización: 238	
Empresa: INECO LAV3 VILLADA			Naturaleza: AT Instalaciones. Revisión de Instalaciones de Seguridad,		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO			Comunicaciones, Energía, Videovigilancia y Control de Accesos,		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO			Edificios y Casetas.		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 177+980 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 680537605		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Inspección de instalaciones para detectar cualquier anomalía. No requiere Formato 4 por analogía con trabajos reflejados en el Catálogo de Trabajos y no existir condiciones particulares..					
En contacto con RC y CSI Norte en caso necesario..					

Base: Villada	Técnica: (IISS) Otros Señalización	Nº Autorización: 239
Empresa: INECO LAV3 VILLADA	Naturaleza: AT Instalaciones. Revisión de Instalaciones de Seguridad, Comunicaciones, Energía, Videovigilancia y Control de Accesos, Edificios y Casetas.	Teléfono GSMR: 680537605 Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022 Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00 Días de la Semana: L M X J V S
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 177+980 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto		
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: ---	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Inspección de instalaciones para detectar cualquier anomalía. No requiere Formato 4 por analogía con trabajos reflejados en el Catálogo de Trabajos y no existir condiciones particulares.. En contacto con RC y CSI Norte en caso necesario..		

Base: Villada	Técnica: (IISS) Otros Señalización	Nº Autorización: 247
Empresa: INECO LAV3 VILLADA	Naturaleza: AT Instalaciones. Revisión de Instalaciones de Seguridad, Comunicaciones, Energía, Videovigilancia y Control de Accesos, Edificios y Casetas.	Teléfono GSMR: 680537605 Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022 Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00 Días de la Semana: L M X J V S D
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: ILT		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 177+980 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto		
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Inspección de instalaciones para detectar cualquier anomalía.. En contacto con RC y CSI Norte en caso necesario.. Sin ninguna afección sobre la circulación. Únicamente inspecciones visuales..		

Base: Villada	Técnica: (IISS) Otros Señalización	Nº Autorización: 248
Empresa: INECO LAV3 VILLADA	Naturaleza: AT Instalaciones. Revisión de Instalaciones de Seguridad,	Comunicaciones, Energía, Videovigilancia y Control de Accesos, Edificios y Casetas.
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 177+980 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto	Teléfono GSMR: 680537605	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Inspección de instalaciones para detectar cualquier anomalidad..		
En contacto con RC y CSI Norte en caso necesario.. Sin ninguna afección sobre la circulación. Únicamente inspecciones visuales..		

Base: Villada	Técnica: (IISS) Señales	Nº Autorización: 284
Empresa: UTE ABI LAV3	Naturaleza: Mantenimiento preventivo de señales de cambiadores de ancho, para comprobación de correcto cambio de aspecto. (ESTACIÓN)	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 302+792 (Burgos-Rosa Manzano) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 222+121 (Bif. Cerrato) hasta el PK 224+706 (Cambiador Villamuriel) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589	Teléfono GSMR: 608881386	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Señalización: Mantenimiento preventivo de señales de cambiadores de ancho. Pueden aparecer fusiones.		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. En constante comunicación con RC, para solicitar los distintos aspectos de las señales de los cambiadores de ancho.Posible acceso al interior del vallado en ZS para los trabajos con vehículos: 7824LMN, 8037LKV, 2835LTT, 5610LMH, 8033LKV y 8023LKV. . Se realizará en horario diurno al ser necesario que estén abiertos los cambiadores. En horario concertado con RC sin circulaciones por cambiadores..		

Base: Villada		Técnica: (IISS) Señales		Nº Autorización: 285	
Empresa: UTE ABI LAV3			Naturaleza: Mantenimiento preventivo de señales de cambiadores de ancho, para comprobación de correcto cambio de aspecto. (ILT)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT			Teléfono GSMR: 608881386 Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022 Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00 Días de la Semana: L M X J V S D		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 302+792 (Burgos-Rosa Manzano) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 222+121 (Bif. Cerrato) hasta el PK 224+706 (Cambiador Villamuriel) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589					
Corte Tensión: NO					
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado					
Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados					
Detalle Vehículo:					
Afección a la Instalación de Señalización: Mantenimiento preventivo de señales de cambiadores de ancho. Pueden aparecer fusiones.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. En constante comunicación con RC, para solicitar los distintos aspectos de las señales de los cambiadores de ancho.Posible acceso al interior del vallado en ZS para los trabajos con vehículos: 7824LMN, 8037LKV, 2835LTT, 5610LMH, 8033LKV y 8023LKV. . Se realizará en horario diurno al ser necesario que estén abiertos los cambiadores. En horario concertado con RC sin circulaciones por cambiadores..					

Base: Villada		Técnica: (Ener) Línea Aérea Contacto		Nº Autorización: 331	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAC VALL-LEÓN (SEMI-CYMI)			Naturaleza: Revisión visual de la LAC y Sistemas Asociados (24 horas).		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 183+300 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+600 (Burgos-Rosa Manzano) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+585 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 225+589 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+511 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 635181561		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo..					

Base: Villada		Técnica: (Ener) Subestaciones Ferroviarias		Nº Autorización: 332	
Empresa: UTE SITAVE SUBESTACIONES VALLADOLID-LEON-BURGOS			Naturaleza: Mantenimiento Preventivo de SSEE, ATF y ATI. Posible Mantenimiento correctivo		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 217+053 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 671 113 993		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: Villada	Técnica: (Ener) Subestaciones Ferroviarias	Nº Autorizacion: 333
Empresa: CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI S.A. (LAV NORTE, VAL-BVB-LEO)	Naturaleza: Mantenimiento preventivo y correctivo de Subestaciones y Centros de Autotransformación	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 177+980 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 218+248 (Bif. Venta de Baños) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589	Teléfono GSMR: 682024541	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: Villada		Técnica: (PyS) Evacuación		Nº Autorizacion: 361	
Empresa: UTE INDRA ALSTOM-TUNELES GUADARRAMA III			Naturaleza: TRABAJOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL, EVACUACIÓN Y SEÑALÉTICA DE LOS TÚNELES DE EL ALMENDRO, CALBEZADAS, Y VARIANTE DE BURGOS		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 223+316 (Bif La Vega) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 609 65 86 15		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo..					

Base: Villada		Técnica: (Ener) Subestaciones Ferrovias		Nº Autorizacion: 378	
Empresa: CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI S.A. (LAV NORTE, VAL-BVB-LEO)			Naturaleza: Mantenimiento preventivo y correctivo del Telemando de seccionadores; nodos de comunicación y remotas de campo.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 184+300 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 218+248 (Bif. Venta de Baños) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 669227519		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: Villada	Técnica: (Ener) Subestaciones Ferroviarias	Nº Autorización: 379
Empresa: UTE SITAVE SUBESTACIONES VALLADOLID-LEON-BURGOS	Naturaleza: Trabajosde telemando en seccionadores, nodos de comunicación y remotas de campo	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: ILT		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 217+053 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto	Teléfono GSMR: 671 113 993	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: Villada		Técnica: (Ener) Línea Aérea Contacto		Nº Autorizacion: 380	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAC VALL-LEÓN (SEMI-CYMI)			Naturaleza: TRABAJO EN ESTACIONES. Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las estaciones de las líneas: 080, 084 y 170		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 183+300 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+585 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 225+589 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 635181561		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: DRESINA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 997196360124 (DRESINA).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. No existen consideraciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . El Corte de Tensión se solicitará al Puesto de Mando y al Telemando de Energía en caso de necesidad; si los trabajos de mantenimiento preventivo previstos no necesitan para su ejecución Corte de Tensión, este no será necesario solicitarlo (aunque el acta de trabajo refleje Corte de Tensión). .					

Base: Villada		Técnica: (Ener) Línea Aérea Contacto		Nº Autorizacion: 381	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAC VALL-LEÓN (SEMI-CYMI)			Naturaleza: Mantenimiento de la LAC y Sistemas Asociados		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)			(Mantenimiento Preventivo y Correctivo). Líneas 080-084 y 170		
Sistema Trabajo: EVB			[Vall-V.Baños-Burgos]		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 183+300 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+585 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 225+589 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 635181561		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: DRESINA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 997196360124 (DRESINA).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
En la medida de lo posible, y siempre y cuando el Puesto de Mando lo considere oportuno, se podrán iniciar con antelación (23:00 horas aprox.) los trabajos de mantenimiento en dicha línea, una vez haya llegado la última circulación de la noche a su destino. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. El Corte de Tensión se solicitará al Puesto de Mando y al Telemando de Energía en caso de necesidad; si los trabajos de mantenimiento preventivo previstos no necesitan para su ejecución Corte de Tensión, este no será necesario solicitarlo (aunque el acta de trabajo refleje Corte de Tensión)..					

Base: Villada		Técnica: (IISS) Energía		Nº Autorizacion: 398	
Empresa: UTE ABI LAV3			Naturaleza: Reposición del cable de tierra entre los Edificios Técnicos y los postes de catenaria en los emplazamientos de BCD, VLO, DUE, BSC, TOR, RAR, VLQ y BTS01A y BTS 01B.		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 177+980 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+614 (Burgos-Rosa Manzano) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 608881386		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Villada **TRABAJO NOCTURNO**

Base: Villada		Técnica: (lyV) Vía		Nº Autorización: 125	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE II (B.M. VILLADA)			Naturaleza: Trabajo en estaciones de nivelación, alineación, perfilado y estabilizado de vía		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+234 (Cambiador Burgos) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 674433269		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: BATEADORA CAMBIOS, DRESINA GRUA, ESTABILIZADOR, PERFILADORA, VAGON PLATAFORMA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 997130174029 (BATEADORA CAMBIOS), 997194360159 (DRESINA GRUA), 997130703017 (ESTABILIZADOR), 997130174045 (PERFILADORA), 338039914415 (VAGON PLATAFORMA).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo.					

Base: Villada		Técnica: (IyV) Vía		Nº Autorización: 126	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE II (B.M. VILLADA)		Naturaleza: Nivelación, alineación, perfilado y estabilizado de vía.			
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+234 (Cambiador Burgos) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto		Teléfono GSMR: 674433269			
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022			
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00			
		Días de la Semana: L M X J V S D			
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: BATEADORA CAMBIOS, DRESINA GRUA, ESTABILIZADOR, PERFILADORA, VAGON PLATAFORMA			
Responsable Tajo: Encargado de trabajo		Detalle Vehículo: 997130174029 (BATEADORA CAMBIOS), 997194360159 (DRESINA GRUA), 997130703017 (ESTABILIZADOR), 997130704023 (PERFILADORA), 338039914415 (VAGON PLATAFORMA).			
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo.					

Base: Villada		Técnica: (IyV) Vía		Nº Autorización: 127	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE II (B.M. VILLADA)		Naturaleza: Descarga y extendido de balasto			
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+234 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto		Teléfono GSMR: 6616276063			
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022			
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00			
		Días de la Semana: L M X J V S D			
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: LOCOMOTORA, PERFILADORA, VAGON TOLVA			
Responsable Tajo: Encargado de trabajo		Detalle Vehículo: 997130174045 (PERFILADORA), 327169340046 (VAGON TOLVA), 327169340277 (VAGON TOLVA), 327169340020 (VAGON TOLVA), 807169363858 (VAGON TOLVA), 807169363510 (VAGON TOLVA).			
Montaje en Plena Vía: No	PK: Vía:				
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: Villada		Técnica: (IISS) ERTMS N2		Nº Autorizacion: 232	
Empresa: UTE ABI LAV3			Naturaleza: Realización de tareas de mantenimiento preventivo de equipos ERTMS de cabina (Cobalt, NTG, RBC) sin afección a la instalación.		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 181+211 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 608881386		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Inspección visual de los equipos, no tiene afección a la instalación. No requiere Formato 4 por analogía con trabajos reflejados en el Catálogo de Trabajos y no existir condiciones particulares.					
En comunicación con el Responsable de Circulación.					

Base: Villada		Técnica: (IISS) Detectores Varios		Nº Autorización: 233	
Empresa: UTE ABI LAV3			Naturaleza: Mantenimiento Preventivo de equipos interiores de DCC y DVL.		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 183+800 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 218+118 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 608881386		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. No requiere Formato 4 por analogía con trabajos reflejados en el Catálogo de Trabajos y no existir condiciones particulares.					
En contacto con RC y con CSI Norte. Ninguna repercusión en sistemas que afecten a la circulación..					

Base: Villada	Técnica: (IISS) Telemando CTC	Nº Autorización: 237
Empresa: UTE ABI LAV3	Naturaleza: Mantenimiento Preventivo de los sistemas del CTC de VALEBU	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 183+800 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto	Teléfono GSMR: 680621403	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. No requiere Formato 4 por analogía con trabajos reflejados en el Catálogo de Trabajos y no existir condiciones particulares . En contacto con RC.		

Base: Villada	Técnica: (IISS) Energía	Nº Autorizacion: 277	
Empresa: UTE ABI LAV3	Naturaleza: Mantenimiento preventivos equipos de energía que puedan tener afección sobre las circulaciones.(2ª Categoría).	Teléfono GSMR: 608881386	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 183+800 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto	Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Posible aparición de alarmas de energía			
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Mantenimiento preventivos de equipos de energía (ET).. En contacto permanente con el RC. Comunicar con CSI Norte.			

Base: Villada		Técnica: (IISS) Detectores Varios		Nº Autorizacion: 278	
Empresa: UTE ABI LAV3			Naturaleza: Mantenimiento Preventivo Detectores (DCC, DCO y DVL).(ILT).		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 183+800 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 218+118 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 608881386		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Los detectores quedarán en "Modo Mantenimiento" durante la ejecución de los trabajos. Se podrían producir alarmas en los detectores. En permanente contacto con el Responsable de Circulación y con el personal de Indra.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Posible acceso al interior del vallado en ZS para los trabajos con vehículos: 7824LMN, 8037LKV, 2835LTT, 5610LMH, 8033LKV y 8023LKV.. En contacto con Responsable de Circulación y con CSI Norte. .					

Base: Villada	Técnica: (IISS) Detectores Varios	Nº Autorización: 279
Empresa: UTE ABI LAV3	Naturaleza: Mantenimiento Preventivo DCO y concentradores de detectores. Equipos interiores DCO, CDE y CDS. Puede requerir reinicio de CDS y/o CDE.	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 183+800 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 218+118 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto	Teléfono GSMR: 608881386	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Señalización: Durante los trabajos, los detectores permanecieran en estado de Mantenimiento. En caso de reinicio del CDS se perderá comunicación con los detectores, provocando cierre de señales.		
Consideraciones / Restricciones:		
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. En caso de reinicio de CDE se perderá la comunicación con el SCVS.		
En caso de reinicio de CDS se perderá la comunicación con los detectores y con el CTC. .		
En comunicación con el Responsable de Circulación y CSI Norte. .		

Base: Villada		Técnica: (IISS) Circuitos de Vía		Nº Autorización: 280	
Empresa: UTE ABI LAV3			Naturaleza: Revisión y Ajuste de CV. Audiofrecuencia y/o contadores de ejes (EVB)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 181+241 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 608881386		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Señalización: Pueden mantenerse ocupados durante su manipulación y ajuste.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Posible acceso al interior del vallado en ZS para los trabajos con vehículos: 7824LMN, 8037LKV, 2835LTT, 5610LMH, 8033LKV y 8023LKV..					
En comunicación continua con Responsable de Circulación. .					

Base: Villada	Técnica: (IISS) Circuitos de Vía	Nº Autorización: 281
Empresa: UTE ABI LAV3	Naturaleza: Revisión y Ajuste de CV. Audiofrecuencia y/o contadores de ejes (ESTACIONES)	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 181+241 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto		Teléfono GSMR: 608881386 Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022 Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00 Días de la Semana: L M X J V S D
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Señalización: Pueden mantenerse ocupados durante su manipulación y ajuste.		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Posible acceso al interior del vallado en ZS para los trabajos con vehículos: 7824LMN, 8037LKV, 2835LTT, 5610LMH, 8033LKV y 8023LKV. . En comunicación continua con Responsable de Circulación. .		

Base: Villada	Técnica: (IISS) ASFA	Nº Autorización: 283
Empresa: UTE ABI LAV3	Naturaleza: Mantenimiento preventivo de señales y ASFA (balizas y UCU).Mantenimiento preventivo de eurobalizas. (Trayecto ILT)	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: ILT		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 181+211 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 () hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto	Teléfono GSMR: 608881386	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Señalización: Petición de los diferentes aspectos de las señales. Pueden aparecer fusiones.		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Será necesario el encendido de aspectos de las señales para su revisión y ajuste. Posible acceso al interior del vallado en ZS para los trabajos con vehículos: 7824LMN, 8037LKV, 2835LTT, 5610LMH, 8033LKV y 8023LKV.. En comunicación con el Responsable de Circulación.		

Base: Villada		Técnica: (IISS) ASFA		Nº Autorización: 287	
Empresa: UTE ABI LAV3			Naturaleza: Mantenimiento preventivo de señales y ASFA (balizas y UCU).Mantenimiento preventivo de eurobalizas. (ESTACIONES)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 181+211 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 608881386		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Petición de los diferentes aspectos de las señales. Pueden aparecer fusiones.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Será necesario el encendido de aspectos de las señales para su revisión y ajuste. Posible acceso al interior del vallado en ZS para los trabajos con vehículos: 7824LMN, 8037LKV, 2835LTT, 5610LMH, 8033LKV y 8023LKV. . En comunicación con el Responsable de Circulación. .					

Base: Villada		Técnica: (IISS) Detectores Varios		Nº Autorizacion: 288	
Empresa: UTE ABI LAV3			Naturaleza: Mantenimiento Preventivo Detectores (DCC, DCO y DVL).(EVB).		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 183+800 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 218+118 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 608881386		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Señalización: Los detectores quedarán en "Modo Mantenimiento" durante la ejecución de los trabajos. Se podrían producir alarmas en los detectores. En permanente contacto con el Responsable de Circulación y con el personal de Indra.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Posible acceso al interior del vallado en ZS para los trabajos con vehículos: 7824LMN, 8037LKV, 2835LTT, 5610LMH, 8033LKV y 8023LKV.. En contacto con Responsable de Circulación y con CSI Norte. .					

Base: Villada		Técnica: (IISS) Desvios - Parte eléctrica		Nº Autorización: 289	
Empresa: UTE ABI LAV3			Naturaleza: Mantenimiento Preventivo de Sensores de Rueda y parte eléctrica de accionamientos.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 183+800 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 608881386		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Posible alarma de talonamiento eléctrico. Posible pérdida de comprobación de la aguja. En contacto continuo con el PM.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Posible acceso al interior del vallado en ZS para los trabajos con vehículos: 7824LMN, 8037LKV, 2835LTT, 5610LMH, 8033LKV y 8023LKV.. En contacto con Responsable de Circulación..					

Base: Villada	Técnica: (IISS) Enclavamientos	Nº Autorización: 290
Empresa: UTE ABI LAV3	Naturaleza: Mantenimiento Preventivo de enclavamientos (2ª Categoría). Puede requerir reinicio de equipos informáticos de enclavamiento.	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 181+800 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto	Teléfono GSMR: 608881386	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Señalización: Posible caída de los elementos de señalización. En situación normal no habrá afección, puesto que el mantenimiento se efectúa únicamente en uno de los dos subsistemas operativos. Todo quedara en perfecto estado al termino de los trabajos. Posibles alarmas por pérdidas de redundancia.		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Posible generación de alarmas en el CTC por pérdida de comunicación de los equipos.. En contacto con el Responsable de Circulación y con el CSI Norte, avisando de las posibles alarmas que puedan aparecer. La actuación no provocará una pérdida de disponibilidad funcional, ya que se actuará sobre solamente uno de los equipos redundados simultaneamente. Sin embargo, si que se perderá durante el mantenimiento la redundancia del elemento y por ello pueden aparecer ese tipo de alarmas..		

Base: Villada		Técnica: (IISS) ERTMS N2	Nº Autorización: 291
Empresa: UTE ABI LAV3		Naturaleza: Mantenimiento preventivo de balizas ERTMS (fijas y conmutables). (Trayecto ILT)	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)			
Sistema Trabajo: ILT			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 181+211 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto		Teléfono GSMR: 608881386	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Señalización: Posible pérdida de comunicación de balizas ERTMS.			
Consideraciones / Restricciones:			
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Posible acceso al interior del vallado en ZS para los trabajos con vehículos: 7824LMN, 8037LKV, 5588LMH, 5610LMH, 8033LKV y 8023LKV..			
En comunicación con el Responsable de Circulación.			

Base: Villada		Técnica: (IISS) ERTMS N2		Nº Autorización: 292	
Empresa: UTE ABI LAV3			Naturaleza: Mantenimiento preventivo de balizas ERTMS (fijas y conmutables). (Trayecto EVB)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 181+211 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 608881386		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Señalización: Posible pérdida de comunicación de balizas ERTMS.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Posible acceso al interior del vallado en ZS para los trabajos con vehículos: 7824LMN, 8037LKV, 5588LMH, 5610LMH, 8033LKV y 8023LKV..					
En comunicación con el Responsable de Circulación.					

Base: Villada		Técnica: (IISS) ERTMS N2		Nº Autorizacion: 293	
Empresa: UTE ABI LAV3			Naturaleza: Mantenimiento preventivo de balizas ERTMS (fijas y conmutables). (ESTACIONES)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 181+211 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 608881386		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Posible pérdida de comunicación de balizas ERTMS.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Posible acceso al interior del vallado en ZS para los trabajos con vehículos: 7824LMN, 8037LKV, 5588LMH, 5610LMH, 8033LKV y 8023LKV..					
En comunicación con el Responsable de Circulación. .					

Base: Villada		Técnica: (IISS) Circuitos de Vía		Nº Autorización: 295	
Empresa: UTE ABI LAV3			Naturaleza: Revisión y Ajuste de CV. Audiofrecuencia o contadores de ejes (ILT)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 181+241 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 608881386		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Pueden mantenerse ocupados durante su manipulación y ajuste.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Posible acceso al interior del vallado en ZS para los trabajos con vehículos: 7824LMN, 8037LKV, 5588LMH, 5610LMH, 8033LKV y 8023LKV..					
En comunicación con el Responsable de Circulación.					

Base: Villada		Técnica: (PyS) Extinción de Incendios		Nº Autorizacion: 353	
Empresa: UTE INDRA ALSTOM-TUNELES GUADARRAMA III			Naturaleza: MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)			INSTALACIONES SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL EN TÚNELES		
Sistema Trabajo: EVB			DE PEÑA RAYADA Y VILLAMURIEL.		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 187+330 (Bif. Las Pajareras) hasta el PK 209+424 (Dueñas AV) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 221+065 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 222+100 (Bif. Cerrato) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589			Teléfono GSMR: 609 65 86 15		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
En caso de entrar en BTS 3A y 3B (VALEBU) avisar al CSI Norte (914688275 / 720275) después de dar la entrada al CPS León. Es necesario avisar al CSI Norte siempre que se requiera realizar una actuación sobre un equipo que cuelgue directamente de la red de Teleco..					

Base: Villada		Técnica: (PyS) Túnel		Nº Autorizacion: 354	
Empresa: UTE INDRA ALSTOM-TUNELES GUADARRAMA III			Naturaleza: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CABLE RADIANTE EN TÚNEL DE PEÑA RAYADA		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 187+330 (Bif. Las Pajareras) hasta el PK 209+424 (Dueñas AV) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 609 65 86 15		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
En caso de entrar en BTS 3A y 3B (VALEBU) avisar al CSI Norte (914688275 / 720275) después de dar la entrada al CPS León. Es necesario avisar al CSI Norte siempre que se requiera realizar una actuación sobre un equipo que cuelgue directamente de la red de Teleco..					

Base: Villada		Técnica: (IyV) Inspección de Vía		Nº Autorizacion: 383	
Empresa: REDALSA			Naturaleza: Verificación manual de puntos en la vía mediante ultrasonidos		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 186+312 (Bif. Canal del Duero) hasta el PK 304+041 (Burgos-Rosa Manzano) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 225+589 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589			Teléfono GSMR: 669735935		
			Fecha Inicio: 02-11-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

La Hiniesta **TRABAJO DIURNO**

Base: La Hiniesta		Técnica: (IyV) Infraestructura		Nº Autorización: 5	
Empresa: MANTENIMIENTO OLMEDO-PEDRALBA UTE			Naturaleza: Trabajos de mantenimiento y control de depuradoras instaladas para adecuacion de vertidos procedentes del drenaje del tunel (tuneles de Otero y Puebla-este) en la base de los estribos en el extremo de los viaductos contiguos a los tuneles. Los trabajos se realizan en la zona de seguridad.		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 338+000 (Sanabria) hasta el PK 338+900 (Cambiador Zamora) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 620406817		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 07:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: ---			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

La Hiniesta **TRABAJO 24h**

Base: La Hiniesta		Técnica: (IyV) Infraestructura		Nº Autorizacion: 1	
Empresa: MANTENIMIENTO OLMEDO-PEDRALBA UTE			Naturaleza: REPARACIÓN CUNETAS		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 343+246 (Vilavella) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 609383139		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
Piloto o encargado de trabajos garantizar que en ningn caso pueda ser invadida la zona de peligro/riesgo por la maquinaria objeto de la solicitud					
SIGUIENDO LA INSTRUCCION TECNICA ADIF-IT-301-001-006-SC-D24. Punto 20.3.1 Balizamiento cuando distancia del brazo de la mqina (Dmq) es superior a 3 m..					

Base: La Hiniesta	Técnica: (IyV) Otros Infraestructura y Vía	Nº Autorización: 2
Empresa: MANTENIMIENTO OLMEDO-PEDRALBA UTE	Naturaleza: REVISIÓN Y REPARACION DE CERRAMIENTO	
Zona Ocupación: EXTERIOR DE VALLADO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Bif. Medina) hasta el PK 343+246 (Vilavella) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV	Teléfono GSMR: 609383139	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: La Hiniesta	Técnica: (IyV) Infraestructura	Nº Autorizacion: 3
Empresa: MANTENIMIENTO OLMEDO-PEDRALBA UTE	Naturaleza: Desbroce de arbustos, hierbas, matorrales y tala de arboles, quema de capitanas. Se empleara personal a pie con mochila desbrozadora.	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Bif. Medina) hasta el PK 343+246 (Vilavella) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV	Teléfono GSMR: 609383139	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . Piloto o encargado de trabajos garantizar que en ningn caso pueda ser invadida la zona de peligro/riesgo por la maquinaria objeto de la solicitud SIGUIENDO LA INSTRUCCION TECNICA ADIF-IT-301-001-006-SC-D24. Punto 20.3.1 Balizamiento cuando distancia del brazo de la mquna (Dmq) es superior a 3 m..		

Base: La Hiniesta		Técnica: (IyV) Infraestructura		Nº Autorizacion: 4	
Empresa: MANTENIMIENTO OLMEDO-PEDRALBA UTE			Naturaleza: Descaste de Conejos.		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Bif. Medina) hasta el PK 343+246 (Vilavella) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 609383139		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
El Piloto/Encargado de trabajos que solicite la autorización correspondiente, garantizará que en ningún caso puede ser invadida la zona peligro/riesgo..					

Base: La Hiniesta		Técnica: (IyV) Inspección de Infraestructura		Nº Autorizacion: 6	
Empresa: INECO LAV3 LA HINIESTA			Naturaleza: Inspección visual de la infraestructura, explanaciones, estructuras, caminos, cerramiento y edificios.		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Bif. Medina) hasta el PK 343+246 (Vilavella) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 687337831		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
Posibilidad de acceso dentro del cerramiento, en la zona de seguridad, con vehículo..					

Base: La Hiniesta		Técnica: (IyV) Inspección de Vía		Nº Autorizacion: 7	
Empresa: INECO LAV3 LA HINIESTA			Naturaleza: (Est) Inspección de superestructura y aparatos de vía con herramienta manual si fuese necesario.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Bif. Medina) hasta el PK 343+246 (Vilavella) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 687337831		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . Posibilidad de acceso dentro del cerramiento, en zona de seguridad, con vehículo..					

Base: La Hiniesta		Técnica: (IyV) Inspección de Vía		Nº Autorizacion: 8	
Empresa: INECO LAV3 LA HINIESTA			Naturaleza: (ILT) Inspección de superestructura y aparatos de vía con herramienta manual si fuese necesario.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Bif. Medina) hasta el PK 343+246 (Vilavella) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 687337831		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . Posibilidad de acceso dentro del cerramiento, en zona de seguridad, con vehículo..					

Base: La Hiniesta		Técnica: (IyV) Desvíos Mecánicos		Nº Autorizacion: 10	
Empresa: MANTENIMIENTO OLMEDO-PEDRALBA UTE			Naturaleza: REVISIÓN DE DESVÍOS Y TRABAJOS DE TOPOGRAFIA		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Bif. Medina) hasta el PK 343+246 (Vilavella) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 620273099		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: La Hiniesta		Técnica: (IyV) Desvíos Mecánicos		Nº Autorización: 11	
Empresa: MANTENIMIENTO OLMEDO-PEDRALBA UTE			Naturaleza: REVISIÓN DE DESVÍOS Y TRABAJOS DE TOPOGRAFIA		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Bif. Medina) hasta el PK 343+246 (Vilavella) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 620379069		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: La Hiniesta		Técnica: (IyV) Desvíos Mecánicos		Nº Autorizacion: 12	
Empresa: MANTENIMIENTO OLMEDO-PEDRALBA UTE			Naturaleza: REVISIÓN DE DESVÍOS Y TRABAJOS DE TOPOGRAFIA		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 343+246 (Vilavella) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 638.792.293		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: La Hiniesta		Técnica: (IyV) Desvíos Mecánicos		Nº Autorización: 13	
Empresa: MANTENIMIENTO OLMEDO-PEDRALBA UTE		Naturaleza: Mantenimiento (revisión y trabajos de topografía) de los desvíos, 4 y 6 de Zamora y los desvíos mixtos 1 y 2 de Bif. Valorio, y Bif. Peña Trevinca.			
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
PK 343+246 (Vilavella) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 620273099			
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022			
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00			
		Días de la Semana: L M X J V S D			
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados			
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado		Detalle Vehículo:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: La Hiniesta		Técnica: (IyV) Otros Infraestructura y Vía		Nº Autorizacion: 15	
Empresa: MANTENIMIENTO OLMEDO-PEDRALBA UTE			Naturaleza: Inspección de Infraestructura, Superestructura y Estructuras		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Bif. Medina) hasta el PK 343+246 (Vilavella) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 609383139		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: La Hiniesta		Técnica: (IyV) Infraestructura		Nº Autorizacion: 16	
Empresa: MANTENIMIENTO OLMEDO-PEDRALBA UTE			Naturaleza: LIMPIEZA DE CUNETAS Y DESBROCE (CON MAQUINARIA DE OBRA CIVIL)		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 343+246 (Vilavella) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 609383139		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Barreras rígidas			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . Piloto o encargado de trabajos garantizar que en ningn caso pueda ser invadida la zona de peligro/riesgo por la maquinaria objeto de la solicitud SIGUIENDO LA INSTRUCCION TECNICA ADIF-IT-301-001-006-SC-D24. Punto 20.3.1 Balizamiento cuando distancia del brazo de la mqina (Dmq) es superior a 3 m..					

Base: La Hiniesta		Técnica: (lyV) Vía		Nº Autorizacion: 17	
Empresa: MANTENIMIENTO OLMEDO-PEDRALBA UTE			Naturaleza: TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV)			Teléfono GSMR: 620.754.479		
hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías 1,2 en la línea			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
(Olmedo) hasta el PK 343+246 (Vilavella) para las vías Todas en la línea			Días de la Semana: L M X J V S D		
982 - Bif. Medina - Taboadela AV					
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: La Hiniesta		Técnica: (lyV) Infraestructura	Nº Autorizacion: 18
Empresa: MANTENIMIENTO OLMEDO-PEDRALBA UTE		Naturaleza: REPARACIÓN CÁRCAVAS EN TERRAPLENES (CON MAQUINARIA DE OBRA CIVIL)	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Con maquinaria)			
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 343+246 (Vilavella) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 609383139	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Barreras rígidas		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones:			
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .			
Piloto o encargado de trabajos garantizar que en ningn caso pueda ser invadida la zona de peligro/riesgo por la maquinaria objeto de la solicitud			
SIGUIENDO LA INSTRUCCION TECNICA ADIF-IT-301-001-006-SC-D24. Punto 20.3.1 Balizamiento cuando distancia del brazo de la mquna (Dmq) es superior a 3 m..			

Base: La Hiniesta		Técnica: (lyV) Infraestructura		Nº Autorizacion: 19	
Empresa: MANTENIMIENTO OLMEDO-PEDRALBA UTE			Naturaleza: REPARACIÓN CÁRCAVAS EN DESMONTE (CON MAQUINARIA DE OBRA CIVIL)		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 343+246 (Vilavella) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 609383139		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Barreras rígidas			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
Piloto o encargado de trabajos garantizar que en ningn caso pueda ser invadida la zona de peligro/riesgo por la maquinaria objeto de la solicitud.					
SIGUIENDO LA INSTRUCCION TECNICA ADIF-IT-301-001-006-SC-D24. Punto 20.3.1 Balizamiento cuando distancia del brazo de la mqina (Dmq) es superior a 3 m..					

Base: La Hiniesta	Técnica: (PyS) Comunicaciones	Nº Autorización: 23
Empresa: UTE TÚNELES AV ZAMORA	Naturaleza: Integración de sistemas de PyS (PLC's), de túneles de Otero y Sanabria en CPS. Interrupción puntual VIGIPLUS por reinicio de sistema (servidor principal)	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 273+507 (Tabara) hasta el PK 343+246 (Vilavella) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV	Teléfono GSMR: 607206301	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo.		
Se debe pedir una ventana de trabajo para la interrupción del VIGIPLUS al CPS León. Se debe avisar a la UTE THALSI mantenedora del VIGIPLUS antes de comenzar los trabajos y al terminar los mismos..		

Base: La Hiniesta		Técnica: (PyS) Acceso a Galerías y Cuartos Técnicos de Túneles	Nº Autorizacion: 24
Empresa: UTE TÚNELES AV ZAMORA		Naturaleza: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL.	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO			
Sistema Trabajo: NO NECESARIO			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 273+507 (Tabara) hasta el PK 343+246 (Vilavella) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 607206301	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones:			
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo.			

Base: La Hiniesta	Técnica: (PyS) Centros de Transformación	Nº Autorizacion: 25
Empresa: UTE TÚNELES AV ZAMORA	Naturaleza: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL.	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 273+507 (Tabara) hasta el PK 343+246 (Vilavella) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV	Teléfono GSMR: 607206301	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo.		

Base: La Hiniesta	Técnica: (PyS) Comunicaciones	Nº Autorización: 26
Empresa: UTE TÚNELES AV ZAMORA	Naturaleza: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL.	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 273+507 (Tabara) hasta el PK 343+246 (Vilavella) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV	Teléfono GSMR: 607206301	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo.		

Base: La Hiniesta	Técnica: (PyS) Extinción de Incendios	Nº Autorizacion: 27
Empresa: UTE TÚNELES AV ZAMORA	Naturaleza: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL.	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 273+507 (Tabara) hasta el PK 343+246 (Vilavella) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV	Teléfono GSMR: 607206301	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo.		

Base: La Hiniesta		Técnica: (PyS) Túnel		Nº Autorizacion: 43	
Empresa: UTE TÚNELES AV ZAMORA			Naturaleza: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 273+507 (Tabara) hasta el PK 343+246 (Vilavella) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 607206301		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo.					

Base: La Hiniesta		Técnica: (PyS) Extinción de Incendios		Nº Autorizacion: 45	
Empresa: UTE TÚNELES AV ZAMORA			Naturaleza: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 273+507 (Tabara) hasta el PK 343+246 (Vilavella) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 607206301		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo.					

Base: La Hiniesta		Técnica: (PyS) Extinción de Incendios		Nº Autorizacion: 46	
Empresa: UTE TÚNELES AV ZAMORA			Naturaleza: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 273+507 (Tabara) hasta el PK 343+246 (Vilavella) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 607206301		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo.					

Base: La Hiniesta		Técnica: (PyS) Alumbrado Túnel		Nº Autorizacion: 47	
Empresa: UTE TÚNELES AV ZAMORA			Naturaleza: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 273+507 (Tabara) hasta el PK 343+246 (Vilavella) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 607206301		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo.					

Base: La Hiniesta		Técnica: (PyS) Alumbrado Túnel		Nº Autorizacion: 48	
Empresa: UTE TÚNELES AV ZAMORA			Naturaleza: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 273+507 (Tabara) hasta el PK 343+246 (Vilavella) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 607206301		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo.					

Base: La Hiniesta		Técnica: (PyS) Evacuación		Nº Autorizacion: 49	
Empresa: UTE TÚNELES AV ZAMORA			Naturaleza: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 273+507 (Tabara) hasta el PK 343+246 (Vilavella) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 607206301		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo.					

Base: La Hiniesta		Técnica: (PyS) Evacuación		Nº Autorizacion: 50	
Empresa: UTE TÚNELES AV ZAMORA			Naturaleza: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 273+507 (Tabara) hasta el PK 343+246 (Vilavella) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 607206301		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo.					

Base: La Hiniesta		Técnica: (lyV) Otros Infraestructura y Vía	Nº Autorizacion: 415	
Empresa: FERROVIAL AGROMAN S.A.			Naturaleza: Traslado de Maquinaria de Convencional desde la Estación de Carbajales hasta Zamora por ancho convencional al paso por la vía de 3 Hilos.	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)				
Sistema Trabajo: EVB				
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 230+998 (Zamora AV) hasta el PK 235+824 (Bif. Valorio) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 669 243 211	
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
			Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: BATEADORA LINEA, PERFILADORA	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 997130342030 (PERFILADORA).	
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:		
Afección a la Instalación de Ninguna				
Consideraciones / Restricciones:				
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .				

La Hiniesta **TRABAJO NOCTURNO**

Base: La Hiniesta		Técnica: (IyV) Vía		Nº Autorización: 9	
Empresa: MANTENIMIENTO OLMEDO-PEDRALBA UTE			Naturaleza: BATEO,PERFILADO Y ESTABILIZADO CON MAQUINARIA PESADA EN ESTACIONES.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías 1,2 en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Bif. Medina) hasta el PK 343+246 (Vilavella) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 682.697.046		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: BATEADORA CAMBIOS, ESTABILIZADOR, PERFILADORA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 997191240024 (BATEADORA CAMBIOS), 997130524058 (ESTABILIZADOR), 997130273011 (PERFILADORA).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: La Hiniesta		Técnica: (lyV) Vía		N° Autorización: 14	
Empresa: MANTENIMIENTO OLMEDO-PEDRALBA UTE			Naturaleza: Recogida y reparto de material para trabajos, de soldadura, rectificado de vía, reapriete de clips, sustitución de traviesas, etc..		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Bif. Medina) hasta el PK 343+246 (Vilavella) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 609.383.139		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: DRESINA GRUA, VAGON PLATAFORMA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 947150022012 (DRESINA GRUA), 337139000018 (VAGON PLATAFORMA), 337139000026 (VAGON PLATAFORMA).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: La Hiniesta		Técnica: (IyV) Vía	Nº Autorización: 20
Empresa: MANTENIMIENTO OLMEDO-PEDRALBA UTE		Naturaleza: BATEO,PERFILADO Y ESTABILIZADO CON MAQUINARIA PESADA.	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)			
Sistema Trabajo: EVB			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Bif. Medina) hasta el PK 343+246 (Vilavella) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 682.697.046	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: BATEADORA CAMBIOS, ESTABILIZADOR, PERFILADORA	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo		Detalle Vehículo: 997191240024 (BATEADORA CAMBIOS), 997130524058 (ESTABILIZADOR), 997130273011 (PERFILADORA).	
Montaje en Plena Vía: No	PK: Vía:		
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones:			
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .			

Base: La Hiniesta		Técnica: (IyV) Infraestructura		Nº Autorización: 382	
Empresa: ESTRUCTURAS TECNICAS Y SERVICIOS DE REHABILITACION S.L (CONSTRUCCION)			Naturaleza: Retirada de material y maquinaria con grua desde lado convencional. Ejecución de drenaje en lado convencional, retirada de la explanada y excavación del encepado.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 222+925 (Bif. Coreses) hasta el PK 233+484 (Zamora AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 608950734		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 05-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: M X J V S		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: MAQ. O. CIVIL (RETRO, DUMPER, ETC)		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Habrá una miniretro en zona de seguridad sin diploris. Los trabajos se iniciarán al paso de la última circulación y se alargarán en la medida de lo posible. . Horario de trabajo según TBA 213-22LITBA-2.					

A Mezquita - Vilavella TRABAJO 24h

Base: A Mezquita - Vilavella	Técnica: (Ener) Subestaciones Ferroviarias	Nº Autorizacion: 21
Empresa: UTE GALICIA (L982)	Naturaleza: Mantenimiento preventivo de ATFs y ATIs. Posible mantenimiento correctivo y atención a incidencias. Acceso a Edificio Técnico As Portas (trabajos administrativos y almacén).	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 349+800 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 439+300 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV	Teléfono GSMR: 607 201 920	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo..		

Base: A Mezquita - Vilavella	Técnica: (Ener) Línea Aérea Contacto	Nº Autorizacion: 22
Empresa: UTE ATLÁNTICA	Naturaleza: Reconocimiento de la línea y edificios.	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) hasta el PK 446+547 (Cambiador Taboadela) en la línea 892 - Taboadela AV Ag km 446,1 - Camb. Taboadela. Acceso desde el PK 343+247 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV	Teléfono GSMR: 699703176	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catalogo..		

Base: A Mezquita - Vilavella	Técnica: (IyV) Inspección de Infraestructura	Nº Autorizacion: 29
Empresa: INECO LAV3 A MEZQUITA	Naturaleza: Inspección visual del estado de la infraestructura y supervisión de edificios.	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) hasta el PK 446+547 (Cambiador Taboadela) en la línea 892 - Taboadela AV Ag km 446,1 - Camb. Taboadela. Acceso desde el PK 338+998 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV	Teléfono GSMR: 610 142 968	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Ener) Calefacción Agujas		Nº Autorizacion: 37	
Empresa: UTE ATLÁNTICA			Naturaleza: Trabajos de mantenimiento e incidencias de calefacciones de aguja sin maquinaria en estaciones.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) hasta el PK 446+547 (Cambiador Taboadela) para las vías Todas en la línea 892 - Taboadela AV Ag km 446,1 - Camb. Taboadela. Acceso desde el PK 343+247 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 699703176		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Corte Tensión: NO			Detalle Vehículo:		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado					
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catalogo..					

Base: A Mezquita - Vilavella	Técnica: (Ener) Línea Aérea Contacto	Nº Autorizacion: 42
Empresa: UTE ATLÁNTICA	Naturaleza: Mantenimiento e incidencias LAC	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: ILT		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) hasta el PK 446+547 (Cambiador Taboadela) para las vías Todas en la línea 892 - Taboadela AV Ag km 446,1 - Camb. Taboadela. Acceso desde el PK 343+247 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV	Teléfono GSMR: 699703176	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: SI	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catalogo. .		

Base: A Mezquita - Vilavella	Técnica: (IyV) Inspección de Vía	N° Autorizacion: 109
Empresa: INECO LAV3 A MEZQUITA	Naturaleza: Inspección de superestructura/desvíos.	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) hasta el PK 446+547 (Cambiador Taboadela) para las vías Todas en la línea 892 - Taboadela AV Ag km 446,1 - Camb. Taboadela. Acceso desde el PK 338+998 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV	Teléfono GSMR: 610 142 968	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (IyV) Inspección de Vía		Nº Autorización: 113	
Empresa: INECO LAV3 A MEZQUITA			Naturaleza: Inspección de la superestructura.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) hasta el PK 446+547 (Cambiador Taboadela) para las vías Todas en la línea 892 - Taboadela AV Ag km 446,1 - Camb. Taboadela. Acceso desde el PK 338+998 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 610 142 968		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: A Mezquita - Vilavella	Técnica: (PyS) Centros de Transformación	Nº Autorizacion: 161
Empresa: UTE INDRA-ALSTOM TÚNELES VILARIÑO TABOADELA (L982)	Naturaleza: Trabajos de mantenimiento en instalaciones de protección civil y seguridad.	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 381+568 (Porta de Galicia) hasta el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV	Teléfono GSMR: 639990655	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (PyS) Centros de Transformación		Nº Autorización: 162	
Empresa: UTE INDRA-ALSTOM TÚNELES VILARIÑO TABOADELA (L982)		Naturaleza: Trabajos de mantenimiento en instalaciones de protección civil y seguridad			
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 381+568 (Porta de Galicia) hasta el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 639990655			
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022			
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00			
		Días de la Semana: L M X J V S D			
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados			
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad		Detalle Vehículo:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (PyS) Acceso a Galerías y Cuartos Técnicos de Túneles		Nº Autorizacion: 207	
Empresa: UTE INDRA-ALSTOM TÚNELES VILARIÑO TABOADELA (L982)		Naturaleza: Revisión y atención de incidencias en instalaciones de protección civil y seguridad			
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 381+568 (Porta de Galicia) hasta el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 639990655			
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022			
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00			
		Días de la Semana: L M X J V S D			
Corte Tensión: SI		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados			
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado		Detalle Vehículo:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (PyS) Acceso a Galerías y Cuartos Técnicos de Túneles		Nº Autorización: 208	
Empresa: UTE INDRA-ALSTOM TÚNELES VILARIÑO TABOADELA (L982)		Naturaleza: Revisión y atención de incidencias en instalaciones de protección civil y seguridad.			
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 381+568 (Porta de Galicia) hasta el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 639990655			
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022			
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00			
		Días de la Semana: L M X J V S D			
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados			
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado		Detalle Vehículo:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (PyS) Acceso a Galerías y Cuartos Técnicos de Túneles		Nº Autorizacion: 213	
Empresa: UTE INDRA-ALSTOM TÚNELES VILARIÑO TABOADELA (L982)			Naturaleza: Atención incidencias/emergencias instalaciones protección civil y seguridad		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 381+568 (Porta de Galicia) hasta el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 639990655		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: DRESINA TORRE		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 947150450049 (DRESINA TORRE).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (PyS) Acceso a Galerías y Cuartos Técnicos de Túneles		Nº Autorizacion: 214	
Empresa: UTE INDRA-ALSTOM TÚNELES VILARIÑO TABOADELA (L982)			Naturaleza: Atención incidencias/emergencias protección civil y seguridad		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 381+568 (Porta de Galicia) hasta el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 639990655		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: BIMODAL VIA-CARRETERA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 997199070290 (BIMODAL VIA-CARRETERA).		
Montaje en Plena Vía: Sí	982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 391+767 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 398+551 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 400+076 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 403+764 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 404+376 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 405+071 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 406+285 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 414+853 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 415+300 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 416+456 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 416+740 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 424+347 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 427+173 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 429+013 (Miaman (MIA) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 439+787 (Miaman (MIA) a Bif. Taboadela AV Ag km 446,1 (TAG)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 443+277 (Miaman (MIA) a Bif. Taboadela AV Ag km 446,1 (TAG)) Vía: Todas				
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (IyV) Otros Infraestructura y Vía	N° Autorizacion: 241
Empresa: EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A. S.M.E., M.P. (TRAGSA) (L982/L822/L082)		Naturaleza: LIMPIEZA Y DESBROCE DE CUNETAS	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)			
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 343+247 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 446+379 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 610591145	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: X J V S	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .			

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (PyS) Túnel		Nº Autorizacion: 243	
Empresa: ELECNOR S.A. (L982)			Naturaleza: Acceso a túneles sin vía, zonas seguras y edificios técnicos para revisión de instalaciones, corrección de incidencias y mantenimiento de instalaciones de PCS.		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 344+200 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 431+062 (Miaman) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 681268955-791238		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (PyS) Centros de Transformación		Nº Autorizacion: 244	
Empresa: ELECNOR S.A. (L982)			Naturaleza: Acceso al ET de Porta de Galicia para acceder a la oficina de Elecnor.		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 381+568 (Porta de Galicia) hasta el PK 383+672 (Porta de Galicia) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 606631981		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Cambiadores) Plataforma TALGO		Nº Autorizacion: 261	
Empresa: TALGO			Naturaleza: Mantenimiento de la plataforma Talgo y paso a cambiador de ancho y oficinas de personal Talgo y Alsa		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) hasta el PK 446+547 (Cambiador Taboadela) para las vías Todas en la línea 892 - Taboadela AV Ag km 446,1 - Camb. Taboadela			Teléfono GSMR: 711792952		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: A Mezquita - Vilavella	Técnica: Desvíos	Nº Autorizacion: 326
Empresa: EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A. S.M.E., M.P. (TRAGSA) (L982/L822/L082)	Naturaleza: MANTENIMIENTO DE APARATOS DE VÍA, ENGRASE, APARATOS DE DILATACIÓN E INSPECCIONES EN PAET VILAVELLA, PORTA GALICIA, PAET MIAMAN Y TABOADELA	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 343+247 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías 2 en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV	Teléfono GSMR: 610951145	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: Desvíos		Nº Autorizacion: 327	
Empresa: EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A. S.M.E., M.P. (TRAGSA) (L982/L822/L082)		Naturaleza: MANTENIMIENTO DE APARATOS DE VÍA, Engrase en plena vía, Aparatos de dilatación, Desvíos e Inspecciones			
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 343+278 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 610951145			
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022			
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00			
		Días de la Semana: L M X J V S D			
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados			
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado		Detalle Vehículo:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (IyV) Otros Infraestructura y Vía		Nº Autorizacion: 384	
Empresa: EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A. S.M.E., M.P. (TRAGSA) (L982/L822/L082)			Naturaleza: CARGA Y TRASLADO DE RESIDUOS EN ZONA DE SEGURIDAD		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 343+246 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 610951145		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 05-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: X J V S		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (PyS) Túnel		Nº Autorización: 386	
Empresa: ELECNOR S.A. (L982)			Naturaleza: Revisión y mantenimiento de instalaciones de PCS en zonas seguras y zona de peligro con maquinaria. Trabajos de remates de obra.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 344+200 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 383+672 (Porta de Galicia) para las vías 1 en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV. Acceso desde el PK 374+071 (Vilavella) hasta el PK 431+062 (Miaman) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 680939956		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: BIMODAL VIA-CARRETERA, DRESINA TORRE, VAGON PLATAFORMA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 977140222208 (BIMODAL VIA-CARRETERA), 947150221093 (DRESINA TORRE).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (PyS) Túnel		Nº Autorización: 388	
Empresa: ELECNOR S.A. (L982)			Naturaleza: Resolución de incidencias PCS en zona de peligro sin maquinaria.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 344+200 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 431+062 (Miaman) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 681268955-791238		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Ener) R.A.Catenaria		Nº Autorizacion: 392	
Empresa: UTE TELEMANDO ADIF (SISTEM-SICA)			Naturaleza: MANTENIMIENTO		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 343+288 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 629407954		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Ener) R.A.CAtenaria		Nº Autorizacion: 393	
Empresa: UTE TELEMANDO ADIF (SISTEM-SICA)			Naturaleza: MANTENIMIENTO		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 343+288 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 629407954		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: A Mezquita - Vilavella	Técnica: (Ener) R.A.CONsumidores	Nº Autorizacion: 394
Empresa: UTE TELEMANDO ADIF (SISTEM-SICA)	Naturaleza: MANTENIMIENTO	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 343+288 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV	Teléfono GSMR: 629407954	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Ener) R.A.CONsumidores		Nº Autorizacion: 395	
Empresa: UTE TELEMANDO ADIF (SISTEM-SICA)			Naturaleza: MANTENIMIENTO		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 343+288 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 629407954		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: A Mezquita - Vilavella	Técnica: (IyV) Otros Infraestructura y Vía	Nº Autorizacion: 397
Empresa: EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A. S.M.E., M.P. (TRAGSA) (Construcción)	Naturaleza: TRABAJOS DE REFUERZO DE ANCLAJES EN LOS ACCESOS A DCO EN BOCAS DE TÚNEL (SIN MAQUINARIA DE VÍA)	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 343+247 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 446+017 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV	Teléfono GSMR: 610591145	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: X J V S	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Ener) R.A.CONsumidores		Nº Autorizacion: 406	
Empresa: UTE TELEMANDO ADIF (SISTEM-SICA)			Naturaleza: MANTENIMIENTO		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 343+288 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 629407954		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Ener) R.A.Consumidores		Nº Autorizacion: 407	
Empresa: UTE TELEMANDO ADIF (SISTEM-SICA)			Naturaleza: MANTENIMIENTO		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 343+288 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 629407954		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: A Mezquita - Vilavella	Técnica: (Ener) R.A.Catenaria	Nº Autorizacion: 408
Empresa: UTE TELEMANDO ADIF (SISTEM-SICA)	Naturaleza: MANTENIMIENTO	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: ILT		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 343+288 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV	Teléfono GSMR: 629407954	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: A Mezquita - Vilavella	Técnica: (Ener) R.A.Catenaria	Nº Autorizacion: 409
Empresa: UTE TELEMANDO ADIF (SISTEM-SICA)	Naturaleza: MANTENIMIENTO	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 343+288 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV	Teléfono GSMR: 629407954	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

A Mezquita - Vilavella **TRABAJO NOCTURNO**

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Ener) Línea Aérea Contacto		N° Autorizacion: 40	
Empresa: UTE ATLÁNTICA			Naturaleza: Trabajos de mantenimiento LAC con maquinaria en estaciones.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) hasta el PK 446+547 (Cambiador Taboadela) para las vías Todas en la línea 892 - Taboadela AV Ag km 446,1 - Camb. Taboadela. Acceso desde el PK 343+247 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 699703176		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: BIMODAL VIA-CARRETERA, DRESINA, DRESINA GRUA, VAGON PLATAFORMA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 977140551028 (BIMODAL VIA-CARRETERA), 977140551044 (BIMODAL VIA-CARRETERA), 947150790030 (DRESINA GRUA), 947157790025 (VAGON PLATAFORMA).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catalogo..					

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Ener) Línea Aérea Contacto		N° Autorizacion: 41	
Empresa: UTE ATLÁNTICA			Naturaleza: Trabajos de mantenimiento LAC con maquinaria.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
km 446,1) hasta el PK 446+547 (Cambiador Taboadela) para las vías Todas en la línea 892 - Taboadela AV Ag km 446,1 - Camb. Taboadela. Acceso desde el PK 343+247 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 699703176		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: BIMODAL VIA-CARRETERA, DRESINA, DRESINA GRUA, VAGON PLATAFORMA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 977140551028 (BIMODAL VIA-CARRETERA), 977140551044 (BIMODAL VIA-CARRETERA), 947150790030 (DRESINA GRUA), 947157790025 (VAGON PLATAFORMA).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catalogo..					

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (PyS) Acceso a Galerías y Cuartos Técnicos de Túneles		Nº Autorización: 205	
Empresa: UTE INDRA-ALSTOM TÚNELES VILARIÑO TABOADELA (L982)			Naturaleza: Mantenimiento de instalaciones de protección civil y seguridad.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 381+568 (Porta de Galicia) hasta el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 639990655		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: DRESINA TORRE		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 947150450049 (DRESINA TORRE).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (PyS) Centros de Transformación		Nº Autorizacion: 206	
Empresa: UTE INDRA-ALSTOM TÚNELES VILARIÑO TABOADELA (L982)			Naturaleza: Trabajos de mantenimiento en instalaciones de protección civil y seguridad.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 381+568 (Porta de Galicia) hasta el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 639990655		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (PyS) Acceso a Galerías y Cuartos Técnicos de Túneles		Nº Autorizacion: 209	
Empresa: UTE INDRA-ALSTOM TÚNELES VILARIÑO TABOADELA (L982)			Naturaleza: Mantenimiento de instalaciones de protección civil y seguridad de los túneles.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 381+568 (Porta de Galicia) hasta el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 639990655		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: BIMODAL VIA-CARRETERA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 997199070290 (BIMODAL VIA-CARRETERA).		
Montaje en Plena Vía: Sí		982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 391+767 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 398+551 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 400+076 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 403+764 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 404+376 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 405+071 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 406+285 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 414+853 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 415+300 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 416+456 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 424+347 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 427+173 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 429+013 (Miaman (MIA) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 439+787 (Miaman (MIA) a Bif. Taboadela AV Ag km 446,1 (TAG)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 443+277 (Miaman (MIA) a Bif. Taboadela AV Ag km 446,1 (TAG)) Vía: Todas			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (PyS) Centros de Transformación		Nº Autorizacion: 210	
Empresa: UTE INDRA-ALSTOM TÚNELES VILARIÑO TABOADELA (L982)			Naturaleza: Mantenimiento de instalaciones de protección civil y seguridad de los túneles.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 381+568 (Porta de Galicia) hasta el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 639990655		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (PyS) Acceso a Galerías y Cuartos Técnicos de Túneles		Nº Autorización: 211	
Empresa: UTE INDRA-ALSTOM TÚNELES VILARIÑO TABOADELA (L982)			Naturaleza: Mantenimiento de instalaciones de protección civil y seguridad de los túneles.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 381+568 (Porta de Galicia) hasta el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 639990655		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: DRESINA TORRE		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 947150450049 (DRESINA TORRE).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (PyS) Acceso a Galerías y Cuartos Técnicos de Túneles		Nº Autorizacion: 212	
Empresa: UTE INDRA-ALSTOM TÚNELES VILARIÑO TABOADELA (L982)			Naturaleza: Mantenimiento de instalaciones de protección civil y seguridad de los túneles.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 381+568 (Porta de Galicia) hasta el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 639990655		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: BIMODAL VIA-CARRETERA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 997199070290 (BIMODAL VIA-CARRETERA).		
Montaje en Plena Vía: Sí		982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 391+767 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 398+551 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 400+076 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 403+764 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 404+376 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 405+071 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 406+285 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 414+853 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 415+300 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 416+456 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 416+740 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 424+347 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 427+173 (Porta de Galicia (PDG) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 429+013 (Miaman (MIA) a Miaman (MIA)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 439+787 (Miaman (MIA) a Bif. Taboadela AV Ag km 446,1 (TAG)) Vía: Todas 982 - Bif. Medina - Taboadela AV PK: 443+277 (Miaman (MIA) a Bif. Taboadela AV Ag km 446,1 (TAG)) Vía: Todas			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo..					

Base: A Mezquita - Vilavella		Técnica: (PyS) Túnel		Nº Autorizacion: 417	
Empresa: ELECNOR S.A. (CONSTRUCCION)			Naturaleza: Montaje de tapas de arquetas.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 343+300 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 391+500 (Miaman) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 699 96 53 78		
			Fecha Inicio: 02-11-2022 Fecha Fin: 05-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: X J V S		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: BIMODAL VIA-CARRETERA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 977140222208 (BIMODAL VIA-CARRETERA).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

VARIAS BASES TRABAJO DIURNO

Base: Olmedo, La Hiniesta, Villada		Técnica: (PyS) Comunicaciones		Nº Autorizacion: 160	
Empresa: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.U.			Naturaleza: Revision de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de seguridad anti intrusión en la Base de Mantenimiento de Olmedo, Olmedo SS.EE. ATI 3.4, y las estaciones de León, Palencia, Valladolid y Zamora		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 130+467 (Olmedo) hasta el PK 304+614 (Burgos-Rosa Manzano) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 343+844 (Vilavella) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 638340040		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 04-11-2022		
			Hora Inicio: 07:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No requiere Formato 4 por analogía con trabajos reflejados en el Catálogo de Trabajos y no existir condiciones particulares.					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IyV) Obras Ajenas / A terceros		Nº Autorización: 322	
Empresa: MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. & VIALS I MEDI AMBIENT, S.A.			Naturaleza: Excavación para empuje cajón bajo apeo de vías		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 177+980 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 679976202		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 07:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Las vías estarán protegidas durante la excavación por el apeo montado.					

Base: Olmedo, La Hiniesta, Villada, A Mezquita - Vilavella	Técnica: (Core) GSMR	Nº Autorizacion: 337
Empresa: UTE MAVENTS LAV CORE	Naturaleza: QATS-Railway: Instalación de servidores STM-1 en CTRAVE (Madrid) y ET Gutierrez Soto (Zaragoza).	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV	Teléfono GSMR: 686220389	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 04-11-2022	
	Hora Inicio: 07:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: Sin afección. Acceso remoto: Christophe Fernandes - E809442.		

Base: Olmedo, La Hiniesta, Villada, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Core) GSMR	Nº Autorizacion: 340
Empresa: UTE MAVENTS LAV CORE		Naturaleza: Preparación puesta en servicio de la OTA 3.0	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO			
Sistema Trabajo: NO NECESARIO			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 609246548	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 04-11-2022	
		Hora Inicio: 07:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones: Sin afección.			

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (Core) GSMR		Nº Autorización: 343	
Empresa: UTE MAVENTS LAV CORE			Naturaleza: Tramo La Robla-Pola de Lena: trabajos de comisionado, integración de BTS en BSCs para la puesta en servicio de los emplazamientos del tramo León-La Robla.		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 656938606		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 07:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
Contacto por parte de Nokia: E316863..					

Base: Olmedo, La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella	Técnica: (Teleco) Comunicaciones Fijas	Nº Autorización: 399
Empresa: INECO	Naturaleza: Supervisión de instalaciones de telecomunicaciones como parte del seguimiento del mantenimiento. Solicitud para inspecciones dentro de Edificio Técnico	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba.) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV. Acceso desde el PK 338+998 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 661286302
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 04-11-2022
		Hora Inicio: 07:00:00 Hora Fin: 23:59:00
		Días de la Semana: L M X J V
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		

Base: Olmedo, La Hiniesta		Técnica: (Teleco) Comunicaciones Fijas	Nº Autorizacion: 400	
Empresa: INECO		Naturaleza: Supervisión de instalaciones de telecomunicaciones como parte del seguimiento del mantenimiento. Solicitud para emplazamientos en el exterior del Vallado		
Zona Ocupación: EXTERIOR DE VALLADO				
Sistema Trabajo: NO NECESARIO				
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba.) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 661286302		
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 04-11-2022		
		Hora Inicio: 07:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
		Días de la Semana: L M X J V		
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo		Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna				
Consideraciones / Restricciones:				

VARIAS BASES TRABAJO 24h

Base: Olmedo, Villada	Técnica: (IISS) Otros Señalización	Nº Autorización: 31
Empresa: ADIF Red Convencional	Naturaleza: INSPECCIONES O VISITAS DE SEGURIDAD.	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 167+859 (Río Duero) hasta el PK 218+248 (Bif. Venta de Baños) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 659512509	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. No requiere Formato 4 por analogía con trabajos reflejados en el Catálogo de Trabajos y no existir condiciones particulares. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INST.SEGURIDAD DE R.C. TRABAJOS EN ZONAS DE CONFLUENCIA CON LINEAS A.V. SIN AFECTAR A INSTALACIONES DE A.V..		

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) Edificios Técnicos		Nº Autorizacion: 32	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. EDIF. TECNICOS y SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (Valladolid Norte)		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 183+800 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: Posible aparición de alarmas PCI y Maq.A/A en el CSI. Sin afectación a las circulaciones comerciales. "No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos".. Se comunicará al CSI la aparición de alarmas antes de iniciar los trabajos..					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) Otros Señalización		N° Autorizacion: 33	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Inspección INSTALACIONES PICVs,PBLs, BTS y Casetas Tunel. (Valladolid Norte)		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 183+800 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
Entrada para inspecciones de las instalaciones de PICVs, PBLs, BTS y Casetas Tunel.1 "No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos". .					
En contacto con RC y CSI. .					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) Otros Señalización		N° Autorización: 34	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Inspección INSTALACIONES (Valladolid Norte).		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 183+800 (Bif. Canal del Duero) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
Entrada para inspecciones de la instalación de la traza. Necesario introducir vehículo todo terreno en el interior del vallado. "No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos"..					
En comunicación con RC.					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) Energía		Nº Autorizacion: 93	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. ENERGÍA Y GRUPOS ELECTRÓGENOS (Ed. Técnico)(Valladolid Norte)		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 183+800 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Aparición de alarmas de energía y parada de los grupos electrógenos que no afecta a la explotación de la línea. Se procederá a llamar antes de iniciar los trabajos al RC para comunicar la aparición de las alarmas.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . En comunicacion con el RC.					

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (IISS) Energía		Nº Autorización: 116	
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3			Naturaleza: Mantenimiento preventivo de equipos de energía de Señalización sin afección al sistema		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 606072309		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: IISS129. INSPECCIÓN DE SISTEMA ENERGÍA CENTRO TRANSFORMACIÓN Y SECCIONAMIENTO. IISS130. INSPECCIÓN DE SISTEMA ENERGÍA BATERÍAS Y SAI'S. ISS147. MEDICIONES. IISS150. INSPECCIONES DE MANTENIMIENTO. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos. En continua comunicación con el RC.					

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (IISS) Otros Señalización		Nº Autorización: 119	
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3			Naturaleza: Inspección visual de instalaciones de señalización, en zona de seguridad para los trabajos.		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 606072309		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: ---			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: IISS147. MEDICIONES. IISS150. INSPECCIONES DE MANTENIMIENTO. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos. .					

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella	Técnica: (IISS) Enclavamientos	Nº Autorización: 121
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3	Naturaleza: Revisión e inspección del enclavamiento en turnos mañana, tarde y noche, sin afección.	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV	Teléfono GSMR: 606072309	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: IISS83. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ENCE. REVISIÓN DE ELEMENTOS CONTROLADORES DE CAMPO. IISS84. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ENCE. REVISIÓN DE PCIS, PLO, RJU, SAM. IISS115. INSPECCIÓN DE ENCLAVAMIENTOS ELÉCTRICOS / ELECTRÓNICOS. IISS147. MEDICIONES. IISS150. INSPECCIONES DE MANTENIMIENTO. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos.. En comunicación con el RC (Responsable de Circulación)..		

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (IISS) Edificios Técnicos		Nº Autorización: 122	
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3		Naturaleza: Preventivo y correctivo en ET. Limpieza. Sistema de alumbrado, climatización, detección y extinción de incendios e instalaciones varias. En caso de que algún sistema genere alarma en el CPS se les avisará.			
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 606072309			
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022			
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00			
		Días de la Semana: L M X J V S D			
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados			
Responsable Tajo: Responsable del trabajo		Detalle Vehículo:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: IISS147. MEDICIONES. IISS150. INSPECCIONES DE MANTENIMIENTO. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos. . En caso de afección en comunicación con el CPS..					

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (IISS) Detector Caída Objetos	Nº Autorización: 123
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3		Naturaleza: Inspección visual de los gestores y equipos en la instalación del sistema DCO (Detector de Caída de Objetos). Normalmente sin afección, en caso de afección al sistema, siempre sin afección a las circulaciones y en banda de mantenimiento nocturno sin trenes comerciales ni de pruebas.	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)			
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 606072309	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones: IISS93. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DCO EN TRAYECTO. SE REVISARÁN LAS CAJAS DE CONEXIONES Y SENSORES. IISS94. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DCO EN ESTACIÓN. SE REVISARÁN LAS CAJAS DE CONEXIONES Y SENSORES. IISS95. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ARMARIOS DE MANDOS DE DCO EN EDIFICIOS TÉCNICOS O CASETAS. IISS96. MANTENIMIENTO CORRECTIVO / PREVENTIVO, SUSTITUCIÓN DE SENSORES DCO. IISS105. SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DE DETECTORES Y SENSORES DE ACUERDO A SU VIDA MEDIA. IISS147. MEDICIONES. IISS150. INSPECCIONES DE MANTENIMIENTO. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos.. En comunicación con el RC (Responsable de Circulación)..			

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella	Técnica: (IISS) Detectores Varios	Nº Autorización: 137
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3	Naturaleza: Inspección y mantenimiento preventivo del sistema de DVL (Detector de Viento Lateral) y otros sistemas auxiliares que no afecten a la circulación de los trenes.	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV	Teléfono GSMR: 606072309	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Señalización: Si hubiera afección a las circulaciones. Afección al sistema DVL siempre con autorización del RC (Responsable de circulación.)		
Consideraciones / Restricciones: IISS101. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DE ARMARIOS DE MANDOS DE DVL EN EDIFICIOS TÉCNICOS O CASETAS. IISS102. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DVL. SE REVISARÁN LAS CONEXIONES Y SENSORES. IISS103. MANTENIMIENTO CORRECTIVO / PREVENTIVO, SUSTITUCIÓN DE DETECTORES DVL. IISS105. SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DE DETECTORES Y SENSORES DE ACUERDO A SU VIDA MEDIA. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos. En caso de afección en contacto con RC (Regulador de Circulación)..		

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (IISS) Desvíos - Parte eléctrica	Nº Autorización: 138
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3		Naturaleza: Trabajos de preventivo y correctivo de sensores de rueda y parte eléctrica de accionamientos	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)			
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 606072309	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Señalización: En caso de afección, solo con permiso del responsable de circulación.			
Consideraciones / Restricciones: IISS100. SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DE ELEMENTOS DE ACUERDO A SU VIDA MEDIA BARRAS DE COMPROBACIÓN, SENSORES DE RUEDA, ACCIONAMIENTOS ELECTROHIDRÁULICOS. IISS123. INSPECCIÓN DE DESVÍOS COMPROBADORES DE POSICIÓN DE AGUJA / CERROJOS ELÉCTRICOS. IISS124. INSPECCIÓN DE DESVÍOS ACCIONAMIENTOS DE AGUJAS / CALCES. IISS44. MANTENIMIENTO DE ACCIONAMIENTO DE AGUJA Y CALCES. IISS97. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DESVÍOS EN ESTACIONES. SE REVISARÁN LAS BARRAS DE COMPROBACIÓN, SENSORES DE RUEDA, ACCIONAMIENTOS, CAJAS DE CONEXIÓN. IISS98. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DESVÍOS EN EDIFICIOS TÉCNICOS. SE REVISARÁN LOS GRUPOS DE RELÉS, SECUENCIADORES Y ELEMENTOS DEL BASTIDOR DE MOTORES. IISS99. MANTENIMIENTO CORRECTIVO / PREVENTIVO, SUSTITUCIÓN DE BARRAS DE COMPROBACIÓN, SENSORES DE RUEDA, ACCIONAMIENTOS ELECTROHIDRÁULICOS. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos. En comunicación con el RC (Responsable de Circulación)..			

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella	Técnica: (IISS) ERTMS N2	Nº Autorización: 140
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3	Naturaleza: Trabajos de preventivo y correctivo elementos ERTMS (ESTACIONES)	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV	Teléfono GSMR: 606072309	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Señalización: En caso de afección, solo con permiso del responsable de circulación.		
Consideraciones / Restricciones: IISS117. INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE TRENES ERTMS. IISS70. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ERTMS N2 EN EDIFICIOS. REVISIÓN DE BASTIDORES, CPUS, COMUNICACIONES. IISS72. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ERTMS N2 EN ESTACIONES. REVISIÓN Y LECTURA DE BALIZAS ERTMS. IISS73. SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DE UNIDADES ERTMS N2 DE ACUERDO A SU VIDA MEDIA. IISS74. MANTENIMIENTO CORRECTIVO / PREVENTIVO, SUSTITUCION DE BALIZAS ERTMS N2. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos. En comunicación con el RC (Responsable de Circulación)..		

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella	Técnica: (IISS) ERTMS N2	Nº Autorización: 141
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3	Naturaleza: Trabajos de preventivo y correctivo en elementos ERTMS	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: ILT		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV	Teléfono GSMR: 606072309	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Señalización: En caso de afección, solo con permiso del responsable de circulación.		
Consideraciones / Restricciones: IISS117. INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE TRENES ERTMS. IISS72. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ERTMS N2 EN EDIFICIOS, REVISIÓN DE BASTIDORES, CPUS, COMUNICACIONES, IISS71 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ERTMS N2 EN TRAYECTO, REVISION Y LECTURA DE BALIZAS ERTMS, IISS2C.73 SUSTITUCION PREVENTIVA DE UNIDADES ERTMS N2 DE ACUERDO A SU VIDA MEDIA, IISS2C.74 MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO, SUSTITUCION DE BALIZAS ERTMS N2. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos. En comunicación con el RC (Responsable de Circulación)..		

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (IISS) Otros Señalización		Nº Autorización: 143	
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3			Naturaleza: Revisión y correctivo de equipos de IISS dentro de Edificio Técnico.		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 606072309		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: En caso de afección solo en banda nocturna de mantenimiento o averías y siempre con el permiso del responsable de circulación correspondiente.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. ISS40. REPARACIÓN DE AVERÍAS EN IISS. ISS41. REVISIÓN GENERAL DE INSTALACIONES EN IISS EN VÍA. No existen condiciones particulares en el catálogo con respecto a los trabajos.. En comunicación con el RC (Responsable de Circulación). .					

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (IISS) Señales		Nº Autorizacion: 144	
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3			Naturaleza: Mantenimiento preventivo y averías de señales.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 606072309		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: En caso de afección solo en banda de mantenimiento o avería, siempre que se tenga permiso del responsable de circulación correspondiente.					
Consideraciones / Restricciones: IISS39 MANTENIMIENTO DE SEÑALES, IISS54. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SEÑALES EN TRAYECTO. SE REVISARÁN LAS CAJAS DE CONEXIONES, CAJAS I/F, LIMPIEZA DE SEÑALES LUMINOSAS, IISS56 SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DE SEÑALES DE ACUERDO A SU VIDA MEDIA, IISS57 MANTENIMIENTO CORRECTIVO / PREVENTIVO, SUSTITUCION DE FOCOS, TRANSFORMADORES. IISS121. INSPECCION DE SEÑALES FIJAS. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos . En caso de afección en comunicación con el RC (Responsable de Circulación)..					

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (IISS) Señales	Nº Autorización: 145
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3		Naturaleza: Mantenimiento Preventivo/Correctivo de señales en Estaciones	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)			
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 606072309	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Señalización: En caso de afección solo en banda de mantenimiento o avería, siempre que se tenga permiso del responsable de circulación correspondiente.			
Consideraciones / Restricciones: IISS39 MANTENIMIENTO DE SEÑALES, IISS55. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SEÑALES EN ESTACIONES. SE REVISARÁN LAS CAJAS DE CONEXIONES, CAJAS I/F, LIMPIEZA DE SEÑALES LUMINOSAS, IISS56 SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DE SEÑALES DE ACUERDO A SU VIDA MEDIA, IISS57 MANTENIMIENTO CORRECTIVO / PREVENTIVO, SUSTITUCION DE FOCOS, TRANSFORMADORES. IISS121. INSPECCION DE SEÑALES FIJAS. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos . En comunicación con el RC (Responsable de Circulación)..			

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (IISS) Señales	Nº Autorización: 146
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3		Naturaleza: Mantenimiento preventivo/correctivo de señales	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)			
Sistema Trabajo: EVB			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 606072309	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo		Detalle Vehículo:	
Montaje en Plena Vía: No	PK: (a) Vía:		
Afección a la Instalación de Señalización: En caso de afección solo en banda de mantenimiento o avería, siempre que se tenga permiso del responsable de circulación correspondiente.			
Consideraciones / Restricciones: IISS39 MANTENIMIENTO DE SEÑALES, IISS54. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SEÑALES EN TRAYECTO. SE REVISARÁN LAS CAJAS DE CONEXIONES, CAJAS I/F, LIMPIEZA DE SEÑALES LUMINOSAS, IISS56 SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DE SEÑALES DE ACUERDO A SU VIDA MEDIA, IISS57 MANTENIMIENTO CORRECTIVO / PREVENTIVO, SUSTITUCION DE FOCOS, TRANSFORMADORES. IISS121. INSPECCION DE SEÑALES FIJAS. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos . En comunicación con el RC (Responsable de Circulación)..			

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (IISS) Circuitos de Vía	Nº Autorización: 148
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3		Naturaleza: Mantenimiento preventivo y correctivo de CV (Circuitos de Vía) y CCEE (Contadores de ejes).	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)			
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 606072309	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Señalización: Mantenimiento preventivo de Circuitos de Vía y CCEE para su ajuste. El mantenimiento preventivo solo se efectuara en banda de mantenimiento nocturno. Se usará el acta para averías en cualquier momento del día. Siempre informando de las afecciones al RC (Responsable de Circulación) y con su autorización.			
Consideraciones / Restricciones: IISS27. MANTENIMIENTO CIRCUITOS DE CONTADORES DE EJES. IISS49. MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS DE VÍA. IISS76. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CV EN ESTACIONES. SE REVISARÁN LAS CAJAS DE CONEXIONES, LAZOS, UNIDADES DE SINTONIA. IISS77. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CV EN EDIFICIOS TÉCNICOS. AJUSTES DE CIRCUITOS. IISS78. MANTENIMIENTO CORRECTIVO / PREVENTIVO, SUSTITUCIÓN DE LAZOS, UNIDADES DE SINTONÍA, TRANSCÉPTORES. IISS79. SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DE UNIDADES DE CV DE ACUERDO A SU VIDA MEDIA. IISS119. INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE DETECCIÓN DE TREN CIRCUITOS DE VÍA. IISS120. INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE DETECCIÓN DE TREN CONTADORES DE EJES. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos. . En contacto con RC.			

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (IISS) Circuitos de Vía	Nº Autorización: 149
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3		Naturaleza: Revisión, mantenimiento preventivo y correctivo. de circuitos de vía y contadores de ejes.	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)			
Sistema Trabajo: ILT			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 606072309	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Señalización: Posibles ocupaciones de CV (Circuitos de vía) y CCE (Contadores de Ejes) por trabajos preventivos o resolución de averías.			
Consideraciones / Restricciones: IISS119. INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE DETECCIÓN DE TREN CIRCUITOS DE VÍA. IISS120. INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE DETECCIÓN DE TREN CONTADORES DE EJES. ISS27. MANTENIMIENTO CIRCUITOS DE CONTADORES DE EJES. IISS49. MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS DE VÍA. IISS75. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CV EN TRAYECTO. SE REVISARÁN LAS CAJAS DE CONEXIONES, LAZOS, UNIDADES DE SINTONIA. IISS77. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CV EN EDIFICIOS TÉCNICOS. AJUSTES DE CIRCUITOS. IISS78. MANTENIMIENTO CORRECTIVO / PREVENTIVO, SUSTITUCIÓN DE LAZOS, UNIDADES DE SINTONÍA, TRANSCEPTORES. IISS79. SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DE UNIDADES DE CV DE ACUERDO A SU VIDA MEDIA. IISS 80. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CDE. REVISIÓN Y COMPROBACIÓN DE PUNTOS DE DETECCIÓN INSTALADOS EN VÍA. IISS81. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CDE. REVISIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DEL ARMARIO CDE EN CABINA. IISS82. MANTENIMIENTO CORRECTIVO / PREVENTIVO, SUSTITUCIÓN DE PUNTOS DE DETECCIÓN. . No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos. En comunicación con el RC (Responsable de Circulación)..			

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (IISS) DCC		Nº Autorización: 150	
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3			Naturaleza: Inspección de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema DCC (Detector de Cajas Calientes).		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 606072309		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Si hubiera afección, solo con permiso del responsable de circulación, sin afectar a las circulaciones y en la banda de mantenimiento nocturno.					
Consideraciones / Restricciones: IISS89. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DCC EN TRAYECTO. SE REVISARÁN LAS CAJAS DE CONEXIONES Y SENSORES IISS90. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ARMARIOS DE MANDOS DE DCC EN EDIFICIOS TÉCNICOS O CASETAS. IISS91. MANTENIMIENTO CORRECTIVO / PREVENTIVO, SUSTITUCIÓN DE SENSORES DCC. IISS92. SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DE UNIDADES DE DCC DE ACUERDO A SU VIDA MEDIA. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos. En comunicación con el RC (Responsable de Circulación)..					

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (IISS) ASFA		Nº Autorización: 151	
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3			Naturaleza: Trabajos de preventivo y correctivo en horario nocturno y averías en elementos del sistema ASFA.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 606072309		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: En caso de afección, solo con permiso del responsable de circulación.					
Consideraciones / Restricciones: IISS48. MANTENIMIENTO DE SISTEMA ASFA. IISS59. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ASFA EN ESTACIONES. SE REVISARÁN LAS CAJAS I/F, POSICIONAMIENTO DE BALIZAS EN VÍA Y PROTECCIONES. IISS61. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ASFA EN ESTACIONES. MEDICIÓN Y AJUSTE DE LAS TENSIONES DE LOS INTERFACES ASFA VIA PARA LOS DIFERENTES MODOS DE LUMINOSIDAD DE SEÑALES. IISS62. SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DE UNIDADES DEL SISTEMA ASFA DE ACUERDO A SU VIDA MEDIA. IISS63. MANTENIEMIEMTO CORRECTIVO/ PREVENTIVO, SUSTITUCION DE BALIZAS, TRANSFORMADORES. IISS116. INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE TRENES ASFA. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos. En comunicación con el RC (Responsable de Circulación)..					

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (IISS) Energía		Nº Autorización: 153	
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3			Naturaleza: Mantenimiento preventivo de equipos de energía de Señalización		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 606072309		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Posibles alarmas de energía					
Consideraciones / Restricciones: IISS30. SISTEMAS DE ENERGÍA PARA SEÑALIZACIÓN. IISS46. MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y ARMARIOS DE ENERGÍA. IISS129. INSPECCIÓN DE SISTEMA ENERGÍA CENTRO TRANSFORMACIÓN Y SECCIONAMIENTO. IISS130. INSPECCIÓN DE SISTEMA ENERGÍA BATERÍAS Y SAIS. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos. En continua comunicación con el RC.					

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Teleco) GSMR - 68.000		Nº Autorización: 154	
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3			Naturaleza: Inspección, revisión y reparaciones de los equipos de telecomunicaciones GSMR, sin afectar a las instalaciones.		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 606072309		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
IISS131. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES FIJAS, MÓVILES, GSMR, TELEMANDO DE ENERGÍA Y VCA. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos.					
En comunicación con el RC (Responsable de Circulación)..					

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Teleco) GSMR - 68.000		Nº Autorización: 155	
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3			Naturaleza: Mantenimiento y reparación de elementos de infraestructura en las BTS. Limpieza de la caseta, instalación eléctrica doméstica, Aire acondicionado, extinción. En caso de interrumpir temporalmente por mantenimiento el A/A se avisará de ello al CSI. Previamente se avisará antes de entrar en la BTS al CSI ya que se genera la alarma de intrusión.		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 606072309		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: IISS131. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES FIJAS, MÓVILES, GSMR, TELEMANDO DE ENERGÍA Y VCA. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos. En comunicación con los operadores del CPS y CSI..					

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Teleco) Comunicaciones Fijas	Nº Autorizacion: 156
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3		Naturaleza: Inspección, revisión y reparaciones de los equipos de telecomunicaciones videovigilancia y control de accesos sin afectar a las instalaciones.	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO			
Sistema Trabajo: NO NECESARIO			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 606072309	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones: IISS131. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES FIJAS, MÓVILES, GSMR, TELEMANDO DE ENERGÍA Y VCA. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos . En comunicacii½n con el RC (Responsable de Circulacii½n)..			

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Teleco) Comunicaciones Fijas	Nº Autorización: 157
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3		Naturaleza: Revisión, inspección y reparaciones de equipo rayos X maletas en estación de Medina del Campo AV y estación de Zamora AV. Revisión de elementos de video-vigilancia y control de accesos en remoto.	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO			
Sistema Trabajo: NO NECESARIO			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 606072309	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones: En caso de cualquier afección se informará al CPS, CSI y a Adif mantenimiento. CATÁLOGO TRABAJOS IISS131. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES FIJAS, MÓVILES, GSMR, TELEMANDO DE ENERGÍA Y VCA. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos .			

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Teleco) Comunicaciones Fijas	Nº Autorización: 158
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3		Naturaleza: Inspección, revisión y reparaciones en ET del sistema de Voz sin afección al sistema.	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO			
Sistema Trabajo: NO NECESARIO			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 606072309	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones: IISS131. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES FIJAS, MÓVILES, GSMR, TELEMANDO DE ENERGÍA Y VCA. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos . En comunicación con el RC (Responsable de Circulación)..			

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Teleco) Comunicaciones Fijas	Nº Autorización: 159
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3		Naturaleza: Inspección, revisión y reparación de los equipos de telecomunicaciones fijas sin afectar a las instalaciones.	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO			
Sistema Trabajo: NO NECESARIO			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 606072309	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones:			
IISS131. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES FIJAS, MÓVILES, GSMR, TELEMANDO DE ENERGÍA Y VCA. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos.			
En comunicación con el RC (Responsable de Circulación)..			

Base: Olmedo, Villada	Técnica: (Teleco) Comunicaciones Fijas	Nº Autorización: 163
Empresa: UTE ABI LAV3	Naturaleza: Mantenimiento preventivo y correctivo si procediera de	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO	VCA, GSMR y Fijas en edificios técnicos. Revisión de tierras BTS. (Sin	
Sistema Trabajo: NO NECESARIO	afecciones)	
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 177+980 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto	Teléfono GSMR: 659946889	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		
No requiere Formato 4 por analogía con trabajos reflejados en el Catálogo de Trabajos y no existir condiciones particulares.		
En contacto con CSI Norte. El servicio no se cortaría en ningún momento al ser un sistema redundado. .		

Base: Olmedo, Villada	Técnica: (Teleco) GSMR - 68.000	Nº Autorización: 164
Empresa: UTE ABI LAV3	Naturaleza: Reposición del cable de tierra en la BTS 01A y BTS 01B.	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 177+980 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 186+665 (Bif. Canal del Duero) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 659946889	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 04-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L X J V	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (PyS) Comunicaciones		Nº Autorización: 173	
Empresa: UTE ABI LAV3			Naturaleza: Mantenimiento preventivo VCA.		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 177+980 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 659946889		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No requiere Formato 4 por analogía con trabajos reflejados en el Catálogo de Trabajos y no existir condiciones particulares. Posible acceso al interior del vallado en ZS para los trabajos con vehículos: 5568LMH,5569LMH,5562LMH y 5592LMH.. En contacto con CSI Norte.					

Base: Olmedo, La Hiniesta, Villada		Técnica: (IyV) Inspección de Infraestructura		Nº Autorizacion: 182	
Empresa: INECO			Naturaleza: Inspección de estructuras y/o túneles. Se podría acceder con el vehículo dentro del vallado en zona de seguridad.		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Olmedo Ramal) hasta el PK 0+500 (Olmedo Ramal) en la línea 074 - Olmedo - Cambiador de Medina. Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto. Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) hasta el PK 446+547 (Cambiador Taboadela) en la línea 892 - Taboadela AV Ag km 446,1 - Camb. Taboadela. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 677589357		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Se incluyen los trabajos recogidos en la IT Catálogo de Trabajos desde el ID: ARgE.01 al ARgE.13, ambos incluidos. Así como Inspecciones Básicas en Obras de tierra, Puentes y Túneles. No existen consideraciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo..					

Base: Olmedo, La Hiniesta, Villada	Técnica: (IyV) Inspección de Infraestructura	Nº Autorización: 183
Empresa: INECO	Naturaleza: Inspección de estructuras y/o túneles. Se podría acceder con el vehículo dentro del vallado en zona de seguridad.	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: ILT		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Olmedo Ramal) hasta el PK 0+500 (Olmedo Ramal) para las vías Todas en la línea 074 - Olmedo - Cambiador de Medina. Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif. Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto. Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) hasta el PK 446+547 (Cambiador Taboadela) para las vías Todas en la línea 892 - Taboadela AV Ag km 446,1 - Camb. Taboadela. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV	Teléfono GSMR: 677589357	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Se incluyen los trabajos recogidos en la IT Catálogo de Trabajos desde el ID: ARgE.01 al ARgE.13, ambos incluidos. Así como Inspecciones Básicas en Obras de tierra, Puentes y Túneles. No existen consideraciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo..		

Base: Olmedo, La Hiniesta		Técnica: (IyV) Desvíos Mecánicos		Nº Autorización: 188	
Empresa: MANTENIMIENTO OLMEDO-PEDRALBA UTE			Naturaleza: REVISIÓN DE DESVÍOS Y TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN EL DESVIO DB8OLM-2 de la Estación de Olmedo.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 106+364 (Navas de la Asunción) hasta el PK 145+222 (Hornillos) para las vías 2,Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Bif. Medina) hasta el PK 343+246 (Vilavella) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 620379069		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (Teleco) GSMR - 68.000		Nº Autorización: 193	
Empresa: UTE ABI LAV3			Naturaleza: Mantenimiento preventivo y correctivo si procediera VCA, GSMR y Fijas en edificios técnicos. Revisión de tierras BTS. (Afección Comunicaciones)		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 177+980 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 659946889		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Comunicaciones: Puede afectarse momentáneamente (<5 minutos) a una de las capas de GSM-R. El servicio no se cortaría en ningún momento.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . En contacto con CSI Norte. El servicio no se cortaría en ningún momento al ser un sistema redundado. En el caso de realizar correctivos avisar en todo caso al CSI Norte. .					

Base: Olmedo, Villada	Técnica: (Teleco) Comunicaciones Fijas	Nº Autorización: 194
Empresa: UTE ABI LAV3	Naturaleza: Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de telecomunicaciones. (ESTACIONES)	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 177+980 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas,5,2A,4A,6,MC1 en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto	Teléfono GSMR: 659946889	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (Teleco) Comunicaciones Fijas		N° Autorización: 195	
Empresa: UTE ABI LAV3			Naturaleza: Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de telecomunicaciones. (ILT)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 177+980 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 659946889		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Posible acceso al interior del vallado en ZS para los trabajos con vehículos: 5568LMH,5569LMH,5562LMH y 5592LMH. .					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (Teleco) Comunicaciones Fijas		Nº Autorización: 196	
Empresa: UTE ABI LAV3			Naturaleza: Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de telecomunicaciones. (EVB)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 177+980 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 659946889		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: (a) Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Posible acceso al interior del vallado en ZS para los trabajos con vehículos: 5568LMH,5569LMH,5562LMH y 5592LMH..					

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Teleco) GSMR - 68.000		Nº Autorización: 199	
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3			Naturaleza: Inspección, revisión y reparaciones de equipos de telecomunicaciones GSMR solo si el responsable de circulación lo permite e informando al CSI de los trabajos.		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 606072309		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Comunicaciones: En caso de afección o averías y siempre que el responsable de circulación u operadores del CPS o CSI estén informados y lo permitan.					
Consideraciones / Restricciones: IISS131. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES FIJAS, MÓVILES, GSMR, TELEMANDO DE ENERGÍA Y VCA. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos. En comunicacii½n con el RC (Responsable de Circulacii½n) y operadores del CPS o CSI..					

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Teleco) Comunicaciones Fijas	Nº Autorización: 200
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3		Naturaleza: Inspección, revisión y reparaciones de equipos de telecomunicaciones de videovigilancia y control de accesos en caso de entrar en zona de peligro/riesgo sin afectar las instalaciones y solo si el responsable de circulación lo permite.	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)			
Sistema Trabajo: ILT			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 606072309	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Comunicaciones: En caso de afección o averías y siempre que el responsable de circulación u operadores del CPS o CSI estén informados y lo permitan.			
Consideraciones / Restricciones: IISS131. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES FIJAS, MÓVILES, GSMR, TELEMANDO DE ENERGÍA Y VCA. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos. En comunicación con el RC (Responsable de Circulación) y operadores del CPS o CSI..			

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Teleco) Comunicaciones Fijas	Nº Autorizacion: 201
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3		Naturaleza: Inspección, revisión y reparación de equipos de telecomunicaciones fijas, solo si el responsable de circulación lo permite.	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)			
Sistema Trabajo: ILT			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 606072309	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Comunicaciones: En caso de afección o averías siempre que el responsable de circulación y CSI estén informados y lo permitan.			
Consideraciones / Restricciones: IISS131. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES FIJAS, MÓVILES, GSMR, TELEMANDO DE ENERGÍA Y VCA. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos . En comunicación con el RC (Responsable de Circulación) y operadores del CPS o CSI..			

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Teleco) Comunicaciones Fijas	Nº Autorizacion: 202
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3		Naturaleza: Inspección, revisión y reparaciones de los equipos de telecomunicaciones videovigilancia y control de accesos sin afectar a las instalaciones.	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)			
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 606072309	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Comunicaciones: En caso de afección siempre que el responsable de circulación u operadores del CPS o CSI estén informados y lo permitan			
Consideraciones / Restricciones: IISS131. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES FIJAS, MÓVILES, GSMR, TELEMANDO DE ENERGÍA Y VCA. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo.. En comunicacii½n con el RC (Responsable de Circulacii½n)..			

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Teleco) Comunicaciones Fijas	Nº Autorización: 203
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3		Naturaleza: Inspección, revisión y reparaciones de equipos de telecomunicaciones de control de accesos, solo si el responsable de circulación lo permite.	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO			
Sistema Trabajo: NO NECESARIO			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 606072309	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Comunicaciones: En caso de afección siempre que el responsable de circulación u operadores del CPS o CSI estén informados y lo permitan.			
Consideraciones / Restricciones: IISS131. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES FIJAS, MÓVILES, GSMR, TELEMANDO DE ENERGÍA Y VCA. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos . En comunicacii½n con el RC (Responsable de Circulacii½n) y operadores del CPS o CSI..			

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Teleco) Comunicaciones Fijas	Nº Autorización: 204
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3		Naturaleza: Inspección, revisión y reparación de equipos de telecomunicaciones fijas, solo si el responsable de circulación lo permite.	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO			
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 606072309	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Comunicaciones: En caso de afección o averías siempre que el responsable de circulación y CSI estén informados y lo permitan.			
Consideraciones / Restricciones: IISS131. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES FIJAS, MÓVILES, GSMR, TELEMANDO DE ENERGÍA Y VCA. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos. En comunicación con el RC (Responsable de Circulación) y operadores del CPS o CSI..			

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (PyS) Comunicaciones		Nº Autorización: 218	
Empresa: UTE Thalsi Olmedo-Orense (CONSTRUCCION)			Naturaleza: Revisión del As Built de VCA en ETs, BTS, ATIs, ATFs, Subestaciones y Casetas de Señalización (Trabajos dentro de Edificio Técnicos) de Fase 3.		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 338+998 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 648165274		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 04-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: Olmedo, La Hiniesta	Técnica: (Ener) Subestaciones Ferroviarias	Nº Autorizacion: 225
Empresa: UTE ENERGIA GALICIA MANTENIMIENTO	Naturaleza: MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES, CENTROS DE AUTOTRANSFORMACION Y EDIFICIOS Y CASETAS TECNICAS DESDE SUBESTACION DE OLMEDO HASTA CAMBIADOR DE PEDRALBA.	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 106+364 (Navas de la Asunción) hasta el PK 145+222 (Hornillos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 343+844 (Vilavella) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV	Teléfono GSMR: 608825588	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: Olmedo, La Hiniesta	Técnica: (Ener) Telemando Energía - Equipo	Nº Autorizacion: 226
Empresa: UTE ENERGIA GALICIA MANTENIMIENTO	Naturaleza: MANTENIMIENTO TLM ENERGIA, PORTICOS, SECCIONADORES, IBT, DCDP, ARMARIOS EN VIA, CONSUMIDORES.	
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 106+364 (Navas de la Asunción) hasta el PK 145+222 (Hornillos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 343+844 (Vilavella) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV	Teléfono GSMR: 619874803	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: Olmedo, La Hiniesta	Técnica: (Ener) Subestaciones Ferroviarias	Nº Autorizacion: 227
Empresa: UTE ENERGIA GALICIA MANTENIMIENTO	Naturaleza: PRUEBAS CON PERSONAL DE CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES, CENTROS DE AUTOTRANSFORMACION, EDIFICIOS Y CASETAS TECNICAS DESDE LA SUBESTACION DE OLMEDO HASTA CAMBIADOR DE PEDRALBA.	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 106+364 (Navas de la Asunción) hasta el PK 145+222 (Hornillos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 343+844 (Vilavella) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV	Teléfono GSMR: 608825588	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: SI	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: Olmedo, La Hiniesta, Villada, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (CRC) SCVS		N° Autorizacion: 229	
Empresa: INDRA SISTEMAS SA			Naturaleza: Mantenimiento Preventivo de los sistemas de detectores SCVS.		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 218+118 (Bif. Venta de Baños) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) hasta el PK 446+547 (Cambiador Taboadela) en la línea 892 - Taboadela AV Ag km 446,1 - Camb. Taboadela. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 646065743		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					

Base: Olmedo, La Hiniesta, Villada, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (CRC) Telemando CRC		N° Autorizacion: 231	
Empresa: INDRA SISTEMAS SA			Naturaleza: Mantenimiento Preventivo y correctivo de los sistemas del CRC		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 218+118 (Bif. Venta de Baños) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) hasta el PK 446+547 (Cambiador Taboadela) en la línea 892 - Taboadela AV Ag km 446,1 - Camb. Taboadela. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 646065743		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) Energía		Nº Autorización: 235	
Empresa: UTE ABI LAV3			Naturaleza: Mantenimiento preventivos de equipos de energía, excepto preventivos de las SAIs que puedan provocar un paso por cero y por tanto afectar a las circulaciones.		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 179+949 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 608881386		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. No requiere Formato 4 por analogía con trabajos reflejados en el Catálogo de Trabajos y no existir condiciones particulares. . En comunicación con el Responsable de Circulación y con CSI Norte..					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) Otros Señalización		Nº Autorización: 236	
Empresa: UTE ABI LAV3			Naturaleza: Inspección de instalaciones para detectar cualquier anomalía.		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 179+657 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 608881386		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. No requiere Formato 4 por analogía con trabajos reflejados en el Catálogo de Trabajos y no existir condiciones particulares. vallado en ZS para los trabajos con vehículos: 7824LMN, 8037LKV, 2835LTT, 5610LMH, 8033LKV y 8023LKV.. En continua comunicación con RC. .					

Base: Olmedo, La Hiniesta, Villada, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Cambiadores) Maniobrabilidad y Gestión	Nº Autorizacion: 242
Empresa: INECO CAMBIADORES		Naturaleza: Trabajos correctivos en los los cambiadores de Chamartín, Valdestillas, Burgos, Medina AV, Zamora, Pedralba, Villamuriel de Cerrato, Taboadela	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO			
Sistema Trabajo: NO NECESARIO			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 224+000 (Bif. Cerrato) hasta el PK 224+000 (Cambiador Villamuriel) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 446+547 (Cambiador Taboadela) hasta el PK 446+547 (Cambiador Taboadela) en la línea 892 - Taboadela AV Ag km 446,1 - Camb. Taboadela. Acceso desde el PK 156+568 (Cambiador Medina AV) hasta el PK 233+044 (Cambiador Zamora) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 618990224	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .			

Base: Olmedo, La Hiniesta		Técnica: (Ener) Calefacción Agujas		Nº Autorización: 249	
Empresa: UTE ENERGIA GALICIA MANTENIMIENTO			Naturaleza: MANTENIMIENTO DE CALEFACION DE AGUJAS Y SISTEMAS ASOCIADOS.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 106+364 (Navas de la Asunción) hasta el PK 145+222 (Hornillos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 343+844 (Vilavella) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 619874803		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: Olmedo, La Hiniesta		Técnica: (Ener) Telemando Energía - Equipo		Nº Autorizacion: 250	
Empresa: UTE ENERGIA GALICIA MANTENIMIENTO			Naturaleza: MANTENIMIENTO TLM ENERGIA, PORTICOS,		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)			SECCIONADORES, IBT, DCDP, ARMARIOS EN VIA,		
Sistema Trabajo: ILT			CONSUMIDORES.		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 106+364 (Navas de la Asunción) hasta el PK 145+222 (Hornillos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 343+844 (Vilavella) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 619874803		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: Olmedo, La Hiniesta		Técnica: (Ener) Línea Aérea Contacto		Nº Autorización: 251	
Empresa: UTE ENERGIA GALICIA MANTENIMIENTO			Naturaleza: MANTENIMIENTO DE LAC D1 Y SISTEMAS ASOCIADOS OLMEDO-PEDRALBA DE LA PRADERÍA Y LINEA DE FEEDERES OLMEDO-BIFMED. Teléfono GSMR: 689452570 Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022 Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00 Días de la Semana: L M X J V S D		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 106+364 (Navas de la Asunción) hasta el PK 145+222 (Hornillos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 343+844 (Vilavella) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV					
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: DRESINA, DRESINA GRUA, DRESINA TORRE, VAGON PLATAFORMA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 997196360058 (DRESINA), 997196360066 (DRESINA), 247133001435 (VAGON PLATAFORMA).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: (a) Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: Olmedo, La Hiniesta		Técnica: (Ener) Línea Aérea Contacto		Nº Autorización: 252	
Empresa: UTE ENERGIA GALICIA MANTENIMIENTO			Naturaleza: MANTENIMIENTO DE LAC D2 Y SISTEMAS ASOCIADOS OLMEDO-PEDRALBA DE LA PRADERÍA Y LINEA DE FEEDERES OLMEDO-BIFMED.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 106+364 (Navas de la Asunción) hasta el PK 145+222 (Hornillos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 343+844 (Vilavella) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 618819528		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: DRESINA, DRESINA GRUA, DRESINA TORRE, VAGON PLATAFORMA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 997196360058 (DRESINA), 997196360066 (DRESINA), 247133001435 (VAGON PLATAFORMA).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: (a) Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: Olmedo, La Hiniesta		Técnica: (Ener) Línea Aérea Contacto		Nº Autorización: 253	
Empresa: UTE ENERGIA GALICIA MANTENIMIENTO			Naturaleza: MANTENIMIENTO DE LAC D2 Y SISTEMAS ASOCIADOS OLMEDO-PEDRALBA DE LA PRADERÍA Y LINEA DE FEEDERES OLMEDO-BIFMED. Teléfono GSMR: 618819528 Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022 Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00 Días de la Semana: L M X J V S D		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 106+364 (Navas de la Asunción) hasta el PK 145+222 (Hornillos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 343+844 (Vilavella) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV					
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: DRESINA, DRESINA GRUA, DRESINA TORRE, VAGON PLATAFORMA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 997196360058 (DRESINA), 997196360066 (DRESINA), 247133001435 (VAGON PLATAFORMA).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: (a) Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: Olmedo, La Hiniesta		Técnica: (Ener) Línea Aérea Contacto		Nº Autorización: 254	
Empresa: UTE ENERGIA GALICIA MANTENIMIENTO			Naturaleza: MANTENIMIENTO DE LAC D1 Y SISTEMAS ASOCIADOS OLMEDO-PEDRALBA DE LA PRADERÍA Y LINEA DE FEEDERES OLMEDO-BIFMED.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 106+364 (Navas de la Asunción) hasta el PK 145+222 (Hornillos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 343+844 (Vilavella) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 689452570		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: DRESINA, DRESINA GRUA, DRESINA TORRE, VAGON PLATAFORMA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 997196360058 (DRESINA), 997196360066 (DRESINA), 247133001435 (VAGON PLATAFORMA).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: (a) Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: La Hiniesta, Villada	Técnica: (Cambiadores) Plataforma TCRS3	Nº Autorización: 260
Empresa: TRIA - INGENIERIA Y TECNICA DEL TRANSPORTE, S.A.	Naturaleza: Acceso a cambiadores de Burgos y Pedralba para realizar labores de mantenimiento o solucionar incidencias por personal de TRIA.	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 304+596 (Cambiador Burgos) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 343+288 (Cambiador Pedralba) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías 1,2,3,4 en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba	Teléfono GSMR: 615539602	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: La Hiniesta, Villada	Técnica: (Cambiadores) Plataforma TALGO	Nº Autorizacion: 262
Empresa: TALGO	Naturaleza: Acceso a cambiadores para mantenimiento de plataforma por el personal de Talgo y Alsa	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 224+706 (Cambiador Villamuriel) hasta el PK 224+706 (Cambiador Villamuriel) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba	Teléfono GSMR: 711792952	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		

Base: Olmedo, La Hiniesta, Villada, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Cambiadores) Maniobrabilidad y Gestión	Nº Autorización: 266
Empresa: INECO CAMBIADORES		Naturaleza: Trabajos correctivos en los los cambiadores de Chamartín, Valdestillas, Burgos, Medina AV, Zamora, Pedralba, Villamuriel de Cerrato, Taboadela	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)			
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones		Teléfono GSMR: 618990224	
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Estación en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 224+000 (Bif. Cerrato) hasta el PK 224+000 (Cambiador Villamuriel) para las vías Estación en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Estación en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 446+547 (Cambiador Taboadela) hasta el PK 446+547 (Cambiador Taboadela) para las vías Estación en la línea 892 - Taboadela AV Ag km 446,1 - Camb. Taboadela. Acceso desde el PK 156+568 (Cambiador Medina AV) hasta el PK 233+044 (Cambiador Zamora) para las vías Estación en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad Habilitado		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .			

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) Otros Señalización		Nº Autorización: 271	
Empresa: UTE ABI LAV3			Naturaleza: Inspección de instalaciones para detectar cualquier anomalía. (ILT)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 179+657 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 608881386		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Posible acceso al interior del vallado en ZS para los trabajos con vehículos: 7824LMN, 8037LKV, 2835LTT, 5610LMH, 8033LKV y 8023LKV.. En continua comunicación con RC. .					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) Otros Señalización		Nº Autorización: 272	
Empresa: UTE ABI LAV3			Naturaleza: Inspección de instalaciones para detectar cualquier anomalía. (EVB)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 179+657 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 608881386		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: (a) Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Posible acceso al interior del vallado en ZS para los trabajos con vehículos: 7824LMN, 8037LKV, 2835LTT, 5610LMH, 8033LKV y 8023LKV.. En continua comunicación con RC. .					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) Otros Señalización		Nº Autorización: 273	
Empresa: UTE ABI LAV3			Naturaleza: Inspección de instalaciones para detectar cualquier anomalía. (ESTACIONES)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 179+657 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 () hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 608881386		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Posible acceso al interior del vallado en ZS para los trabajos con vehículos: 7824LMN, 8037LKV, 2835LTT, 5610LMH, 8033LKV y 8023LKV.. En continua comunicación con RC. .					

Base: Olmedo, La Hiniesta, Villada, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Cambiadores) Plataforma CAF	Nº Autorizacion: 296
Empresa: TRADINSA INDUSTRIAL		Naturaleza: Mantenimiento de los intercambiadores plataforma CAF: Chamartin-Valdestillas-Mediina del Campo-Villamuriel-Taboadela	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)			
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) para las vías 1,2,3,4 en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 224+706 (Cambiador Villamuriel) hasta el PK 224+706 (Cambiador Villamuriel) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 446+547 (Cambiador Taboadela) hasta el PK 446+547 (Cambiador Taboadela) para las vías Estación en la línea 892 - Taboadela AV Ag km 446,1 - Camb. Taboadela. Acceso desde el PK 156+524 (Cambiador Medina AV) hasta el PK 156+568 (Cambiador Medina AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 686254126	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad Habilitado		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones: EN CONTACTO CON EL PUESTO DE MANDO PARA TRABAJOS EN ZONA DE PELIGRO.			

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (PyS) Extinción de Incendios		Nº Autorización: 329	
Empresa: UTE INDRA ALSTOM-TUNELES GUADARRAMA III			Naturaleza: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO INSTALACIONES EXTERIORES DENTRO VALLADO EN PINAR DE ANTEQUERA, PEÑA RAYADA Y VILLAMURIEL.		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 167+859 (Río Duero) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 187+330 (Bif. Las Pajareras) hasta el PK 209+424 (Dueñas AV) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 221+065 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 222+100 (Bif. Cerrato) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589			Teléfono GSMR: 609 65 86 15		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . En caso de entrar en BTS 3A y 3B (VALEBU) avisar al CSI Norte (914688275 / 720275) después de dar la entrada al CPS León..					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (PyS) Túnel		Nº Autorizacion: 330	
Empresa: UTE INDRA ALSTOM-TUNELES GUADARRAMA III			Naturaleza: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO Y MECANICO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCIN CIVIL EN EDIFICIOS TÉCNICOS DE SAN PEDRO, GUADARRAMA, PINAR DE ANTEQUERA Y PEA RAYADA (SALAS CUADROS, SALAS BOMBAS, CT, SALA GRUPOS, SALA VENTILACIN)		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 17+629 (Tres Cantos) hasta el PK 36+410 (Soto del Real) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 37+000 (Soto del Real) hasta el PK 66+510 (Segovia) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 167+859 (Río Duero) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 187+330 (Bif. Las Pajareras) hasta el PK 209+424 (Dueñas AV) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos					
			Teléfono GSMR: 609 65 86 15		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
En caso de entrar en BTS 3A y 3B (VALEBU) avisar al CSI Norte (914688275 / 720275) después de dar la entrada al CPS León. Es necesario avisar al CSI Norte siempre que se requiera realizar una actuación sobre un equipo que cuelgue directamente de la red de Teleco..					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (Ener) Línea Aérea Contacto		N° Autorizacion: 334	
Empresa: UTE MTTO AVE ENERGIA MA-VLL LAC			Naturaleza: Revisión visual de catenaria. Dentro del vallado y dentro de zona de seguridad.		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 183+000 (Bif. Canal del Duero) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 183+300 (Bif. Canal del Duero) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 648842580		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad			Detalle Vehiculo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Catálogo de trabajos: Revisión general LAC.					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (Ener) Calefacción Agujas		Nº Autorizacion: 335	
Empresa: UTE MTTO AVE ENERGIA MA-VLL SSEE			Naturaleza: MANTENIMIENTO DE ARMARIOS DE CALEFACTORES DE AGUJAS		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos compatibles con la circulación de trenes					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 183+300 (Bif. Canal del Duero) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 680762963		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
TELÉFONO GSM-R.					

Base: Olmedo, La Hiniesta, Villada, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Core) GSMR	Nº Autorizacion: 338
Empresa: UTE MAVENTS LAV CORE		Naturaleza: Descripción: Upgrade OneNDS. Se solicitará acceso a Terminal server para usuario E753714 Horario 24x5.	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO			
Sistema Trabajo: NO NECESARIO			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 615845970	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 04-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones: Sin afección.			

Base: Olmedo, La Hiniesta, Villada, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Core) Gestores Centralizados Telecomunicaciones (CGC)	N° Autorizacion: 339
Empresa: UTE MAVENTS LAV CORE		Naturaleza: Trabajos de Integración y programación en COREMPLS que no requieren de instalación y que no afecta a tráfico en servicio	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO			
Sistema Trabajo: NO NECESARIO			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 690622146	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 04-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones: no afecta a tráfico en servicio.			

Base: Olmedo, La Hiniesta, Villada, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Core) GSMR	Nº Autorizacion: 341
Empresa: UTE MAVENTS LAV CORE		Naturaleza: Mantenimiento preventivo - correctivo CORE GSMR	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		BSS,SSS, e IN	
Sistema Trabajo: NO NECESARIO			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 670929255	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones:			

Base: Olmedo, La Hiniesta, Villada, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Core) Gestores Centralizados Telecomunicaciones (CGC)	Nº Autorizacion: 342
Empresa: UTE MAVENTS LAV CORE		Naturaleza: Mantenimiento preventivo - correctivo CORE GESTORES	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO			
Sistema Trabajo: NO NECESARIO			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 383+672 (Porta de Galicia) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 670929255	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones:			

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (Core) GSMR		Nº Autorización: 344	
Empresa: UTE MAVENTS LAV CORE			Naturaleza: Bloqueo temporal de BTS+ y desbloqueo de nueva BTS FMR10 sobre el mismo emplazamiento para verificar funcionalidad. La verificación no llevará más de un par de minutos por BTS. Sin afecciones, servicio GSM-R ininterrumpido por la otra capa.		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 6862209389		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 04-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (PyS) Extinción de Incendios	Nº Autorizacion: 355
Empresa: UTE INDRA ALSTOM-TUNELES GUADARRAMA III		Naturaleza: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DENTRO DE TUNEL DE PINAR DE ANTEQUERA.	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)			
Sistema Trabajo: EVB			
PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bíf. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos		Teléfono GSMR: 609 65 86 15	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo		Detalle Vehículo:	
Montaje en Plena Vía: No	PK: (a) Vía:		
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones:			
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .			

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (Ener) Línea Aérea Contacto		Nº Autorizacion: 363	
Empresa: UTE MTTO AVE ENERGIA MA-VLL LAC			Naturaleza: (LAC Averías) Averías LAC sin dresina y con corte de tensión (acceso con vehículo carretera)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 183+300 (Bif. Canal del Duero) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 648842580		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Catálogo de trabajos: Revisión general LAC.					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (Ener) Calefacción Agujas		Nº Autorización: 364	
Empresa: UTE MTTO AVE ENERGIA MA-VLL SSEE			Naturaleza: MANTENIMIENTO DE RESISTENCIAS Y SONDAS DE CARRIL DE CALEFACTORES DE AGUJAS		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 183+300 (Bif. Canal del Duero) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618979426		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . TELÉFONO GSM-R.					

Base: Olmedo, Villada	Técnica: (Ener) Alumbrado Túneles	Nº Autorizacion: 365
Empresa: UTE MTTO AVE ENERGIA MA-VLL SSEE	Naturaleza: MANTENIMIENTO Y ALUMBRADO EN LOS TÚNELES CORTOS (SIN MAQUINARIA)	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)		
Sistema Trabajo: ILT		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 180+300 (Valladolid-Campo Grande) para las vías 1,2 en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 628321437	
	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad Habilitado	Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna		
Consideraciones / Restricciones:		
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		
TELÉFONO GSM-R..		

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (Ener) Línea Aérea Contacto		Nº Autorizacion: 367	
Empresa: UTE MTTO AVE ENERGIA MA-VLL LAC			Naturaleza: (LAC Averías) Averías LAC sin dresina y sin corte de tensión (acceso con vehículo carretera)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 183+300 (Bif. Canal del Duero) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 648842580		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 23:59:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Catálogo de trabajos: Revisión general LAC.					

VARIAS BASES TRABAJO NOCTURNO

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Ener) Línea Aérea Contacto	N° Autorizacion: 38
Empresa: UTE ATLÁNTICA		Naturaleza: Trabajos de mantenimiento LAC sin maquinaria.	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)			
Sistema Trabajo: EVB			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) hasta el PK 446+547 (Cambiador Taboadela) para las vías Todas en la línea 892 - Taboadela AV Ag km 446,1 - Camb. Taboadela. Acceso desde el PK 343+247 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 699703176	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: SI		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo		Detalle Vehículo:	
Montaje en Plena Vía: No	PK: (a) Vía:		
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catalogo..			

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) Circuitos de Vía		N° Autorizacion: 82	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. CV FTGS (ILT) (Valladolid Norte)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 183+800 (Bif. Canal del Duero) para las vías Estación,Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Posible ocupacion de los ctos de via y de los cantones durante la realizacion del mantenimiento, dejando todo en orden posteriormente.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . En comunicacion con RC.					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) Circuitos de Vía	Nº Autorización: 83
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID		Naturaleza: Mto Prev. CV FTGS (EVB) (Valladolid Norte)	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)			
Sistema Trabajo: EVB			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 183+800 (Bif. Canal del Duero) para las vías Estación, Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos		Teléfono GSMR: 618280597	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo		Detalle Vehículo:	
Montaje en Plena Vía: No	PK: (a) Vía:		
Afección a la Instalación de Señalización: Posible ocupación de los ctos de vía y de los cantones durante la realización del mantenimiento, dejando todo en orden posteriormente.			
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . En comunicación con RC.			

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) Circuitos de Vía	Nº Autorización: 84
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID		Naturaleza: Mto Prev. CV FTGS (Estación) (Valladolid Norte)	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)			
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 183+800 (Bif. Canal del Duero) para las vías Estación, Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos		Teléfono GSMR: 618280597	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Señalización: Ocupación de los ctos de vía y de los cantones durante la realización del mantenimiento, dejando todo en orden posteriormente.			
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . En comunicación con RC.			

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) Circuitos de Vía		Nº Autorizacion: 85	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. CV FTGS (Edificio Técnico) (Valladolid Norte)		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 183+800 (Bif. Canal del Duero) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Posible ocupacion de los ctos de via y de los cantones durante la realizacion del mantenimiento, dejando todo en orden posteriormente.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . En contacto con RC.					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) Detector Caída Objetos		Nº Autorización: 86	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. DCO's (Zona de seguridad)(Valladolid Norte)		
Zona Ocupación: ZONA SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 183+800 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Se producirán todo tipo de alarmas en los detectores de caída de objetos. En permanente contacto con el Puesto de Mando y con el personal de Indra. Los trabajos se realizarán fuera de la zona de Peligro para los trabajos.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) Detector Caída Objetos		Nº Autorización: 87	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. DCO' (Estación) (Valladolid Norte)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 183+800 (Bif. Canal del Duero) para las vías Estación en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Se producirán todo tipo de alarmas en los detectores de caída de objetos.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. En permanente contacto con el RC y con el personal de Indra. .					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) Detector Caída Objetos		Nº Autorizacion: 88	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. DCO' (Trayecto EVB) (Valladolid Norte)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 183+800 (Bif. Canal del Duero) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: (a) Vía:			
Afección a la Instalación de Señalización: Se producirán todo tipo de alarmas en los detectores de caída de objetos.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. En permanente contacto con el RC y con el personal de Indra. Necesario introducir vehículo todoterreno en el vallado. .					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) Detector Caída Objetos		Nº Autorización: 89	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. DCO' (Trayecto ILT) (Valladolid Norte)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 183+800 (Bif. Canal del Duero) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Se producirán todo tipo de alarmas en los detectores de caída de objetos. En permanente contacto con el Puesto de Mando y con el personal de Indra. Necesario introducir vehículo todoterreno en el vallado.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. En permanente contacto con el RC y con el personal de Indra. Necesario introducir vehículo todoterreno en el vallado. . En contacto con el RC (Responsable de Circulación) e Indra..					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) Detector Caída Objetos	Nº Autorizacion: 90	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. CDS (Edificio Técnico)(Valladolid Norte)	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO				
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría				
080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597	
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
			Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Señalización: Se producirán todo tipo de alarmas en los detectores de caída de objetos.				
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . En permanente contacto con el R.C. y con el personal de Indra..				

Base: Olmedo, Villada	Técnica: (IISS) Enclavamientos	Nº Autorizacion: 91
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID	Naturaleza: Mtto Prev. ENCE WESTRACE (Ed. Técnico)(Valladolid Norte)	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 183+800 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos	Teléfono GSMR: 618280597	
Corte Tensión: NO	Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
	Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
	Días de la Semana: L M X J V S D	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado	Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Posible caída de todos elementos de señalización. Todo quedara en perfecto estado de funcionamiento al termino de los trabajos.		
Consideraciones / Restricciones:		
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .		
En comunicacion con el RC.		

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) Energía		Nº Autorizacion: 92	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. ENERGÍA (Ed. Técnico) (Valladolid Norte)		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 183+800 (Bif. Canal del Duero) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Conmutaciones de las redes de alimentación. Alarmas de energía. Parada de los grupos electrógenos.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . En comunicacion con el RC.					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) Señales		Nº Autorizacion: 94	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. SEÑALES (Trayecto EVB)(Valladolid Norte)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 183+800 (Bif. Canal del Duero) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: (a) Vía:			
Afección a la Instalación de Señalización: Posibles alarmas de focos fundidos en señales, pérdida momentánea del control de señales y cambio por parte del RC de los diferentes aspectos de las señales.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . En comunicacion con RC.					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) Señales		Nº Autorizacion: 95	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. SEÑALES (Edificio Técnico)(Valladolid Norte)		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 183+800 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Posibles alarmas de focos fundidos en señales, pérdida momentánea del control de señales y cambio por parte del RC de los diferentes aspectos de las señales.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . En comunicacion con RC.					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) Señales		Nº Autorizacion: 96	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. SEÑALES (Trayecto ILT)(Valladolid Norte)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 183+800 (Bif. Canal del Duero) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Posibles alarmas de focos fundidos en señales, pérdida momentánea del control de señales y cambio por parte del RC de los diferentes aspectos de las señales.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
En comunicacion con RC.					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) Señales	Nº Autorización: 97
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID		Naturaleza: Mtto Prev. SEÑALES (Estación)(Valladolid Norte)	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)			
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 183+800 (Bif. Canal del Duero) para las vías Estación, Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos		Teléfono GSMR: 618280597	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Señalización: Posibles alarmas de focos fundidos en señales, pérdida momentánea del control de señales y cambio por parte del RC de los diferentes aspectos de las señales. Se solicitarán en turno previo de tarde las vías 17.18 y 19 de la estación libres para la realización de los trabajos.			
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . En comunicacion con RC.			

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) ASFA		Nº Autorizacion: 98	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. ASFA (Estación) (Valladolid Norte)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 183+800 (Bif. Canal del Duero) para las vías Estación,Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Posibles alarmas de focos fundidos en señales, pérdida momentánea del control de señales y cambio por parte del RC de los diferentes aspectos de las señales.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
En comunicacion con RC.					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) ASFA		Nº Autorizacion: 99	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. ASFA (Trayecto EVB)(Valladolid Norte)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 183+800 (Bif. Canal del Duero) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: (a) Vía:			
Afección a la Instalación de Señalización: Posibles alarmas de focos fundidos en señales, pérdida momentánea del control de señales y cambio por parte del RC de los diferentes aspectos de las señales. Necesario introducir vehículo todoterreno en el interior del vallado.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					
En comunicacion con RC.					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) ASFA		Nº Autorización: 100	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. ASFA (Edificio Técnico)(Valladolid Norte)		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 183+800 (Valladolid-Campo Grande) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Posibles alarmas de focos fundidos en señales, pérdida momentánea del control de señales y cambio por parte del RC de los diferentes aspectos de las señales.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . En comunicacion con RC.					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) ASFA		Nº Autorizacion: 101				
Empresa: UTE MANTENIMIENTO MADRID-VALLADOLID			Naturaleza: Mtto Prev. ASFA (Trayecto ILT)(Valladolid Norte)					
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)								
Sistema Trabajo: ILT								
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 180+233 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 183+800 (Bif. Canal del Duero) para las vías Estación,Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 618280597					
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022					
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00					
			Días de la Semana: L M X J V S D					
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados					
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:					
Afección a la Instalación de Señalización: Posibles alarmas de focos fundidos en señales, pérdida momentánea del control de señales y cambio por parte del RC de los diferentes aspectos de las señales.								
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . En comunicacion con RC.								

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (IISS) Enclavamientos		Nº Autorización: 139	
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3			Naturaleza: Preventivo en banda de mantenimiento con afección al sistema. Mantenimiento correctivo. Siempre con consentimiento del responsable de circulación.		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 606072309		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Acta para trabajos en los que habrá afección al enclavamiento. Solo con permiso del responsable de circulación.					
Consideraciones / Restricciones: IISS83. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ENCE. REVISIÓN DE ELEMENTOS CONTROLADORES DE CAMPO. IISS84. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ENCE. REVISIÓN DE PCIS, PLO, RJU, SAM. IISS85. SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DE UNIDADES DE ACUERDO A SU VIDA MEDIA DE PCIS, PLO, RJU, SAM. IISS86. MANTENIMIENTO CORRECTIVO / PREVENTIVO, SUSTITUCIÓN DE PCS, TARJETAS ELECTRÓNICAS DE ENCLAVAMIENTO. IISS115. INSPECCIÓN DE ENCLAVAMIENTOS ELÉCTRICOS / ELECTRÓNICOS. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos. En comunicación con el RC (Responsable de Circulación)..					

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (IISS) ERTMS N2		Nº Autorización: 142	
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3			Naturaleza: Trabajos de preventivo y correctivo en horario nocturno y averías en elementos ERTMS (EVB)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 606072309		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: (a) Vía:			
Afección a la Instalación de Señalización: En caso de afección, solo con permiso del responsable de circulación.					
Consideraciones / Restricciones:					
IISS117. INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE TRENES ERTMS. IISS70. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ERTMS N2 EN EDIFICIOS, REVISIÓN DE BASTIDORES, CPUS, COMUNICACIONES, IISS71 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ERTMS N2 EN TRAYECTO, REVISION Y LECTURA DE BALIZAS ERTMS, IISS73 SUSTITUCION PREVENTIVA DE UNIDADES ERTMS N2 DE ACUERDO A SU VIDA MEDIA, IISS74 MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO, SUSTITUCION DE BALIZAS ERTMS N2. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos.					
En comunicación con el RC (Responsable de Circulación)..					

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (IISS) Circuitos de Vía	Nº Autorización: 147
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3		Naturaleza: Trabajos de preventivo y correctivo de CV y CCEE por mantenimiento preventivo o averías.	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)			
Sistema Trabajo: EVB			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 606072309	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo		Detalle Vehículo:	
Montaje en Plena Vía: No	PK: (a) Vía:		
Afección a la Instalación de Señalización: Ocupaciones de CV y CCEE por mantenimiento preventivo o averías. Ajuste en caso necesario. Ajuste en caso necesario. Se necesitan los CV libres.			
Consideraciones / Restricciones: IISS119. INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE DETECCIÓN DE TREN CIRCUITOS DE VÍA. IISS120. INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE DETECCIÓN DE TREN CONTADORES DE EJES. ISS27. MANTENIMIENTO CIRCUITOS DE CONTADORES DE EJES. IISS49. MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS DE VÍA. IISS75. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CV EN TRAYECTO. SE REVISARÁN LAS CAJAS DE CONEXIONES, LAZOS, UNIDADES DE SINTONIA. IISS77. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CV EN EDIFICIOS TÉCNICOS. AJUSTES DE CIRCUITOS. IISS78. MANTENIMIENTO CORRECTIVO / PREVENTIVO, SUSTITUCIÓN DE LAZOS, UNIDADES DE SINTONÍA, TRANSCÉPTORES. IISS79. SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DE UNIDADES DE CV DE ACUERDO A SU VIDA MEDIA. IISS 80. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CDE. REVISIÓN Y COMPROBACIÓN DE PUNTOS DE DETECCIÓN INSTALADOS EN VÍA. IISS81. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CDE. REVISIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DEL ARMARIO CDE EN CABINA. IISS82. MANTENIMIENTO CORRECTIVO / PREVENTIVO, SUSTITUCIÓN DE PUNTOS DE DETECCIÓN. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos. En contacto con RC.			

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (IISS) ASFA		Nº Autorización: 152	
Empresa: UTE THALSI OLMEDO-ORENSE LAV3			Naturaleza: Trabajos de preventivo y correctivo en horario nocturno y averías en elementos del sistema ASFA.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) para las vías Todas en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 606072309		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: En caso de afección, solo con permiso del responsable de circulación.					
Consideraciones / Restricciones: IISS48. MANTENIMIENTO DE SISTEMA ASFA. IISS58. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ASFA EN TRAYECTO. SE REVISARÁN LAS CAJAS I/F, POSICIONAMIENTO DE BALIZAS EN VÍA Y PROTECCIONES. IISS60. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ASFA EN TRAYECTO. MEDICIÓN Y AJUSTE DE LAS TENSIONES DE LOS INTERFACES ASFA VIA PARA LOS DIFERENTES MODOS DE LUMINOSIDAD DE SEÑALES. IISS62. SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DE UNIDADES DEL SISTEMA ASFA DE ACUERDO A SU VIDA MEDIA. IISS63. MANTENIEMIENTO CORRECTIVO/ PREVENTIVO, SUSTITUCION DE BALIZAS, TRANSFORMADORES. IISS116. INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE TRENES ASFA. No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al catálogo de trabajos. En comunicación con el RC (Responsable de Circulación)..					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (Teleco) Telemando - 63.000		Nº Autorización: 186	
Empresa: UTE MTTO AVE ENERGIA MA-VLL SSEE			Naturaleza: Pruebas de comunicaciones, señalización y maniobras de elementos en los nuevos servidores de Schneider que se están instalando en ATI's, ATF's y SE's. Las pruebas se realizarán desde la SE Olmedo		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 105+718 (Garcillán) hasta el PK 183+300 (Bif. Canal del Duero) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 628321437		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Comunicaciones: Debido a la instalación de los nuevos servidores de Schneider que se están haciendo en todos los ATI's, ATF's y SE's de la línea MAD-VALLAD, 100% seguro se perderán las comunicaciones durante las pruebas al menos al inicio y fin de las mismas, y puntualmente durante las mismas con Telemando. Concretamente las pruebas se realizarán desde la SE Segovia					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. NAE-ET05ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN Y PRUEBAS DE ALARMAS Y SEÑALIZACIÓN NAE-ET07ENERGÍA SSEE PRUEBAS FUNCIONALES DE LOS SISTEMAS NAE-ET08ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN NAE-ET09ENERGÍA SSEE COMPROBACIÓN GENERAL DE ESTADO DE TODOS LOS ELEMENTOS (VISUAL) NAE-ET16ENERGÍA SSEE GESTIÓN DE ALARMAS: CAUSAS DE LA INCIDENCIA, SEGUIMIENTO POSTERIOR Y AJUSTE NAE-ET24ENERGÍA REVISIÓN FUNCIONALIDAD DEL MANDO Y CONTROL S/E NAE-ET25ENERGÍA REVISIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE ENCLAVAMIENTOS.					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (lyV) Vía		Nº Autorizacion: 198	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE II (B.M. VILLADA)			Naturaleza: Carga y descarga de materiales con dresina grúa para sustitución de traviesas, sustitución de cupón, trabajos de soldadura, trabajos de recargue, rectificado de anchos,...		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 130+467 (Olmedo) hasta el PK 304+614 (Burgos-Rosa Manzano) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 653009622		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: DRESINA GRUA, VAGON PLATAFORMA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 997194360159 (DRESINA GRUA), 338039914415 (VAGON PLATAFORMA).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: (a) Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: Olmedo, La Hiniesta, Villada, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (CRC) Telemando CRC		Nº Autorizacion: 230	
Empresa: INDRA SISTEMAS SA			Naturaleza: Reinicio preventivo de MONR		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 218+118 (Bif. Venta de Baños) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) hasta el PK 446+547 (Cambiador Taboadela) en la línea 892 - Taboadela AV Ag km 446,1 - Camb. Taboadela. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 646065743		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 31-10-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) ERTMS N2		Nº Autorización: 270	
Empresa: UTE ABI LAV3			Naturaleza: Trabajos para las pruebas de la transición N1-N2 en BCD.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)			Para las pruebas será necesario tapar las balizas las balizas del BG_S1		
Sistema Trabajo: ILT			(NID_BG 2626) y de BG_E'2p (NID_BG 2363) y BG_E'2i (NID_BG 2365). Instalar las balizas BG_E'5i (NID_BG 2601) y programar las siguientes balizas: BG_2613,BG_2623,BG_2603,BG_2605,BG_2607 y BF2617.Programar el CÖBALT de Canal Duero con la baseline 1.22.0.		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 177+980 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 209+424 (Dueñas AV) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 636984951		
			Fecha Inicio: 05-11-2022 Fecha Fin: 05-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: S		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Durante la realización de las pruebas están fuera de servicio los siguientes grupos de eurobalizas: BG_S1, BG_E'2p, BG_E'2i, BG 2613, BG2623, BG2603, BG2605, BG2607 y BG2617. Así como el Cobalt de BCD.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Al finalizar cada jornada de pruebas se dará marcha atrás dejando la instalación como está actualmente. Estos trabajos son incompatibles con otras circulaciones que no sea el tren de pruebas.. En comunicación con el Responsable de Circulación. El cambio de software del Cobalt (LEU) de BCD se realiza con marcha atrás, por lo que no se requiere informe de seguridad. Trabajos complementarios a las pruebas dinámicas del ámbito Madrid - Valladolid al amparo del anejo 1 de la consigna P20/21 ERTMS N1 y N2 Río Duero..					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) Energía		N° Autorizacion: 274	
Empresa: UTE ABI LAV3			Naturaleza: Mantenimiento preventivo de armarios de energía de señalización (AV750).(ILT)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT			Teléfono GSMR: 608881386 Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022 Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00 Días de la Semana: L M X J V S D		
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 179+949 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto					
Corte Tensión: NO					
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado					
			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Comunicaciones: Cortes de tensión en los servicios alimentados desde el armario en mantenimiento preventivo. Al finalizar los trabajos se reestablecerán los servicios afectados.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Posible acceso al interior del vallado en ZS para los trabajos con vehículos: 7824LMN, 8037LKV, 2835LTT, 5610LMH, 8033LKV y 8023LKV.. En comunicacion con el Responsable de Circulación y con CSI Norte.					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) Energía		Nº Autorización: 275	
Empresa: UTE ABI LAV3			Naturaleza: Mantenimiento preventivo de armarios de energía de señalización (AV750).(EVB)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 179+949 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 608881386		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: (a) Vía:			
Afección a la Instalación de Comunicaciones: Cortes de tensión en los servicios alimentados desde el armario en mantenimiento preventivo. Al finalizar los trabajos se reestablecerán los servicios afectados.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Posible acceso al interior del vallado en ZS para los trabajos con vehículos: 7824LMN, 8037LKV, 2835LTT, 5610LMH, 8033LKV y 8023LKV.. En comunicación con el Responsable de Circulación y con CSI Norte. En el caso de pérdida de visión de CCTV, comunicárselo al pedir acceso a la traza..					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) Energía		Nº Autorización: 276	
Empresa: UTE ABI LAV3			Naturaleza: Mantenimiento preventivo de armarios de energía de señalización (AV750).(ESTACIONES)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 179+949 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 608881386		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Comunicaciones: Cortes de tensión en los servicios alimentados desde el armario en mantenimiento preventivo. Al finalizar los trabajos se reestablecerán los servicios afectados.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Posible acceso al interior del vallado en ZS para los trabajos con vehículos: 7824LMN, 8037LKV, 2835LTT, 5610LMH, 8033LKV y 8023LKV. Mantenimiento preventivos de equipos de energía (ET).. En comunicación con el Responsable de Circulación y con CSI Norte. En el caso de pérdida de visión de CCTV, comunicárselo al pedir acceso a la traza..					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) ASFA		Nº Autorización: 286	
Empresa: UTE ABI LAV3			Naturaleza: Mantenimiento preventivo de señales y ASFA (balizas y UCU). Mantenimiento preventivo de eurobalizas. (Trayecto EVB)		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 177+980 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 608881386		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: (a) Vía:			
Afección a la Instalación de Señalización: Petición de los diferentes aspectos de las señales. Pueden aparecer fusiones.					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Será necesario el encendido de aspectos de las señales para su revisión y ajuste.Posible acceso al interior del vallado en ZS para los trabajos con vehículos: 7824LMN, 8037LKV, 2835LTT, 5610LMH, 8033LKV y 8023LKV..					
En comunicación con el Responsable de Circulación.					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) ERTMS N2		Nº Autorizacion: 294	
Empresa: UTE ABI LAV3			Naturaleza: Mantenimiento preventivo de equipos de ERTMS (RBC, Cobalt, NTG, Ordenadores,..) (Edificio Técnico)		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 177+980 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto			Teléfono GSMR: 608881386		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Posible pérdida de comunicación con todos los elementos del sistema ERTMS y con los enclavamientos, durante la realización de los trabajos.					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. En caso de que fuese necesario un reinicio del RBC es necesario volver a cargar las claves y verificar que todas las LTV de la línea están establecidas correctamente.. En comunicación con el Responsable de Circulación.					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IyV) Vía		Nº Autorización: 308	
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)			Naturaleza: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 218+248 (Bif. Venta de Baños) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589			Teléfono GSMR: 666503677		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: DRESINA GRUA, VAGON PLATAFORMA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 947150863027 (DRESINA GRUA), 997194360159 (DRESINA GRUA), 338039914225 (VAGON PLATAFORMA), 338039914415 (VAGON PLATAFORMA), 338039914746 (VAGON PLATAFORMA), 327139922097 (VAGON PLATAFORMA).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: (a) Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (lyV) Vía	Nº Autorización: 318
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)		Naturaleza: TRABAJOS DE DESCARGA DE BALASTO (INCLUYENDO ESTACIONES) CON MAQUINARIA PESADA	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)			
Sistema Trabajo: EVB			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 218+248 (Bif. Venta de Baños) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589		Teléfono GSMR: 666503677	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: LOCOMOTORA, PERFILADORA, VAGON TOLVA	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo		Detalle Vehículo: 957103193398 (LOCOMOTORA), 997130704023 (PERFILADORA), 327169340046 (VAGON TOLVA), 327169340277 (VAGON TOLVA), 327169340020 (VAGON TOLVA), 807169363858 (VAGON TOLVA), 807169363510 (VAGON TOLVA).	
Montaje en Plena Vía: No	PK: (a) Vía:		
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .			

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (lyV) Vía	Nº Autorización: 319
Empresa: UTE MANTENIMIENTO LAV MADRID-NORTE FASE I (B.M. OLMEDO)		Naturaleza: INSPECCIÓN VISUAL DE LA VÍA	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)			
Sistema Trabajo: EVB			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 218+248 (Bif. Venta de Baños) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589		Teléfono GSMR: 666503677	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: LOCOMOTORA	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo		Detalle Vehículo: 957103193398 (LOCOMOTORA).	
Montaje en Plena Vía: No	PK: (a) Vía:		
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. .			

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IyV) Obras Ajenas / A terceros		Nº Autorizacion: 320	
Empresa: MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. & VIALS I MEDI AMBIENT, S.A.			Naturaleza: Desapeo, embalastado y bateo ligero de la vía		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 177+980 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 679976202		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: MAQ. O. CIVIL (RETRO, DUMPER, ETC)		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: (a) Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Solicitud de inicio de los trabajos con la última circulación.					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IyV) Obras Ajenas / A terceros		Nº Autorización: 321	
Empresa: MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. & VIALS I MEDI AMBIENT, S.A.			Naturaleza: Empuje de cajón bajo las vías, pequeños trabajos de ajuste del apeo y control topográfico		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 177+980 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 678976202		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Solicitud de inicio de los trabajos con la ultima circulación.					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (Ener) Línea Aérea Contacto		Nº Autorización: 323	
Empresa: MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. & VIALS I MEDI AMBIENT, S.A.			Naturaleza: Reposición cable feeder, reposición de tirantes de anclaje de los postes 179-42 y 179-43		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 177+980 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 679976202		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: J V S		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: BIMODAL VIA-CARRETERA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: Sí		080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos PK: 179+780 (Valladolid-Campo Grande (VAL) a Valladolid-Campo Grande (VAL)) Vía: Todas			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Solicitud de inicio de los trabajos con la ultima circulación.					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IyV) Obras Ajenas / A terceros		Nº Autorizacion: 324	
Empresa: MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. & VIALS I MEDI AMBIENT, S.A.		Naturaleza: Hormigonado de los trasdoses dela Paso Inferior Peatonal			
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 177+980 (Valladolid-Campo Grande) hasta el PK 181+471 (Valladolid-Campo Grande) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos		Teléfono GSMR: 679976202			
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022			
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00			
		Días de la Semana: J V S			
Corte Tensión: SI		Maquinaria de Vía / Obra: MAQ. O. CIVIL (RETRO, DUMPER, ETC)			
Responsable Tajo: Encargado de trabajo		Detalle Vehículo:			
Montaje en Plena Vía: Sí	080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos PK: 179+440 (Valladolid-Campo Grande (VAL) a Valladolid-Campo Grande (VAL)) Vía:				
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Solicitud de inicio de los trabajos con la ultima circulación.					

Base: Olmedo, La Hiniesta, Villada, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (CRC) DICOM Global		Nº Autorizacion: 325	
Empresa: INDRA SISTEMAS SA			Naturaleza: DICOM Global: Mantenimiento preventivo, pruebas de conmutación de servidores.		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: NO NECESARIO					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto. Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) hasta el PK 446+547 (Cambiador Taboadela) en la línea 892 - Taboadela AV Ag km 446,1 - Camb. Taboadela. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV			Teléfono GSMR: 646065743		
			Fecha Inicio: 02-11-2022 Fecha Fin: 02-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Responsable del trabajo			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Comunicaciones: El servidor DICOM LOCAL de la línea de Alta Velocidad de NORO se desconectará del DICOM GLOBAL. Durante esta desconexión las llamadas entrantes se encaminarán al despachador que GSM-R tenga configurado por defecto, y el LED DICOM GLOBAL de los despachadores duales del CRC se mostrara en rojo					
Consideraciones / Restricciones: El servidor DICOM LOCAL de la línea de Alta Velocidad de NORO se desconectará del DICOM GLOBAL. Durante esta desconexión las llamadas entrantes se encaminarán al despachador que GSM-R tenga configurado por defecto, y el LED DICOM GLOBAL de los despachadores duales del CRC se mostrara en rojo.					

Base: Olmedo, La Hiniesta, Villada, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (Core) GSMR	Nº Autorizacion: 336
Empresa: UTE MAVENTS LAV CORE		Naturaleza: Realización pruebas EDOR con STADLER de RSC-Radio System Compatibility (v6.0), en el en tramo Valladolid-León. Se bloqueará una capa radio GSMR	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO			
Sistema Trabajo: NO NECESARIO			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 675827948	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 31-10-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
		Días de la Semana: L	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones: Sin afección. La capa radio GSMR no bloqueada prestará servicio en todo momento con total normalidad.			

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (PyS) Extinción de Incendios		Nº Autorizacion: 352	
Empresa: UTE INDRA ALSTOM-TUNELES GUADARRAMA III			Naturaleza: MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DE INSTALACIONES PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Sin maquinaria)					
Sistema Trabajo: ILT					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 609 65 86 15		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . Al entrar a los emplazamientos avisar al CSI Norte (914688275 / 720275) después de dar la entrada al CPS. Es necesario avisar al CSI Norte siempre que se requiera realizar una actuación sobre un equipo que cuelgue directamente de la red de Teleco..					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (PyS) Extinción de Incendios		Nº Autorización: 358	
Empresa: UTE INDRA ALSTOM-TUNELES GUADARRAMA III			Naturaleza: MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DE INSTALACIONES PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 609 65 86 15		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: DRESINA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 947150263012 (DRESINA), 947150094011 (DRESINA).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: (a) Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . Al entrar a los emplazamientos avisar al CSI Norte (914688275 / 720275) después de dar la entrada al CPS. Es necesario avisar al CSI Norte siempre que se requiera realizar una actuación sobre un equipo que cuelgue directamente de la red de Teleco..					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (PyS) Extinción de Incendios		Nº Autorizacion: 360	
Empresa: UTE INDRA ALSTOM-TUNELES GUADARRAMA III			Naturaleza: MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DE INSTALACIONES PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 304+641 (Cambiador Burgos) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 609 65 86 15		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: DRESINA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 947150263012 (DRESINA), 947150094011 (DRESINA).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: (a) Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. . Al entrar a los emplazamientos avisar al CSI Norte (914688275 / 720275) después de dar la entrada al CPS. Es necesario avisar al CSI Norte siempre que se requiera realizar una actuación sobre un equipo que cuelgue directamente de la red de Teleco..					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (Ener) Línea Aérea Contacto		Nº Autorizacion: 366	
Empresa: UTE MTTO AVE ENERGIA MA-VLL LAC			Naturaleza: (LAC OLM) Mantenimiento nocturno con corte de tensión, conservacion y ajuste general de catenaria. Circuitos de retorno e instalaciones anexa de los tuneles de via 1 y 2.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
183+300 (Bif. Canal del Duero) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 648842580		
			Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: L M X J V S D		
Corte Tensión: SI			Maquinaria de Vía / Obra: DRESINA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo: 997196360025 (DRESINA).		
Montaje en Plena Vía: No		PK: (a) Vía:			
Afección a la Instalación de Ninguna					
Consideraciones / Restricciones:					
No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Catálogo de trabajos: Revisión general LAC.					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (Ener) Línea Aérea Contacto	N° Autorizacion: 368
Empresa: UTE MTTO AVE ENERGIA MA-VLL LAC		Naturaleza: Hasta P.K. 183+300 - Mantenimiento, conservacion y ajuste general de catenaria. Circuitos de retorno e instalaciones anexa de los tuneles de via 1 y 2.	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)			
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones			
hasta el PK 183+300 (Bif. Canal del Duero) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos		Teléfono GSMR: 648842580	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: SI		Maquinaria de Vía / Obra: DRESINA	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo		Detalle Vehículo: 997196360041 (DRESINA), 997196360025 (DRESINA).	
Montaje en Plena Vía: No	PK: (a) Vía:		
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Catálogo de trabajos: Revisión general LAC.			

Base: La Hiniesta, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (PyS) Túnel	Nº Autorización: 387
Empresa: ELECNOR S.A. (L982)		Naturaleza: Revisión y mantenimiento de instalaciones PCS en Túneles y exteriores del tramo Pedralba-Vilariño.	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)			
Sistema Trabajo: EVB			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 343+247 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 383+672 (Porta de Galicia) para las vías 1 en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV. Acceso desde el PK 344+200 (Bif. Pedralba AV.) hasta el PK 431+062 (Miaman) para las vías Todas en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV. Acceso desde el PK 381+568 (Porta de Galicia) hasta el PK 431+062 (Miaman) para las vías 1,2 en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 680939956-791254	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: SI		Maquinaria de Vía / Obra: BIMODAL VIA-CARRETERA, DRESINA TORRE, VAGON PLATAFORMA	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo		Detalle Vehículo: 977140222208 (BIMODAL VIA-CARRETERA), 947150221093 (DRESINA TORRE).	
Montaje en Plena Vía: No	PK: (a) Vía:		
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Salida con maquinaria desde Porta Galicia. Cortes de tensión desde la SE de arbillera hasta zona neutra de As portas o desde ATF 134.1 a As Portas o desde ATF 134.1 a AF 135.1 o Desde SSEE de arbillera a ATF 135.1 .			

Base: Olmedo, La Hiniesta, Villada, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (CRC) Construcción Otros Adif	Nº Autorizacion: 389
Empresa: INDRA SISTEMAS SA		Naturaleza: Nueva versión SGR local y Global ADIF.RAIL.RT.4.1.1.2	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO		Nuevas funcionalidades: Inserción tramo León - Pola de Lena Inclusión	
Sistema Trabajo: NO NECESARIO		en detalle de circulación de SGR de nodos (SITRA) aunque se elija un punto de control del nodo que no sea PRH por defecto sin tener que activar "Mostrar/Ocultar nodos no SITRA".	
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 218+118 (Bif. Venta de Baños) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) hasta el PK 446+547 (Cambiador Taboadela) en la línea 892 - Taboadela AV Ag km 446,1 - Camb. Taboadela. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 646065743	
		Fecha Inicio: 06-11-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
		Días de la Semana: D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Comunicaciones: Durante la intervención no estará disponible el SGR			
Consideraciones / Restricciones: Durante la intervención no estará disponible el SGR.			

Base: Olmedo, La Hiniesta, Villada, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (CRC) Construcción Otros Adif	Nº Autorizacion: 390
Empresa: INDRA SISTEMAS SA		Naturaleza: Instalación nueva lanzadera ADIF.RAIL.INFRA.2.0.7.2 (con tibco) ADIF.RAIL.INFRA.2.0.8.2 (sin tibco) Integración lanzadera León-Pola.	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO			
Sistema Trabajo: NO NECESARIO			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 218+118 (Bif. Venta de Baños) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) hasta el PK 446+547 (Cambiador Taboadela) en la línea 892 - Taboadela AV Ag km 446,1 - Camb. Taboadela. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 646065743	
		Fecha Inicio: 06-11-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
		Días de la Semana: D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Comunicaciones: Durante la intervención no estará disponible la lanzadera de DV2			
Consideraciones / Restricciones: Durante la intervención no estará disponible la lanzadera de DV2.			

Base: Olmedo, La Hiniesta, Villada, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (CRC) Construcción Otros Adif	Nº Autorizacion: 391
Empresa: INDRA SISTEMAS SA		Naturaleza: Instalación nueva versión MONR MONR_V_3_4_6_2 Actualización de topología / desarrollos: Inclusión tramo León - Pola	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO			
Sistema Trabajo: NO NECESARIO			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 218+118 (Bif. Venta de Baños) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) hasta el PK 446+547 (Cambiador Taboadela) en la línea 892 - Taboadela AV Ag km 446,1 - Camb. Taboadela. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 646065743	
		Fecha Inicio: 06-11-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
		Días de la Semana: D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Comunicaciones: Durante la intervención no estará disponible MONR			
Consideraciones / Restricciones: Durante la intervención no estará disponible MONR.			

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) ERTMS N1		Nº Autorización: 403	
Empresa: UTE THALES-SIEMENS Rio Duero - Valladolid (CONSTRUCCION)			Naturaleza: Pruebas dinámicas N1 en Olmedo-Dueñas Cambio de SW en CLC de Hornillos,Valdestillas, Rio Duero Conexión de CLC en Valladolid Cambio SW en PCE Delicias Cambio de software y Destapado de balizas ERTMS en campo Todos estos cambios de SW seran con marcha atras		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: EVB					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 130+467 (Olmedo) hasta el PK 209+424 (Dueñas AV) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 610 54 24 45		
			Fecha Inicio: 05-11-2022 Fecha Fin: 05-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: S		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: LOCOMOTORA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: (a) Vía:			
Afección a la Instalación de Señalización: Pruebas dinámicas con Cambio de SW en CLC de Hornillos,Valdestillas, Rio Duero y Conexión de CLC en Valladolid. Cambio SW en PCE Delicias. Cambio de software y Destapado de balizas ERTMS en campo Todos estos cambios de SW serán con marcha atrás. No podrá circular ningún tipo de vehículos con ERTMS en el resto de la línea. Incompatibilidad con todo tipo de Trabajos en vía en el tramo de Olmedo a Dueñas					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Se necesita acceso a los ETs Hornillos, Valdestillas, Rio Duero, Valladolid y PCE Delicas. No podrá circular ningún tipo de vehiculos con ERTMS en el resto de la linea.Incompatibilidad con todo tipo de Trabajos en via en el tramo de Olmedo a Dueñas Horarios extendido consensuado: Noches de Viernes a Sábado de 22:30 a 05:30 h. En contacto con RC.					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) ERTMS N1		Nº Autorización: 404	
Empresa: UTE THALES-SIEMENS Rio Duero - Valladolid (CONSTRUCCION)			Naturaleza: Pruebas dinámicas N1 en Olmedo-Dueñas Cambio de SW en CLC de Hornillos,Valdestillas, Rio Duero Conexión de CLC en Valladolid Cambio SW en PCE Delicias Cambio de software y Destapado de balizas ERTMS en campo Todos estos cambios de SW serán con marcha atrás.		
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)					
Sistema Trabajo: Trabajos en estaciones					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 130+467 (Olmedo) hasta el PK 209+424 (Dueñas AV) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 610 54 24 45		
			Fecha Inicio: 05-11-2022 Fecha Fin: 05-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: S		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: LOCOMOTORA		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Montaje en Plena Vía: No		PK: (a) Vía:			
Afección a la Instalación de Señalización: Pruebas dinamicas con Cambio de SW en CLC de Hornillos,Valdestillas, Rio Duero. Conexión de CLC en Valladolid. Cambio SW en PCE Delicias. Cambio de software y Destapado de balizas ERTMS en campo para las pruebas. Todos estos cambios de SW serán con marcha atrás. No podrá circular ningún tipo de vehículos con ERTMS en el resto de la linea. Incompatibilidad con todo tipo de Trabajos en vía en el tramo de Olmedo a Dueñas					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Se necesita acceso a los ETs Hornillos, Valdestillas, Rio Duero, Valladolid y PCE Delicias. No podrá circular ningún tipo de vehículos con ERTMS en el resto de la linea. Incompatibilidad con todo tipo de Trabajos en vía en el tramo de Olmedo a Dueñas Horarios extendido consensuado: Noches de Viernes a Sábado de 22:30 a 05:30 h . En Contacto con RC.					

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (IISS) ERTMS N1		Nº Autorización: 405	
Empresa: UTE THALES-SIEMENS Rio Duero - Valladolid (CONSTRUCCION)			Naturaleza: Pruebas dinamicas N1 en Olmedo-Dueñas. Cambio de SW en CLC de Hornillos,Valdestillas y Rio Duero. Conexión de CLC en Valladolid. Cambio SW en PCE Delicias. Todos estos cambios de SW serán con marcha atrás.		
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO					
Sistema Trabajo: Trabajo en Instalaciones de Seguridad 2ª Categoría					
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 130+467 (Olmedo) hasta el PK 209+424 (Dueñas AV) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos			Teléfono GSMR: 610 54 24 45		
			Fecha Inicio: 05-11-2022 Fecha Fin: 05-11-2022		
			Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00		
			Días de la Semana: S		
Corte Tensión: NO			Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados		
Responsable Tajo: Encargado de trabajo / Piloto de Seguridad Habilitado			Detalle Vehículo:		
Afección a la Instalación de Señalización: Pruebas dinámicas con cambio de SW en CLC de Hornillos,Valdestillas y Rio Duero. Conexión de CLC en Valladolid. Cambio SW en PCE Delicias. Todos estos cambios de SW serán con marcha atrás. No podrá circular ningún tipo de vehículos con ERTMS en el resto de la línea. Incompatibilidad con todo tipo de Trabajos en vía en el tramo de Olmedo a Dueñas					
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Se necesita acceso a los ETs de Hornillos,Valdestillas, Rio Duero y Valladolid y PCE Delicias. No podrá circular ningún tipo de vehículos con ERTMS en el resto de la línea. Incompatibilidad con todo tipo de Trabajos en vía en el tramo de Olmedo a Dueñas Horarios extendido consensuado: Noches de Viernes a Sábado de 22:30 a 05:30 h. En contacto con RC.					

Base: Olmedo, La Hiniesta, Villada, A Mezquita - Vilavella		Técnica: (CRC) Construcción Otros Adif	Nº Autorizacion: 412
Empresa: INDRA SISTEMAS SA		Naturaleza: Se inserta en el sistema DICOM el nuevo tramo de Leon-Pola de Lena. Se crea la nueva banda de Tren Tierra (7) que será gestionada desde los despachadores de León	
Zona Ocupación: DENTRO EDIFICIO TÉCNICO			
Sistema Trabajo: NO NECESARIO			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 218+118 (Bif. Venta de Baños) en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 340+444 (Bif. Pedralba AV) hasta el PK 343+844 (Cambiador Pedralba) en la línea 890 - Bif. Pedralba - Camb. Pedralba. Acceso desde el PK 446+097 (Bif. Taboadela AV Ag km 446,1) hasta el PK 446+547 (Cambiador Taboadela) en la línea 892 - Taboadela AV Ag km 446,1 - Camb. Taboadela. Acceso desde el PK 133+848 (Olmedo) hasta el PK 446+739 (Taboadela AV) en la línea 982 - Bif. Medina - Taboadela AV		Teléfono GSMR: 646065743	
		Fecha Inicio: 06-11-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
		Días de la Semana: D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: No hay vehículos implicados	
Responsable Tajo: Responsable del trabajo		Detalle Vehículo:	
Afección a la Instalación de Comunicaciones: Durante el cambio de version las llamadas de GSM-R entrantes de Noroeste se enrutaran por lo que diga la IN defecto hasta que este levantado el DICOM Local de Noroeste y el DICOM Global. Las llamadas salientes de GSM-R funcionaran correctamente. Durante la intervención en los periodos que este caído el DICOM Local no se podrán hacer llamadas de Tren Tierra.			
Consideraciones / Restricciones: Durante el cambio de version las llamadas de GSM-R entrantes de Noroeste se enrutaran por lo que diga la IN defecto hasta que este levantado el DICOM Local de Noroeste y el DICOM Global. Las llamadas salientes de GSM-R funcionaran correctamente. Durante la intervención en los periodos que este caído el DICOM Local no se podrán hacer llamadas de Tren Tierra. .			

Base: Olmedo, Villada		Técnica: (Otros) Otros	Nº Autorización: 416
Empresa: TREN HERBICIDA VIAS AVE - UTE		Naturaleza: Servicio de control y eliminación de vegetación mediante Tren Herbicida	
Zona Ocupación: ZONA DE PELIGRO - RIESGO (Con maquinaria)			
Sistema Trabajo: EVB			
Secciones de Vía: Acceso desde el PK 0+000 (Madrid-Chamartín) hasta el PK 223+316 (Bif La Vega) para las vías Todas en la línea 080 - Madrid - Valladolid - Bif. Venta de Baños - Burgos-Rosa Manzano AV - Camb. Burgos. Acceso desde el PK 217+582 (Bif. Venta de Baños) hasta el PK 229+933 (Palencia AV) para las vías Todas en la línea 084 - Bif. Venta de Baños - Pk 225+589. Acceso desde el PK 218+156 (Bif. Cerrato) hasta el PK 222+674 (Bif Soto) para las vías Todas en la línea 170 - Bif. Cerrato - Bif. Soto		Teléfono GSMR: 636524853	
		Fecha Inicio: 31-10-2022 Fecha Fin: 06-11-2022	
		Hora Inicio: 00:00:00 Hora Fin: 05:00:00	
		Días de la Semana: L M X J V S D	
Corte Tensión: NO		Maquinaria de Vía / Obra: LOCOMOTORA, VAGON CERRADO	
Responsable Tajo: Encargado de trabajo		Detalle Vehículo: 957103350311 (LOCOMOTORA), 997197500199 (VAGON CERRADO), 997197500207 (VAGON CERRADO), 997197950048 (VAGON CERRADO), 997197950055 (VAGON CERRADO), 997197950063 (VAGON CERRADO), 997197500322 (VAGON CERRADO).	
Montaje en Plena Vía: No	PK: (a) Vía:		
Afección a la Instalación de Ninguna			
Consideraciones / Restricciones: No existen condiciones particulares en los trabajos, respecto al Catálogo. Salir a trabajar después de la ultima circulación..			