

Tarea1 - UD3 Interfaces


José Cruces Aparicio
2º DAM

Cuestiones a resolver :




1.Mockup del proyecto :

TAQUILLA		
Nombre	Apellido 1	Apellido 2
Empresa		
Email		
Nº Acompañantes		
Observaciones		
Boton		

2. Creación del proyecto en IntelliJ :



3. Cargamos las librerías necesarias en Project Structure para el Java FX :



4. Creamos las tres primeras clases que vamos a utilizar en este proyecto :

Main.java

```
package com.ejemplo.app;

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.stage.Stage;

public class Main extends Application {

    @Override
    public void start(Stage stage) throws Exception {
        // Ruta absoluta dentro del classpath
        FXMLLoader loader = new FXMLLoader(getClass().getResource("/com/ejemplo/app/
vista.fxml"));

        Scene scene = new Scene(loader.load(), 800, 500);
        stage.setTitle("Taquilla");
        stage.setScene(scene);
        stage.show();
    }

    public static void main(String[] args) {
        launch();
    }
}
```

Vista.fxml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import javafx.scene.control.Button?>
<?import javafx.scene.control.TextField?>
<?import javafx.scene.layout.Pane?>
<?import javafx.scene.text.Font?>

<Pane fx:id="rootPane" prefHeight="427.0" prefWidth="781.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/
25" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="com.ejemplo.app.Controller">

    <children>

        <TextField fx:id="nombreField" layoutX="103" layoutY="103" promptText="Nombre" />

        <TextField fx:id="apellidoField" layoutX="303" layoutY="103" promptText="Apellido" />

        <TextField fx:id="apellido2Field" layoutX="503" layoutY="103" promptText="Apellido2" />

    </children>

</Pane>
```

```

<TextField fx:id="empresaField" layoutX="302.0" layoutY="155.0" promptText="Empresa" />

<TextField fx:id="correoField" layoutX="302.0" layoutY="200.0" promptText="Correo
electronico" />

<TextField fx:id="numeroField" layoutX="303.0" layoutY="244.0" promptText="Numero
acompañantes" />

<TextField fx:id="observacionesArea" layoutX="303.0" layoutY="285.0"
promptText="Observaciones" />

<Button fx:id="reservaButton" layoutX="350.0" layoutY="331.0" text="Reserva" />
<TextField layoutX="323.0" layoutY="25.0" prefHeight="49.0" prefWidth="118.0"
text="TAQUILLA">
    <font>
        <Font size="20.0" />
    </font>
</TextField>

</children>
</Pane>

```

Controller.java

```

package com.ejemplo.app;

import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.layout.Pane;

public class Controller {

    @FXML private Pane rootPane;
    @FXML private TextField nombreField;
    @FXML private TextField apellidoField;
    @FXML private TextField apellido2Field;
    @FXML private TextField empresaField;
    @FXML private TextField correoField;
    @FXML private TextField observacionesArea;
    @FXML private TextField numeroField;
    @FXML private Button reservaButton;

    @FXML
    public void initialize() {
        reservaButton.setOnAction(event -> {
            if (Validador.camposVacios(
                nombreField.getText(),
                apellidoField.getText(),
                apellido2Field.getText(),
                empresaField.getText(),
                correoField.getText(),
                numeroField.getText(),
                observacionesArea.getText()
            )) {
                System.out.println("ERROR: Hay campos vacíos.");
                return;
            }
        });
    }
}

```



```


    }

    if (!Validador.correoValido(correoField.getText())) {
        System.out.println("ERROR: El correo debe ser formato XXXX@XXX.es");
        return;
    }


    System.out.println("Reserva completada correctamente.");
});
}
}

```

5. Editamos la configuración del run/debug añadiendo VM



6. Editamos con Scenebuilder la vista para hacerla como el diseño que habíamos hecho :



7. Añadimos los test de unidad con JUNIT, para ello tenemos que crear Validador.java :

Validador.java

```
package com.ejemplo.app;

public class Validador {

    public static boolean camposVacios(String... campos) {
        for (String c : campos) {
            if (c == null || c.isBlank()) return true;
        }
        return false;
    }

    public static boolean correoValido(String correo) {
        if (correo == null) return false;
        return correo.matches("^[\\w.-]+@[\\w.-]+\\.es$");
    }
}
```

Y el ValidadorTest.java que nos entrega el ejercicio :

ValidadorTest.java

```
package com.ejemplo.app;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
import org.junit.jupiter.api.Test;

public class ValidadorTest {


    @Test
    void testCamposVacios() {
        // Alguno vacío → debe devolver true
        assertTrue(Validador.camposVacios("Juan", "Pérez", "", "Empresa"));

        // Ninguno vacío → debe devolver false
        assertFalse(Validador.camposVacios("Juan", "Pérez", "Gomez", "Empresa"));
    }


    @Test
    void testCorreoValidoCorrecto() {
        assertTrue(Validador.correoValido("juan@empresa.es"));
    }

    @Test
    void testCorreoValidoIncorrecto() {
        assertFalse(Validador.correoValido("juan@empresa.com"));
        assertFalse(Validador.correoValido("juan.com"));
        assertFalse(Validador.correoValido("juan@empresa."));
        assertFalse(Validador.correoValido(null));
    }
}
```


8. Añadimos los archivos para que se puedan hacer los test en Project Structure



9. Y realizamos el test , el cual sale correcto .



10. Finalmente muestro captura de pantalla del programa en ejecución , todo correcto.



Adjunto link con el proyecto

[https://drive.google.com/drive/folders/1LRJgTiGEOa2r1en7y9RPLsla4s_y-VTc?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1LRJgTiGEOa2r1en7y9RPLsla4s_y-VTc?usp=drive_link)

Bibliografia

UD 3 Interfaces 2º DAM

<https://raiolanetworks.com/blog/mockup/>

<https://openjfx.io/javadoc/25/>

<https://docs.junit.org/current/overview.html>