# Preparandonos para Make

## Módulo 3

# Crear cuenta en Make



# Primer vistazo



# Vamos a crear nuestro primer escenario




**A partir de él vamos a conocer la herramienta**

# Obtener información del clima

Comenzaremos con un ejemplo básico que hicimos en la primer clase del módulo.

Vamos a obtener los datos del clima en una ciudad que nosotros ingresemos.

Al final del ejemplo tenés un video donde se muestra el paso a paso completo y además:

- renombrar módulos y escenarios para mayor legibilidad
- crear carpetas para organizar tus escenarios
- revisar logs de ejecuciones

# Obtener datos del clima



# ¿Qué es cada cosa?



# ¿Cómo hago si quiero usar otra aplicación?
# ¿Cómo sé qué puedo hacer con cada aplicación?




Buscar en la documentación oficial de Make



# ¿Qué hacen estos botones?



# ¿Para qué sirve la lupa?

luego de ejecutar podemos ver las entradas y salidas



luego de ejecutar podemos ver las entradas y salidas y el número de operaciones (cerrar y ste filmina)

# Operaciones

Cada vez que Make lleva a cabo una tarea o acción, cuenta como una **operación**.

💡 Por ejemplo, si Make envía 10 correos electrónico son 10 operaciones consumidas. Make ofrece 1000 operaciones gratuitas cada mes.

Si superas ese límite, tus escenarios se desactivarán a menos que actualices a un plan pago, que ofrece al menos 10,000 operaciones.




guardar escenario

## Buscar “Tools”




## Seleccionar “Set variable”



Entradas del módulo (*inputs*)

- En “Variable name” ingresar el nombre que le daremos a la variable (ciudad)
- En “Variable value” ingresar el valor.

Clic en “Save” para guardar.

Clic en “Run once” para ejecutar.






Luego de ejecutar podemos ver la salida del módulo (Output).

También podemos ver las salidas haciendo clic en la lupa.



Vamos a agregar el módulo del clima a continuación de “Set variable”.

- El módulo del clima usará como entrada la salida del módulo “Set variable” para obtener el clima de la ciudad ingresada en la variable “ciudad”

Hacer clic en +



Buscar “Weather”




1
Tools
2
Set variable
BACK
Weather
Verified
ACTIONS
Get current weather
Returns current weather information for a specified location.
Get daily weather forecast
Returns 1-16 days weather forecast for a specified location.
Search modules

Cuando comenzamos a escribir en cualquier cuadro de texto, aparecen las salidas del módulo anterior.

Hacemos click en “ciudad”



Guardar y ejecutar



Integration Tools

1

**Tools** 2

Set variable

**Weather** 3

Get current weather

## Weather

- Initialization
- Operation 1 — Data size: 274.0 B

INPUT

- Bundle 1: (Collection)
  - City: Madrid, España
  - I want to enter a location by: name

OUTPUT

- Bundle 1: (Collection)
  - Coordinates: (Collection)
    - Geographic longitude: -3.7026
    - Geographic latitude: 40.4165
  - Temperature: 32.06
  - Atmospheric pressure: 1015
  - Air humidity: 28
  - Wind: (Collection)
    - Speed: 5.14
    - Wind direction, degrees: 250
  - Cloudiness: 0
  - Sunrise: 14 de junio de 2025 1:44
  - Sunset: 14 de junio de 2025 16:46
  - Status: Clear
  - Code: 800
  - Description: clear sky
  - Icon: http://openweathermap.org/img/w/01d.png

- Commit
- Finalization

Run once | Every 15 minutes

Podemos probar distintas ciudades



Run once | Every 15 minutes

En este video tenes el paso a paso completo.

Además, se muestra cómo renombrar variables y módulos; crear carpetas y revisar ejecuciones previas.