OPCIONALS **1**
1- Dades_habitacio.py 1
2 - dades-pacient.py 2
botó d'ingressos 2
Botó d'operacions 3
3-.operacio_visita_metge.py 3
veure visites 3
operacions 4
veure 4
TOP **5**
1- aparell_quirofan.py 5
veure_aparells_quirofan 5

Breu explicació i consulta feta per cada activitat post-obligatoria del bloc de Manteniment

El codi estara al repositori, dins del directori SRC a la carpeta de manteniment amb els noms del arxius assignats en aquest pdf.

info important !
Les noves taules creades després de la entrega del model ER per la funcionalitat correcta del codi i l'aplicació estan en la ruta del repositori: src/docs/2026-04-28 - bloc manteniment

OPCIONALS

- botons inserits al menú metge

1- Dades_habitacio.py

Rep la id de l'habitació escrita en el menu del metge, i executa la consulta
si hi ha resultat obre la finestra treeview sino messagebox

```
            SELECT
                r.data_ingres_prevista,
                r.data_sortida_prevista,
                p.nom_pacient
            FROM reserva_habitacio r
            JOIN pacient p ON r.id_pacient = p.id_pacient
            WHERE r.id_habitacio = %s
              AND r.data_ingres_prevista >= CURRENT_DATE
            ORDER BY r.data_ingres_prevista;
        """, (id_habitacio,))
```

2 - dades-pacient.py

Rep la id_pacient i en el **botó veure visites i medicament** en el treeview es veuren les visites diagnòstic i medicaments

```
SELECT
                v.id_visita,
                v.data,
                v.hora,
                v.diagnostic,
                m.nom_medicament,
                mr.dosi,
                mr.frequencia
            FROM visita v
            LEFT JOIN medicament_receptat mr ON v.id_visita =
mr.id_visita
            LEFT JOIN medicament m ON mr.id_medicament =
m.id_medicament
            WHERE v.id_pacient = %s
            ORDER BY v.data, v.hora;
        """, (id_pacient,))
```

botó d'ingressos

he ficat la comparació de menor o igual que current_date perquè surti només els que ja ha realitzat

```
"""   SELECT
                r.data_ingres_prevista,
              SELECT
                r.data_ingres_prevista,
                r.data_sortida_prevista,
                h.num_habitacio

            FROM reserva_habitacio r
            LEFT join habitacio h on h.num_habitacio= r.id_habitacio
            WHERE r.id_pacient = %s and data_ingres_prevista <=
CURRENT_DATE
            ORDER BY r.data_ingres_prevista;
        """, (id_pacient,))
```

Botó d’operacions

```
SELECT
                o.data_operacio,
                o.hora_operacio,
                o.id_quirofan,
                per.nom,
                per.cognoms
            FROM operacio o
            JOIN personal per ON o.id_metge = per.id_personal
            WHERE o.id_pacient = %s and o.data_operacio<=CURRENT_DATE
            ORDER BY o.data_operacio, o.hora_operacio;
        """, (id_pacient,))
```

3-.operacio_visita_metge.py

Per poder saber id_metge he fet la subconsulta relacionant els dni’s de les dos taules personal i usuari.

veure visites

```
 SELECT
                v.data,
                v.hora,
                pa.nom_pacient
            FROM visita v
            JOIN pacient pa ON v.id_pacient = pa.id_pacient
            WHERE v.id_metge = (select id_personal
                                from personal pe
                                inner join usuaris us on
pe.dni=us.dni
                                    where us.username = %s )
            ORDER BY v.data, v.hora;
        """, (username,))
```

operacions

```
SELECT
                o.data_operacio,
                o.hora_operacio,
                o.id_quirofan,
                p.nom_pacient
            FROM operacio o
            JOIN pacient p ON o.id_pacient = p.id_pacient
            WHERE o.id_metge =(select id_personal
                                from personal pe
                                inner join usuaris us on
pe.dni=us.dni
                                    where us.username = %s )
            ORDER BY o.data_operacio, o.hora_operacio;
        """, (username,))
```

veure

```
SELECT dia_setmana, hora_inici, hora_fi
            FROM horari_metge
            WHERE id_metge = (select id_personal
                                from personal pe
                                inner join usuaris us on
pe.dni=us.dni
                                    where us.username = %s );
        """, (username,))
```

TOP

aquest botó sortirà al menu de l'administratiu

1- aparell_quirofan.py

veure_aparells_quirofan

```
cur.execute("""
            SELECT
                ta.nom_tipus,
                aq.quantitat
            FROM aparell_en_quirofan aq
            JOIN aparell_medic am ON aq.id_aparell = am.id_aparell
            JOIN tipus_aparell ta ON am.id_tipus = ta.id_tipus
            WHERE aq.id_quirofan = %s
            ORDER BY ta.nom_tipus;
        """, (id_quirofan,))
```