



INFORME DE RESULTADOS

Código Donante: DON-002-0276

Doctor: Sofia Cruz Ramírez

Fecha: 22/10/2025

Orden: ORD-20251022-0276

Edad: 32 AÑOS

Donante: María Rivera

RESULTADOS DE EXÁMENES

VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN

Fecha de Resultado: 22/10/2025

Parámetro	Resultado	Rango Normal	Estado
VSG Hombres	5 mm/h	0-15	NORMAL
VSG Mujeres	10 mm/h	0-20	NORMAL

Parámetro	Resultado	Rango Normal	Estado
VSG Hombres	5 mm/h	0-15	NORMAL
VSG Mujeres	10 mm/h	0-20	NORMAL

Observaciones:

[REVERTIDO] 2025-10-23 00:05:21 - Usuario: Dr Juan Gomez - Motivo: Prueba

SEROLOGIA COMPLETA

Fecha de Resultado: 22/10/2025

Observaciones:

Datos de observacion [REVERTIDO] 2025-10-23 00:05:21 - Usuario: Dr Juan Gomez - Motivo: Prueba

RESUMEN

Total de Resultados:

2

Estado de la Orden:

VALIDADO

Este informe ha sido generado automáticamente el 23/10/2025 00:06:14

BioAnálisis - Sistema de Gestión de Muestras

BioAnálisis Retalhuleu | Laboratorio Clínico y Bioquímico Dirección: 4a Avenida 5-25 Zona 1, Retalhuleu | Tel: (502) 7771-0000 Email: contacto@bioanalisisretalhuleu.com | www.bioanalisisretalhuleu.com