



INFORME DE RESULTADOS

Código Donante: DON-007-0278

Doctor: Camila Cervantes

Fecha: 23/10/2025

Orden: ORD-20251023-0278

Edad: 19 AÑOS

Donante: Mónica González

RESULTADOS DE EXÁMENES

SEROLOGIA COMPLETA

Fecha de Resultado: 23/10/2025

Parámetro	Resultado	Rango Normal	Estado
VIH	No Reactivo No Reactivo	N/A	VALOR TEXTUAL
Syphilis	Reactivo Reactivo	N/A	VALOR TEXTUAL
Hepatitis	No Reactivo No Reactivo	N/A	VALOR TEXTUAL

TSH

Fecha de Resultado: 23/10/2025

Parámetro	Resultado	Rango Normal	Estado
TSH	1.5 mUI/L	0.4-4.0	NORMAL

RESUMEN

Total de Resultados:

2

Estado de la Orden:

VALIDADO

Este informe ha sido generado automáticamente el 25/10/2025 17:13:16

BioAnálisis - Sistema de Gestión de Muestras

BioAnálisis Retalhuleu | Laboratorio Clínico y Bioquímico Dirección: 4a Avenida 5-25 Zona 1, Retalhuleu | Tel: (502) 7771-0000 Email: contacto@bioanalisisretalhuleu.com | www.bioanalisisretalhuleu.com