



INFORME DE RESULTADOS

Paciente:	ORD-20251023-0278	Orden:	ORD-20251023-0278
Doctor:	Camila Cervantes	Edad:	N/A AÑOS
Fecha:		Paciente:	Mónica González

RESULTADOS DE EXÁMENES

SEROLOGIA COMPLETA

Fecha de Resultado: 23/10/2025

Parámetro	Resultado	Rango Normal	Estado
VIH	No Reactivo No Reactivo	N/A	VALOR TEXTUAL
Syphilis	Reactivo Reactivo	N/A	VALOR TEXTUAL
Hepatitis	No Reactivo No Reactivo	N/A	VALOR TEXTUAL

TSH

Fecha de Resultado: 23/10/2025

Parámetro	Resultado	Rango Normal	Estado
TSH	1.5 mUI/L	0.4-4.0	NORMAL

RESUMEN

Total de Resultados:	2
Estado de la Orden:	N/A

Este informe ha sido generado automáticamente el 25/10/2025 17:14:32

BioAnálisis - Sistema de Gestión de Muestras

BioAnálisis Retalhuleu | Laboratorio Clínico y Bioquímico Dirección: 4a Avenida 5-25 Zona 1, Retalhuleu | Tel: (502) 7771-0000 Email: contacto@bioanalisisretalhuleu.com | www.bioanalisisretalhuleu.com