



INFORME DE RESULTADOS

Código Donante: 001-0279

Doctor: Camila Cervantes

Fecha: 25/10/2025

Orden: 20251025-0279

Donante: JUAN GARZA

RESULTADOS DE EXÁMENES

VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN

Fecha de Resultado: 25/10/2025

Parámetro	Resultado	Rango Normal	Estado
VSG Hombres	10 mm/h	0-15	NORMAL
VSG Mujeres	0 mm/h	0-20	NORMAL

Observaciones:

Validado para hombre

SEROLOGIA COMPLETA

Fecha de Resultado: 25/10/2025

Parámetro	Resultado	Rango Normal	Estado
VIH	No Reactivo	N/A	NO VALOR
Syphilis	No Reactivo	N/A	NO VALOR
Hepatitis	No Reactivo	N/A	NO VALOR

RESUMEN

Total de Resultados:

2

Estado de la Orden:

VALIDADO

Este informe ha sido generado automáticamente el 30/10/2025 20:20:24

BioAnálisis - Sistema de Gestión de Muestras

BioAnálisis Retalhuleu | Laboratorio Clínico y Bioquímico Dirección: 4a Avenida 5-25 Zona 1, Retalhuleu | Tel: (502) 7771-0000 Email: contacto@bioanalisisretalhuleu.com | www.bioanalisisretalhuleu.com