

TECHNICAL RELEASE



NS-DK 8.00

Introduction

This document introduces the new service pack of NS-DK 8.00 available from July 2014 You will find in this release description:

- Elements related to the implementation of Nat System's product strategy.
- A summary of the new functionalities offered in NS-DK 8.00.
- A list of configurations and platforms supported by NS-DK 8.00.
- A list of fixed bugs.

Every effort has been made to ensure the validity and accuracy of the information contained in this document. However, out of a continuing concern for quality and reliability, and for technical, marketing or timing reasons, it is possible that we will have to refine the content in the weeks to come.

For this reason, this document cannot give rise to liability on the part of Nat System and does not constitute, therefore, a contractual commitment.

Aim of the version

To accompany its customers and provide them new controls, exhaustive documentation and examples, Nat System made NS-DK 8.00

The updates in NS-DK 8.00 relate to:

- Development tool improvements.
- Easy management of version number of binaries generated EXE and DLL.
- Improvement of Look & Feel of applications.
- Improvements of color management, with new possibilities of setup for controls.
- MariaDB database support.
- Compatibility with new OS and databases versions.
- Windows Server 2012 support.
- Monitoring developments environments.
- Fixed bugs identified since the release of versions 7.0, 7.0 SP1.
- New examples available :
 - New extensive color management.
 - Multi-screen support.
 - Use of .INI configuration file management library.

Installation

The 8.00 version has the same installation procedure as the version 7.00. This procedure installs the whole NS-DK product.

The installation contains:

NS-DK

- Run-times Libraries (required DLLs for the application functioning).
- NSDESIGN (Development tool).
- Java, JDK (Java run Time is only used for the import module of Web services).
- Samples (NS-DK projects examples).
- HwSample (ns Help Writer projects examples).

DataBase Drivers

- NS-DB
- DB/2
- Oracle
- MySql / MariaDB
- Sybase
- ODBC
- MS-SQL Server
- Informix
- PostGres

About

By clicking on the Help/About menu, you can immediately know what version you are using:

• For the official version: Version 8.00 is displayed.

Development Tool Improvements

- GREP
 - Arguments and results in the GREP are saved between researches
 - « Only in comments » mode support
 - GREP window closed on the ESCAPE button.
 - GREP started on the ENTER button.
 - Line of results suppressed on the Suppr button.
 - Research can not be launched if the "Find" field is empty
- Alphabetical sort of controls in the resource browser of the NCL editor.
- Auto positioning on the right event of the control (to avoid code in the INIT event).
- More information in the About box.
- Better NCL error indications on symbols not found.
- Simplification of the name of the generated directories.
- Versioning support of generated EXE and DLLs.
- The "Resource Window" is systematically opened.

Improvements of database access traces

NS-DK 8.00 has the same database drivers in trace mode as the version 7: when there is a data extraction problem with the database, the environment variable NS-DBTRACE is set by pointing it to a file. The driver will trace all queries in this pointed file.

It is possible to point the same file as the NS-TRACE variable, the two traces will thus be completed.

Example
SET NS-TRACE=C:\trace.txt
SET NS-DBTRACE= C:\trace.txt

Color management improvements

It is now possible to define foreground and background colors for all kind of controls. Group-boxes can also be colored.



Screen example of NS-DK 8.00 with Windows 8.1

New APIS of Multi-screen management.

The NSWIN.NCL library contains new functions that allow to know the number, sizes, positions of each screen connected to the computer. NS-DK can dynamically adapt to the mode of display or verify that every screen required for a specific application are well connected.

Sheet-Box control evolution.

A « NAME » field has been added for each column, allowing them to be accessed by their names. It is also possible to add horizontal separation lines.

The properties box of the Sheet box is resizable, the width of columns are automatically adjusted.

Versioning support of generated EXE and DLLs.

It is possible to easily create a resource file with indications for generated EXE and DLLs. This file can be setup from the generation configuration box.

New OS and database

Nat System provides a driver for MariaDB database. This very used database (notably to store the information of wikipedia website) is an enhanced, drop-in replacement for MySQL.

This driver will be initially available for every Windows platforms.

NS-DK 8.00 is certified with the last more efficient OS:

- Windows Seven 64 bits.
- Windows Server 2008.
- Windows 8.1, 32 et 64 bits.

New examples

- COLORS Enhanced color management.
- MULTSCREEN NS-DK Multi-screen application examples.
- INIMGR Using of .INI configuration file management library

New dynamic qualifiers

CLIENTWIDTH and CLIENTHEIGHT qualifiers were added for windows. VALUE CHECKED and TEXT qualifiers were added for PICTURE BUTTONS.

Technical release

Note: Bulletins of NS-DK 6.2 and NS-DK 7.0 SP1 describing all the improvements and extensions developed for NS-DK 6.0 and 7.0 integrated into NS-DK 8.00 are available on the provided CD.

Supported configurations

Note that Nat System only guarantees the support and compatibility of the environments listed below.

NS-DK 8.00: development environment

The following operating systems are supported:

- Windows Vista services pack 2.
- Windows Seven 32 bits.
- Windows Seven 64 bits.
- Windows 8.1.

The supported compilers are:

- Microsoft Visual Studio 2005.
- Microsoft Visual Studio 2008.
- Microsoft Visual Studio 2010.
- Microsoft Visual Studio 2012.
- Microsoft Visual Studio 2012 express.

NS-DK 8.00: client environment

Windows Vista (32 bits)

- NS-DB, NS-DBR.
- DB2 9.7.
- Oracle version 11.1, 11.2.
- Sql Server 2005*, 2008*.
- ODBC 3.50 and >.
- Sybase 15.
- MySQL 5.x.
- Informix 11.
- PostGres 9.1.

Windows Seven (32 bits et 64 bits), Windows 8 classic view

- DB2 9.7, 10.
- Oracle version 11.1, 11.2, 12.x (XA et non XA).
- Sql Server 2010*, 2012*.
- ODBC 3.51.
- Sybase 15.7.
- MySQL 5.x.
- Informix 11.x.
- PostGres 9.1.
- MariaDB 5.0 et 10.0.

Linux RedHat Enterprise 5X11

- Oracle version 11.1, 11.2, 12.x.
- MySQL 5.x.

The supported compiler is:

• GCC (GNU Compiler Collection) 3.2.2.

NS-DK 8.00 : Batch Mode *

* In this mode, all the processing is under the INIT event of the main dialog window; nothing displayed on the screen

List of compatibilities and supported configurations by NS-DK 8.00 batch mode.

Windows 2008 server (32 et 64 bits) (runtime Nat System 32 bits)

The following DBMS pilots are supported:

- NS-DB, NS-DBR.
- DB2: 9.7 10.
- Oracle version 11.1 11.2.
- SQL Server : 2010, 2012.
- ODBC 3.50 and >.
- Sybase 15.7.
- MySQL 5.x.

^{*:} with ODBC driver.

- PostGres 9.1.
- MariaDB 5.0 et 10.0.

HP-UX 11.iv3 (Itanium - 32 bits)

- Oracle version 11.1 11.2, 12.x.
- Sybase 15.7.

The supported compiler is:

HP aC++ for HP-UX 11.00 & 11i (6.10).

HP-UX 11iv3 (Itanium - 64 bits)

- Oracle version 11.1 11.2, 12.x.
- Sybase 15.7.
- MySQL 5.x.

The supported compiler is:

HP aC++ for HP-UX 11.00 & 11i (6.10).

AIX 6.1 compatibility 7.1 (32 bits)

- Oracle version 11.1, 11.2, 12.x.
- Sybase 15.7.
- MySQL 5.5.
- Informix 11x (non XA).
- PostGres 9.1.

The supported compiler is:

C++ compiler: IBM XL C/C++ 10.1.

AIX 6.1 et par compatibilité 7.1 (64 bits)

- Oracle version 11.1, 11.2, 12.x, (XA, non XA).
- Sybase 15.7.
- MySQL 5.5.
- Informix 11.x (non XA).

The supported compiler is:

• C++ compiler: IBM XL C/C++ 10.1.

Sun Solaris 10 (32 bits)

- Oracle version 11.1, 11.2 12.x (XA, non XA).
- Sybase 15.7.
- MySql 5.5.
- Informix 11 (non XA).
- Postgres 9.1.

The supported compiler is:

• Sun Studio 11.

Sun Solaris 10 (64 bits)

- Oracle version 11.1, 11.2, 12.x (XA, non XA).
- Mysql 5.5.
- Sybase 15.7.

The supported compiler is:

• Sun Studio 11.

Linux RedHat Enterprise 7 *

- Oracle version 11.1,11.2, 12.x (XA, non XA).
- MySQL 5.5.
- PostGres 9.1.

The supported compiler is:

GCC (GNU Compiler Collection) 4.2.1.

Support of third products by their respective editors

Nat System no longer supports third-party products beyond the end of the standard support provided by their respective publishers. By way of information, here are several ends of support dates for the most important software packages.

End of life of third-party products

- Oracle 10.2: end of standard support in July 2010.
- End of main phase of support for Windows 2003 server since 13/07/2010.
- End of support for SQL Server 2000 since 04/08/2008.
- End of support Aix 5.3 since 04/2012.
- Tuxedo 9.1: end of extended support by Oracle since 06/2012.
- Sybase 12.5. x is no longer supported since 12/2009.
- Windows XP is no longer supported since 04/2014.

A version's technical state

The status of each technical state of a version passes successively from "current" to "transition" to withdrawn".

A technical state starts with the general availability of a major, minor or maintenance version and results in:

- The assignment of "current" status to this version of the product
- The assignment of "transition" status to the previous "current" version of the product
- The assignment of "withdrawn" status to the previous "transition" version of the product

The table below summarizes the respective services guaranteed for the "current", "transition" and "withdrawn" versions of a product.

Technical release NS-DK V8 - October 2014

Sale: technical state available for sale.

Changes: operational coverage of the product changes with the next versions.

Bugs: analysis and correction of bugs is scheduled in current or future versions according priorities.

Version increments: the product is ported onto new versions of the operating systems.

Use: assistance (helpdesk) is guaranteed by the Hot-Line center.

	Sale	Changes.	Bugs P=0	BugsP=1,2,3	Version increments	Use
Current	Yes	yes(1)	yes	Yes	yes	Yes
Transition	No	No	Yes	No	No (2)	Yes
WithDraw	No	No	No	No	Non	No

- (1) The current version changes with the next technical state of the product.
- (2) In some circumstances, version increments may be symmetrically compatible with the previous technical state in transition.

Nat System supports a version of its products for a minimum period of three years. A version is supported for a minimum period of 1 year as a current version, then for a minimum period of 1 year as a transition version of the product.

Version 6.x will be withdrawn at the end of the september 2014.

Version 7.x will be maintained in transition until the release of version 9.0 (non contractual Designation)

Version 8.00 replaces version 7.x.

List of fixes in version 8.00

fille MDI Pour ORACLE; porter le nombre maximum de curseur à 128 4902 Mettre à jour le width et le height de scr report 4890 Problème avec la taille de buffer de MLE 4863 Fenêtres Report; en Large Fonts; les coordonnées de contrôles sont incorrectes 790 Problème d'utilisation de NSIEWEB.OLE en environnement "Active Directory" 4807 Problème d'utilisation de NSIEWEB.OLE en environnement "Active Directory" 4807 Problème d'utilisation de NSIEWEB.OLE en environnement "Active Directory" 4808 Faire en sorte que la fonction NWX_INITIALIZE% soit réentrante 4835 CALC_MAX_ROWS% CALC_MAX_COLUMNS% incorrectes 4794 Oracle 12c 32 bits Client & Driver 4796 définition de Page Height: 4892 Changer les répertoires de génération par défaut en (PROJDIR)/GEN 4802 Changer les répertoires de génération par défaut en (PROJDIR)/GEN 4803 A la connexion à une DB; les éléments de l'ouverture sont tracés automatiquement; user et mot de passe 4879 Les tabulations d'une fenêtre s'incrémentent toutes seules en "Large Fonts" 4869 La fonction CALC_SCROLL_DOWN de Nscalc laisse des données en fin de feuille 487 En changeant le texte dynamiquement d'un menu Item de type MDIWindow; le titre de la fenêtre change 487 La fonction CALC_SCROLL_DOWN de Nscalc laisse des données en fin de feuille 488 En changeant le texte dynamiquement d'un menu Item de type MDIWindow; le titre de la fenêtre change 489 La fonction CALC_SCROLL_DOWN de Nscalc insère une ligne avec "0" au-dessus de la ligne courante 489 Lécalage entre la valeur interne par défaut de "No Warning" (vide = pas de warning) et celle de la case à cocher correspondante 4804 Implémenter les méthodes PUT de DELETE de http 481 La fonction @PoWER ne tient pas compte du signe de l'exposant quand il est un entier négatif 4824 La fonction @PoWER ne tient pas compte du signe de l'exposant quand il est un entier négatif 4825 Plantage sur le CONTROL DATE TIME PICKER; paramétrage dynamique .STYLE 488 Lorsqu'un CLOB inséré est à NULL et que l'on fait un FETCH; ce denier s'arrête sur code retour 100 486 SHEETBOX		Différence de taille de handure entre Lack Ward 2000 et lack VD avec des avers and DIALOG
Mettre à jour le width et le height de Scr report		
Problème avec la taille de buffer de MLE		
Fenêtres Report; en Large Fonts; les coordonnées de contrôles sont incorrectes		
Probleme d'utilisation de NSIEWEB.OLE en environnement "Active Directory"		
Probleme d'IHM avec OPENSH et TOOLTIP 4856 Faire en sorte que la fonction NWX INITIALIZE% soit réentrante 4857 CALC_MAX_ROWS% CALC_MAX_COLUMNS% incorrectes 4879 Oracle 12c 32 bits Client & Driver 580 Suite à une migration V3.0 => V7.03; problème avec certaines fenêtres REPORT au niveau de la définition de Page Height: 480 Changer les répertoires de génération par défaut en (PROJDIR)\GEN 481 A la connexion à une DB; les éléments de l'ouverture sont tracés automatiquement; user et mot de passe le se tabulations d'une 198; les éléments de l'ouverture sont tracés automatiquement; user et mot de passe le se tabulations d'une fenêtre s'incrémentent toutes seules en "Large Fonts" 4860 NSCALC - plantage de l'application / CALC_SETNBCOLUMNS 4870 NSCALC - plantage de l'application / CALC_SETNBCOLUMNS 589 La fonction CALC_SCROLL_DOWN de Nscalc bisse des données en fin de feuille 4870 En changeant le texte dynamiquement d'un menu Item de type MDIWindow; le titre de la fenêtre change 4870 Léa de l'application / CALC_SCROLL_DOWN de Nscalc bisser une ligne avec 10° au-dessus de la ligne courante 589 Décalage entre la valeur interne par défaut de "No Warning" (vide = pas de warning) et celle de la case à cocher correspondante 4870 Implémenter les méthodes PUT de DELETE de http 4870 Rajouter la propriété background color dans la barre de propriétés du push-button 4870 Pouvoir préciser la couleur d'arrière-plan des push button. (et du disable) 4871 La fonction @POWER ne tient pas compte du signe de l'exposant quand il est un entier négatif 4872 Plantage sur le CONTROL DATE TIME PICKER; paramétrage dynamique. STYLE 4873 La rosqu'un CLOB inséré est à NULL et que l'on fait un FETCH; ce dernier s'arrête sur code retour 100 4874 Plantage sur le CONTROL DATE TIME PICKER; paramétrage dynamique. STYLE 4875 Lorsqu'un CLOB inséré est à NULL et que l'on fait un FETCH; ce dernier s'arrête sur code retour 100 4876 Importation de Web Service : erreur de balisage (name space) dans une balise de la requête importation de We		, ,
Faire en sorte que la fonction NWX. INITIALIZE% soit réentrante ASS CALC MAX. ROWS% CALC MAX COLUMNS% incorrectes 794 Oracle 12c 32 bits Client & Driver Suite à une migration V3.0 => V7.03; problème avec certaines fenêtres REPORT au niveau de la définition de Page Height: Changer les répertoires de génération par défaut en (PROJDIR)\GEN Al a connexion à une DB; les éléments de l'ouverture sont tracés automatiquement; user et mot de passe Les tabulations d'une fenêtre s'incrémentent toutes seules en "Large Fonts" NSCALC - plantage de l'application / CALC_SETNBCOLUMNS La fonction CALC_SCROLL DOWN de Nscalc laisse des données en fin de feuille La fonction CALC_SCROLL DOWN de Nscalc laisse des données en fin de feuille La fonction CALC_SCROLL DOWN de Nscalc laisse des données en fin de feuille La fonction CALC_SCROLL DOWN de Nscalc laisse des données en fin de feuille La fonction CALC_SCROLL DOWN de Nscalc insère une ligne avec "0" au-dessus de la ligne courante Accher correspondante La fonction CALC_SCROLL DOWN de Nscalc insère une ligne avec "0" au-dessus de la ligne courante Accher correspondante Implémenter les méthodes PUT de DELETE de http Rajouter la propriété background color dans la barre de propriétés du push-button Pouvoir préciser la couleur d'arrière-plan des push button. (et du disable) La fonction @POWER ne tient pas compte du signe de l'exposant quand il est un entier négatif Plantage sur le CONTROL DATE TIME PICKER; paramétrage dynamique STYLE Plantage sur le CONTROL DATE TIME PICKER; paramétrage dynamique STYLE Importation de Web Service : erreur de balisage (name space) dans une balise de la requête Importation de Web Service : erreur de balisage (name space) dans une balise de la requête Importation de service web : minoccurse-d dans le wsdl est traduit par une estring dans le champ du segment généré 10 SAPAPT SENDREQUEST) SORPHITP SENDREQUEST) 10 SHEETBOX]-Paramètre dynamique- lecture de la couleur RGB Après avoir mis à 0 la taille d'une colonne avec STV_SETCOLUMNWID		·
August 2 CALC MAX, RÖWS% CALC MAX. COLUMNS% incorrectes Oracle 12c 32 bits Client & Driver Oracle 12c 32 bits Client & Driver Suite à une migration V3.0 => V7.03; problème avec certaines fenètres REPORT au niveau de la définition de Page Height. A la connexion à une DB; les éléments de l'ouverture sont tracés automatiquement; user et mot de passe et automatiquement au numbre de la définition de Page Height. A la connexion à une DB; les éléments de l'ouverture sont tracés automatiquement; user et mot de passe et abulations d'une fenètre s'incrémentent toutes seules en "Large Fonts" Les tabulations d'une fenètre s'incrémentent toutes seules en "Large Fonts" Les tabulations d'une fenètre s'incrémentent toutes seules en "Large Fonts" Les tabulations d'une fenètre s'incrémentent de l'ange de l'ange au d'une de l'application / CALC, SETRBOCILUMNS La fonction CALC SCROLL_DOWN de Nscalc laisse des données en fin de feuille En changeant le texte dynamiquement d'un menu Item de type MDIWindow; le titre de la fenètre change En changeant le texte dynamiquement d'un menu Item de type MDIWindow; le titre de la fenètre change I a fonction CALC, SCROLL_DOWN de Nscalc insère une ligne avec "0" au-dessus de la ligne courante Décalage entre la valeur interne par défaut de "No Warning" (vide = pas de warning) et celle de la case à cocher correspondante Implémenter les méthodes PUT de DELETE de http Implémenter les méthodes PUT de DELETE de http Robert correspondante Robert correction de la barre de propriétés du push-button Pouvoir préciser la couleur d'arrière-plan des push button. (et du disable) La modification d'arrière-plan des push button. (et du disable) Robert correction de la couleur d'arrière-plan des push button. (et du disable) Robert correction de la couleur d'arrière-pla		
4796 Oracle 12c 32 bits Client & Driver 4796 Suite à une migration V3.0 => V7.03; problème avec certaines fenêtres REPORT au niveau de la définition de Page Height. 4891 Changer les répertoires de génération par défaut en (PROJDIR)/GEN 4892 Ala connexion à une DB; les éléments de l'ouverture sont tracés automatiquement; user et mot de passe 4893 Les tabulations d'une fenêtre s'incrémentent toutes seules en "Large Fonts" 4870 Les tabulations d'une fenêtre s'incrémentent toutes seules en "Large Fonts" 4871 NSCALC - plantage de l'application / CALC_SETNBCOLUMNIS 4872 La fonction CALC_SCROLL_DOWN de Nscalc laisse des données en fin de feuille 4873 Le ronction CALC_SCROLL_DOWN de Nscalc insère une ligne avec "0" au-dessus de la ligne courante 4874 La fonction CALC_SCROLL_DOWN de Nscalc insère une ligne avec "0" au-dessus de la ligne courante 4875 Décalage entre la valeur interne par défaut de "No Warning" (vide = pas de warning) et celle de la case 4876 a cocher correspondante 4876 Implementer les méthodes PUT de DELETE de http 4877 Rajouter la propriété background color dans la barre de propriétés du push-button 4878 Pouvoir préciser la couleur d'arrière-plan des push button. (et du disable) 488 La fonction @POWER ne tient pas compte du signe de l'exposant quand il est un entier négatif 489 La fonction @POWER ne tient pas compte du signe de l'exposant quand il est un entier négatif 489 Plantage sur le CONTROL DATE TIME PICKER; paramétrage dynamique. STYLE 480 Losqu'un CLOB inséré est à NULL et que l'on fait un FETCH; ce dernier s'arrète sur code retour 100 480 SHEETBOX: ComparaisonStd erreur de colonne 4807 Importation de Service web : minoccurs-0 dans le wadi est traduit par une esting dans le champ du segment généré 480 SAPAPHTP. SENDREQUEST) 481 Plantage lors de l'appei d'un web service avec authentification Basic (sur l'appel de la fonction 582 SAPAHTP. SENDREQUEST) 482 Industrie d'une colonne avec STV. SETCOLUMNWIDTH; il est impossible de la ré agrandir avec la souris 483 Pobléme de sé		
4796 définition de Page Height: 4692 Changer les répertoires de génération par défaut en (PROJDIR)/GEN 4681 A la connexion à une DB; les éléments de l'ouverture sont tracés automatiquement; user et mot de passe 4679 Les tabulations d'une fenêtre s'incrémentent toutes seules en "Large Fonts" 4670 NSCALC - plantage de l'application / CALC SETNBCOLUMNS 4670 NSCALC - plantage de l'application / CALC SETNBCOLUMNS 4670 NSCALC - plantage de l'application / CALC SETNBCOLUMNS 4670 NSCALC - plantage de l'application / CALC SETNBCOLUMNS 4670 NSCALC - plantage de l'application / CALC SETNBCOLUMNS 4670 NSCALC - plantage de l'application / CALC SETNBCOLUMNS 4670 NSCALC - plantage de l'application / CALC SETNBCOLUMNS 4670 NSCALC - plantage l'application / CALC SETNBCOLUMNS 4670 NSCALC - plantage de l'application / CALC SETNBCOLUMNS 4670 NSCALC - plantage l'application / CALC SETNBCOLUMNS 470 Nation / Alberton / Alberto		
définition de Page Height: Changer les répertoires de génération par défaut en (PROJDIR)\GEN A la connexion à une DB; les éléments de l'ouverture sont tracés automatiquement; user et mot de passe Régouler les tabulations d'une fenêtre s'incrémentent toutes seules en "Large Fonts" NSCALC - plantage de l'application / CALC_SETNBCOLUMNS La fonction CALC_SCROLL_DOWN de Nscalc laisse des données en fin de feuille En changeant le texte dynamiquement d'un menu Item de type MDIWindow; le titre de la fenêtre change La fonction CALC_SCROLL_DOWN de Nscalc insère une ligne avec "0" au-dessus de la ligne courante Sealage entre la valeur interne par défaut de "No Warning" (vide = pas de warning) et celle de la case à cocher correspondante Implémenter les méthodes PUT de DELETE de http Régouter la propriété background color dans la barre de propriétés du push-button Pouvoir préciser la couleur d'arrière-plan des push button. (et du disable) Plantage sur le CONTROL DATE TIME PICKER; paramétrage dynamique .STYLE Lorsqu'un CLOB inséré est à NULL et que l'on fait un FETCH; ce dernier s'arrête sur code retour 100 HEETBOX : ComparaisonStd erreur de colonne Importation de Web Service : erreur de balisage (name space) dans une balise de la requête importation de Web Service : erreur de balisage (name space) dans une balise de la requête importation de service web : minoccurs=0 dans le wadl est traduit par une cstring dans le champ du segment généré 2427 Erreur « MT failed with error level -1 » en compilation multi-DLL Plantage lors de l'appel d'un web service avec authentification Basic (sur l'appel de la fonction SOAPHTTP SENDREQUEST) Après avoir mis à 0 la taille d'une colonne avec STV_SETCOLUMNWIDTH; il est impossible de la ré agrandir avec la souris 2423 Au remier affichage le curseur du slider ne s'affiche pas 2424 La modification d'une ligne sélectionnée ne fonctionne pas sur une listeview (Sheet) 2425 Pounquoi le contrôle datepicker a un pourtour rouge ? 2406 Il nous faudrait pouvoir associer un style a	4794	
Changer les répertoires de génération par défaut en (PROJDIR)/CEN A la connexion à une DB; les éléments de l'ouverture sont tracés automatiquement; user et mot de passe Les tabulations d'une fenêtre s'incrémentent toutes seules en "Large Fonts" NEALC - plantage de l'application / CALC SETNBCOLUMNS La fonction CALC SCROLL DOWN de Nscalc laisse des données en fin de feuille La fonction CALC SCROLL DOWN de Nscalc laisse des données en fin de feuille La fonction CALC SCROLL DOWN de Nscalc laisse des données en fin de feuille La fonction CALC SCROLL DOWN de Nscalc laisse des données en fin de feuille La fonction CALC SCROLL DOWN de Nscalc laisse des données en fin de feuille La fonction CALC SCROLL DOWN de Nscalc laisse des données en fin de feuille La fonction CALC SCROLL DOWN de Nscalc laisse des données en fin de feuille La fonction CALC SCROLL DOWN de Nscalc laisse des données en fin de feuille La fonction CALC SCROLL DOWN de Nscalc linsère une ligne avec "0" au-dessus de la ligne courante Décalage entre la valeur interne par défaut de "No Warning" (vide = pas de warning) et celle de la case à cocher correspondante La fonction de vielle de la case à cocher correspondante La fonction de méthodes PUT de DELETE de http: La fonction de propriété background color dans la barre de propriétés du push-button Pouvoir préciser la couleur d'arrière-plan des push button. (et du disable) La fonction de POWER ne tient pas compte du signe de l'exposant quand il est un entier négatif La fonction de POWER ne tient pas compte du signe de l'exposant quand il est un entier négatif La fonction de POWER ne tient pas compte du signe de l'exposant quand il est un entier négatif La fonction de Service set à NULL et que l'on fait un FETCH; ce dernier s'arrête sur code retour 100 La fonction de Service set à NULL et que l'on fait un FETCH; ce dernier s'arrête sur code retour 100 La fonction de Service set à NULL et que l'on fait un FETCH; ce dernier s'arrête sur code retour 100 La fonction de Web Service : erreur de balisage (name space)	4796	· ·
A la connexion à une DB; les éléments de l'ouverture sont tracés automatiquement; user et mot de passe 4679 Les tabulations d'une fenêtre s'incrémentent toutes seules en "Large Fonts" NSCALC - plantage de l'application / CALC_SETNBCOLUMNS NSCALC - plantage de l'application / CALC_SETNBCOLUMNS En changeant le texte dynamiquement d'un menu Item de type MDIWindow; le titre de la fenêtre change 4679 La fonction CALC_SCROLL_DOWN de Nscalc inisse des données en fin de feuille 4680 La fonction CALC_SCROLL_DOWN de Nscalc inisse des données en fin de feuille 4681 La fonction CALC_SCROLL_DOWN de Nscalc inissere une ligne avec "O" au-dessus de la figne courante 4682 La fonction CALC_SCROLL_DOWN de Nscalc inissere une ligne avec "O" au-dessus de la figne courante 4683 La fonction CALC_SCROLL_DOWN de Nscalc inissere une ligne avec "O" au-dessus de la figne courante 4684 La fonction © POWD ME ne tient pas compte du signe de l'exposant quand il est un entier négatif 4685 Pouvoir préciser la couleur d'arrière-plan des push button. (et du disable) 4686 Pouvoir préciser la couleur d'arrière-plan des push button. (et du disable) 4687 La fonction @ POWDER ne tient pas compte du signe de l'exposant quand il est un entier négatif 4688 La fonction @ POWDER ne tient pas compte du signe de l'exposant quand il est un entier négatif 4698 Plantage sur le CONTROL DATE TIME PICKER; paramétrage dynamique. STYLE 4698 Plantage sur le CONTROL DATE TIME PICKER; paramétrage dynamique sur code retour 100 4608 SHEETBOX : ComparaisonStid erreur de colonne 4609 Importation de Web Service : erreur de balisage (name space) dans une balise de la requête 4610 protation de Web Service : erreur de balisage (name space) dans une balise de la requête 462 Portion de Web Service : erreur de balisage (name space) dans une balise de la requête 463 Importation de Web Service : erreur de balisage (name space) dans une balise de la requête 464 Plantage lors de l'appel d'un web service avec authentification Basic (sur l'appel de la fonction 46	4602	
passe	4092	
Les tabulations d'une fenètre s'incrémentent toutes seules en "Large Fonts"	4681	·
A659	4670	
La fonction CALC_SCROLL_DOWN de Nscalc laisse des données en fin de feuille En changeant le texte dynamiquement d'un menu Item de type MDIWindow, le titre de la fenêtre change La fonction CALC_SCROLL_DOWN de Nscalc insère une ligne avec "0" au-dessus de la ligne courante Décalage entre la valeur interne par défaut de "No Warning" (vide = pas de warning) et celle de la case à cocher correspondante Implémenter les méthodes PUT de DELETE de http Rajouter la propriété background color dans la barre de propriétés du push-button Pouvoir préciser la couleur d'arrière-plan des push button. (et du disable) La fonction @POWER ne tient pas compte du signe de l'exposant quand il est un entier négatif Plantage sur le CONTROL DATE TIME PICKER; paramétrage dynamique .STYLE La fonction @POWER ne tient pas compte du signe de l'exposant quand il est un entier négatif Plantage sur le CONTROL DATE TIME PICKER; paramétrage dynamique .STYLE BLAGRAYUN CLOB inséré est à NULL et que l'on fait un FETCH; ce dernier s'arrête sur code retour 100 468 SHEETBOX : ComparaisonStd erreur de colonne Importation de Web Service : erreur de balisage (name space) dans une balise de la requête importation de service web : minoccurs=0 dans le wsdl est traduit par une cstring dans le champ du segment généré Erreur « MT failed with error level -1 » en compilation multi-DLL Plantage lors de l'appel d'un web service avec authentification Basic (sur l'appel de la fonction SOAPHTTP SENDREQUEST) 376 [SHEETBOX]-Paramètre dynamique-lecture de la couleur RGB Après avoir mis à 0 la taille d'une colonne avec STV_SETCOLUMNWIDTH; il est impossible de la ré agrandir avec la souris 4027 Au premier afflichage le curseur du slider ne s'affiche pas 4028 La modification d'une ligne sélectionnée ne fonctionne pas sur une listeview (Sheet) 4029 Pouvoir copier plusieurs lignes dans la Log 4050 Il nous faudrait pouvoir associer un style a chaque contrôle 4060 Il nous faudrait pouvoir associer un style a chaque contrôle 4070 Pouvoir copier plusieurs lignes dans la Log		-
En changeant le texte dynamiquement d'un menu Item de type MDIWindow; le titre de la fenêtre change La fonction CALC SCROLL_DOWN de Nscalc insère une ligne avec "0" au-dessus de la ligne courante Décalage entre la valeur interne par défaut de "No Warning" (vide = pas de warning) et celle de la case à cocher correspondante Implémenter les méthodes PUT de DELETE de http Rajouter la propriété background color dans la barre de propriétés du push-button Pouvoir préciser la couleur d'arrière-plan des push button. (et du disable) Pouvoir préciser la couleur d'arrière-plan des push button. (et du disable) Pouvoir préciser la couleur d'arrière-plan des push button. (et du disable) Plantage sur le CONTROL DATE TIME PICKER; paramétrage dynamique .STYLE Lorsqu'un CLOB inséré est à NULL et que l'on fait un FETCH; ce demier s'arrête sur code retour 100 Importation de Web Service : erreur de balisage (name space) dans une balise de la requête ilimportation de Web Service : erreur de balisage (name space) dans une balise de la requête ilimportation de service web : minoccurs=0 dans le wsdl est traduit par une cstring dans le champ du segment généré Perreur « MT failed with error level -1 » en compilation multi-DLL Plantage lors de l'appel d'un web service avec authentification Basic (sur l'appel de la fonction SOAPHTTP_SENDREQUEST) SELEETBOX: Paramètre dynamique- lecture de la couleur RGB Arés avoir mis à 0 la taille d'une colonne avec STV_SETCOLUMNWIDTH; il est impossible de la ré agrandir avec la souris Au premier affichage le curseur du slider ne s'affiche pas In modification d'une ligne sélectionnée ne fonctionne pas sur une listeview (Sheet) Pourquoi le contrôle datepicker a un pourtour rouge ? Il nous faudrait pouvoir associer un style a chaque contrôle Donner le service manquant contenant une fonction Problème de sélection de fenêtre lockée quand l'utilisateur met un ancrage left bottom l'information n'est pas consigné dans le SCR Usage de nsx au lieu de nswin lors de l'ajout automatique Problème de sélection de fenêtr		
La fonction CALC_SCROLL_DOWN de Nscalc insère une ligne avec "0" au-dessus de la ligne courante Décalage entre la valeur interne par défaut de "No Warning" (vide = pas de warning) et celle de la case à cocher correspondante Minplémenter les méthodes PUT de DELETE de http Rajouter la propriété background color dans la barre de propriétés du push-button Pouvoir préciser la couleur d'arrière-plan des push button. (et du disable) La fonction @POWER ne tient pas compte du signe de l'exposant quand il est un entier négatif Plantage sur le CONTROL DATE TIME PICKER; paramétrage dynamique .STYLE Lorsqu'un CLOB inséré est à NULL et que l'on fait un FETCH; ce dernier s'arrête sur code retour 100 MEETBOX : ComparaisonStd erreur de colonne Importation de Web Service : erreur de balisage (name space) dans une balise de la requête importation de service web : minoccurs=0 dans le wsdl est traduit par une cstring dans le champ du segment généré Erreur « MT failled with error level -1 » en compilation multi-DLL Plantage lors de l'appel d'un web service avec authentification Basic (sur l'appel de la fonction SOAPHTTP_SENDREQUEST) Plantage lors de l'appel d'un veb service avec authentification Basic (sur l'appel de la fonction SOAPHTTP_SENDREQUEST) Après avoir mis à 0 la taille d'une colonne avec STV_SETCOLUMNWIDTH; il est impossible de la ré agrandir avec la souris 4027 Au premier affichage le curseur du slider ne s'affiche pas La modification d'une ligne sélectionnée ne fonctionne pas sur une listeview (Sheet) Pourquoi le contrôle datepicker a un pourtour rouge ? Pourquoi le contrôle datepicker a un pourtour rouge? Problème de sélection de fenêtre lockée quand l'utilisateur met un ancrage left bottom l'information n'est pas consigné dans le SCR 1405 Pouvoir copier plusieurs lignes dans la Log Nou-elles fonctions NSSOAP Mauvais code sql généré par things_db_get_where% quand la table d		
Décalage entre la valeur interne par défaut de "No Warning" (vide = pas de warning) et celle de la case à cocher correspondante Implémenter les méthodes PUT de DELETE de http Rajouter la propriété background color dans la barre de propriétés du push-button Pouvoir préciser la couleur d'arrière-plan des push button. (et du disable) Pouvoir préciser la couleur d'arrière-plan des push button. (et du disable) Partiétés du push-button Pouvoir préciser la couleur d'arrière-plan des push button. (et du disable d'est posant quand il est un entier négatif Partiétés de la contro de l'exposant quand il est un entier négatif Partiétés Plantage sur le CONTROL DATE TIME PICKER; paramétrage dynamique .STYLE Lorsqu'un CLOB inséré est à NULL et que l'on fait un FETCH; ce dernier s'arrête sur code retour 100 Partiétés ComparaisonStel erreur de colonne Importation de Web Service : erreur de balisage (name space) dans une balise de la requête importation de service web : minoccurs=0 dans le wsdl est traduit par une cstring dans le champ du segment généré Partiété Plantage lors de l'appel d'un web service avec authentification Basic (sur l'appel de la fonction SOAPHTTP_SENDREQUEST) SAPHTTP_SENDREQUEST) ISHEETBOX]-Paramètre dynamique- lecture de la couleur RGB Après avoir mis à 0 la taille d'une colonne avec STV_SETCOLUMNWIDTH; il est impossible de la réagrandir avec la souris Partiétés de l'appel d'un web service avec authentification Basic (sur l'appel de la fonction s'argandir avec la souris Partiétés de l'appel d'une colonne avec STV_SETCOLUMNWIDTH; il est impossible de la réagrandir avec la souris Partiétés d'une colonne avec STV_SETCOLUMNWIDTH; il est impossible de la réagrandir avec la souris Partiétés d'une colonne avec STV_SETCOLUMNWIDTH; il est impossible de la réagrandir avec la souris Partiétés d'une colonne avec STV_SETCOLUMNWIDTH; il est impossible de la réagrandir avec la souris Partiétés d'une colonne avec STV_SETCOLUMNWIDTH; il est impossible de la réagrandir avec la souris Partiétés d'une colo		
i acocher correspondante Implémenter les méthodes PUT de DELETE de http Rajouter la propriété background color dans la barre de propriétés du push-button Pouvoir préciser la couleur d'arrière-plan des push button. (et du disable) La fonction @POWER ne tient pas compte du signe de l'exposant quand il est un entier négatif Plantage sur le CONTROL DATE TIME PICKER; paramétrage dynamique .STYLE Larsqu'un CLOB inséré est à NULL et que l'on fait un FETCH; ce dernier s'arrête sur code retour 100 Hatel Lorsqu'un CLOB inséré est à NULL et que l'on fait un FETCH; ce dernier s'arrête sur code retour 100 Hatel Lorsqu'un CLOB inséré est à NULL et que l'on fait un FETCH; ce dernier s'arrête sur code retour 100 Hospital Lorsqu'un CLOB inséré est à NULL et que l'on fait un FETCH; ce dernier s'arrête sur code retour 100 Hatel Lorsqu'un CLOB inséré est à NULL et que l'on fait un FETCH; ce dernier s'arrête sur code retour 100 Hospital Lorsqu'un CLOB inséré est à NULL et que l'on fait un FETCH; ce dernier s'arrête sur code retour 100 Hospital Lorsqu'un CLOB inséré est à NULL et que l'on fait un FETCH; ce dernier s'arrête sur code retour 100 Hospital Lorsqu'un CLOB inséré est à NULL et que l'on fait un FETCH; ce dernier s'arrête sur code retour 100 Hospital Lorsqu'un code l'appet de blaisage (name space) dans une balise de la requête limportation de Service web : minoccurs=0 dans le wsdl est traduit par une cstring dans le champ du segment généré Hospital Lorsqu'un en cstring dans le champ du segment généré est l'appet du la fonction Basic (sur l'appet de la fonction SOAPHTTP_SENDREQUEST) Hatal Lorsqu'un le lors de l'appet d'un web service avec authentification Basic (sur l'appet de la fonction SOAPHTTP_SENDREQUEST) Hatal Lorsqu'un le l'appet d'un web service avec authentification Basic (sur l'appet de la fonction Basic (sur l'ap		
May Assessment	4595	
4616 Rajouter la propriété background color dans la barre de propriétés du push-button 4556 Pouvoir préciser la couleur d'arrière-plan des push button. (et du disable) 4564 I fonction @POWER ne tient pas compte du signe de l'exposant quand il est un entier négatif 4554 Plantage sur le CONTROL DATE TIME PICKER; paramétrage dynamique .STYLE 4488 Lorsqu'un CLOB inséré est à NULL et que l'on fait un FETCH; ce dernier s'arrête sur code retour 100 4468 SHEETBOX : ComparaisonStd erreur de colonne 4469 Importation de Web Service : erreur de balisage (name space) dans une balise de la requête 4470 iimportation de service web : minoccurs=0 dans le wsdl est traduit par une cstring dans le champ du 4471 serreur « MT failed with error level -1 » en compilation multi-DLL 4450 Plantage lors de l'appel d'un web service avec authentification Basic (sur l'appel de la fonction 50APHTTP_SENDREQUEST) 4473 Après avoir mis à 0 la taille d'une colonne avec STV_SETCOLUMNWIDTH; il est impossible de la 4473 ré agrandir avec la souris 4474 Au premier affichage le curseur du slider ne s'affiche pas 4475 Pourquoi le contrôle datepicker a un pourtour rouge ? 4476 Problème de sélection de fenêtre lockée 4477 quand l'utilisateur met un ancrage left bottom l'information n'est pas consigné dans le SCR 4470 Usage de nsx au lieu de nswin lors de l'ajout automatique 4470 Pouvoir copier plusieurs lignes dans la Log 4470 Donner le service manquant contenant une fonction 4470 NSA-HELP : dans l'aide en ligne généré au format chm par nsa-help; les noms de page se terminent par 4470 le de migration de menu entre NS-DK V5 et NATSTAR V7; en utilisant NSMMPP. 4471 Dans ncldoom.; utilisation de bool comme nom de variable invalide avec VS 2010 4472 Nauvais code sql généré par things, db_get_where% quand la table dépasse 31 caractères 4470 Auvais code sql généré par things, db_get_where% quand la table dépasse 31 caractères 4470 Folème de validation XSD sous Natstar V6 4470 Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS% 4470 Auvec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM	4586	
4556 Pouvoir préciser la couleur d'arrière-plan des push button. (et du disable) 4564 La fonction @POWER ne tient pas compte du signe de l'exposant quand il est un entier négatif 4564 Plantage sur le CONTROL DATE TIME PICKER; paramétrage dynamique. STYLE 4488 Lorsqu'un CLOB inséré est à NULL et que l'on fait un FETCH; ce dernier s'arrête sur code retour 100 4488 SHEETBOX: ComparaisonStid erreur de colonne Importation de Web Service: erreur de balisage (name space) dans une balise de la requête importation de service web: minoccurs=0 dans le wsdl est traduit par une estring dans le champ du segment généré 4427 Erreur « MT failed with error level -1 » en compilation multi-DLL Plantage lors de l'appel d'un web service avec authentification Basic (sur l'appel de la fonction SOAPHTTP SENDREQUEST) 4376 [SHEETBOX]-Paramètre dynamique- lecture de la couleur RGB Après avoir mis à 0 la taille d'une colonne avec STV_SETCOLUMNWIDTH; il est impossible de la ré agrandir avec la souris 4027 Au premier affichage le curseur du slider ne s'affiche pas 4028 La modification d'une ligne sélectionnée ne fonctionne pas sur une listeview (Sheet) 4029 Pourquoi le contrôle datepicker a un pourtour rouge ? 4000 Il nous faudrait pouvoir associer un style a chaque contrôle 4000 quand l'utilisateur met un ancrage left bottom l'information n'est pas consigné dans le SCR 4001 Usage de nsx au lieu de nswin lors de l'ajout automatique 4150 Pouvoir copier plusieurs lignes dans la Log 4151 Donner le service manquant contenant une fonction 4462 NSA-HELP: dans l'aide en ligne généré au format chm par nsa-help; les noms de page se terminent par le caractère '=' 426 Pb de migration de menu entre NS-DK V5 et NATSTAR V7; en utilisant NSMMPP. 427 Dans ncldcom.h; utilisation de bool comme nom de variable invalide avec VS 2010 4386 Nouvelles fonctions NSSOAP 4402 Mauvais code sol généré par things_db_get_where% quand la table dépasse 31 caractères 4392 Aide en ligne via Réseau ne fonctionne pas 4381 Problème de validation XSD sous Natstar V6 4407 Fute mém		·
La fonction @POWER ne tient pas compte du signe de l'exposant quand il est un entier négatif Plantage sur le CONTROL DATE TIME PICKER; paramétrage dynamique .STYLE A488 Lorsqu'un CLOB inséré est à NULL et que l'on fait un FETCH; ce dernier s'arrête sur code retour 100 A468 SHEETBOX : ComparaisonStd erreur de colonne Importation de Web Service : erreur de balisage (name space) dans une balise de la requête iimportation de service web : minoccurs=0 dans le wsdl est traduit par une cstring dans le champ du segment généré A427 Erreur « MT failed with error level -1 » en compilation multi-DLL Plantage lors de l'appel d'un web service avec authentification Basic (sur l'appel de la fonction SOAPHTTP SENDREQUEST) [SHEETBOX]-Paramètre dynamique- lecture de la couleur RGB Après avoir mis à 0 la taille d'une colonne avec STV_SETCOLUMNWIDTH; il est impossible de la ré agrandir avec la souris Au premier affichage le curseur du slider ne s'affiche pas La modification d'une ligne sélectionnée ne fonctionne pas sur une listeview (Sheet) Pourquoi le contrôle datepicker a un pourtour rouge ? Problème de sélection de fenêtre lockée Q006 Il nous faudrait pouvoir associer un style a chaque contrôle Problème de sélection de fenêtre lockée Q007 quand l'utilisateur met un ancrage left bottom l'information n'est pas consigné dans le SCR Q018 Usage de nsx au lieu de nswin lors de l'ajout automatique Pouvoir copier plusieurs lignes dans la Log Pouvoir copier plusieurs lignes dans la Log A019 Donner le service manquant contenant une fonction NSA-HELP : dans l'aide en ligne généré au format chm par nsa-help; les noms de page se terminent par le caractère :		
Plantage sur le CONTROL DATE TIME PICKER; paramétrage dynamique .STYLE Lorsqu'un CLOB inséré est à NULL et que l'on fait un FETCH; ce dernier s'arrête sur code retour 100 SHEETBOX : ComparaisonStd erreur de colonne Importation de Web Service : erreur de balisage (name space) dans une balise de la requête importation de service web : minoccurs=0 dans le wsdl est traduit par une cstring dans le champ du segment généré Erreur « MT failed with error level -1 » en compilation multi-DLL Plantage lors de l'appel d'un web service avec authentification Basic (sur l'appel de la fonction SOAPHTTP_SENDREQUEST) [SHEETBOX]-Paramètre dynamique- lecture de la couleur RGB Après avoir mis à 0 la taille d'une colonne avec STV_SETCOLUMNWIDTH; il est impossible de la ré agrandir avec la souris 4027 Au premier affichage le curseur du slider ne s'affiche pas La modification d'une ligne sélectionnée ne fonctionne pas sur une listeview (Sheet) Pourquoi le contrôle datepicker a un pourtour rouge ? Il nous faudrait pouvoir associer un style a chaque contrôle Problème de sélection de fenêtre lockée 4007 quand l'utilisateur met un ancrage left bottom l'information n'est pas consigné dans le SCR 4420 Usage de nsx au lieu de nswin lors de l'ajout automatique 150 Pouvoir copier plusieurs lignes dans la Log 170 Donner le service manquant contenant une fonction 170 NSA-HELP : dans l'aide en ligne généré au format chm par nsa-help; les noms de page se terminent par le caractère '=' 171 Dans ncIdcom.h; utilisation de bool comme nom de variable invalide avec VS 2010 172 Nauvelles fonctions NSSOAP 173 Mauvais code sql généré par things_db_get_where% quand la table dépasse 31 caractères 174 Auge ligne de validation XSD sous Natstar V6 175 Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS% 176 avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255		
4488 Lorsqu'un CLOB inséré est à NULL et que l'on fait un FETCH; ce dernier s'arrête sur code retour 100 4468 SHEETBOX : ComparaisonStd erreur de colonne Importation de Web Service : erreur de balisage (name space) dans une balise de la requête importation de service web : minoccurs=0 dans le wsdl est traduit par une cstring dans le champ du segment généré 4427 Erreur « MT failed with error level -1 » en compilation multi-DLL Plantage lors de l'appel d'un web service avec authentification Basic (sur l'appel de la fonction SOAPHTTP_SENDREQUEST) 4376 [SHEETBOX]-Paramètre dynamique- lecture de la couleur RGB Après avoir mis à 0 la taille d'une colonne avec STV_SETCOLUMNWIDTH; il est impossible de la ré agrandir avec la souris 4027 Au premier affichage le curseur du slider ne s'affiche pas La modification d'une ligne sélectionnée ne fonctionne pas sur une listeview (Sheet) 4025 Pourquoi le contrôle datepicker a un pourtour rouge ? 4006 Il nous faudrait pouvoir associer un style a chaque contrôle 4007 quand l'utilisateur met un ancrage left bottom l'information n'est pas consigné dans le SCR 4420 Usage de nex au lieu de nswin lors de l'ajout automatique 4150 Pouvoir copier plusieurs lignes dans la Log 4157 Donner le service manquant contenant une fonction 4405 NSA-HELP : dans l'aide en ligne généré au format chm par nsa-help; les noms de page se terminent par le caractère '=' 4216 Pb de migration de menu entre NS-DK V5 et NATSTAR V7; en utilisant NSMMPP. 4221 Dans ncldcom.h; utilisation de bool comme nom de variable invalide avec VS 2010 4386 Nouvelles fonctions NSSOAP 4380 Mauvais code sql généré par things_db_get_where% quand la table dépasse 31 caractères 4392 Aide en ligne via Réseau ne fonctionne pas 4381 Problème de validation XSD sous Natstar V6 4407 Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS% 4408 avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255		
4468 SHEETBOX : ComparaisonStd erreur de colonne 4087 Importation de Web Service : erreur de balisage (name space) dans une balise de la requête 4087 importation de service web : minoccurs=0 dans le wsdl est traduit par une cstring dans le champ du 408 segment généré 4427 Erreur « MT failed with error level -1 » en compilation multi-DLL 4450 Plantage lors de l'appel d'un web service avec authentification Basic (sur l'appel de la fonction 4460 SOAPHTTP_SENDREQUEST) 4376 [SHEETBOX]-Paramètre dynamique- lecture de la couleur RGB 4439 Après avoir mis à 0 la taille d'une colonne avec STV_SETCOLUMNWIDTH; il est impossible de la 4439 ré agrandir avec la souris 4027 Au premier affichage le curseur du slider ne s'affiche pas 4028 La modification d'une ligne sélectionnée ne fonctionne pas sur une listeview (Sheet) 4029 Pourquoi le contrôle datepicker a un pourtour rouge ? 4000 Il nous faudrait pouvoir associer un style a chaque contrôle 4000 Problème de sélection de fenêtre lockée 4007 quand l'utilisateur met un ancrage left bottom l'information n'est pas consigné dans le SCR 4420 Usage de nsx au lieu de nswin lors de l'ajout automatique 4150 Pouvoir copier plusieurs lignes dans la Log 4157 Donner le service manquant contenant une fonction 4405 NSA-HELP : dans l'aide en ligne généré au format chm par nsa-help; les noms de page se terminent par 4216 le caractère '=' 4216 Pb de migration de menu entre NS-DK V5 et NATSTAR V7; en utilisant NSMMPP. 4217 Dans ncldcom.h; utilisation de bool comme nom de variable invalide avec VS 2010 4386 Nouvelles fonctions NSSOAP 4102 Mauvais code sql généré par things_db_get_where% quand la table dépasse 31 caractères 4391 Aide en ligne via Réseau ne fonctionne pas 4381 Problème de validation XSD sous Natstar V6 4201 Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS% 4392 avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255		
Importation de Web Service : erreur de balisage (name space) dans une balise de la requête importation de service web : minoccurs=0 dans le wsdl est traduit par une cstring dans le champ du segment généré		
importation de service web : minoccurs=0 dans le wsdl est traduit par une cstring dans le champ du segment généré 4427 Erreur « MT failed with error level -1 » en compilation multi-DLL Plantage lors de l'appel d'un web service avec authentification Basic (sur l'appel de la fonction SOAPHTTP_SENDREQUEST) 4376 [SHEETBOX]-Paramètre dynamique- lecture de la couleur RGB Après avoir mis à 0 la taille d'une colonne avec STV_SETCOLUMNWIDTH; il est impossible de la ré agrandir avec la souris 4027 Au premier affichage le curseur du slider ne s'affiche pas 4028 La modification d'une ligne sélectionnée ne fonctionne pas sur une listeview (Sheet) 4029 Pourquoi le contrôle datepicker a un pourtour rouge ? 4000 Il nous faudrait pouvoir associer un style a chaque contrôle 4000 Problème de sélection de fenêtre lockée 4007 quand l'utilisateur met un ancrage left bottom l'information n'est pas consigné dans le SCR 4420 Usage de nsx au lieu de nswin lors de l'ajout automatique 4150 Pouvoir copier plusieurs lignes dans la Log 4151 Donner le service manquant contenant une fonction 4405 NSA-HELP : dans l'aide en ligne généré au format chm par nsa-help; les noms de page se terminent par le caractère '=' 4216 Pb de migration de menu entre NS-DK V5 et NATSTAR V7; en utilisant NSMMPP. 4217 Dans ncldcom.h; utilisation de bool comme nom de variable invalide avec VS 2010 4386 Nouvelles fonctions NSSOAP 4102 Mauvais code sql généré par things_db_get_where% quand la table dépasse 31 caractères 4391 Problème de validation XSD sous Natstar V6 Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS% 4407 avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255	4087	Importation de Web Service : erreur de balisage (name space) dans une balise de la requête
Fireur « MT failed with error level -1 » en compilation multi-DLL Plantage lors de l'appel d'un web service avec authentification Basic (sur l'appel de la fonction SOAPHTTP_SENDREQUEST) [SHEETBOX]-Paramètre dynamique- lecture de la couleur RGB Après avoir mis à 0 la taille d'une colonne avec STV_SETCOLUMNWIDTH; il est impossible de la ré agrandir avec la souris 4027 Au premier affichage le curseur du slider ne s'affiche pas 4028 La modification d'une ligne sélectionnée ne fonctionne pas sur une listeview (Sheet) 4029 Pourquoi le contrôle datepicker a un pourtour rouge ? 4000 Il nous faudrait pouvoir associer un style a chaque contrôle 4090 Problème de sélection de fenêtre lockée 4007 quand l'utilisateur met un ancrage left bottom l'information n'est pas consigné dans le SCR 4420 Usage de nsx au lieu de nswin lors de l'ajout automatique 4150 Pouvoir copier plusieurs lignes dans la Log 4157 Donner le service manquant contenant une fonction 4405 NSA-HELP: dans l'aide en ligne généré au format chm par nsa-help; les noms de page se terminent par le caractère '=' 4216 Pb de migration de menu entre NS-DK V5 et NATSTAR V7; en utilisant NSMMPP. 4217 Dans ncidcom.h; utilisation de bool comme nom de variable invalide avec VS 2010 4386 Nouvelles fonctions NSSOAP 4102 Mauvais code sql généré par things_db_get_where% quand la table dépasse 31 caractères 4381 Problème de validation XSD sous Natstar V6 4201 Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS% 4497 avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255	4069	iimportation de service web : minoccurs=0 dans le wsdl est traduit par une cstring dans le champ du
Plantage lors de l'appel d'un web service avec authentification Basic (sur l'appel de la fonction SOAPHTTP_SENDREQUEST) 4376 [SHEETBOX]-Paramètre dynamique- lecture de la couleur RGB Après avoir mis à 0 la taille d'une colonne avec STV_SETCOLUMNWIDTH; il est impossible de la ré agrandir avec la souris 4027 Au premier affichage le curseur du slider ne s'affiche pas 4028 La modification d'une ligne sélectionnée ne fonctionne pas sur une listeview (Sheet) 4029 Pourquoi le contrôle datepicker a un pourtour rouge ? 4000 Il nous faudrait pouvoir associer un style a chaque contrôle 4000 Problème de sélection de fenêtre lockée 4007 quand l'utilisateur met un ancrage left bottom l'information n'est pas consigné dans le SCR 4020 Usage de nsx au lieu de nswin lors de l'ajout automatique 4150 Pouvoir copier plusieurs lignes dans la Log 4157 Donner le service manquant contenant une fonction 405 NSA-HELP: dans l'aide en ligne généré au format chm par nsa-help; les noms de page se terminent par le caractère '=' 4216 Pb de migration de menu entre NS-DK V5 et NATSTAR V7; en utilisant NSMMPP. 4217 Dans ncldcom.h; utilisation de bool comme nom de variable invalide avec VS 2010 4386 Nouvelles fonctions NSSOAP 4102 Mauvais code sql généré par things_db_get_where% quand la table dépasse 31 caractères 4381 Problème de validation XSD sous Natstar V6 4201 Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS% 4202 avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255	4427	
[SHEETBOX]-Paramètre dynamique- lecture de la couleur RGB Après avoir mis à 0 la taille d'une colonne avec STV_SETCOLUMNWIDTH; il est impossible de la ré agrandir avec la souris Au premier affichage le curseur du slider ne s'affiche pas Au premier affichage le curseur du slider ne s'affiche pas La modification d'une ligne sélectionnée ne fonctionne pas sur une listeview (Sheet) Pourquoi le contrôle datepicker a un pourtour rouge ? Il nous faudrait pouvoir associer un style a chaque contrôle Problème de sélection de fenêtre lockée quand l'utilisateur met un ancrage left bottom l'information n'est pas consigné dans le SCR Usage de nsx au lieu de nswin lors de l'ajout automatique 150 Pouvoir copier plusieurs lignes dans la Log Pouvoir copier plusieurs lignes dans la Log NSA-HELP: dans l'aide en ligne généré au format chm par nsa-help; les noms de page se terminent par le caractère '=' 210 Pb de migration de menu entre NS-DK V5 et NATSTAR V7; en utilisant NSMMPP. 211 Dans ncldcom.h; utilisation de bool comme nom de variable invalide avec VS 2010 312 Aide en ligne via Réseau ne fonctionne pas Aide en ligne via Réseau ne fonctionne pas A132 Aide en ligne via Réseau ne fonctionne pas A1434 Problème de validation XSD sous Natstar V6 Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS% A1497 avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255	4450	Plantage lors de l'appel d'un web service avec authentification Basic (sur l'appel de la fonction
Après avoir mis à 0 la taille d'une colonne avec STV_SETCOLUMNWIDTH; il est impossible de la ré agrandir avec la souris 4027 Au premier affichage le curseur du slider ne s'affiche pas 4028 La modification d'une ligne sélectionnée ne fonctionne pas sur une listeview (Sheet) 4029 Pourquoi le contrôle datepicker a un pourtour rouge ? 4000 Il nous faudrait pouvoir associer un style a chaque contrôle 4000 Problème de sélection de fenêtre lockée 4000 quand l'utilisateur met un ancrage left bottom l'information n'est pas consigné dans le SCR 4000 Usage de nsx au lieu de nswin lors de l'ajout automatique 4150 Pouvoir copier plusieurs lignes dans la Log 4157 Donner le service manquant contenant une fonction 4405 NSA-HELP: dans l'aide en ligne généré au format chm par nsa-help; les noms de page se terminent par le caractère '=' 4216 Pb de migration de menu entre NS-DK V5 et NATSTAR V7; en utilisant NSMMPP. 4211 Dans ncidcom.h; utilisation de bool comme nom de variable invalide avec VS 2010 4386 Nouvelles fonctions NSSOAP 4102 Mauvais code sql généré par things_db_get_where% quand la table dépasse 31 caractères 4392 Aide en ligne via Réseau ne fonctionne pas 4381 Problème de validation XSD sous Natstar V6 4201 Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS% 4197 avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255	4450	SOAPHTTP_SENDREQUEST)
ré agrandir avec la souris 4027 Au premier affichage le curseur du slider ne s'affiche pas 4023 La modification d'une ligne sélectionnée ne fonctionne pas sur une listeview (Sheet) 4025 Pourquoi le contrôle datepicker a un pourtour rouge ? 4006 Il nous faudrait pouvoir associer un style a chaque contrôle 4009 Problème de sélection de fenêtre lockée 4007 quand l'utilisateur met un ancrage left bottom l'information n'est pas consigné dans le SCR 4420 Usage de nsx au lieu de nswin lors de l'ajout automatique 4150 Pouvoir copier plusieurs lignes dans la Log 4157 Donner le service manquant contenant une fonction 4405 NSA-HELP: dans l'aide en ligne généré au format chm par nsa-help; les noms de page se terminent par le caractère '=' 4216 Pb de migration de menu entre NS-DK V5 et NATSTAR V7; en utilisant NSMMPP. 4211 Dans ncldcom.h; utilisation de bool comme nom de variable invalide avec VS 2010 4386 Nouvelles fonctions NSSOAP 4102 Mauvais code sql généré par things_db_get_where% quand la table dépasse 31 caractères 4392 Aide en ligne via Réseau ne fonctionne pas 4381 Problème de validation XSD sous Natstar V6 4201 Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS% 4197 avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255	4376	[SHEETBOX]-Paramètre dynamique- lecture de la couleur RGB
4027 Au premier affichage le curseur du slider ne s'affiche pas 4023 La modification d'une ligne sélectionnée ne fonctionne pas sur une listeview (Sheet) 4025 Pourquoi le contrôle datepicker a un pourtour rouge ? 4006 Il nous faudrait pouvoir associer un style a chaque contrôle 4090 Problème de sélection de fenêtre lockée 4007 quand l'utilisateur met un ancrage left bottom l'information n'est pas consigné dans le SCR 4200 Usage de nsx au lieu de nswin lors de l'ajout automatique 4150 Pouvoir copier plusieurs lignes dans la Log 4157 Donner le service manquant contenant une fonction 420 NSA-HELP: dans l'aide en ligne généré au format chm par nsa-help; les noms de page se terminent par le caractère '=' 4210 Pb de migration de menu entre NS-DK V5 et NATSTAR V7; en utilisant NSMMPP. 4221 Dans ncldcom.h; utilisation de bool comme nom de variable invalide avec VS 2010 4386 Nouvelles fonctions NSSOAP 4102 Mauvais code sql généré par things_db_get_where% quand la table dépasse 31 caractères 4392 Aide en ligne via Réseau ne fonctionne pas 4381 Problème de validation XSD sous Natstar V6 4201 Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS% 4197 avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255	4420	Après avoir mis à 0 la taille d'une colonne avec STV_SETCOLUMNWIDTH; il est impossible de la
 4023 La modification d'une ligne sélectionnée ne fonctionne pas sur une listeview (Sheet) 4025 Pourquoi le contrôle datepicker a un pourtour rouge ? 4006 Il nous faudrait pouvoir associer un style a chaque contrôle 4090 Problème de sélection de fenêtre lockée 4007 quand l'utilisateur met un ancrage left bottom l'information n'est pas consigné dans le SCR 4420 Usage de nsx au lieu de nswin lors de l'ajout automatique 4150 Pouvoir copier plusieurs lignes dans la Log 4157 Donner le service manquant contenant une fonction 4405 NSA-HELP: dans l'aide en ligne généré au format chm par nsa-help; les noms de page se terminent par le caractère '=' 4216 Pb de migration de menu entre NS-DK V5 et NATSTAR V7; en utilisant NSMMPP. 4211 Dans ncldcom.h; utilisation de bool comme nom de variable invalide avec VS 2010 4386 Nouvelles fonctions NSSOAP 4102 Mauvais code sql généré par things_db_get_where% quand la table dépasse 31 caractères 4392 Aide en ligne via Réseau ne fonctionne pas 4381 Problème de validation XSD sous Natstar V6 4201 Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS% 4107 avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255 	4439	ré agrandir avec la souris
 Pourquoi le contrôle datepicker a un pourtour rouge ? Hous faudrait pouvoir associer un style a chaque contrôle Problème de sélection de fenêtre lockée quand l'utilisateur met un ancrage left bottom l'information n'est pas consigné dans le SCR Usage de nsx au lieu de nswin lors de l'ajout automatique Pouvoir copier plusieurs lignes dans la Log Donner le service manquant contenant une fonction NSA-HELP : dans l'aide en ligne généré au format chm par nsa-help; les noms de page se terminent par le caractère '=' Pb de migration de menu entre NS-DK V5 et NATSTAR V7; en utilisant NSMMPP. Dans ncldcom.h; utilisation de bool comme nom de variable invalide avec VS 2010 Nouvelles fonctions NSSOAP Mauvais code sql généré par things_db_get_where% quand la table dépasse 31 caractères Aide en ligne via Réseau ne fonctionne pas Problème de validation XSD sous Natstar V6 Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS% avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255 		
 4006 II nous faudrait pouvoir associer un style a chaque contrôle 4090 Problème de sélection de fenêtre lockée 4007 quand l'utilisateur met un ancrage left bottom l'information n'est pas consigné dans le SCR 4420 Usage de nsx au lieu de nswin lors de l'ajout automatique 4150 Pouvoir copier plusieurs lignes dans la Log 4157 Donner le service manquant contenant une fonction 4405 NSA-HELP: dans l'aide en ligne généré au format chm par nsa-help; les noms de page se terminent par le caractère '=' 4216 Pb de migration de menu entre NS-DK V5 et NATSTAR V7; en utilisant NSMMPP. 4211 Dans ncldcom.h; utilisation de bool comme nom de variable invalide avec VS 2010 4386 Nouvelles fonctions NSSOAP 4102 Mauvais code sql généré par things_db_get_where% quand la table dépasse 31 caractères 4392 Aide en ligne via Réseau ne fonctionne pas 4381 Problème de validation XSD sous Natstar V6 4201 Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS% avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255 		
 4090 Problème de sélection de fenêtre lockée 4007 quand l'utilisateur met un ancrage left bottom l'information n'est pas consigné dans le SCR 4420 Usage de nsx au lieu de nswin lors de l'ajout automatique 4150 Pouvoir copier plusieurs lignes dans la Log 4157 Donner le service manquant contenant une fonction 4405 NSA-HELP: dans l'aide en ligne généré au format chm par nsa-help; les noms de page se terminent par le caractère '=' 4216 Pb de migration de menu entre NS-DK V5 et NATSTAR V7; en utilisant NSMMPP. 4211 Dans ncldcom.h; utilisation de bool comme nom de variable invalide avec VS 2010 4386 Nouvelles fonctions NSSOAP 4102 Mauvais code sql généré par things_db_get_where% quand la table dépasse 31 caractères 4392 Aide en ligne via Réseau ne fonctionne pas 4381 Problème de validation XSD sous Natstar V6 4201 Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS% avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 quand l'utilisateur met un ancrage left bottom l'information n'est pas consigné dans le SCR Usage de nsx au lieu de nswin lors de l'ajout automatique Pouvoir copier plusieurs lignes dans la Log Donner le service manquant contenant une fonction NSA-HELP: dans l'aide en ligne généré au format chm par nsa-help; les noms de page se terminent par le caractère '=' Pb de migration de menu entre NS-DK V5 et NATSTAR V7; en utilisant NSMMPP. Dans ncldcom.h; utilisation de bool comme nom de variable invalide avec VS 2010 Nouvelles fonctions NSSOAP Mauvais code sql généré par things_db_get_where% quand la table dépasse 31 caractères Aide en ligne via Réseau ne fonctionne pas Problème de validation XSD sous Natstar V6 Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS% avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255 		
4420 Usage de nsx au lieu de nswin lors de l'ajout automatique 4150 Pouvoir copier plusieurs lignes dans la Log 4157 Donner le service manquant contenant une fonction 4405 NSA-HELP: dans l'aide en ligne généré au format chm par nsa-help; les noms de page se terminent par le caractère '=' 4216 Pb de migration de menu entre NS-DK V5 et NATSTAR V7; en utilisant NSMMPP. 4211 Dans ncldcom.h; utilisation de bool comme nom de variable invalide avec VS 2010 4386 Nouvelles fonctions NSSOAP 4102 Mauvais code sql généré par things_db_get_where% quand la table dépasse 31 caractères 4392 Aide en ligne via Réseau ne fonctionne pas 4381 Problème de validation XSD sous Natstar V6 4201 Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS% avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255		
 Pouvoir copier plusieurs lignes dans la Log Donner le service manquant contenant une fonction NSA-HELP: dans l'aide en ligne généré au format chm par nsa-help; les noms de page se terminent par le caractère '=' Pb de migration de menu entre NS-DK V5 et NATSTAR V7; en utilisant NSMMPP. Dans ncldcom.h; utilisation de bool comme nom de variable invalide avec VS 2010 Nouvelles fonctions NSSOAP Mauvais code sql généré par things_db_get_where% quand la table dépasse 31 caractères Aide en ligne via Réseau ne fonctionne pas Problème de validation XSD sous Natstar V6 Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS% avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255 		-
Donner le service manquant contenant une fonction NSA-HELP: dans l'aide en ligne généré au format chm par nsa-help; les noms de page se terminent par le caractère '=' Pb de migration de menu entre NS-DK V5 et NATSTAR V7; en utilisant NSMMPP. Dans ncldcom.h; utilisation de bool comme nom de variable invalide avec VS 2010 Nouvelles fonctions NSSOAP Mauvais code sql généré par things_db_get_where% quand la table dépasse 31 caractères Aide en ligne via Réseau ne fonctionne pas Problème de validation XSD sous Natstar V6 Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS% avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255		-
NSA-HELP: dans l'aide en ligne généré au format chm par nsa-help; les noms de page se terminent par le caractère '=' 4216 Pb de migration de menu entre NS-DK V5 et NATSTAR V7; en utilisant NSMMPP. 4211 Dans ncldcom.h; utilisation de bool comme nom de variable invalide avec VS 2010 4386 Nouvelles fonctions NSSOAP 4102 Mauvais code sql généré par things_db_get_where% quand la table dépasse 31 caractères 4392 Aide en ligne via Réseau ne fonctionne pas 4381 Problème de validation XSD sous Natstar V6 4201 Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS% avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255		<u> </u>
le caractère '=' 4216 Pb de migration de menu entre NS-DK V5 et NATSTAR V7; en utilisant NSMMPP. 4211 Dans ncldcom.h; utilisation de bool comme nom de variable invalide avec VS 2010 4386 Nouvelles fonctions NSSOAP 4102 Mauvais code sql généré par things_db_get_where% quand la table dépasse 31 caractères 4392 Aide en ligne via Réseau ne fonctionne pas 4381 Problème de validation XSD sous Natstar V6 4201 Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS% avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255	4157	
 4211 Dans ncldcom.h; utilisation de bool comme nom de variable invalide avec VS 2010 4386 Nouvelles fonctions NSSOAP 4102 Mauvais code sql généré par things_db_get_where% quand la table dépasse 31 caractères 4392 Aide en ligne via Réseau ne fonctionne pas 4381 Problème de validation XSD sous Natstar V6 4201 Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS% avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255 		le caractère '='
 4386 Nouvelles fonctions NSSOAP 4102 Mauvais code sql généré par things_db_get_where% quand la table dépasse 31 caractères 4392 Aide en ligne via Réseau ne fonctionne pas 4381 Problème de validation XSD sous Natstar V6 4201 Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS% avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255 		
 4102 Mauvais code sql généré par things_db_get_where% quand la table dépasse 31 caractères 4392 Aide en ligne via Réseau ne fonctionne pas 4381 Problème de validation XSD sous Natstar V6 4201 Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS% avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255 		
 4392 Aide en ligne via Réseau ne fonctionne pas 4381 Problème de validation XSD sous Natstar V6 4201 Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS% avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255 		
Problème de validation XSD sous Natstar V6 4201 Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS% avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255		
Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS% avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255		
avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255		
$A \cap A \cap A$	4201	_
	4197	

4276	Avec les numériques; suite à des calculs; on a a la place de 0 une valeur du type xxxE-14
4273	Problème de gestion des arrondis
4381	Problème de validation XSD sous Natstar V6
4201	Fuite mémoire avec REP_STARTINFOS%
	avec les méthodes fournies dans le NCL NSDCOM je ne peux récupérer qu'une chaîne de 255
4197	caractères
4276	Avec les numériques; suite à des calculs; on a a la place de 0 une valeur du type xxxE-14
4258	Dans une Sheet-box avec 1 seule colonne; le tooltip ne s'affiche pas
4190	Truncation du log dans le fichier "log compil"
4159	Afficher le chemin du NSLIB.INI dans la boite About.
4185	Permettre de colorer le fond des push bouton en look XP
4163	Les sauts de lignes d'une dynstr retournée par un service web sont constitués de #10 (line feed) au lieu de #13#10 sous Windows
4152	Importation incorrecte d'un service WEB
4060	Pouvoir gérer un flux xml contenu dans une dynstr
	Erreur oracle 1027 : variables attachées (bind variables) non autorisées pour opérations de définition de
4112	données
4115	Erreur de génération de service WEB a partir du WSDL
4035	Nouvel installeur nsahelp
4121	Afficher le répertoire d'installation de NatStar dans About
4089	Implémenter things_trace_ex qui trace une dynstr dans le fichier de trace
4099	Passer la valeur par défaut de 31 à 63 pour Max Identifier Length
4078	Corruption du dictionnaire sur à l'import d'une table dont le nom dépasse 31 caractères
3965	Une variable de type décimale valant NULL est stockée en base comme valant 0
4084	La mise en œuvre de NS EXPLOSER bloque la mise a jour des propriétés des objets
4092	Variable d'instance de classe de type dynstr tronquée par un things_copy
4091	Fuite mémoire lors d'opérations insert/delete dans une sheet box
4098	En automation OLE; le server EXCEL n'est pas tué sur OLE_DELETE_AUTOMATION
4097	Agrandir la fenêtre MDI; list other Windows. (More)
4082	Desallocation inapropriée dans ADE_MISC/MemorySecure
3933	Implémenter l'authentification Kerberos/NTLM via SSPI dans NSHTTP
4057	Entre XP et seven différences sur les tailles des fenêtres et surtout sur la taille des bordures des fenêtres.
4031	Le grep ne fonctionne pas avec le Push_button Start
4014	En mode multi Target; les customs control ne reçoivent pas les évènements.
3996	Problème d'affichage avec WIndows 8 (pour NS-DK et NATSTAR)
3935	Dans STARTEXECUTEEX%; faire en sorte que le 2eme paramètre puisse dépasser 255 char
4010	Problème de gestion des ANCHOR dans les templates.
4009	Sur une listbox ; le double clic droit ne sélectionne pas la ligne
3987	sql serveur avec type money : erreur lors de l'import d'une table contenant une colonne de type money
3986	sql serveur avec type money : valeur numérique hors limites lors d'un select

NS-DK is a registered trademark of Nat System. All the other trademarks are registered by their author.