

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Proyecto: Sistema de Agenda e Inventario – Crypchange Holding | **Fecha:** 29/07/2026

Servidor: Linux Server (/root/sistema_agenda/) | **Entorno:** Python 3.12 (venv) + Django + PostgreSQL

1. Estructura de Rutas y Archivos Clave

/root/sistema_agenda/

- **config/settings.py:** Configuración principal (DB, apps, middleware).
- **config/urls.py:** Enrutamiento general y endpoint de transferencia.
- **gestion/models.py:** Modelo *Inventario* con propiedades *serial_limpio* y *cantidad_real*.
- **gestion/views.py:** Lógica de negocio (*transferir_equipo* con *@csrf_exempt*).
- **gestion/admin.py:** Configuración de permisos y campos protegidos por rol.
- **templates/gestion/inventario.html:** Interfaz principal, modal AJAX y buscador en vivo.

2. Roles de Usuario y Seguridad

- **Superusuario / Admin:** Acceso total para modificar cualquier dato del inventario.
- **Presidencia (presidencia@crypchange.com):** Vista general de requerimientos, compras e inventario.
- **Analistas de Compras (yarlin.gonzalez@crypchange.com / solicitante@holding.com):** Poseen restricción en Django Admin. Los campos financieros (*Costo Unitario*, *Condición IVA*, *Proveedor*, *Fecha Compra*, *Empresa Origen*) están bloqueados en solo lectura (*readonly*). Solo editan asignación, estatus y observaciones.

3. Lógica del Modelo de Datos (gestion/models.py)

Propiedades destacadas agregadas a 'Inventario':

```
@property
def serial_limpio(self):
    # Extrae exclusivamente el S/N real, descartando números de ticket o notas de traspaso.
    if not self.serial_o_detalle: return None
    text = str(self.serial_o_detalle)
    if 'S/N:' in text:
        return text.split('S/N:')[1].split('|')[0].strip()
    if 'Ticket #' in text or '[TRASPASO]' in text: return None
    return text.strip()

@property
def cantidad_real(self):
    # Si el nombre inicia con número (ej. '3 Marcadores'), devuelve 3.
    match = re.match(r'^(\d+)\s+', str(self.producto_marca_modelo).strip())
    return match.group(1) if match else (self.cantidad or 1)
```

4. Endpoints y Transferencias

- **POST /inventario/transferir/<int:item_id>/**

Recibe *empresa_destino*. Resguarda *empresa_origen* en caso de estar vacía, actualiza *empresa_asignada*, establece estatus a 'ASIGNADO' y responde JSON {status: 'ok'}.

5. Comandos de Mantenimiento

```
cd /root/sistema_agenda/
venv/bin/python3 manage.py check # Verificar estado del proyecto
systemctl restart gunicorn       # Reiniciar servidor web
```