

Producción Oficial IES Agustín de Betancourt y Arquitectura Dual

Gestión de Reservas y Memorias Didácticas • Aula ATECA

Centro Educativo: IES Agustín de Betancourt

Administrador Oficial:

jpacdia@gobiernodecanarias.org

Versión Oficial: v1.3.4

Producción Oficial: <https://ateca.fpapps.es>

Autenticación: Cuentas Google

(@gobiernodecanarias.org)

Fecha de Emisión: 13 de septiembre de 2026

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe formaliza el despliegue definitivo en producción del sistema **Gestor Aula ATECA** para el **IES Agustín de Betancourt**, desvinculando cualquier formato de evaluación o modo de pruebas en su versión oficial:

- 1. **Entorno de Producción Oficial de Centro (<https://ateca.fpapps.es>):** Plataforma plenamente operativa y en producción para el claustro, coordinadores y equipo directivo del **IES Agustín de Betancourt**. La autenticación se realiza exclusivamente mediante cuentas corporativas del Gobierno de Canarias terminadas en **@gobiernodecanarias.org** (Google Workspace Educativo), contando con la cuenta oficial de administración **jpacdia@gobiernodecanarias.org**.
- 2. **Entorno Técnico Auxiliar (<https://ateca.josedpdiaz.net>):** Mantenido como plataforma secundaria de respaldo técnico y verificación de compilaciones previas.

2. Mapa de Infraestructura y Servidores Duales

Ambos entornos residen en el mismo servidor de Hostinger, compartiendo la misma llave criptográfica segura ED25519:

Parámetro	 Producción Oficial IES Agustín de Betancourt	 Entorno Técnico Auxiliar
Dirección Web	https://ateca.fpapps.es	https://ateca.josedpdiaz.net
Estado Operativo	En Producción Operativa Oficial	Plataforma Técnica Auxiliar
Autenticación	Cuentas Google (@gobiernodecanarias.org)	Libre / Auxiliar
Administrador	jpacdia@gobiernodecanarias.org	José Díaz
Directorio Servidor	domains/fpapps.es/public_html/ateca/	domains/josedpdiaz.net/public_html/ateca/
Seguridad SSL	HTTPS / TLS v1.3 (Hostinger SSL)	HTTPS / TLS v1.3 (Hostinger SSL)
Enrutamiento SPA	LiteSpeed/Apache Rewrite (.htaccess)	LiteSpeed/Apache Rewrite (.htaccess)
Comando de Despliegue	npm run deploy:prod	npm run deploy:test

3. Tipología de Cambios y Gobernanza de Despliegue

A Cambios Funcionales (Código, Arquitectura y Mejoras):

Afectan al motor del aplicativo (nuevos componentes, optimización, lógica de permisos, maquetación, etc.). Se sincronizan de manera integral en las **4 capas del protocolo**: Escritorio, Nube comprimida (.zip), Servidores Hostinger duales y ramas subyacentes de GitHub.

B Cambios de Datos y Configuración Específica de Centro:

Afectan a listas de profesores reales, departamentos, turnos o sincronización con Google Sheets institucional. **Afectan exclusivamente a Producción (ateca.fpapps.es)** mediante `npm run deploy:prod`.

Ajustes Técnicos Auxiliares:

Afectan únicamente al entorno auxiliar (**ateca.josedpdiaz.net**) mediante `npm run deploy:test`. La versión de producción del IES Agustín de Betancourt permanece blindada.

4. Protocolo Oficial de Respaldo en 4 Capas

1. **Capa 1 (Escritorio - Entorno Activo):** Código desplegado y operativo en
`C:\Users\josed\Desktop\Reservas-Aula-ATECA-v.1.3.4`.
2. **Capa 2 (Nube - Almacén Comprimido):** Archivo .zip optimizado y sin carpetas pesadas en
`C:\Users\josed\Desktop\9-D-SEP.26\01-IA-APP-ATECA-GESTIÓN-DE-RESERVAS`.
3. **Capa 3 (Servidores Remotos Hostinger):** Despliegue en producción (ateca.fpapps.es) y auxiliar (ateca.josedpdiaz.net).
4. **Capa 4 (Git y GitHub):** Rama main protegida y ramas subyacentes inmutables de respaldo (backup/v1.3.4).

Regla de Oro: Confirmación Obligatoria del Asistente:

Antes de cada despliegue, el asistente debe preguntar explícitamente al usuario:

«¿Cómo deseas que apliquemos y sincronicemos esta actualización?»

- 1. Solo Producción Oficial (ateca.fpapps.es)
- 2. Solo Auxiliar (ateca.josedpdiaz.net)
- 3. Ambos servidores (ateca.fpapps.es y ateca.josedpdiaz.net)
- 4. Sincronización Completa en las 4 Capas (Escritorio + Nube .zip + Ambos Servidores + GitHub rama subyacente).

5. Tabla Rápida de Comandos

Acción requerida	Comando PowerShell / Bash
Servidor local de desarrollo	<code>npm run dev</code>

Acción requerida	Comando PowerShell / Bash
Verificación de tipado TypeScript	<code>npm run lint</code>
Compilación para producción (Vite)	<code>npm run build</code>
Desplegar SOLO a Entorno Auxiliar	<code>npm run deploy:test</code>
Desplegar SOLO a Producción Oficial (Centro)	<code>npm run deploy:prod</code>
Desplegar a AMBOS servidores	<code>npm run deploy</code>