C

PROJETO ESTUDANTIL

CineAtlas

Filmes, avaliações e recomendações em um só lugar.

Um catálogo estático que transforma dados de filmes em cartões, indicadores e páginas de detalhes.

HTML · JAVASCRIPT · TAILWIND CSS

01 • PRODUTO

Um catálogo feito para escolher

Seis filmes com nota, classificação e acesso aos detalhes.



Expresso da Meia-Noite

NOTA DO CATÁLOGO

8,0

VER DETALHES →



O Poderoso Chefão

NOTA DO CATÁLOGO

9,0

VER DETALHES →



Requiem para um Sonho

NOTA DO CATÁLOGO

8,3

VER DETALHES →



Uma Odisseia no Espaço

NOTA DO CATÁLOGO

8,3

VER DETALHES →



O Silêncio dos Inocentes

NOTA DO CATÁLOGO

8,6

VER DETALHES →



À Espera de um Milagre

NOTA DO CATÁLOGO

8,6

VER DETALHES →

Cada cartão abre uma página

O ID na URL liga o cartão aos dados do filme.



O Poderoso Chefão

1972 · Francis Ford Coppola

1 Cartão

`detalhes.html?id=2`

→

2 Busca

URLSearchParams

→

3 Resultado

filme com id 2

A página de detalhes apresenta

- SINOPSE
- GÊNERO
- DURAÇÃO
- DIREÇÃO
- AVALIAÇÕES
- RESENHAS
- ELENCO

Os dados ficam em uma lista

Cada filme é um objeto em `src/filmes.js`.

EXEMPLO DE CADASTRO

```
{
  "id": 2,
  "title": "O Poderoso Chefão",
  "year": 1972,
  "director": "Francis Ford Coppola",
  "rating": 9.0,
  "criticScore": 97,
  "audienceScore": 98
}
```

Por que separar os dados?

O cadastro fica independente da interface. Assim, o script pode reutilizar os mesmos dados no cartão e na página de detalhes.

UM REGISTRO ALIMENTA

Cartão → Detalhes

Título · notas · imagem · elenco

04 • CÓDIGO IMPORTANTE

A média usa crítica e público

Ambas as fontes têm o mesmo peso no cálculo.

src/script.js

```
function calcularMedia(notas) {
  let soma = 0;
  for (const nota of notas) {
    soma += nota;
  }
  if (notas.length === 0) {
    return 0;
  }
  return soma / notas.length;
}
```

EXEMPLO • O PODEROSO CHEFÃO

CRÍTICA
97%

+

PÚBLICO
98%

(97 + 98) ÷ 2

97,5%

MUITO RECOMENDADO

O mesmo script atende as páginas

Ele identifica a tela e procura o filme solicitado.

src/script.js • BUSCA PELO ID

```
const parametros = new URLSearchParams(window.location.search);

const idFilme = Number(parametros.get("id"));

const filmeEncontrado = filmes.find((filme) => filme.id === idFilme);
```

SE O FILME EXISTE

renderizarDetalhes(filme)

Preenche os espaços e revela a página.

SE O ID NÃO EXISTE

#filme-nao-encontrado

Mostra uma mensagem ao visitante.

Dados → lógica → interface

Uma separação simples deixa o catálogo fácil de ampliar.

01
filmes.js
Dados dos filmes

→

02
script.js
Cálculo e renderização

→

03
HTML + templates
Estrutura reutilizável

→

04
Páginas
Catálogo e detalhes

TECNOLOGIAS

- HTML
- JavaScript ES Modules
- Tailwind CSS
- Docker Compose + Nginx

Projeto estático

Sem banco de dados ou API. Os filmes são cadastrados no projeto.

Obrigado!