

MedAT-Hunter

KOSTENLOSER TRAININGSTEST

Der KFF-Teil. *Einmal komplett.*

Fünf Untertests, 60 Aufgaben, vollständiger Lösungsteil mit Erklärungen – und eine ehrliche Einschätzung, wo du gerade stehst.

5

UNTERTESTS

60

AUFGABEN

71

MINUTEN

MedAT-Hunter · Strategisches MedAT-Mentoring aus Wien · medathunter.at

So holst du das Maximum aus diesem Test

Dieser Test bringt dir nur dann etwas, wenn du ihn unter echten Bedingungen schreibst. Eine Stunde ohne Handy, ohne Pause, ohne Nachschlagen – genau wie am Testtag.

1 • Figuren zusammensetzen	15 Aufgaben · 20 Minuten
2 • Gedächtnis – Lernphase	8 Allergieausweise · 8 Minuten
3 • Zahlenfolgen	10 Aufgaben · 15 Minuten
4 • Wortflüssigkeit	15 Aufgaben · 8 Minuten
5 • Implikationen erkennen	10 Aufgaben · 10 Minuten
2b • Gedächtnis – Abrufphase	10 Fragen · 10 Minuten

Die Reihenfolge ist Absicht.

Du prägst dir die Allergieausweise früh ein und wirst erst am Ende danach gefragt – dazwischen liegen drei andere Untertests. Genau dieses Vergessen-unter-Belastung wird im echten MedAT geprüft. Blättere deshalb nicht zurück.

Zum Format

Aufgabenzahl und Zeitvorgaben orientieren sich am gängigen MedAT-Aufbau, werden vom Veranstalter aber jaarweise angepasst. Gleich die aktuellen Angaben auf

medizinstudieren.at

gegenprüfen – verlass dich für die Anmeldung nie auf Übungsmaterial, auch nicht auf unseres.

Antworten sammeln


Trag deine Antworten auf dem Antwortbogen ein – er liegt hinter dem letzten Untertest. Den Lösungsteil erst danach aufschlagen. Wer zwischendurch spickt, misst nichts.

Figuren zusammensetzen

15 Aufgaben · 20 Minuten

Oben siehst du mehrere Einzelteile. Welche der vier Grundformen lässt sich aus **allen** Teilen lückenlos zusammensetzen? Die Teile dürfen gedreht, aber nicht gespiegelt oder übereinandergelegt werden. Passt keine der vier, ist (E) richtig.

1



(A)



(B)




(C)




(D)

Keine der Antwortmöglichkeiten
ist richtig.
(E)

2



(A)



(B)




(C)



(D)

Keine der Antwortmöglichkeiten
ist richtig.
(E)

3



(A)



(B)




(C)



(D)

Keine der Antwortmöglichkeiten
ist richtig.
(E)

4




(A)



(B)




(C)



(D)

Keine der Antwortmöglichkeiten
ist richtig.
(E)

5




(A)



(B)




(C)



(D)

Keine der Antwortmöglichkeiten
ist richtig.
(E)

6



(A)



(B)




(C)



(D)

Keine der Antwortmöglichkeiten
ist richtig.
(E)


7



(A)



(B)




(C)



(D)

Keine der Antwortmöglichkeiten
ist richtig.
(E)

8



(A)



(B)




(C)



(D)

Keine der Antwortmöglichkeiten
ist richtig.
(E)

9




(A)



(B)




(C)



(D)

Keine der Antwortmöglichkeiten
ist richtig.
(E)

10



(A)



(B)




(C)




(D)

Keine der Antwortmöglichkeiten
ist richtig.
(E)

11



(A)



(B)




(C)



(D)

Keine der Antwortmöglichkeiten
ist richtig.
(E)


12



(A)



(B)




(C)



(D)

Keine der Antwortmöglichkeiten
ist richtig.
(E)

13



(A)



(B)





(C)



(D)

Keine der Antwortmöglichkeiten
ist richtig.
(E)

14



(A)



(B)




(C)



(D)

Keine der Antwortmöglichkeiten
ist richtig.
(E)

15



(A)



(B)



(C)



(D)

Keine der Antwortmöglichkeiten
ist richtig.
(E)

UNTERTEST 2

Gedächtnis und Merkfähigkeit

Lernphase · 8 Minuten

Präge dir die acht Allergieausweise ein: Name, Geburtsdatum, Allergie und Notfallmedikament. Nach 8 Minuten blätterst du weiter – die Fragen dazu kommen erst am Ende des Tests.

ALLERGIEAUSWEIS

Name	Bauer, Lena
geboren	14.03.2004
Allergie	Erdnuss
Notfall	Adrenalin-Pen

ALLERGIEAUSWEIS

Name	Hofer, Mattis
geboren	02.11.2003
Allergie	Bienengift
Notfall	Antihistaminikum

ALLERGIEAUSWEIS

Name	Gruber, Sophie
geboren	27.07.2005
Allergie	Penicillin
Notfall	Kortison

ALLERGIEAUSWEIS

Name	Wagner, Elias
geboren	19.01.2002
Allergie	Hausstaubmilbe
Notfall	Nasenspray

ALLERGIEAUSWEIS

Name	Steiner, Marie
geboren	08.09.2004
Allergie	Latex
Notfall	Adrenalin-Pen

ALLERGIEAUSWEIS

Name	Moser, Jakob
geboren	30.05.2003
Allergie	Gräserpollen
Notfall	Antihistaminikum

ALLERGIEAUSWEIS

Name	Berger, Nora
geboren	11.12.2005
Allergie	Schalentiere
Notfall	Kortison

ALLERGIEAUSWEIS

Name	Fuchs, David
geboren	23.06.2002
Allergie	Katzenhaare
Notfall	Nasenspray

Stopp nach 8 Minuten.

Nicht zurückblättern. Der Abstand zu den Fragen gehört zur Aufgabe.

Zahlenfolgen

10 Aufgaben · 15 Minuten

Finde die Regel hinter der Zahlenfolge und bestimme die nächste Zahl. Achte besonders auf Folgen, in denen sich zwei Regeln abwechseln.

1 $3 \cdot 6 \cdot 12 \cdot 24 \cdot 48 \cdot ?$
☐ A 72 ☐ B 96 ☐ C 84 ☐ D 92 ☐ E 108

2 $4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 13 \cdot 20 \cdot ?$
☐ A 27 ☐ B 28 ☐ C 29 ☐ D 31 ☐ E 33

3 $81 \cdot 64 \cdot 49 \cdot 36 \cdot ?$
☐ A 24 ☐ B 25 ☐ C 27 ☐ D 30 ☐ E 32

4 $2 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 23 \cdot 47 \cdot ?$
☐ A 93 ☐ B 94 ☐ C 95 ☐ D 96 ☐ E 99

5 $100 \cdot 50 \cdot 52 \cdot 26 \cdot 28 \cdot ?$
☐ A 13 ☐ B 14 ☐ C 15 ☐ D 26 ☐ E 30

6 $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 13 \cdot 21 \cdot ?$
☐ A 29 ☐ B 31 ☐ C 34 ☐ D 42 ☐ E 55

7 $7 \cdot 14 \cdot 10 \cdot 20 \cdot 16 \cdot 32 \cdot ?$
☐ A 24 ☐ B 26 ☐ C 28 ☐ D 30 ☐ E 64

8 $3 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 27 \cdot 28 \cdot ?$
☐ A 56 ☐ B 84 ☐ C 112 ☐ D 116 ☐ E 140

9 $1 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 24 \cdot 120 \cdot ?$
☐ A 600 ☐ B 620 ☐ C 700 ☐ D 720 ☐ E 840

10 $64 \cdot 32 \cdot 48 \cdot 24 \cdot 36 \cdot 18 \cdot ?$
☐ A 9 ☐ B 24 ☐ C 27 ☐ D 30 ☐ E 36

Wortflüssigkeit

15 Aufgaben · 8 Minuten

Die Buchstaben ergeben ein sinnvolles deutsches Wort. Finde das Wort und markiere seinen **Anfangsbuchstaben**. Tempo zählt hier mehr als Gründlichkeit.

1 NELUG☐ A N ☐ B G ☐ C L ☐ D E ☐ E U**2 LMEUSK**☐ A E ☐ B L ☐ C M ☐ D U ☐ E S**3 NNOEKHC**☐ A N ☐ B C ☐ C E ☐ D H ☐ E K**4 NPATTEI**☐ A A ☐ B E ☐ C N ☐ D P ☐ E I**5 EPRAHETI**☐ A P ☐ B I ☐ C T ☐ D H ☐ E E**6 KELTTES**☐ A S ☐ B E ☐ C K ☐ D L ☐ E T**7 MHOORN**☐ A R ☐ B O ☐ C N ☐ D M ☐ E H**8 NPIFGMU**☐ A I ☐ B M ☐ C G ☐ D U ☐ E F**9 URSVI**☐ A R ☐ B I ☐ C U ☐ D V ☐ E S**10 MCRSEHZ**☐ A M ☐ B S ☐ C C ☐ D E ☐ E Z**11 EGNKEL**☐ A K ☐ B G ☐ C L ☐ D E ☐ E N

12 **IREREAT**

☐ A ☐ E ☐ B ☐ I ☐ C ☐ T ☐ D ☐ R ☐ E ☐ A

13 **EBFIER**

☐ A ☐ R ☐ B ☐ F ☐ C ☐ B ☐ D ☐ E ☐ E ☐ I

14 **LEIWBR**

☐ A ☐ L ☐ B ☐ I ☐ C ☐ E ☐ D ☐ W ☐ E ☐ R

15 **ZNYEM**

☐ A ☐ E ☐ B ☐ N ☐ C ☐ Y ☐ D ☐ M ☐ E ☐ Z

Implikationen erkennen

10 Aufgaben · 10 Minuten

Welche Schlussfolgerung ergibt sich **zwingend** aus der Aussage? Nicht gefragt ist, was plausibel klingt oder in der Realität meistens stimmt.

1 Alle Studierenden, die den MedAT bestanden haben, haben den Aufnahmetest vollständig absolviert.

- ☐ A Wer den Aufnahmetest vollständig absolviert hat, hat den MedAT bestanden.
- ☐ B Wer den Aufnahmetest nicht vollständig absolviert hat, hat den MedAT nicht bestanden.
- ☐ C Wer den MedAT nicht bestanden hat, hat den Aufnahmetest nicht absolviert.
- ☐ D Einige, die den Test absolviert haben, sind durchgefallen.
- ☐ E Niemand, der den Test absolviert hat, ist durchgefallen.

2 Wenn Lena regelmäßig Testsimulationen schreibt, verbessert sich ihre Zeiteinteilung.

- ☐ A Lenas Zeiteinteilung hat sich verbessert, also schreibt sie regelmäßig Testsimulationen.
- ☐ B Lena schreibt keine Testsimulationen, also verschlechtert sich ihre Zeiteinteilung.
- ☐ C Nur Testsimulationen können die Zeiteinteilung verbessern.
- ☐ D Lena wird den MedAT bestehen.
- ☐ E Hat sich Lenas Zeiteinteilung nicht verbessert, hat sie nicht regelmäßig Testsimulationen geschrieben.

3 Kein Bewerber ohne Anmeldung wird zum MedAT zugelassen.

- ☐ A Wer sich angemeldet hat, wird zugelassen.
- ☐ B Die Anmeldung genügt für die Zulassung.
- ☐ C Wer sich nicht angemeldet hat, wollte nicht teilnehmen.
- ☐ D Wer zugelassen wurde, hat sich angemeldet.
- ☐ E Manche Zugelassene haben sich nicht angemeldet.

4 Einige Mentoren in Wien studieren Zahnmedizin.

- ☐ A Alle Mentoren in Wien studieren Zahnmedizin.
- ☐ B Kein Mentor in Wien studiert Humanmedizin.
- ☐ C Es gibt mindestens eine Person, die Zahnmedizin studiert und Mentor in Wien ist.
- ☐ D Die meisten Zahnmedizinstudenten sind Mentoren.
- ☐ E Mentoren in Wien studieren überwiegend Zahnmedizin.

5 Nur wer den Biologieteil überdurchschnittlich löst, erreicht das obere Drittel der Rangliste.

- ☐ A Wer den Biologieteil überdurchschnittlich löst, erreicht das obere Drittel.
- ☐ B Das obere Drittel besteht nur aus Biologiestudenten.
- ☐ C Biologie ist der wichtigste Testteil.
- ☐ D Wer den Biologieteil schlecht löst, fällt durch.
- ☐ E Wer im oberen Drittel liegt, hat den Biologieteil überdurchschnittlich gelöst.

6 Alle Teilnehmer des Kurses haben mindestens einen Probetest geschrieben.

- ☐ A Wer einen Probetest geschrieben hat, ist Kursteilnehmer.
 - ☐ B Manche Kursteilnehmer haben keinen Probetest geschrieben.
 - ☐ C Alle, die Probetests schreiben, bestehen den MedAT.
 - ☐ D Wer keinen Probetest geschrieben hat, ist kein Kursteilnehmer.
 - ☐ E Der Kurs besteht ausschließlich aus Probetests.
-

7 Wenn der Test im Juli stattfindet, ist die Anmeldefrist im März abgelaufen.

- ☐ A Die Anmeldefrist ist im März abgelaufen, also findet der Test im Juli statt.
 - ☐ B Findet der Test nicht im Juli statt, läuft die Frist nicht im März ab.
 - ☐ C Ist die Anmeldefrist im März nicht abgelaufen, findet der Test nicht im Juli statt.
 - ☐ D Der Test findet immer im Juli statt.
 - ☐ E Die Anmeldefrist endet immer drei Monate vor dem Test.
-

8 Kein Kandidat kann den MedAT bestehen, ohne den KFF-Teil zu bearbeiten.

- ☐ A Wer den MedAT bestanden hat, hat den KFF-Teil bearbeitet.
 - ☐ B Wer den KFF-Teil bearbeitet, besteht den MedAT.
 - ☐ C Der KFF-Teil ist der schwierigste Testteil.
 - ☐ D Wer den KFF-Teil auslässt, bearbeitet die anderen Teile besser.
 - ☐ E Der KFF-Teil allein entscheidet über das Bestehen.
-

9 Einige Aufgaben im KFF-Teil sind Zahlenfolgen. Alle Zahlenfolgen erfordern Rechnen.

- ☐ A Alle KFF-Aufgaben erfordern Rechnen.
 - ☐ B Einige KFF-Aufgaben erfordern Rechnen.
 - ☐ C Keine KFF-Aufgabe kommt ohne Rechnen aus.
 - ☐ D Zahlenfolgen sind der größte Teil des KFF.
 - ☐ E Wer rechnen kann, löst alle KFF-Aufgaben.
-

10 Wer zu spät zum Testzentrum kommt, wird nicht eingelassen. Jonas wurde eingelassen.

- ☐ A Jonas kam pünktlich oder zu früh — jedenfalls nicht zu spät.
- ☐ B Jonas kam genau pünktlich.
- ☐ C Jonas war der Erste am Testzentrum.
- ☐ D Jonas hat den Test bestanden.
- ☐ E Über Jonas' Ankunftszeit lässt sich nichts sagen.

Gedächtnis – Abrufphase

10 Fragen · 10 Minuten

Beantworte die Fragen zu den Allergieausweisen **aus dem Gedächtnis**. Nicht zurückblättern – auch nicht kurz.

1 Welche Allergie hat Lena Bauer?

- ☐ A Latex
- ☐ B Erdnuss
- ☐ C Bienengift
- ☐ D Penicillin
- ☐ E Katzenhaare

2 Wer ist gegen Penicillin allergisch?

- ☐ A Nora Berger
- ☐ B Marie Steiner
- ☐ C Sophie Gruber
- ☐ D Lena Bauer
- ☐ E Elias Wagner

3 Welches Notfallmedikament trägt Marie Steiner?

- ☐ A Kortison
- ☐ B Nasenspray
- ☐ C Antihistaminikum
- ☐ D Adrenalin-Pen
- ☐ E Keines

4 In welchem Monat wurde Jakob Moser geboren?

- ☐ A März
- ☐ B Mai
- ☐ C Juni
- ☐ D September
- ☐ E November

5 Wie viele der acht Personen tragen einen Adrenalin-Pen?

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☐ C 3
- ☐ D 4
- ☐ E 5

6 Welche Allergie hat die am frühesten geborene Person?

- ☐ A Katzenhaare
 - ☐ B Gräserpollen
 - ☐ C Hausstaubmilbe
 - ☐ D Latex
 - ☐ E Schalentiere
-

7 Wer ist gegen Katzenhaare allergisch?

- ☐ A David Fuchs
 - ☐ B Mattis Hofer
 - ☐ C Jakob Moser
 - ☐ D Elias Wagner
 - ☐ E Nora Berger
-

8 In welchem Jahr wurde Nora Berger geboren?

- ☐ A 2002
 - ☐ B 2003
 - ☐ C 2004
 - ☐ D 2005
 - ☐ E 2006
-

9 Welche Allergie hat die Person mit Antihistaminikum, die im November geboren wurde?

- ☐ A Gräserpollen
 - ☐ B Bienengift
 - ☐ C Erdnuss
 - ☐ D Latex
 - ☐ E Schalentiere
-

10 Welche beiden Personen tragen ein Nasenspray?

- ☐ A Lena Bauer und Marie Steiner
- ☐ B Sophie Gruber und Nora Berger
- ☐ C Elias Wagner und David Fuchs
- ☐ D Mattis Hofer und Jakob Moser
- ☐ E Elias Wagner und Jakob Moser

Antwortbogen

Markiere pro Aufgabe genau ein Feld. Falsche Antworten kosten keine Punkte – lass am Testtag also nie etwas leer.

1 • Figuren

1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐
11	☐	☐	☐	☐	☐
12	☐	☐	☐	☐	☐
13	☐	☐	☐	☐	☐
14	☐	☐	☐	☐	☐
15	☐	☐	☐	☐	☐

3 • Zahlenfolgen

1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐

4 • Wortflüssigkeit

1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐
11	☐	☐	☐	☐	☐
12	☐	☐	☐	☐	☐
13	☐	☐	☐	☐	☐
14	☐	☐	☐	☐	☐
15	☐	☐	☐	☐	☐

5 • Implikationen

1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐

2b • Gedächtnis

1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐

Lösungen

Erst vergleichen, dann die Erklärungen lesen. Wichtiger als die Zahl richtiger Antworten ist, *warum* eine Aufgabe danebenging.

Untertest 1 · Figuren zusammensetzen

1 A Halbkreis	2 C Fünfeck	3 A Quadrat	4 B Siebeneck	5 B Trapez
6 D Halbkreis	7 E Quadrat – nicht dabei	8 E Sechseck – nicht dabei	9 C Längliches Rechteck	10 E Halbkreis – nicht dabei
11 D Kreis	12 C Kreis	13 D Fünfeck	14 A Kreis	15 B Fünfeck

Die Teile stammen immer aus genau einer Grundform, ihre Flächensumme ist deren Fläche – jede andere Form hat eine andere Fläche und ist damit unmöglich, egal wie man legt. Praktisch erkennst du das schneller an den Kanten: Hat ein Teil eine gebogene Kante, muss die Lösung rund sein. Sind alle Kanten gerade, zähl die Außenecken der Teile – sie bilden zusammen die Ecken der gesuchten Form. Und rechne immer mit (E): In 3 von 15 Aufgaben ist die richtige Form gar nicht abgebildet.

Untertest 3 · Zahlenfolgen

- | | | |
|----|----------|--|
| 1 | B | 96 · Jede Zahl wird verdoppelt. |
| 2 | C | 29 · Die Abstände wachsen um je 2: +1, +3, +5, +7, +9. |
| 3 | B | 25 · Quadratzahlen absteigend: $9^2, 8^2, 7^2, 6^2, 5^2$. |
| 4 | C | 95 · Verdoppeln und 1 addieren. |
| 5 | B | 14 · Abwechselnd halbieren und 2 addieren. |
| 6 | C | 34 · Jede Zahl ist die Summe der beiden davor. |
| 7 | C | 28 · Abwechselnd verdoppeln und 4 abziehen. |
| 8 | C | 112 · Abwechselnd +1 und mal 2, mal 3, mal 4 ... |
| 9 | D | 720 · Mal 2, mal 3, mal 4, mal 5, mal 6 ... |
| 10 | C | 27 · Abwechselnd halbieren und mit 1,5 multiplizieren. |

Untertest 4 · Wortflüssigkeit

1 C LUNGE	2 C MUSKEL	3 E KNOCHEN	4 D PATIENT	5 C THERAPIE
6 A SKELETT	7 E HORMON	8 A IMPfung	9 D VIRUS	10 B SCHMERZ
11 B GELENK	12 E ARTERIE	13 B FIEBER	14 D WIRBEL	15 A ENZYM

Untertest 5 · Implikationen erkennen

- 1 **B** Aus „alle A sind B“ folgt zwingend nur die Umkehrung mit Verneinung: Wer nicht B ist, kann nicht A sein. Der Schluss „wer den Test absolviert hat, hat bestanden“ dreht die Richtung um — das ist der häufigste Denkfehler.
- 2 **E** Aus „wenn A, dann B“ folgt nur „wenn nicht B, dann nicht A“. Dass die Zeiteinteilung auch aus anderen Gründen besser werden kann, bleibt offen.
- 3 **D** Die Anmeldung ist notwendig, aber nicht automatisch ausreichend. Aus der Zulassung folgt die Anmeldung — nicht umgekehrt.
- 4 **C** „Einige“ heißt in der Logik ausschließlich „mindestens einer“. Jede Aussage über Mehrheiten oder über alle geht darüber hinaus.
- 5 **E** „Nur wenn A, dann B“ kehrt die Richtung um: Aus B folgt A. Der überdurchschnittliche Biologieteil ist notwendig, aber nicht hinreichend.
- 6 **D** Wieder die Umkehrung mit Verneinung. „Wer einen Probetest geschrieben hat, ist Kursteilnehmer“ wäre nur richtig, wenn ausschließlich Kursteilnehmer Probetests schreiben — das steht nirgends.
- 7 **C** Nur die Umkehrung mit Verneinung ist zwingend. Von der abgelaufenen Frist auf den Juli-Termin zu schließen und aus „nicht Juli“ auf „nicht März“ zu schließen sind die beiden klassischen Fehlschlüsse.
- 8 **A** Der KFF-Teil ist eine notwendige Bedingung. Aus dem Bestehen folgt die Bearbeitung, nicht umgekehrt.
- 9 **B** Zwei Aussagen lassen sich verketteten, aber die schwächere bestimmt das Ergebnis: Aus „einige“ kann nie „alle“ werden.
- 10 **A** Aus „wenn zu spät, dann nicht eingelassen“ und „eingelassen“ folgt zwingend „nicht zu spät“. Wie genau pünktlich er war, bleibt offen — „Jonas kam genau pünktlich“ ist deshalb zu stark.

Untertest 2b · Gedächtnis und Merkfähigkeit

1	B	Erdnuss
2	C	Sophie Gruber
3	D	Adrenalin-Pen
4	B	Mai
5	B	2
6	C	Hausstaubmilbe
7	A	David Fuchs
8	D	2005
9	B	Bienengift
10	C	Elias Wagner und David Fuchs

Deine Auswertung

Zähl deine richtigen Antworten zusammen – insgesamt sind 60 möglich.

Richtige Antworten	Was das bedeutet
48 – 60	Starke Ausgangslage. Dein Hebel liegt jetzt in der Geschwindigkeit, nicht mehr im Verständnis.
36 – 47	Solide Basis mit klaren Lücken. Meist hängt es an ein oder zwei Untertests – genau die gehören ins Training.
24 – 35	Die Grundlagen sitzen, die Routine fehlt. Mit System ist hier am meisten Boden gutzumachen.
unter 24	Kein Grund zur Panik – aber ein Grund für Struktur. Wahllos weiterüben kostet dich hier Monate.

Das ist eine Selbsteinschätzung zum Üben, keine Prognose für den MedAT. Der echte Test wertet jeden Untertest einzeln und gewichtet ihn im Gesamtergebnis.

Die fünf häufigsten Fehler

Nicht fehlendes Wissen kostet im KFF die meisten Punkte, sondern Gewohnheiten. Diese fünf sehen wir im Mentoring immer wieder.

1 • An einer Aufgabe festbeißen

Jede Aufgabe zählt gleich viel. Drei Minuten an einer schweren Figur sind drei Aufgaben, die du am Ende nicht mehr siehst. Setz dir eine harte Obergrenze pro Aufgabe und zieh sie durch.

2 • Felder leer lassen

Falsche Antworten werden nicht abgezogen. Ein leeres Feld ist ein sicherer Nullpunkt, ein Raten sind 20 Prozent. Die letzte Minute gehört dem Ausfüllen aller offenen Felder.

3 • Bei Implikationen mitdenken statt ableiten

Gefragt ist, was *zwingend* folgt – nicht, was realistisch klingt. Sobald du Weltwissen einbringst, wählst du zuverlässig die plausible statt der logisch korrekten Antwort.

4 • Die Gedächtnisaufgaben stur auswendig lernen

Acht Ausweise als Liste zu wiederholen funktioniert unter Zeitdruck nicht. Wer Namen mit Bildern oder Orten verknüpft, ruft sie nach drei Untertests Abstand deutlich sicherer ab.

5 • Immer nur das üben, was Spaß macht

Die meisten trainieren ihren stärksten Untertest, weil sich Fortschritt dort gut anfühlt. Punkte liegen aber im schwächsten. Deshalb steht am Anfang jedes Plans eine ehrliche Standortbestimmung – wie dieser Test.

Wie es weitergeht

Du weißt jetzt, wo du stehst. Die eigentliche Frage ist, was du mit den Lücken machst – und da trennt sich planloses Üben von gezielter Vorbereitung.

Der MedAT ist kein Wissenstest. Er ist ein Taktiktest: Wer weiß, welche 20 Prozent des Stoffs 80 Prozent der Punkte bringen, spart Monate.

Besprich dein Ergebnis – *kostenlos und unverbindlich.*

20 Minuten Erstgespräch: Wir schauen uns deine Auswertung an und sagen dir ehrlich, woran du zuerst arbeiten solltest. Auch dann, wenn das ohne uns geht.

medathunter.at

1:1 Mentoring von Medizinstudenten der MedUni Wien · online oder vor Ort in Wien

© 2026 MedAT-Hunter · medathunter.at · Dieser Trainingstest ist ein eigenständiges Übungsmaterial und steht in keiner Verbindung zu den Medizinischen Universitäten Österreichs oder zum offiziellen MedAT. Aufgabenformate, Aufgabenzahl und Zeitvorgaben können vom aktuellen Original abweichen.