Práctica 3

- Utilizando Virtualbox, crear una máquina virtual de 64 bits,
  - con firmware tipo EFI
  - con una interfaz de red conectada al NAT de virtualbox (tipo intel)
  - con 1 ó 2 GB de ram
  - con un disco de unos 34 Gb
- Instalar en ella el S.O. *Ubuntu server* 24.04-LTS
- Instalar en ella el S.O. FreeBSD 14.2

Práctica 3

- Particionar el disco mediante GPT
- Ubuntu se instalará usando 3 particiones (en ext4) (una de unos 14 Gb para /, otra de 2Gb approx para el swap y una de 1Gb para /home)). Se utilizará el sistema de ficheros ext4.No se instalarán los componentes opcionales (ubuntu-cloud . . .)
- FreeBSD se instalará usando 3 particiones (una de unos 14 Gb para /, otra de 2Gb approx para el swap y una de 1Gb para /home)). Se utilizará el sistema de ficheros *ufs.*
- Crear un usuario (de nombre *usuario*) durante la instalación y utilizar las mismas contraseñas que en las práticas anteriores
- El nombre de la máquina será `aso3`

Práctica 3

- las imágenes pueden obtenerse aquí

  `https://releases.ubuntu.com/24.04.2/ubuntu-24.04.2-live-server-amd64.iso`
  `https://download.freebsd.org/releases/ISO-IMAGES/14.2/FreeBSD-14.2-RELEASE-amd64-bootonly.iso`

- Después de instalado, añadir una entrada al grub de ubuntu que haga chainload al cargador de FreeBSD. (Puede ser conveniente editar `/etc/default/grub`)
- Instalar y configurar en cargador refind (haciendo que solo aparezcan entradas para cargar freebsd, ubuntu y el grub)
- Los instaladores no instalan por defecto el entorno gráfico. Dejarlo así de momento, ya se instalarán posteriormente