

Documento 3

Design System UI/UX Guide



Sistema Integral de Gestión Comercial para una Importadora Mayorista

Empresa	Los Altos - Cosméticos, Accesorios y Más
Versión	1.0 - Guía visual oficial
Fecha	Julio 2026
Estado	Fuente oficial de UI/UX para el desarrollo
Base técnica	Bootstrap + CSS propio sobre Flask/Jinja2
Alcance	Página pública, catálogo, detalle, cotizaciones, dashboard, inventario, ventas y login

Este documento define identidad visual, experiencia de usuario y componentes reutilizables. No modifica reglas de negocio, arquitectura, tecnologías, módulos ni flujos aprobados.

1. Fuentes oficiales y criterios de uso

El Design System se construye como una capa visual sobre las decisiones ya aprobadas del proyecto. Su responsabilidad es hacer que las pantallas sean claras, profesionales, consistentes y faciles de mantener durante el desarrollo por módulos.

Fuente	Uso dentro del Design System	Criterio de interpretacion
Documento 0 - Project Context	Define propósito, alcance, módulos, categorías, estados y reglas de negocio.	La UI debe apoyar el flujo real mayorista: consulta, cotización, pedido, pago en tienda e inventario.
Documento 2 - Arquitectura Técnica	Define Flask, Jinja2, Bootstrap, CSS propio, SQLite, módulos y separacion de responsabilidades.	El Design System no agrega tecnología: especifica como se vera la interfaz dentro de esa arquitectura.
Documento 4 - Development Roadmap	Define fases, sprints, pantallas y Definition of Done.	Los componentes se organizan para construirse por pantallas y módulos sin mezclar alcance.
Documento 6 - ADR	Registra decisiones aprobadas: producto unico, inventario al pagar, no eliminar productos, Design System unico y colores por categoría.	Si una regla impacta UI, se respeta el ADR; cualquier cambio futuro debe registrarse antes en el chat MASTER.
Logo oficial de Los Altos	Aporta identidad visual, color rosa de marca y tono estético de la empresa.	El rosa se usa como acento y señal de marca; no se usa como color dominante.
Imagen conceptual de inspiracion	Sirve para comprender la direccion moderna, limpia y profesional buscada.	No se copia. La guía final se construye desde cero con identidad propia del proyecto.

Mapa del Design System

De decisiones visuales a pantallas reutilizables



Figura 1. Mapa del Design System: tokens, componentes, layouts, pantallas y flujos.

2. Índice

Seccion	Titulo
1	Fuentes oficiales y criterios de uso
2	Índice
3	Propósito y alcance del Design System
4	Filosofía del diseño
5	Identidad visual
6	Paleta oficial de colores
7	Tipografía
8	Iconografía
9	Espaciado, márgenes y layout
10	Sistema de Grid
11	Botones
12	Cards
13	Tablas
14	Formularios
15	Badges y etiquetas
16	Alertas
17	Modales
18	Navbar, Sidebar y Footer
19	Dashboard
20	Página Inicio
21	Catálogo
22	Detalle del Producto
23	Inventario
24	Ventas
25	Cotizaciones
26	Login
27	Responsive Design
28	Accesibilidad
29	Component Library
30	Wireframes principales
31	Guía de consistencia visual
32	Cierre y mantenimiento

Nota: este índice es una guía estructural. La paginación final queda determinada por la exportacion DOCX/PDF.

3. Propósito y alcance del Design System

El objetivo de este documento es definir una guía visual y de experiencia de usuario para construir todas las pantallas del Sistema Integral de Gestión Comercial. La guía permite que el catálogo público, el panel administrativo, el inventario, las ventas, las cotizaciones y el login compartan una misma apariencia y una misma lógica de interacción.

El sistema debe verse como un software comercial real, no como una maqueta aislada. Por eso se priorizan claridad, productividad, consistencia, facilidad de mantenimiento, identidad visual y escalabilidad antes que efectos visuales innecesarios.

3.1 Matriz de alineación con reglas del proyecto

Regla aprobada	Decisión visual	Impacto en UX
Producto como fuente única	Cards, tablas y detalles usan el mismo lenguaje visual para código, nombre, categoría, precio y estado.	El usuario reconoce el producto en cualquier módulo sin reinterpretar información.
Cliente público no ve stock exacto	Se usan badges: Disponible, Baja disponibilidad y Agotado.	Protege información operativa y simplifica la decisión del cliente mayorista.
Inventario descuenta solo al pagar	El flujo de ventas diferencia Pendiente de pago y Pago confirmado con estados visibles.	Evita acciones ambiguas y reduce errores operativos.
Productos no se eliminan	Se distinguen Activo, Inactivo y Archivado con badges y acciones no destructivas.	Conserva historial y evita que el usuario piense que borrar es la acción normal.
Categorías con colores de identidad	Cosméticos, juguetes y flores tienen acentos propios.	Acelera reconocimiento visual sin saturar el sistema.
Bootstrap como base	Grid, botones, formularios y tablas siguen estructura Bootstrap.	Aumenta velocidad de desarrollo y consistencia responsive.

4. Filosofía del diseño

Claridad antes que decoración Cada pantalla debe responder rápido a tres preguntas: que estoy viendo, que puedo hacer y que pasa después.	Base neutra, acento con identidad La interfaz se apoya en blanco, gris claro y negro carbón. El rosa del logo identifica acciones clave y momentos de marca, pero no domina.	Productividad para trabajo diario El panel administrativo y ventas deben ser cómodos durante varias horas: buena jerarquía, tablas legibles, acciones visibles y mensajes claros.
Experiencia mayorista La página pública no se comporta como tienda saturada. El cliente ve categorías, disponibilidad pública, presentación comercial y cotización.	Consistencia modular Los componentes se diseñan para reutilizarse en Flask/Jinja2 con Bootstrap, sin depender de pantallas individuales.	Escalabilidad visual Nuevos módulos deben poder crecer usando tokens, componentes, grid y reglas existentes.

5. Identidad visual

La identidad visual se inspira en el logo oficial de Los Altos: una marca de cosméticos, accesorios y más con presencia femenina, delicada y comercial. El sistema traduce esa identidad a una interfaz profesional, limpia y moderna. La marca no debe sentirse infantil ni recargada; debe transmitir confianza, orden y capacidad operativa.


El rosa del logo se conserva como color de identidad, especialmente en acciones primarias, estados activos, pequeños acentos, iconos seleccionados y elementos de marca. El uso excesivo del rosa queda restringido para evitar fatiga visual y mantener un sistema maduro.

Elemento	Decisión	Uso correcto	Evitar
Logo	Usar como identificador principal en portada, login y navbar pública.	Mantener proporciones y espacio libre alrededor.	Deformarlo, recolorearlo o convertirlo en fondo decorativo.
Rosa de marca	Usar como acento principal y CTA.	Botones primarios, links activos, focus, detalles de categoría cosméticos.	Fondos grandes, tablas completas o textos largos.
Negro carbon	Base para texto principal y sidebar admin.	Titulares, navegacion interna y contraste.	Usarlo para áreas grandes sin respiracion.
Blanco y grises	Superficie dominante.	Fondos, tarjetas, formularios, separadores.	Pantallas vacias sin jerarquía ni acentos.

6. Paleta oficial de colores



La paleta se divide en colores de marca, neutros, categorías y estados. Todos los colores deben aplicarse como tokens reutilizables; no se deben crear variaciones improvisadas en pantallas individuales.

6.1 Colores base y de marca



Muestra	Nombre	Hex	Uso	Restricción
	Marca / Rosa Los Altos	#F57DA5	Identidad, CTA primario, acentos, cosméticos	No usar como fondo dominante
	Rosa hover	#DD5C8F	Hover de botones primarios y elementos activos	Usar solo en interaccion
	Rosa suave	#FDE7F0	Fondos sutiles de cosméticos, badges y tarjetas destacadas	Mantener texto oscuro
	Negro carbon	#111827	Texto principal, sidebar, elementos de alto contraste	No usar para llenar toda la página pública
	Gris texto	#374151	Texto regular y contenidos largos	Mantener suficiente contraste
	Gris secundario	#6B7280	Ayudas, metadatos y textos secundarios	No usar para información crítica
	Línea	#E5E7EB	Bordes, divisores y tablas	No usar bordes pesados
	Fondo claro	#F7F8FA	Base de admin y zonas de descanso visual	Combinar con tarjetas blancas
	Blanco	#FFFFFF	Superficie principal de tarjetas y contenido	Debe tener sombras/bordes sutiles

6.2 Colores de categorías

Muestra	Nombre	Hex	Uso	Restricción
	Cosméticos	#F57DA5	Categoría cosméticos, acentos y badges	Usar sobre fondos suaves
	Cosméticos suave	#FDE7F0	Tarjetas de categoría y fondos de apoyo	Texto siempre carbon
	Juguetes	#3B82F6	Categoría juguetes y elementos de filtro	No mezclar con información de estado

Muestra	Nombre	Hex	Uso	Restricción
	Juguetes suave	#EAF3FF	Fondos de chips y tarjetas	Texto azul oscuro o carbon
	Flores	#22C55E	Categoría flores y elementos de filtro	No confundir con estado Éxito
	Flores suave	#EAF8EF	Fondos de chips y tarjetas	Texto verde oscuro o carbon

6.3 Colores de estados

Muestra	Nombre	Hex	Uso	Restricción
	Éxito	#198754	Operación completada, pago confirmado, disponible	Usar con mensaje claro
	Éxito suave	#EAF7EF	Fondo de alerta o badge de éxito	No usar como única señal
	Advertencia	#F59E0B	Datos incompletos, bajo stock, confirmaciones	Evitar alarmar si no es crítico
	Advertencia suave	#FFF7E6	Fondo de advertencias suaves	Texto oscuro
	Error / Peligro	#DC3545	Errores, eliminación lógica, cancelar irreversible	Usar solo para acciones destructivas
	Error suave	#FDECEC	Fondo de mensajes de error	Debe incluir instrucciones
	Información	#0EA5E9	Mensajes informativos, ayuda, tips	No reemplaza acción principal
	Deshabilitado	#E5E7EB	Botones y campos inactivos	Texto gris 9CA3AF

7. Tipografía

La tipografía oficial del sistema será Inter. Es una fuente profesional, moderna, altamente legible en interfaces digitales y adecuada para sistemas de administración donde se leen tablas, formularios y cantidades durante periodos largos. Su apariencia es neutral, evita competir con el logo y funciona bien con Bootstrap.

Uso	Tamaño	Peso	Interlineado	Aplicación
H1 / título de página	32-36 px	700	40-44 px	Home, dashboard, secciones principales
H2 / sección	24-28 px	700	32-36 px	Bloques de contenido y subtítulos
H3 / subsección	20-22 px	600	28-30 px	Cards, formularios y paneles
Texto normal	16 px	400	24 px	Parrafos, labels secundarios
Tabla / admin	14-15 px	400/500	20-22 px	Filas, datos, tablas
Texto pequeño	12-13 px	400	18 px	Ayudas, metadatos, mensajes
Botones	14-15 px	600	20 px	Acciones

Regla de uso: máximo dos pesos visibles en una misma zona: Regular/Medium para lectura y SemiBold/Bold para jerarquía. Evitar mayúsculas prolongadas porque reducen legibilidad en pantallas operativas.

8. Iconografía

La librería oficial será Bootstrap Icons. Se elige una única librería porque se integra naturalmente con Bootstrap, cubre acciones comunes del sistema y evita mezclar estilos visuales. Los iconos deben complementar el texto, no reemplazarlo en acciones críticas.

Los Altos - Cosméticos, Accesorios y Más

Categoría	Iconos sugeridos	Uso	Regla
Navegacion	house, grid, boxes, receipt, bar-chart, gear	Sidebar, navbar y accesos principales	Icono + texto en desktop; icono con tooltip en sidebar colapsada
Producto	tag, box-seam, image, archive	Cards, detalle, listados	Usar para reforzar código, categoría o estado
Inventario	boxes, arrow-down-up, clipboard-check	Stock, movimientos y ajustes	No usar colores de estado sin badge
Ventas	cart, cash-coin, receipt-cutoff	Pedidos, pago y comprobante	Distinguir pendiente de pagado
Mensajes	check-circle, exclamation-triangle, x-circle, info-circle	Alertas y validaciones	Siempre acompañados de texto

9. Espaciado, márgenes y layout

El espaciado oficial se basa en multiples de 8 px. Esto facilita alinear Bootstrap con CSS propio, reduce decisiones arbitrarias y permite que el sistema crezca con una malla visual consistente.

Token	Valor	Uso	Ejemplo
xs	4 px	Separacion muy pequena	Icono y texto dentro de badge
sm	8 px	Separacion base	Label y campo
md	16 px	Padding interno normal	Cards y formularios
lg	24 px	Separacion entre bloques	Secciones de página
xl	32 px	Marge de contenedor	Bloques de dashboard
2xl	48 px	Separacion amplia	Hero y footer
3xl	64 px	Secciones públicas principales	Home público

9.1 Radios, bordes y sombras

Elemento	Radio	Borde	Sombra
Botones	10-12 px	No en primario; si en secundario	Sin sombra por defecto
Cards	16 px	1 px #E5E7EB	Muy suave
Inputs	10 px	1 px #D0D5DD	Solo focus
Modales	18 px	1 px #E5E7EB	Media, no dramatica
Tablas	12 px contenedor	Filas con divisores suaves	Sin sombra pesada

10. Sistema de Grid

El sistema usa la grilla de Bootstrap de 12 columnas como base. La página pública debe tener contenedores maximos para conservar elegancia; las pantallas administrativas pueden usar ancho fluido para tablas y operaciones.

Sistema de Grid y Contenedores

Base Bootstrap con ajustes propios para catalogo, administracion y ventas



Figura 2. Sistema de grid, contenedores y layout administrativo.

Zona	Contenedor	Columnas	Regla
Público desktop	1180-1200 px max	12	Hero y catálogo limpios, sin saturacion
Público móvil	100% - 16 px laterales	1	Cards apiladas y filtros en drawer
Admin desktop	Fluido con sidebar 256 px	12 internas	Tablas y paneles aprovechan ancho disponible
Admin tablet	Sidebar colapsable	6-8	Tablas con scroll horizontal controlado
Ventas	Fluido	Dos zonas	Pedido a la izquierda, resumen a la derecha

Componentes base del sistema

Ejemplos visuales contruidos con cajas, estados y reglas del Design System




Figura 3. Vista general de componentes base: botones, formularios, cards, tablas, badges y alertas.

11. Botones

Los botones deben comunicar jerarquía y consecuencia. Una pantalla no debe tener más de una acción primaria dominante por zona. Las acciones destructivas usan rojo y requieren confirmacion cuando afectan historial, estados o inventario.

Componente	Color	Hover	Tamaño	Radio	Uso	Ejemplo visual
Botón primario	#F57DA5	#DD5C8F	40 px md / 48 px lg	12 px	Acción principal: agregar a cotización, guardar, ingresar	Primario
Botón secundario	#FFFFFF + borde #D0D5DD	#F7F8FA	40 px	12 px	Acción alternativa: ver detalles, filtrar, volver	Secundario
Botón peligro	#DC3545	#B02A37	40 px	12 px	Acciones destructivas o criticas: cancelar, archivar confirmado	Peligro
Botón éxito	#198754	#146C43	40 px	12 px	Pago confirmado, completar operación, generar comprobante	Éxito
Botón cancelar	#FFFFFF + borde #D0D5DD	#F3F4F6	40 px	12 px	Cerrar modal, descartar sin guardar, volver al flujo	Cancelar

Estados obligatorios: normal, hover, focus visible, loading, disabled. Los botones disabled usan fondo #E5E7EB, texto #9CA3AF y no deben comunicar información crítica por color solamente.

12. Cards

Las cards agrupan información accionable. Deben ser escaneables, con título claro, datos relevantes y una acción principal o secundaria según contexto.

Card	Descripción	Cuándo utilizar	Contenido mínimo	Ejemplo visual
Producto	Tarjeta pública o interna para presentar un producto.	Catálogo, relacionados, búsqueda vendedor.	Imagen, nombre, código, precio, presentación, disponibilidad.	[Imagen] Producto Q 29.90
Categoría	Acceso rápido a cosméticos, juguetes o flores.	Home, catálogo y filtros visuales.	Icono, nombre, breve descripción o cantidad.	Cosméticos
Dashboard	Indicador de operación.	Panel administrativo.	Título, valor, variación, período, icono.	Ventas hoy Q 1,245
Reportes	Resumen de información exportable.	Dashboard y reportes.	Título, filtros, fecha, acción de ver/exportar.	Reporte mensual

13. Tablas

Las tablas son el componente principal de trabajo interno. Deben ser cómodas, legibles y previsibles. La información crítica debe estar visible sin obligar al usuario a abrir detalles innecesarios.

Regla	Especificación	Uso	Ejemplo
Encabezado	Fondo #F7F8FA o rosa suave, texto 13-14 px semi bold	Listados internos	Producto Stock Estado Acciones
Filas	48-56 px, divisores #E5E7EB, hover #FFF3F7	Inventario, ventas, cotizaciones	Fila seleccionable
Acciones	Icono + tooltip o texto corto	Editar, ver, archivar, ajustar	Ver / Editar / Archivar
Estados	Badges compactos	Activo, bajo stock, pagado	Badge estado
Responsive	Scroll controlado o conversión a cards	Móvil y tablet	Cada fila se vuelve bloque

Las tablas públicas deben ser excepcionales. El catálogo usa cards; las tablas son para administración y procesos internos.

14. Formularios

Los formularios deben reducir errores y explicar qué información se espera. Los campos obligatorios se indican con texto y marca visual; no se debe depender solo del color rojo.

Elemento	Alto	Borde	Texto	Regla de UX
Input	40-44 px	#D0D5DD	14-15 px	Label siempre visible; placeholder solo como ayuda
Select	40-44 px	#D0D5DD	14-15 px	Usar para categorías, estados y filtros
Textarea	96-140 px	#D0D5DD	14-15 px	Descripciones, notas y observaciones
Error	Mensaje bajo campo	#DC3545	12-13 px	Indicar qué paso y cómo corregirlo
Focus	Borde rosa + sombra suave	#F57DA5	-	Debe ser visible con teclado

15. Badges y etiquetas

Los badges resumen estados sin ocupar mucho espacio. Deben incluir texto claro y color semantico. No usar un color de categoría para comunicar un estado operacional si puede confundirse con éxito o error.

Tipo	Valores	Color	Uso	Ejemplo visual
Producto	Activo, Inactivo, Archivado	Verde, gris, carbon	Administración y listados	Activo
Disponibilidad pública	Disponible, Baja disponibilidad, Agotado	Verde, amarillo, rojo	Catálogo y detalle	Baja disponibilidad
Pedido	Borrador, Pendiente de pago, Pagado, Cancelado	Gris, amarillo, verde, rojo	Ventas y cotizaciones	Pendiente de pago
Categoría	Cosméticos, Juguetes, Flores	Rosa, azul, verde	Catálogo, filtros, cards	Cosméticos
Stock	Stock alto, medio, bajo	Verde, amarillo, rojo	Inventario interno	Stock bajo

16. Alertas

Alerta	Color	Cuándo usar	Contenido	Ejemplo
Éxito	#EAF7EF / #198754	Operación completada	Mensaje + acción opcional	Operación realizada correctamente
Información	#EAF6FD / #0EA5E9	Ayuda o cambio no critico	Mensaje breve	Se genero la cotización
Advertencia	#FFF7E6 / #F59E0B	Dato sensible o confirmacion	Mensaje + consecuencia	Verifica cantidades antes de continuar
Error	#FDECEC / #DC3545	Error o bloqueo	Mensaje + solucion	No se pudo guardar el producto

17. Modales

Los modales se reservan para confirmaciones, ajustes rapidos y tareas cortas. No deben contener procesos largos ni tablas extensas. Cualquier acción destructiva o que cambie estado de inventario debe explicar su consecuencia.

Modal	Uso	Estructura	Regla
Confirmacion	Eliminar logico, archivar, cancelar pedido	Icono, titulo, descripción, acciones	Botón peligro a la derecha
Ajuste rápido	Modificar stock o estado	Campos minimos, motivo obligatorio	Mostrar producto y stock actual
Vista detalle	Detalle breve sin salir de tabla	Resumen y enlaces	No reemplaza página completa

18. Navbar, Sidebar y Footer

Componente	Descripción	Cuándo usar	Especificacion	Ejemplo visual
Navbar pública	Barra superior limpia para clientes.	Home, catálogo, detalle, cotización pública.	Altura 72 px, logo izquierda, enlaces maximos 5, CTA discreto.	Logo Catálogo Cotizar
Sidebar admin	Navegacion fija para trabajo interno.	Dashboard, productos, inventario, ventas, usuarios.	256 px desktop, 72 px colapsado, fondo #111827, activo rosa.	Dashboard activo
Topbar admin	Encabezado contextual de módulo.	Paneles internos.	Titulo, busqueda, acciones, usuario.	Inventario + Ajustar stock
Footer público	Cierre informativo.	Página pública.	Contacto, categorías, información básica y marca.	Los Altos + contacto

Footer interno	Mínimo o inexistente.	Admin y ventas.	No distraer; información secundaria al final.	Versión / usuario
----------------	-----------------------	-----------------	---	-------------------

19. Dashboard

El dashboard administrativo debe mostrar información accionable sin saturar. Debe priorizar ventas del día, pedidos pendientes, productos con bajo stock, cotizaciones recientes y actividad relevante. El objetivo no es mostrar todos los datos, sino orientar decisiones rápidas.

Aspecto	Decisión UI	Resultado esperado
Jerarquía	Topbar con título, luego KPIs, luego graficas o tablas.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.
KPI cards	Máximo 4 principales por fila en desktop; 2 en tablet; 1 en móvil.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.
Alertas	Bajo stock y pendientes deben ser visibles pero no alarmistas.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.
Lectura prolongada	Fondo claro, tarjetas blancas, contraste estable, espacios amplios.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.

20. Página Inicio

La página de inicio pública debe ser extremadamente limpia. No debe parecer una tienda saturada ni un marketplace. Su función es presentar la marca, orientar al catálogo y explicar el valor de comprar al por mayor.

Aspecto	Decisión UI	Resultado esperado
Hero	Mensaje breve, imagen o bloque visual sobrio, CTA a catálogo.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.
Categorías	Tres accesos claros: cosméticos, juguetes y flores.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.
Confianza	Explicar cotizaciones, venta mayorista y pago en tienda.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.
Productos destacados	Pocos productos, selección curada, sin ruido visual.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.

21. Catálogo

El catálogo debe facilitar búsqueda y exploración sin mostrar cantidades exactas. El usuario mayorista debe filtrar por categoría, subcategoría y disponibilidad pública, y agregar productos a cotización de forma clara.

Aspecto	Decisión UI	Resultado esperado
Busqueda	Debe aceptar código, nombre y descripción.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.
Filtros	Categoría, subcategoría y disponibilidad; en móvil se muestran como panel lateral.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.
Cards	Muestran imagen, nombre, código, precio, presentación y disponibilidad.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.
Cotización	Resumen visible en desktop; botón fijo o panel inferior en móvil.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.

22. Detalle del Producto

La ficha de producto debe resolver dudas comerciales: precio, código, categoría, presentación, mínimo de venta y disponibilidad pública. No debe mostrar stock exacto al cliente.

Aspecto	Decisión UI	Resultado esperado
Imagen	Grande y limpia, con miniaturas si aplica.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.
Datos	Código, precio, presentación y mínimo visibles antes del CTA.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.
Disponibilidad	Badge público: Disponible, Baja disponibilidad o Agotado.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.
Acción	Agregar a cotización como acción primaria.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.

23. Inventario

Inventario es una pantalla interna. Puede mostrar stock exacto, umbrales, movimientos y acciones de ajuste. Debe mantener trazabilidad: usuario, fecha y motivo.

Aspecto	Decisión UI	Resultado esperado
Tabla principal	Producto, código, categoría, stock, umbral, estado y acciones.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.
Movimientos	Historial visible o accesible desde detalle.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.
Ajustes	Modal con motivo obligatorio.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.
Bajo stock	Color de advertencia, no rojo salvo agotado o error.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.

24. Ventas

Ventas debe ser el flujo más rápido del sistema interno. El vendedor busca productos, arma pedido, revisa totales automáticos, marca pago y genera comprobante.

Aspecto	Decisión UI	Resultado esperado
Buscador	Código o nombre con resultados rápidos.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.
Pedido	Tabla editable de cantidades; subtotales y total automáticos.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.
Estado	Pendiente de pago no descuenta inventario.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.
Pago	Acción de éxito clara; al confirmar pago se descuenta inventario.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.

25. Cotizaciones

Cotizaciones generan un documento comercial visual. No son pagos en línea ni descuentan inventario. Pueden usarse como base para convertir a pedido si el flujo lo requiere.

Aspecto	Decisión UI	Resultado esperado
Datos del cliente	Nombre, teléfono y notas visibles.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.
Items	Productos, cantidades, precios y subtotales.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.
Resumen	Total destacado y condiciones.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.

Acciones	Generar documento, editar, convertir a pedido segun permisos.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.
----------	---	---

26. Login

El login debe ser sobrio, seguro y coherente con la marca. No debe incluir distracciones del catálogo ni información operativa.

Aspecto	Decisión UI	Resultado esperado
Estructura	Logo, titulo, correo, contraseña, recordar sesión opcional.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.
Acción	Botón primario Ingresar.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.
Errores	Mensajes claros sin exponer detalles sensibles.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.
Responsive	Tarjeta centrada y ancho máximo 420 px.	Mayor claridad, menor error y flujo más rápido.

27. Responsive Design

La estrategia responsive es mobile-first, pero optimizada para que el trabajo interno en desktop sea comodo. El catálogo público debe funcionar bien en móvil; el admin debe conservar productividad en desktop y tablet.

Responsive Design

Las pantallas se reorganizan sin perder jerarquia ni acciones principales




Figura 4. Adaptacion responsive de layout público e interno.

Breakpoint	Layout público	Layout interno	Regla clave
xs < 576 px	Cards en una columna; filtros como drawer	Acciones apiladas; tablas como cards o scroll	CTA principal visible y táctil
sm 576-767 px	Dos columnas solo si hay espacio	Sidebar oculta o colapsada	Evitar tablas anchas
md 768-991 px	Grid de 2-3 columnas	Sidebar colapsable	Mantener topbar y acciones
lg >= 992 px	Grid completo y filtros laterales	Sidebar 256 px + contenido fluido	Optimizar productividad
xl >= 1200 px	Contenedor máximo elegante	Tablas y paneles en filas completas	No estirar texto demasiado

28. Accesibilidad

La accesibilidad es una condicion de calidad del sistema. Todas las pantallas deben ser navegables con teclado, legibles con contraste suficiente y claras para usuarios que no distinguen colores con facilidad.

Área	Regla	Aplicación	Criterio de aceptacion
Contraste	Textos normales deben aproximarse a contraste AA.	Usar carbon o gris texto sobre blanco; evitar rosa claro con texto blanco.	Texto legible en pantalla y PDF.
Teclado	Todos los controles accionables deben recibir focus visible.	Botones, links, inputs, filtros, modales.	Se puede completar flujo sin mouse.
Color	El color no debe ser la única senal.	Badges y alertas incluyen texto e icono.	Usuario entiende estado sin interpretar color.
Formularios	Errores junto al campo y descripción clara.	Campos requeridos, validaciones, login.	El mensaje explica como corregir.
Táctil	Objetivos minimos de 40-44 px.	Botones, filtros, chips, paginación.	Acciones comodas en móvil.
Lenguaje	Textos cortos y orientados a tarea.	Ventas, inventario, cotizaciones.	Menos ambigüedad operativa.

29. Component Library

La siguiente biblioteca define los componentes reutilizables. Cada componente incluye nombre, descripción, cuando utilizarlo y ejemplo visual textual. Durante el desarrollo, no se deben crear componentes nuevos si uno existente resuelve la necesidad con una variante permitida.

Nombre	Descripción	Cuándo utilizarlo	Ejemplo visual
Button Primary	Acción principal de una zona.	Guardar, agregar a cotización, ingresar, confirmar operación.	[Primario]
Button Secondary	Acción alternativa o no dominante.	Ver detalles, volver, abrir filtros.	[Secundario]
Button Danger	Acción destructiva o crítica.	Cancelar pedido, archivar producto, eliminar logico confirmado.	[Peligro]
Button Success	Confirmacion positiva.	Confirmar pago, generar comprobante, completar venta.	[Éxito]
Button Cancel	Cerrar o abandonar sin cambiar datos.	Modales, formularios y confirmaciones.	[Cancelar]
Product Card	Resumen de producto para catálogo o busqueda.	Catálogo público, relacionados, buscador vendedor.	Imagen + Código + Precio
Category Card	Acceso a categoría comercial.	Home, catálogo, filtros visuales.	Cosméticos / Juguetes / Flores
Dashboard KPI Card	Indicador numérico de actividad.	Dashboard admin.	Ventas hoy: Q 1,245
Report Card	Resumen con acción de revisar o exportar.	Reportes y dashboard.	Reporte mensual
Data Table	Listado tabular operativo.	Inventario, ventas, cotizaciones, productos.	Header + filas + acciones
Search Bar	Campo de busqueda principal.	Catálogo, ventas, inventario.	Buscar por código o nombre
Filter Chip	Filtro compacto.	Categorías, disponibilidad, estados.	[Cosméticos x]
Form Input	Campo de texto.	Productos, clientes, login.	Label + input
Select Field	Lista controlada.	Categoría, subcategoría, estado.	Selecciona una categoría
Textarea	Texto largo.	Descripción, notas, observaciones.	Descripción del producto
Badge State	Estado del sistema.	Producto, pedido, disponibilidad, stock.	Activo / Pagado / Agotado
Alert	Mensaje contextual.	Éxito, información, advertencia, error.	Operación realizada
Modal	Tarea corta o confirmacion.	Ajuste de stock, cancelar, archivar.	Título + texto + acciones
Navbar Public	Navegacion del cliente.	Home, catálogo, detalle.	Logo + enlaces

Nombre	Descripción	Cuándo utilizarlo	Ejemplo visual
Sidebar Admin	Navegación interna.	Admin y vendedores.	Dashboard activo
Footer Public	Cierre de sitio.	Página pública.	Contacto + marca
Pagination	Navegación de listados.	Catálogo, tablas, historial.	1 2 3 >
Empty State	Estado sin información.	Listados vacíos, filtros sin resultado.	No hay resultados
Quote Summary	Resumen de cotización.	Catálogo, cotizaciones.	Items + total
Order Summary	Resumen de pedido.	Ventas.	Subtotal + total + estado

30. Wireframes principales

Los wireframes son diagramas técnicos de cajas y distribución de elementos. No incluyen fotografías ni imágenes ilustrativas. Sirven para guiar la estructura de las pantallas antes de construir los templates en Flask/Jinja2 con Bootstrap.

Wireframe - Home publico

Entrada limpia para clientes mayoristas




Figura 5. Wireframe técnico - Home público.

Wireframe - Catalogo

Busqueda por codigo, nombre, categoria y disponibilidad publica




Figura 6. Wireframe técnico - Catálogo.

Wireframe - Detalle de producto

Presentacion comercial y acciones de cotizacion sin stock exacto




Figura 7. Wireframe técnico - Detalle de producto.

Wireframe - Dashboard administrativo

Vista de trabajo interno para varias horas de uso




Figura 8. Wireframe técnico - Dashboard administrativo.

Wireframe - Inventario

Stock exacto solo en vistas internas y movimientos trazables




Figura 9. Wireframe técnico - Inventario.

Wireframe - Ventas

Flujo rapido para vendedor: buscar, armar pedido y confirmar pago




Figura 10. Wireframe técnico - Ventas.

Wireframe - Cotizaciones

Documento comercial visual sin pago en línea




Figura 11. Wireframe técnico - Cotizaciones.

Wireframe - Login

Ingreso sobrio para administrador y vendedores




Figura 12. Wireframe técnico - Login.

31. Guía de consistencia visual

Regla	Correcto	Incorrecto
Color	Usar rosa solo en CTA, activo y acentos.	Usar rosa como fondo principal de pantallas o tablas.
Categorías	Distinguir cosméticos, juguetes y flores con acentos suaves.	Cambiar reglas de negocio o colores por pantalla.
Estados	Badge con texto + color semantico.	Color solo, sin etiqueta textual.
Tablas	Filas legibles, acciones consistentes y filtros visibles.	Filas muy comprimidas o iconos sin significado.
Formularios	Label visible, ayuda breve y errores bajo el campo.	Placeholder como única descripción.
Acciones	Una acción primaria clara por zona.	Múltiples botones rosados compitiendo.
Público	Diseño limpio, catálogo respirado, sin stock exacto.	Tienda saturada, banners excesivos o cantidades internas.
Admin	Pantalla de trabajo clara, con información util.	Dashboard decorativo sin acciones ni contexto.
Mobile	Acciones táctiles y contenido apilado.	Tablas ilegibles o botones muy pequeños.

31.1 Checklist antes de aprobar una pantalla

- La pantalla usa tokens oficiales de color, tipografía, espaciado y radios.
- La acción primaria es clara y no compite con acciones secundarias.
- La información pública no muestra stock exacto ni datos internos.
- Los estados tienen texto y color semantico consistente.

- La pantalla se entiende en desktop, tablet y móvil.
- Los formularios tienen labels, validaciones y mensajes de error claros.
- Las tablas internas son legibles y tienen acciones previsibles.
- El componente ya existe en la Component Library o se justifica una extension.
- El diseño respeta la arquitectura modular y no introduce nueva regla de negocio.
- La experiencia favorece productividad y mantenimiento a largo plazo.

32. Cierre y mantenimiento

Este Documento 3 establece el Design System oficial del proyecto. Su uso obligatorio permite que cada chat de desarrollo, sprint o pantalla mantenga coherencia visual sin reabrir decisiones ya aprobadas. Cualquier cambio futuro que impacte identidad visual, experiencia de usuario, arquitectura, reglas de negocio o roadmap debe registrarse primero en el chat MASTER y, cuando corresponda, actualizar el ADR y la documentacion asociada.

Regla final: diseñar nuevas pantallas con componentes existentes. Crear variantes solo cuando resuelvan una necesidad real, documentarlas y mantenerlas alineadas con Bootstrap, CSS propio y las decisiones oficiales del proyecto.

Paleta Oficial del Sistema y Variables CSS

Esta sección define la paleta técnica final del sistema y la convierte en variables CSS reutilizables. No cambia reglas de negocio, arquitectura, módulos ni flujos aprobados; solamente centraliza la identidad visual para que Bootstrap y el CSS propio mantengan una apariencia consistente.

Principio de uso

La interfaz debe mantenerse limpia, profesional y neutra. El rosa del logo funciona como acento de identidad, no como color dominante. Los colores de categoría y los colores de estado deben conservar significados separados.

Paleta oficial de colores

Cada color tiene un uso definido para evitar variaciones improvisadas. Cuando una pantalla necesite color, debe elegir el token según su función: marca, base neutra, categoría, estado o componente.

Nombre	HEX	Uso recomendado	Muestra
Blanco	#FFFFFF	Superficie principal de cards, formularios, modales, tablas y contenido.	Aa
Fondo base	#F8F9FB	Fondo general del sitio público, dashboard y paneles internos.	Aa
Superficie secundaria	#F3F4F6	Filtros, filas hover, bloques suaves y zonas de apoyo visual.	Aa
Borde neutro	#E6E8EC	Inputs, cards, tablas, divisores y contenedores reutilizables.	Aa
Texto principal	#1F1F1F	Títulos, labels, precios, totales y datos de alta importancia.	Aa
Texto secundario	#6C757D	Ayudas, metadatos, placeholders y descripciones breves.	Aa
Negro carbón	#111111	Sidebar, encabezados oscuros y elementos de máximo contraste.	Aa
Rosa Los Altos	#F57EA7	Identidad visual, CTA, foco, acentos y categoría Cosméticos.	Aa
Rosa hover	#D94F82	Hover de botones primarios, enlaces destacados y estados activos.	Aa
Rosa activo	#C73A70	Selección persistente, navegación activa y confirmación fuerte.	Aa
Rosa suave	#FDE8F1	Fondos sutiles de marca, chips, badges y bloques de apoyo.	Aa
Rosa borde	#F7BBD2	Bordes de acento, foco visual suave y separadores de marca.	Aa

Nombre	HEX	Uso recomendado	Muestra
Cosméticos	#F57EA7	Badges, filtros, iconos y cards de la categoría Cosméticos.	Aa
Cosméticos suave	#FDE8F1	Fondos de categoría Cosméticos sin saturar la interfaz.	Aa
Juguetes	#3D8DDF	Badges, filtros, iconos y cards de la categoría Juguetes.	Aa
Juguetes suave	#E8F3FF	Fondos suaves para bloques, chips y filtros de Juguetes.	Aa
Flores	#4CAF6F	Badges, filtros, iconos y cards de la categoría Flores.	Aa
Flores suave	#E9F8EF	Fondos suaves para bloques, chips y filtros de Flores.	Aa
Éxito	#28A745	Disponible, pagado, operación correcta y stock alto.	Aa
Éxito suave	#E8F6EC	Fondos de alertas positivas y badges de confirmación.	Aa
Advertencia	#FFC107	Bajo stock, revisión requerida o dato pendiente.	Aa
Advertencia suave	#FFF4D6	Fondos de alertas preventivas y mensajes de atención.	Aa
Error / peligro	#DC3545	Errores, validaciones negativas y acciones destructivas.	Aa
Error suave	#FDECEE	Fondos de error, campos inválidos y mensajes críticos suaves.	Aa
Información	#17A2B8	Ayuda contextual, mensajes operativos y estados neutros.	Aa
Información suave	#E6F7FA	Fondos de notas informativas y orientación del sistema.	Aa
Deshabilitado	#CED4DA	Botones inactivos, campos bloqueados y acciones no disponibles.	Aa
Deshabilitado suave	#F3F4F6	Fondos de elementos inactivos sin perder legibilidad.	Aa
Focus ring	#F57EA73D	Anillo de enfoque accesible para teclado y elementos interactivos.	Aa

Variables CSS con :root

El siguiente bloque debe colocarse una sola vez en el CSS base del proyecto, por ejemplo en static/css/base.css. Las hojas por módulo deben consumir estas variables y no repetir códigos HEX.

```
:root {
  /* Brand */
  --la-brand: #F57EA7;
  --la-brand-hover: #D94F82;
  --la-brand-active: #C73A70;
  --la-brand-soft: #FDE8F1;
  --la-brand-border: #F7BBD2;

  /* Neutral base */
  --la-bg: #F8F9FB;
  --la-surface: #FFFFFF;
  --la-surface-alt: #F3F4F6;
  --la-border: #E6E8EC;
  --la-text: #1F1F1F;
  --la-text-muted: #6C757D;
  --la-carbon: #111111;

  /* Categories */
  --la-category-cosmetics: #F57EA7;
  --la-category-cosmetics-soft: #FDE8F1;
  --la-category-toys: #3D8DDF;
  --la-category-toys-soft: #E8F3FF;
  --la-category-flowers: #4CAF50;
  --la-category-flowers-soft: #E9F8EF;

  /* States */
  --la-success: #28A745;
  --la-success-soft: #E8F6EC;
  --la-warning: #FFC107;
  --la-warning-soft: #FFF4D6;
  --la-danger: #DC3545;
  --la-danger-soft: #FDECEE;
  --la-info: #17A2B8;
  --la-info-soft: #E6F7FA;
  --la-disabled: #CED4DA;
  --la-disabled-soft: #F3F4F6;

  /* Component aliases */
  --la-primary: var(--la-brand);
  --la-primary-hover: var(--la-brand-hover);
  --la-secondary-bg: var(--la-surface);
  --la-secondary-border: var(--la-border);
  --la-link: var(--la-brand-hover);
  --la-focus-ring: #F57EA73D;
  --la-card-border: var(--la-border);
  --la-sidebar-bg: var(--la-carbon);
  --la-sidebar-active: var(--la-brand);
}
```

Uso de cada variable en el sistema

Variable CSS	Uso dentro del sistema
--la-brand	Identidad principal, CTA, acentos e iconos de marca.
--la-brand-hover	Hover de acciones primarias y enlaces destacados.
--la-brand-active	Selección activa, navegación actual y estados persistentes.
--la-brand-soft	Fondos suaves de marca y Cosméticos.
--la-brand-border	Bordes de acento, focus secundario y separadores de marca.
--la-bg	Fondo global de páginas públicas, admin y ventas.
--la-surface	Cards, tablas, formularios, modales y contenedores principales.
--la-surface-alt	Filtros, hover de filas y zonas suaves de apoyo.
--la-border	Bordes de inputs, cards, tablas y divisores.
--la-text	Títulos, labels, precios, totales y datos importantes.

Variable CSS	Uso dentro del sistema
–la-text-muted	Ayudas, placeholders, metadatos y textos secundarios.
–la-carbon	Sidebar, encabezados oscuros y contraste máximo.
–la-category-cosmetics	Identificador visual de la categoría Cosméticos.
–la-category-cosmetics-soft	Fondos suaves relacionados con Cosméticos.
–la-category-toys	Identificador visual de la categoría Juguetes.
–la-category-toys-soft	Fondos suaves relacionados con Juguetes.
–la-category-flowers	Identificador visual de la categoría Flores.
–la-category-flowers-soft	Fondos suaves relacionados con Flores.
–la-success	Pagado, disponible, operación correcta y stock alto.
–la-success-soft	Fondos de alertas positivas y badges de confirmación.
–la-warning	Bajo stock, dato pendiente o revisión requerida.
–la-warning-soft	Fondos preventivos y mensajes de atención.
–la-danger	Errores, validaciones negativas y acciones destructivas.
–la-danger-soft	Fondos de error y campos inválidos.
–la-info	Ayuda contextual, notas operativas y estados informativos.
–la-info-soft	Fondos de información y orientación.
–la-disabled	Controles no disponibles y acciones bloqueadas.
–la-disabled-soft	Fondos de elementos inactivos.
–la-primary	Alias para botón primario y acción principal.
–la-primary-hover	Alias para hover de botón primario.
–la-secondary-bg	Fondo de botón secundario, filtros y controles neutros.
–la-secondary-border	Borde de botón secundario y componentes neutros.
–la-link	Enlaces y acciones de texto con identidad de marca.
–la-focus-ring	Contorno accesible para navegación por teclado.
–la-card-border	Bordes de cards, paneles y bloques reutilizables.
–la-sidebar-bg	Fondo del sidebar administrativo.
–la-sidebar-active	Elemento activo dentro del sidebar.

Reglas de consistencia visual

Regla	Aplicación práctica
No usar HEX directo	Los componentes deben consumir variables para permitir mantenimiento centralizado.
Separar significados	Marca, categoría y estado no deben mezclarse aunque compartan tonos similares.
Usar fondos suaves	Los colores intensos se reservan para acciones, iconos, badges e indicadores.
Mantener base neutra	Blanco, gris claro y carbón sostienen la lectura diaria y reducen fatiga visual.
Personalizar Bootstrap	Bootstrap sigue siendo la base; la identidad se aplica desde CSS propio y variables.
Acompañar color con texto	Todo estado crítico debe incluir etiqueta, icono o mensaje, no solo color.

Cierre de la sección

Esta paleta es la referencia final de color para el proyecto. Cualquier color nuevo debe justificarse como token reutilizable antes de aplicarse en una pantalla.