

[

{

"question": "¿Qué es la artroplastia de rodilla?",

"answer": "La artroplastia de rodilla es una cirugía que reemplaza la articulación dañada de la rodilla con una prótesis artificial. Este procedimiento se realiza comúnmente para tratar el dolor y la discapacidad causados por la artritis severa, proporcionando alivio del dolor y mejorando la función de la rodilla para que puedas retomar actividades cotidianas.",

"keywords": ["artroplastia", "rodilla", "cirugía", "reemplazo", "prótesis", "implante", "artificial", "operación", "qué es"]

},

{

"question": "¿Cuál es el tiempo de recuperación después de una artroplastia de rodilla?",

"answer": "El tiempo de recuperación típico después de una artroplastia de rodilla es de 3 a 6 meses. La recuperación inicial en el hospital dura entre 3-5 días, seguida de rehabilitación física. La mayoría de los pacientes pueden caminar con ayuda después de 24-48 horas de la cirugía. Las primeras semanas son cruciales para la rehabilitación, y deberás seguir un programa de ejercicios diseñado por tu fisioterapeuta para fortalecer los músculos alrededor de la rodilla.",

"keywords": ["recuperación", "rehabilitación", "tiempo", "caminar", "duración", "alta", "hospital", "fisioterapia"]

},

{

"question": "¿Cuáles son los riesgos de la artroplastia de rodilla?",

"answer": "Los riesgos principales de la artroplastia de rodilla incluyen: infección (1-2% de los casos), formación de coágulos sanguíneos, rigidez articular, desgaste o aflojamiento de la prótesis con el tiempo, lesión nerviosa o vascular, y complicaciones relacionadas con la anestesia. Sin embargo, las complicaciones graves son relativamente raras, y la mayoría de los pacientes experimentan una mejora significativa en su calidad de vida después de la recuperación completa.",

"keywords": ["riesgos", "complicaciones", "infección", "coágulos", "peligros", "problemas", "efectos secundarios", "complicaciones"]

},

{

"question": "Saludo",

"answer": "¡Hola! Soy KneeChat, tu asistente virtual especializado en artroplastia de rodilla. Estoy aquí para responder tus dudas sobre este procedimiento. ¿En qué puedo ayudarte hoy?",

"keywords": ["hola", "buenos días", "buenas tardes", "saludos", "hey", "que tal", "cómo estás"]

},

{

"question": "¿Cómo es el procedimiento de la artroplastia de rodilla?",

"answer": "El procedimiento de artroplastia de rodilla generalmente dura entre 1 y 2 horas. Se realiza bajo anestesia regional o general. El cirujano hace una incisión en la parte frontal de la rodilla, retira las superficies dañadas del fémur y la tibia, y coloca las piezas de la prótesis artificial, que suelen estar hechas de metal y plástico. Finalmente, cierra la incisión con suturas o grapas. Durante la cirugía, el equipo médico monitorea constantemente tus signos vitales para garantizar tu seguridad.",

"keywords": ["procedimiento", "cirugía", "operación", "proceso", "intervención", "duración", "anestesia", "incisión"]

},

{

"question": "¿Cuándo se recomienda una artroplastia de rodilla?",

"answer": "La artroplastia de rodilla se recomienda generalmente cuando el dolor y la limitación funcional debido a daño articular severo interfieren significativamente con la calidad de vida, y cuando tratamientos conservadores como medicamentos, fisioterapia o inyecciones ya no son efectivos. Las causas más comunes que llevan a necesitar esta cirugía son la osteoartritis avanzada, artritis reumatoide, artritis postraumática o deformidades importantes. Tu médico evaluará factores como tu edad, nivel de actividad, estado general de salud y expectativas para determinar si eres un buen candidato.",

"keywords": ["recomendación", "indicación", "cuándo", "necesidad", "candidato", "osteoartritis", "artritis", "dolor"]

},

{

"question": "¿Qué tipos de prótesis de rodilla existen?",

"answer": "Existen varios tipos de prótesis de rodilla: 1) Prótesis total: reemplaza toda la articulación y es la más común; 2) Prótesis parcial o unicompartmental: reemplaza solo una parte de la rodilla cuando el daño está localizado; 3) Prótesis de revisión: utilizadas en cirugías de revisión cuando una prótesis anterior ha fallado; 4) Prótesis específicas para cada paciente: diseñadas con tecnología de imagen 3D para adaptarse perfectamente a la anatomía individual. Los materiales comúnmente utilizados incluyen aleaciones de metal (titanio, cromo-cobalto) para los componentes femoral y tibial, y polietileno de alta densidad para el componente que actúa como cartílago.",

"keywords": ["tipos", "prótesis", "implantes", "modelos", "parcial", "total", "revisión", "materiales"]

},

{

"question": "¿Cómo debo prepararme para una artroplastia de rodilla?",

"answer": "Para prepararte para una artroplastia de rodilla debes: 1) Completar exámenes preoperatorios (análisis de sangre, electrocardiograma, etc.); 2) Informar a tu médico sobre todos los medicamentos que tomas, ya que algunos deberán suspenderse temporalmente; 3) Organizar ayuda en casa para después de la cirugía; 4) Adaptar tu hogar para facilitar la movilidad (remover obstáculos, considerar un asiento elevado para el inodoro); 5) Fortalecer los músculos de la pierna con ejercicios recomendados por tu fisioterapeuta; 6) Dejar de fumar, ya que fumar puede retrasar la cicatrización. También es recomendable asistir a sesiones educativas preoperatorias si tu hospital las ofrece.",

"keywords": ["preparación", "antes", "preoperatorio", "exámenes", "adaptar", "ejercicios", "hogar", "planificar"]

},

{

"question": "¿Cuáles son los ejercicios recomendados después de una artroplastia de rodilla?",

"answer": "Los ejercicios recomendados después de una artroplastia de rodilla incluyen: 1) Ejercicios de rango de movimiento: como flexiones y extensiones suaves de la rodilla; 2) Ejercicios de fortalecimiento: como elevaciones de pierna recta, contracciones del cuádriceps y los isquiotibiales; 3) Ejercicios de equilibrio y propiocepción; 4) Ejercicios cardiovasculares de bajo impacto como caminar, bicicleta estática o natación (cuando la herida esté completamente cicatrizada). Es fundamental seguir el programa específico diseñado por tu fisioterapeuta y aumentar gradualmente la intensidad según sus indicaciones. Nunca realices ejercicios que causen dolor agudo y consulta siempre ante cualquier duda.",

"keywords": ["ejercicios", "rehabilitación", "fisioterapia", "movimiento", "fortalecimiento", "actividad", "recuperación", "terapia"]

},

{

"question": "¿Qué limitaciones tendré después de una artroplastia de rodilla?",

"answer": "Después de una artroplastia de rodilla, inicialmente tendrás limitaciones que irán disminuyendo con el tiempo. Durante los primeros meses, se recomienda evitar: arrodillarse directamente sobre la rodilla operada, actividades de alto impacto (correr, saltar, deportes de contacto), levantar objetos pesados y doblar excesivamente la rodilla. A largo plazo, la mayoría de los pacientes pueden realizar actividades cotidianas normalmente y practicar deportes de bajo impacto como caminar, nadar, golf o ciclismo. Sin embargo, se suele recomendar evitar permanentemente actividades de alto impacto

que puedan acelerar el desgaste de la prótesis. Tu cirujano te dará recomendaciones específicas según tu caso particular.",

"keywords": ["limitaciones", "restricciones", "actividades", "deportes", "prohibido", "permitido", "movimientos", "precauciones"]

},

{

"question": "¿Cuánto dura una prótesis de rodilla?",

"answer": "La duración de una prótesis de rodilla varía según diversos factores, pero generalmente las prótesis modernas tienen una vida útil de 15 a 20 años o incluso más. Factores que influyen en su duración incluyen: la edad y nivel de actividad del paciente (pacientes más jóvenes y activos pueden experimentar un desgaste más rápido), el peso corporal (el sobrepeso aumenta la presión sobre la prótesis), el tipo y calidad de la prótesis utilizada, y si se siguen las recomendaciones médicas. Con los avances en materiales y técnicas quirúrgicas, la longevidad de las prótesis ha mejorado significativamente en las últimas décadas.",

"keywords": ["duración", "vida útil", "años", "desgaste", "longevidad", "cambio", "revisión", "tiempo"]

}

]