



MI SITIO CON CSS 3

LENGUAJE DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE
LA INFORMACIÓN

JOSÉ JIMÉNEZ ROMERO

REGLAS UTILIZADAS:

- Para realizar esta práctica he utilizado:

Metadatos como las etiquetas *head*, *title*, *meta*, *style*.

- También he usado Scripting:

Por ejemplo, la etiqueta *script* para ejecutar una función dentro del propio html.

- Además, de utilizar secciones:

Como las etiquetas *body*, *footer*, *h1*, *h2*.

- Agrupación de contenido:

He utilizado la mayoría de las etiquetas para agrupar contenido, por ejemplo, *p*, *hr*, *ol*, *ul*, *li*.

- Etiquetas semánticas a nivel de texto:

Etiquetas como, *a*, *em*, *br*, *u*, *strong*, *b*, *span*.

- Contenido Incrustado:

He usado las siguientes etiquetas: *img*, *video*, *audio*, *map*, *canvas*, *área*.

- Datos tabulares, por ejemplo:

Table, *caption*, *colgroup*, *col*, *tbody*, *thead*, *tr*, *td*, *th*.

- Formularios:

Form, *fieldset*, *legend*, *label*, *input*, *button*, *select*, *datalist*, *option*, *textarea*, *progress*, *meter*.

- Finalmente he utilizado además estilos CSS:

He usado *id*, *class*, *antorchas*, *color*, *background-color*, *width*, *height*, *text-align*, *position*, *display*, *font-family*, *float*, *margin*, *padding*, *bottom*, *text-decoration*.

SELECTORES UTILIZADOS:

He utilizado varios tipos de selectores, por ejemplo:

- Selector de tipo o etiqueta:

Body, h1, a, p, tr, td, div, th, h2, footer

- Selector descendente:

Li a, ul.nav, li a:hover:not(.active), #menu ul li, #menu ul, #menu ul a,

- Selector de clase:

.label, .tablaantorcha, .tablas, .tablaformularios, .active, .caption, .tablaantorcha1, .enunciado, .captionformulario, .aficiones

- Selectores de ID:

#nombre, #paginaanterior, #paginasiguiente, #footerrelativo, #inicio, #menu ul, #menu ul li,

Fuente obtenida de:

https://developer.mozilla.org/es/docs/HTML/HTML5/HTML5_lista_elementos

<https://librosweb.es/libro/css/capitulo-2/selectores-basicos.html>

URL de mi Hosting:

<https://josejimenezromero.000webhostapp.com>