

Listado de tablas

Entrega las siguientes tablas en html5:

Tabla actividades

Esta tabla tiene la primera fila como cabecera. Indica:

- Número de etiquetas caption:
- Número de etiquetas th:
- Número de etiquetas td:
- Número de etiquetas th:

Fecha	Evento	Dirección
12 Ene	Waltz with Strauss	Ayuntamiento
24 Mar	Beckmann. Figuras del exilio	Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
24 Abr	The Which	Ayuntamiento

Tabla conciertos

Esta tabla tiene la primera columna como cabecera. Indica:

- Número de etiquetas caption:
- Número de etiquetas th:
- Número de etiquetas td:
- Número de etiquetas th:

Date	12 February	24 March	14 April
Event	Waltz with Strauss	The Obelisks	The What
Venue	Main Hall	West Wing	Main Hall

Tabla Teddy bear collectors

En la siguiente tabla los datos (nombre, apellido y ciudad) no se pueden distinguir unos de otros sin saber a qué encabezado corresponde cada uno. El atributo `scope` con el valor `col` define la dirección de las celdas de encabezado y las asocia con las celdas de datos correspondientes. El atributo `scope` también es necesario para tablas más grandes con una fila o columna de encabezado. Indica:

- Número de etiquetas `<th scope="col">`

Teddy bear collectors:		
Last Name	First Name	City
Phoenix	Imari	Henry
Zeki	Rome	Min
Apirka	Kelly	Brynn

Tabla delivery slots

La siguiente tabla tiene dos encabezados: en la primera fila y en la primera columna. Indica:

- Número de etiquetas `<th scope="col">`
- Número de etiquetas `<th scope="row">`
- La siguiente tabla tiene una primera columna anterior a la cabecera vertical. Indica:
- Número de etiquetas `<th scope="row">`
- Número de etiquetas `<th scope="col">`

Delivery slots:					
	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
09:00 - 11:00	Closed	Open	Open	Closed	Closed
11:00 - 13:00	Open	Open	Closed	Closed	Closed
13:00 - 15:00	Open	Open	Open	Closed	Closed
15:00 - 17:00	Closed	Closed	Closed	Open	Open

Tabla Holidays

Holidays taken in the last six months						
ID	Name	July	August	September	October	November
215	Abel	5	2	0	0	0
231	Annette	0	5	3	0	0
173	Bernard	2	0	0	5	0
141	Gerald	0	10	0	0	0
99	Michael	8	8	8	8	0

Tabla con columnas agrupadas

A veces las celdas del encabezado abarcan varias columnas y/o filas. Se pueden usar varios elementos y atributos para definir la estructura y las relaciones de las celdas de encabezado y de datos. Por ejemplo, una celda de encabezado que abarca tres columnas debe asociarse con las celdas de datos correspondientes en el grupo de columnas. Esto se puede hacer estableciendo el atributo `scope` de la celda de encabezado al valor de `colgroup`. El mismo principio se aplica a las celdas de encabezado que abarcan varias filas. En este caso, están asociados con el uso del grupo de filas de valor en el atributo `scope`. De la siguiente tabla indica:

- Agrupaciones realizadas con la etiqueta `<colgroup span="2">`
- Usos que se le da a la etiqueta `<col>`
- Número de etiquetas `<tbody>` ¿Qué etiquetas quedarían fuera?
- Número de etiquetas `<th colspan="2" scope="colgroup">`
- Número de etiquetas `<th scope="row">`
- Número de etiquetas `<th scope="col">`

	Mars		Venus	
	Produced	Sold	Produced	Sold
Teddy Bears	50,000	30,000	100,000	80,000
Board Games	10,000	5,000	12,000	9,000

Tabla Poster name. Filas agrupadas

Reproduce la siguiente tabla con la primera columna como cabecera dividida. Recuerda que para agrupar cabeceras de filas hay que definir

Un grupo de filas está definido por los elementos `<thead>`, `<tfoot>` y `<tbody>`.

Los elementos `<thead>` y `<tfoot>` se pueden usar una vez en una tabla.

Una tabla puede tener cualquier número de elementos `<tbody>` que cada uno define un grupo de filas. Indica

- Número de etiquetas `<tbody>`
- Número de etiquetas `<thead>`
- Número de etiquetas `<tfoot>`
- Agrupaciones realizadas con la etiqueta `<colgroup span="2">`
- Usos que se le da a la etiqueta `<col>`
- Número de etiquetas `<th colspan="2" scope="colgroup">`
- Número de etiquetas `<th rowspan="2" scope="rowgroup">`
- Número de etiquetas `<th scope="row">`
- Número de etiquetas `<th scope="col">`

Poster name	Color	Sizes available		
Zodiac	Full color	A2	A3	A4
	Black and white	A1	A2	A3
	Sepia	A3	A4	A5
Angels	Black and white	A1	A3	A4
	Sepia	A2	A3	A5

Tabla de ropa

De la siguiente tabla indica:

- Número de etiquetas td:
- Número de etiquetas th:

Shirt	Size	Stock
Blue	S	6
	M	13
	XL	10
Red	M	2
	L	9
	XL	10
	XXL	1

Buenas prácticas. br vs celdas

Reproduce la siguiente información mediante una tabla y amplía con zoom. ¿Está correctamente diseñada? ¿Has utilizado
? ¿Se ha cambiado el tamaño y la alineación de forma correcta?

Fruit	Instructions
Apple	cut in half, remove core
Orange	remove peel, cut out segments
Fruit	Instructions
Apple	cut in half, remove
Orange	core
	remove peel, cut out
	segments