


Manual de Instalación - Sistema Beekeeper

1. Consideraciones Previas


El sistema Beekeeper se distribuye en un único paquete ejecutable (aproximadamente 137 MB) compilado para arquitecturas de 64 bits. Este instalador es de naturaleza "inteligente", ya que incluye las dependencias críticas del sistema. Durante el proceso, instalará automáticamente **Microsoft Visual C++ Redistributable** y **Microsoft SQL Server 2022 LocalDB** si el equipo anfitrión no cuenta con ellos.

2. Proceso de Instalación Paso a Paso


Paso 1: Ejecución del Instalador Ubique el archivo ejecutable del instalador (Beekeeper_Setup.exe o similar) en su carpeta de descargas. Haga clic derecho sobre el archivo y seleccione la opción **"Ejecutar como administrador"**. Esto es un requisito obligatorio para permitir que el sistema configure el motor de base de datos adecuadamente.




Paso 2: Acuerdo de Licencia El asistente de instalación (versión 1.0.11.2) mostrará los Términos y Condiciones de Uso del Software. Lea la información correspondiente al proyecto académico del Equipo 1 - ULA, seleccione la opción **"Acepto el acuerdo"** y presione el botón **Siguiente**.




Paso 3: Selección del Directorio de Destino El sistema sugerirá automáticamente la ruta segura de instalación de Windows: C:\Program Files\Beekeeper. Se recomienda mantener esta ruta por defecto para garantizar un óptimo funcionamiento, aunque puede modificarla haciendo clic en "Examinar". Presione **Siguiente** para continuar.




Paso 4: Tareas Adicionales Para facilitar el acceso recurrente al sistema, marque la casilla "**Crear un acceso directo en el escritorio**". De esta manera, podrá iniciar el servidor de Beekeeper rápidamente en futuras sesiones. Presione **Siguiente** y luego **Instalar**.




Paso 5: Extracción y Configuración de Dependencias El instalador comenzará a extraer los archivos del sistema. Si su equipo requiere el motor de base de datos, el asistente ejecutará de forma silenciosa e interactiva la instalación de **Microsoft SQL Server 2022 LocalDB**. Por favor, espere a que Windows recopile y configure la información necesaria sin interrumpir el proceso.





Paso 6: Finalización y Primer Arranque Una vez concluida la copia de archivos y configuración de bases de datos, el asistente mostrará la pantalla de éxito. Asegúrese de dejar marcada la casilla **"Ejecutar Beekeeper"** y presione **Finalizar**.



3. Comprobación de Ejecución y Entorno

Al ejecutarse Beekeeper por primera vez tras la instalación, ocurrirán dos procesos en segundo plano y una acción visual:

1. **Arranque del Servidor:** Como se evidencia en el Administrador de Tareas, el motor de SQL Server Windows NT - 64 Bit despertará y el proceso backend de Beekeeper se mantendrá activo en la memoria consumiendo recursos mínimos.

Administrador de tareas


Archivo Opciones Vista

Procesos Rendimiento Historial de aplicaciones Inicio Usuarios Detalles Servicios

Nombre	Estado	100% CPU	56% Memoria	41% Disco	0% Red
Antimalware Service Executable		2.5%	199.4 MB	0.1 MB/s	0 Mb
SQL Server Windows NT - 64 Bit		0.3%	193.7 MB	0.1 MB/s	0 Mb
Administrador de ventanas de escritorio		7.4%	69.1 MB	0 MB/s	0 Mb
Microsoft Edge (7)		33.9%	67.0 MB	1.2 MB/s	0 Mb
Host de servicio: SysMain		0%	50.1 MB	0.1 MB/s	0 Mb
Explorador de Windows		7.8%	38.1 MB	0 MB/s	0 Mb
Snip & Sketch (3)		0%	24.4 MB	0 MB/s	0 Mb
Administrador de tareas		3.2%	16.6 MB	0 MB/s	0 Mb
Beekeeper		1.6%	15.8 MB	0.1 MB/s	0 Mb
Inicio		0%	15.5 MB	0 MB/s	0 Mb
Host de servicio: Registro de eventos de Windows		0%	13.3 MB	0.1 MB/s	0 Mb
Host de servicio: UtcSvc		0%	12.5 MB	0 MB/s	0 Mb
wsappx		0%	9.8 MB	0 MB/s	0 Mb
Microsoft Compatibility Telemetry		0%	9.6 MB	0.1 MB/s	0 Mb

Menos detalles Finalizar tarea

2. **Apertura de la Interfaz:** El sistema abrirá automáticamente la ventana del navegador desplegando la pantalla de "Iniciar Sesión". Dado que es una instalación limpia sin registros previos, su primera acción debe ser hacer clic en "**Crear Cuenta**" en la parte inferior para registrar al usuario administrador.



Nota sobre el Servidor Activo: En la esquina inferior derecha de su pantalla (Bandeja del sistema), notará el ícono institucional de la abeja de Beekeeper (como se resalta en la imagen superior). Esto indica que el servidor local está operando correctamente. Si cierra el navegador por accidente, el servidor seguirá activo; solo debe volver a abrir el sistema desde el acceso directo. Para apagar el servidor de

manera definitiva, debe hacer clic derecho sobre este ícono y seleccionar "Finalizar Beekeeper".