
Proyecto: Base de datos Contoso supermarket

Temática:

El proyecto de base de datos para Contoso Supermarkets tiene como objetivo principal proporcionar una solución tecnológica que no solo garantice el almacenamiento seguro de datos, sino que también potencie la toma de decisiones estratégicas. A través de esta iniciativa, buscamos fortalecer nuestra capacidad para ofrecer servicios adaptados a un mercado minorista en constante evolución, asegurando que nuestras estrategias se mantengan alineadas con las dinámicas y demandas del mercado.

Diagrama de entidad relación:



Tablas:

dimcalendar: tabla calendario

- DateKey: DATETIME Llave primaria que representa una fecha específica.
- CalendarYear: INT Año del calendario.
- CalendarHalfYearLabel: VARCHAR(20) Etiqueta del semestre del año.
- CalendarQuarterLabel: VARCHAR(20) Etiqueta del trimestre del año.
- CalendarMonth: INT Número del mes.
- CalendarMonthLabel: VARCHAR(20) Etiqueta del mes.
- CalendarWeekLabel: VARCHAR(20) Etiqueta de la semana.
- CalendarDayOfWeekLabel: VARCHAR(10) Etiqueta del día de la semana.
- IsWorkDay: VARCHAR(20) Indica si es un día laborable.

dimchannel: proporciona el canal de ventas dentro del negocio

- ChannelKey: INT Llave primaria del canal.
- ChannelName: VARCHAR(20) Nombre del canal.

dimgeography: proporciona la ubicación geográfica de las operaciones

- GeographyKey: DOUBLE Llave primaria de la geografía.
- **ContinentName**: VARCHAR(255) Nombre del continente.
- RegionCountryName: VARCHAR(255) Nombre de la región o país.

dimproduct: proporciona detalles específicos de los productos vendidos

- **ProductKey**: INT Llave primaria del producto.
- **ProductName**: MEDIUMTEXT Nombre del producto.
- ProductDescription: MEDIUMTEXT Descripción del producto.
- **ProductSubcategoryKey**: INT Llave foránea de la subcategoría del producto.
- Manufacturer: VARCHAR(50) Nombre del fabricante.
- BrandName: VARCHAR(50) Nombre de la marca.
- ClassID: VARCHAR(10) Identificador de la clase.
- **ClassName**: VARCHAR(20) Nombre de la clase.
- ColorID: VARCHAR(10) Identificador del color.
- ColorName: VARCHAR(20) Nombre del color.
- Size: VARCHAR(50) Tamaño del producto.
- Weight: DOUBLE Peso del producto.
- UnitCost: DOUBLE Costo unitario del producto.
- UnitPrice: DOUBLE Precio unitario del producto.

dimproductcategory: proporciona la categoría del producto

ProductCategoryKey: INT - Llave primaria de la categoría del producto.

• **ProductCategory**: VARCHAR(255) - Nombre de la categoría del producto.

dimproductsubcategory: proporciona la subcategoría del producto

- **ProductSubcategoryKey**: INT Llave primaria de la subcategoría del producto.
- **ProductSubcategoryName**: VARCHAR(50) Nombre de la subcategoría del producto.
- **ProductCategoryKey**: INT Llave foránea de la categoría del producto.

dimpromotion: proporciona las promociones lanzadas por el negocio

- **PromotionKey**: INT Llave primaria de la promoción.
- **PromotionLabel**: VARCHAR(100) Etiqueta de la promoción.
- **PromotionName**: VARCHAR(100) Nombre de la promoción.
- **DiscountPercent**: DOUBLE Porcentaje de descuento.
- StartDate: DATETIME Fecha de inicio de la promoción.
- EndDate: DATETIME Fecha de finalización de la promoción.

dimstores: proporciona datos específicos de las tiendas

- StoreKey: INT Llave primaria de la tienda.
- GeographyKey: DOUBLE Llave foránea de la geografía.
- StoreType: VARCHAR(255) Tipo de tienda.
- StoreName: VARCHAR(255) Nombre de la tienda.
- EmployeeCount: DOUBLE Cantidad de empleados.
- SellingAreaSize: DOUBLE Tamaño del área de ventas.

factsales: tabla de acciones, donde se detallan las ventas realizadas por el negocio

- OrderID: INT Identificador del pedido.
- **DateKey**: DATETIME Llave foránea de la fecha.
- channelKey: INT Llave foránea del canal.
- StoreKey: INT Llave foránea de la tienda.
- **ProductKey**: INT Llave foránea del producto.
- **PromotionKey**: INT Llave foránea de la promoción.
- **SalesQuantity**: INT Cantidad de ventas.
- **ReturnQuantity**: INT Cantidad de devoluciones.