



Ejercicios del modelado E/R

1. Disponemos de los siguientes elementos de información:

Tarjetas de crédito (identificadas por un número, pueden ser de diferente tipo), titulares de dichas tarjetas (de los que conocemos DNI, domicilio y teléfono) y cuentas corrientes (con un código, un saldo y una fecha de apertura).

Las restricciones semánticas que han de satisfacerse son las siguientes:

- Cada persona puede tener más de una tarjeta.
- Cada tarjeta tiene un único titular o propietario.
- Cada tarjeta está asociada a una única cuenta.
- Podemos cargar más de una tarjeta a una cuenta determinada.
- Cada cuenta puede tener asociada varios clientes.
- Una persona puede tener más de una cuenta.

Realizar el diagrama E/R.

2. En una biblioteca se maneja información acerca de libros, autores, temas, préstamos y usuarios, con los atributos habituales para cada uno. Las siguientes restricciones semánticas han de cumplirse:

- Cada libro puede estar escrito por más de un autor.
- Un autor puede escribir más de un libro.
- Cada libro puede tratar más de un tema.
- Hay muchos libros de cada tema.
- La unidad de préstamo es el día.
- Cada usuario no puede tener prestado más de un libro simultáneamente (el mismo día).
- No existe más que un ejemplar de cada libro.

Realizar el diagrama E/R.

3. En una biblioteca se maneja información acerca de libros, autores, temas, usuarios y un histórico de préstamos a los usuarios. Las siguientes restricciones semánticas han de cumplirse:

- Cada libro puede estar escrito por más de un autor.
- Un autor puede escribir más de un libro.
- Existen varios ejemplares de cada libro.
- Cada libro trata un único tema.
- Hay muchos libros de cada tema.
- En el histórico de préstamos se registra un entrada de préstamo por cada día que permanece prestada una copia.
- Una misma copia de un libro no puede estar prestada a varios usuarios el mismo día.
- Un usuario puede tener prestados varios ejemplares al mismo tiempo.

Se pide:



- a) Realizar el diagrama E/R.
 - b) ¿Cómo habría que modificar el esquema anterior si estableciéramos la restricción de que un usuario no puede tener prestados mas de un ejemplar el mismo día?
4. En una empresa mecánica se quiere poder calcular el precio de las piezas instaladas en un coche, sabiendo que algunas de las piezas pueden tener varios componentes (Ej. de pieza compuesta: Un motor = batería + ventilador + circuito de arranque). De las piezas se registra un código y su denominación. Se supone que:
- Una pieza es simple o compuesta.
 - El precio de una pieza simple consiste en el valor de la pieza.
 - Si la pieza es compuesta su precio se corresponde con el precio de montaje sin incluir el precio de las piezas que la componen.
 - Para las piezas compuestas se registran el número de unidades de cada pieza que la compone.
 - Una pieza es componente de una única pieza compuesta (no hay dos piezas compuestas diferentes que se compongan de las mismas piezas).

Realizar el esquema E/R.

5. Los datos con los que se opera en un Video-Club son los siguientes: películas (título, año de estreno, actores principales, tema), cintas (código de cinta, sistema de reproducción), préstamos (fecha) y clientes (DNI, nombre, dirección, teléfono). Las restricciones semánticas del problema son:
- Un cliente puede alquilar varias cintas el mismo día.
 - Puede haber distintas cintas de la misma película.
 - Puede haber películas distintas con el mismo nombre (versiones), pero éstas deben ser de distinto año.
 - Las películas con el mismo título son del mismo tema.

Realizar el diagrama E/R.

6. Realiza el diagrama E/R que permita generar la información que aparece en el modelo de la factura siguiente:



ugr

Universidad de Granada

Departamento de Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial



Modelo de factura

EMISOR		DESTINATARIO				
ALFA, SA C/ Pavones, 22 local. 28000 Madrid NIF: A-12345678		BETA, SA C/ Artilleros, 33. 28000 Madrid NIF: B-87654321				
Factura núm.: A-0007		Fecha: 27 de febrero de 2004				
Nº	Cantidad	Descripción	Precio unitario	IVA	R.E.	Importe (euros)
1	20	Mesas oficina modelo R202	1.000	16%		20.000
2	10	Sillas giratorias modelo S100	90	16%		900
3	5	Sillas modelo S108	150	16%		750
Base imponible						21.650
IVA/R. E.						3.464
Total factura						25.114

7. En una base de datos de una tienda de productos informáticos, los productos se registran con un número de referencia, un fabricante y tienen un precio de venta al público. De los artículos estrella de la tienda impresoras, ordenadores personales y portátiles se registran sus características específicas:

- IMPRESORAS: color (s/n), resolución (ppp), tipo (láser o inyección de tinta).
- PC: procesador, velocidad, RAM, capacidad del disco.
- PORTATILES: procesador, velocidad, RAM, capacidad del disco, tamaño de pantalla.

Realizar el diagrama E/R.

8. Un cine está compuesto por diferentes salas donde se proyectan películas en una hora y fecha determinada. Las salas se componen de un conjunto de asientos determinados por una fila y número y se requiere saber en cada proyección si está libre u ocupado. Cuando el cine compra una película a una distribuidora, normalmente compra una o varias copias de la película para poder proyectar la misma película en distintas salas. Las restricciones a considerar son:

- Cada sala tiene un determinado número de asientos.
- Los asientos de una sala se identifican mediante el número de fila y el de columna.
- Cada entrada identifica la sala, la película, la fecha, la hora de comienzo de la proyección, la fila y el asiento.
- No pueden venderse entradas que supongan la ocupación del mismo asiento a la vez.
- Una película se identifica mediante un código y se describe mediante el título y la duración.
- Una película puede tener varias copias.
- Una proyección se identifica por la sala, la copia, la fecha y la hora de comienzo.
- En una sala no pueden proyectarse en el mismo día y a la misma hora dos cintas distintas.

Se pide:

- a) Realizar el diagrama E/R.
- b) ¿El diseño propuesto garantiza que no pueda solaparse en el tiempo la proyección de dos cintas distintas en una misma sala? ¿Como crees que podría implantarse esa restricción?



9. Expresar mediante un diagrama E/R el registro de llamadas entre dos teléfonos, conteniendo fecha y hora de inicio y de finalización. Supongamos que un teléfono se identifica mediante un número y que podemos contar con dos tipos de teléfono: fijo o móvil. No se contemplan llamadas en las que participen más de dos teléfonos.
10. Una receta de cocina se describe mediante una serie de ingredientes y de pasos de ejecución. Las recetas se caracterizan por: CODR: Código de receta, NOMBRE: Nombre de la receta, TIPO: Puede adoptar los valores primero, segundo y postre, y una DIFICULTAD (alto, medio, bajo).
Los ingredientes se caracterizan por CODI: Código del ingrediente; NOMBRE: Nombre del ingrediente; TIPO (grano, polvo, troceado y otro) y PRECIO: precio del ingrediente

Realizar el diagrama E/R para almacenar las recetas completas.

11. Se quieren gestionar la publicación de artículos científicos en revistas.
- Una revista se identifica por un ISSN y tiene un nombre y editorial.
 - Durante un año la revista publica uno o varios números que recogen los artículos aceptados. El número identifica a cada publicación de la revista. También debemos recoger el año de publicación del número.
 - Cada número contiene varios artículos.
 - Un artículo se identifica por el título y por el número de la revista en que se ha publicado.
 - También se almacena la página de inicio y de fin en el número de la revista en el que se ha publicado.
 - Cada autor se identifica por un código y se caracteriza por su nombre y nacionalidad.
 - Un artículo puede estar escrito por varios autores y un autor puede escribir varios artículos.
 - Un artículo puede hacer referencia a otros artículos y puede ser citado en otros artículos.

Realizar el diagrama E/R.

12. Se trata de organizar la información relativa a la gestión de reservas de vuelos. Debemos poder especificar los datos que figuran en una tarjeta de embarque: pasajero, fecha y hora de emisión, asiento al que corresponde, avión, fecha y hora de salida y destino (ciudad de partida y ciudad de llegada). Se consideran, además, las siguientes restricciones semánticas:
- Tenemos diferentes aviones cuyos números de asiento pueden coincidir.
 - Cada avión tiene una capacidad máxima.
 - Un destino aéreo viene identificado por un número y puede incluir varios trayectos especificados por la ciudad de salida y la de llegada.
 - Un vuelo es la realización de un trayecto mediante un avión, con una fecha y hora de partida determinadas.
 - Un avión puede participar en diferentes vuelos.
 - Una tarjeta de embarque corresponde a un asiento concreto, de un avión concreto, en un vuelo concreto y para un pasajero concreto.
 - Se emiten varias tarjetas de embarque para cada vuelo.
 - En un vuelo, un asiento no puede estar ocupado por más de un pasajero.

Se pide:

- a) Realizar el diagrama E/R.



- b) A partir de los requerimientos del problema, y sobre el esquema desarrollado indica: ¿Qué información identifica a un vuelo?, ¿En que elemento del diseño se recoge esa información?, ¿De qué elemento y como se puede obtener la capacidad máxima de cada avión?, ¿Sería posible emitir más tarjetas de embarque que los asientos disponibles en el avión para cada vuelo? Indica por qué.

13. Se trata de modelar la programación que ofrecen los canales de TV. La información que se desea almacenar es la siguiente: Presentadores (DNI,Nombre,Especialidad), Canales(Nombre,Empresa,Tipo), Programas(Prog#,Nombre,Duración,Tipo). Las restricciones de integridad que deben mantenerse son las siguientes:

- Existen tres tipos de programas:
 - Películas, de las que hay que conocer Título, Tema y Año.
 - Concursos.
 - Informativos.
- Un programa sólo puede emitirse por un canal un determinado día a una determinada hora.
- Los concursos sólo pueden ser presentados por un presentador, pero un presentador puede serlo de varios concursos.
- Los informativos pueden ser presentados por varios presentadores y un presentador puede serlo de varios también.

Realiza el diagrama E/R.

14. Diseña una BD que gestione los datos que se manejan en las comisarías de policía de una ciudad. En dicha BD debe registrarse la siguiente información:

- DELINCUENTES, que van identificados por su DNI y de los que debe conocerse Nombre y Apellidos, Fecha de Nacimiento, Domicilio y Nacionalidad.
- DELITOS, identificados por un código y de los que hay que registrar su Nombre, Tipo, y Penas Máxima y Mínima.
- AGENTES, identificados por su Número de Placa y de los que debe conocerse su DNI, Nombre y Apellidos, Domicilio y Fecha de Ingreso en el cuerpo.
- COMISARÍAS, identificadas por un Nombre, y de las que debe registrarse su Localización.

Las restricciones semánticas que deben cumplirse son las siguientes:

- Existen dos tipos de AGENTES, los OFICIALES y los POLICIAS. De los oficiales debe conocerse la Especialización y los años de Experiencia.
- Un oficial es responsable de un grupo de policías, pero cada policía sólo depende de un oficial.
- Cada comisaría la dirige un oficial.
- Cuando un delincuente es detenido, debe registrarse el lugar, la fecha y la hora de la detención y qué agentes han participado en la misma.
- De los delitos cometidos, debe conocerse el lugar, la fecha y la hora, así como los delincuentes que han participado.

Realizar el diagrama E/R.

15. Se trata de organizar la información que se maneja en una empresa de alquiler de inmuebles.



- De cada inmueble se desea conocer: No de Registro (único), Tipo de inmueble, Metros cuadrados y Dirección. Se consideran inmuebles de dos tipos: Pisos y Locales comerciales.
- De los pisos queremos conocer el No de habitaciones, No de baños, Planta en que se encuentra y, además, para cada habitación, su tipo y tamaño individual.
- De los locales nos interesa saber si está a estrenar o no y qué tipo de negocios o instalaciones ha tenido previamente (Tipo instalación, Negocio y Costos).
- Por último, de los clientes, queremos saber DNI, Nombre, Teléfono y No de cuenta.

Las restricciones de integridad a considerar son las siguientes:

- Los clientes alquilan los inmuebles por periodos de tiempo. Durante dicho periodo sólo puede ser alquilado a un inquilino. El precio del alquiler puede variar por periodos o inquilinos.
- Los locales pueden haber tenido instalados diferentes negocios en diferentes fechas.

Realizar el diseño E/R.

16. Queremos gestionar una base de datos que contenga información sobre objetos astronómicos:

- Un objeto astronómico se identifica mediante un código y, además, se registra la fecha y observatorio donde se hizo el descubrimiento.
- Los objetos astronómicos los vamos a clasificar en:
 - Objetos de baja emisión de luz: Planetas y Satélites
 - Objetos de alta emisión de luz: Estrellas
- De los planetas almacenamos el tipo de planeta
- De los satélites nos interesa saber el tipo de satélite
- De las estrellas almacenamos el tipo y subtipo al que pertenecen
- Además queremos describir el hecho de que:
 - Un satélite gira alrededor de un planeta, y también almacenamos a cuantos años luz se encuentran entre sí. Alrededor de un planeta pueden girar diferentes satélites.
 - Un planeta, junto con sus satélites, giran alrededor de una estrella. También se almacena a cuantos años luz distan entre sí. Alrededor de una estrella pueden girar diferentes planetas.
- Un grupo de estrellas forman una constelación y cada estrella puede estar en varias constelaciones.
- De las constelaciones nos interesa almacenar el código y nombre.

Realizar el diseño E/R.