



BASE DE DATOS

• Construcción Base de Datos

 Se realizó en el gestor de base de datos de MySQL Workbench 6.3 CE y SQL Yog, en estos dos gestores realizamos la unión de tablas modificación de nombres o columnas.








Datos insertados en la base de datos

 Aquí se muestran los datos que contienen las tablas, como ejemplo podemos ver los datos que tiene la tabla **Usuario**, la inserción de datos se hace por medio del aplicativo web Sabor costeño



Consultas y Joins en la Base de Datos

- SELECT * FROM usuario where Documento_usuario='\$doctemp'
- 2. SELECT * FROM producto
- DELETE FROM requerimientos WHERE idrequerimientos = "".\$_POST["idrequerimientos"]."'
- SELECT * FROM Usuario WHERE Documento_usuario='\$Documento_usuario'
- SELECT idrequerimientos, Codigo_requerimiento,
 Descripcion_requerimiento, Fecha_requerimiento, Nombre_producto, N
 ombre_usuario FROM requerimientos
 INNER JOIN producto
 ON requerimientos.producto_idProducto = producto.idProducto
 INNER JOIN usuario
 ON requerimientos.usuario_idUsuario = usuario.idUsuario
- SELECT * FROM requerimientos WHERE idrequerimientos = "".\$_POST["idrequerimientos"]."'



- INSERT INTO proveedor (idProveedor,
 Nombre_Proveedor, Apellido_Proveedor, Documento_Proveedor,
 Direccion_Proveedor, Telefono_Proveedor) VALUES
 (NULL,'\$Nombre_Proveedor','\$Apellido_Proveedor','\$Documento_Proveedor','\$Direccion_Proveedor','\$Telefono_Proveedor'
- INSERT INTO cliente (idCliente,Nombre_cliente,
 Apellido_cliente,Documento_cliente,Telefono_cliente,Direccion_client
 e) VALUES
 (NULL,'\$Nombre_cliente','\$Apellido_cliente','\$Documento_cliente','\$T
 elefono_cliente','\$Direccion_cliente'
- INSERT INTO factura (idFactura,fecha_factura,numero_factura)
 VALUES (NULL,'\$fecha_factura','\$numero_factura'
- INSERT INTO usuario (idUsuario, Nombre_usuario,
 Apellido_usuario,Documento_usuario, Telefono_usuario,
 Direccion_usuario,Contrasena,fk_id_rol) VALUES
 (NULL,'\$Nombre_usuario','\$Apellido_usuario','\$Documento_usuario','\$Telefono_usuario','\$Direccion_usuario','\$Contrasena','\$fk_id_rol'
- 11. INSERT INTO

requerimientos(idrequerimientos, Codigo_requerimiento, Descripcion_requerimiento, Fecha_requerimiento, producto_idProducto, usuario_idUsuario) VALUES (NULL,'".\$Codigo_requerimiento."', ".\$Descripcion_requerimiento."', ".\$Fecha_requerimiento."', ".\$producto_idProducto."', ".\$usuario_idUsuario."'


12. INSERT INTO ventas (idVentas, Fecha_venta, usuario_idUsuario,Platos_idPlatos,Cantidad,Total_Pagar,mesa_idMe sa) VALUES (NULL,'\$Fecha_venta','\$usuario_idUsuario','\$Platos_idPlatos','\$Cantidad','\$Total_Pagar','\$mesa_idMesa'




IMÁGENES CSS Y APLICACIÓN

```
∢▶
          form_estilo.css
             color: #363636;
             margin-bottom: 20px;
             padding-Left: 36px;
             width: 204px;
        .Registro input[type="submit"] {
    background-color: #2c90c6;
             border: 1px solid #2c90c6;
            border-radius: 15px;
-moz-border-radius: 15px;
            -webkit-border-radius: 15px;
          -ms-border-radius: 15px;
         -o-border-radius: 15px;
            font-weight: bold;
            Line-height: 48px;
             text-align: center;
            text-transform: uppercase;
            width: 240px;
        .Registro input[type="submit"]:hover {
             background-color: #2c70c6;
          box-shadow: 2px 2px 20px #2c90c6, #fff 0 -1px 2px;
        .texto {
        color: #2c90c6;
font-size: 40px;
margin: 2% auto;
         text-align: center;
        font-family: 'Titan One';
text-shadow: 1px 2px 1px rgba(0,0,0,.5);
padding-top: 40px;
        .textoproducto {
        color: #FF0000;
          font-size: 40p
          margin: 2% auto;
          text-align: center;
          font-family: 'Titan One';
text-shadow: 1px 2px 1px rgba(0,0,0,.5);
padding-top: 40px;
        p:hover {
          text-shadow: 2px 2px 20px #2c90c6, #fff 0 -1px 2px;
        }
```







José Vellojin Julián Umaña David Díaz

