[SLIDES: DL-203: REDES NEURAIS ARTIFICIAIS E DEEP LEARNING - PAGINA 1]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
LAMINA DIDATICA 1: SECAO 1: FUNDAMENTOS DO PERCEPTRON MULTICAMADAS E ALGORITMO DE BACKPROPAGATION
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Redes Neurais Profundas (Deep Learning) empilham camadas lineares densas alternadas com funcoes de ativacao nao-lineares (ReLU, Leaky ReLU, GeLU, Sigmoid e Softmax), permitindo aproximar qualquer funcao continua de acordo com o Teorema da Aproximacao Universal. O algoritmo de retropropagacao (Backpropagation) propaga o erro da funcao de perda da saida para a entrada utilizando a regra da cadeia do calculo diferencial.

[SLIDES: DL-203: REDES NEURAIS ARTIFICIAIS E DEEP LEARNING - PAGINA 2]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
LAMINA DIDATICA 2: SECAO 2: OTIMIZADORES ESTOCASTICOS E REGULARIZACAO EM REDES NEURAIS
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
O algoritmo SGD com momento acelera o gradiente em direcoes consistentes e amortiza oscilacoes. Otimizadores adaptativos como Adam e AdamW calculam taxas de aprendizado individuais baseadas no primeiro e segundo momentos dos gradientes com desacoplamento de decaimento de peso (weight decay). Tecnicas como Dropout e Normalizacao em Lote (Batch Normalization) mitigam o desaparecimento do gradiente e o sobreajuste (overfitting).

[SLIDES: DL-203: REDES NEURAIS ARTIFICIAIS E DEEP LEARNING - PAGINA 3]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
LAMINA DIDATICA 3: SECAO 3: REDES CONVOLUCIONAIS (CNN) E REDES RECORRENTES (RNN E LSTM)
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Camadas convolucionais aplicam filtros espaciais que preservam invariancia translacional em imagens, combinadas com operacoes de pooling para diminuicao de resolucao. Para dados sequenciais temporais e texto, redes LSTM (Long Short-Term Memory) e GRU incorporam portoes de esquecimento (forget gates) e atualizacao de celula, resolvendo o problema do gradiente que explode ou desaparece ao longo de passos temporais longos.

[SLIDES: DL-203: REDES NEURAIS ARTIFICIAIS E DEEP LEARNING - PAGINA 4]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
LAMINA DIDATICA 4: SECAO 4: TRANSFER LEARNING E IMPLEMENTACAO EM PYTORCH
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Transfer Learning consiste em aproveitar pesos convolucionais de redes pre-treinadas (como ResNet e EfficientNet treinadas na ImageNet) e congelar as camadas base, ajustando apenas a cabeca densa classificadora final.
Atividade: Construir um classificador de tensores com PyTorch definindo a classe nn.Module, metodo forward e laco de treinamento supervisionado.
Referencia: Goodfellow, Bengio & Courville (Deep Learning, MIT Press).