[SLIDES: LOG-102: LOGICA DE PROGRAMACAO E ALGORITMOS - PAGINA 1]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 1: SECAO 1: NOTACAO BIG-O E COMPLEXIDADE ASSINTOTICA DE ALGORITMOS
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
A analise assintotica mensura o crescimento do consumo de tempo e espaco de um algoritmo a medida que o tamanho da entrada N tende ao infinito. Operacoes de acesso direto em arrays e tabelas hash operam em tempo constante O(1). Algoritmos de busca binaria em bases ordenadas operam em O(log N). A ordenacao otima por comparacao (MergeSort e Timsort) atinge O(N log N). Algoritmos de ordenacao ingenua por lacos aninhados, como BubbleSort, degradam para O(N^2), tornando-se proibitivos para grandes massas de dados.

[SLIDES: LOG-102: LOGICA DE PROGRAMACAO E ALGORITMOS - PAGINA 2]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 2: SECAO 2: ESTRUTURAS DE DADOS FUNDAMENTAIS E MODULARIZACAO
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Vetores sao blocos contiguos de memoria de tamanho estatico ou dinamico indexados a partir de zero. Matrizes bidimensionais representam tensores de ordem dois, essenciais para representar imagens digitais e tabelas de features. A modularizacao com funcoes puras divide problemas complexos em sub-rotinas testaveis e desacopladas, facilitando a manutencao de pipelines analiticos e a paralelizacao de processamento.