

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y EN RED
LENGUAJE DE MARCAS Y SGI

Examen Teórico - A
1ª Evaluación Noviembre de 2011

Nombre _____ Calificación

Pc _____

Question1

De los siguientes formatos ¿cuáles permiten establecer transparencia?

Seleccione al menos una respuesta.

<input type="checkbox"/>	TIFF
<input type="checkbox"/>	GIF
<input type="checkbox"/>	PNG
<input type="checkbox"/>	JPG

Question2

El tamaño del texto incluido entre las etiquetas <h1>, <h2>,..... (hasta el número 6) ve modificado su tamaño.

El tamaño mayor corresponde al número...

Seleccione una respuesta.

<input type="radio"/>	3
<input type="radio"/>	5
<input type="radio"/>	1
<input type="radio"/>	4
<input type="radio"/>	2
<input type="radio"/>	6

Question3

Un vínculo a file:///H/WEBs/CursoHTML/tablas.htm es de tipo:

Seleccione una respuesta.

<input type="radio"/>	Neutral
<input type="radio"/>	Absoluto
<input type="radio"/>	Interno
<input type="radio"/>	Relativo

Question4

El grosor por defecto al que se muestra una línea horizontal al visualizarla en el navegador es:

Seleccione una respuesta.

<input type="radio"/>	4 píxeles
<input type="radio"/>	2 píxeles
<input type="radio"/>	1 píxel
<input type="radio"/>	No hay grosor predeterminado

Question5

¿Cuál de los siguientes códigos representa un vínculo interno?

Seleccione una respuesta.

<input type="radio"/>	< a href="#destino">
<input type="radio"/>	< a href="destino.htm">
<input type="radio"/>	< a name="destino" title="destino">

Question6

¿Qué valor hay que dar a BORDER en una tabla para que no se vea el borde?

Seleccione una respuesta.

<input type="radio"/>	0
<input type="radio"/>	Dejar en blanco
<input type="radio"/>	-1
<input type="radio"/>	1

Question7

De los siguientes atributos ¿cuáles son los únicos obligatorios en una tabla?

Seleccione una respuesta.

<input type="radio"/>	Colspan y rowspan.
<input type="radio"/>	La definición de filas y celdas.
<input type="radio"/>	El borde y el espaciado de las celdas.
<input type="radio"/>	Los colores de fondo y de texto de la tabla.

Question8

¿Cómo definimos un área de texto?

<input type="radio"/>	<textarea>
<input type="radio"/>	<input type="textarea">
<input type="radio"/>	<input type="text">
<input type="radio"/>	<select name="t" extarea">

Question9

Si creo una tabla con una anchura de 750 píxeles, cuando abra una ventana del navegador con una anchura de 600 píxeles:

Seleccione una respuesta.

<input type="radio"/>	Aparecerá una barra de desplazamiento vertical
<input type="radio"/>	Aparecerá una barra de desplazamiento horizontal
<input type="radio"/>	La ventana se adaptará a la anchura de la tabla
<input type="radio"/>	La tabla se adaptará a la anchura de la ventana

Question10

Para indicar un enlace de correo electrónico hay que utilizar:

Seleccione una respuesta.

<input type="radio"/>	mailto://
<input type="radio"/>	mailhttp:
<input type="radio"/>	mailhttp://
<input type="radio"/>	mailto:

Question11

Si una tabla no tiene especificada anchura

Seleccione una respuesta.

<input type="radio"/>	No se mostrará en pantalla
<input type="radio"/>	Su anchura será siempre de un 100% de la ventana
<input type="radio"/>	Ocupará el 50 % de la pantalla
<input type="radio"/>	Su anchura se ajustará al contenido de las celdas

Question12

Cuando se utiliza una imagen como soporte de un vínculo

<input type="radio"/>	Aparece siempre un borde azul para identificarlo
<input type="radio"/>	Aparece siempre un borde gris para identificarlo
<input type="radio"/>	Puede aparecer con borde o sin él, según lo indiquemos
<input type="radio"/>	Nunca aparece con borde

Question13

Resaltar un elemento del texto con color azul y subrayado...

Seleccione una respuesta.

<input type="radio"/>	es desaconsejable porque puede confundirse con un enlace.
<input type="radio"/>	es conveniente porque resalta visualmente.
<input type="radio"/>	es desaconsejable porque el azul es un color que ofrece poco contraste con fondos oscuros.
<input type="radio"/>	es recomendable si se pone en negrilla.

Question14

Para hacer que el texto se sitúe a cierta distancia de una imagen hay que:

Seleccione una respuesta.

<input type="radio"/>	Modificar el atributo de distancia horizontal de la imagen
<input type="radio"/>	Modificar el atributo de distancia vertical de la imagen
<input type="radio"/>	Introducir saltos de párrafo
<input type="radio"/>	Son válidas las primera o segunda opción según el caso

Question15

Cuando insertamos una celda

Seleccione una respuesta.

<input type="radio"/>	Esa celda sustituye a la que había en el punto de inserción.
<input type="radio"/>	El resto de las celdas de la fila se desplazan hacia la derecha.
<input type="radio"/>	El resto de las celdas de la fila se desplazan hacia abajo.
<input type="radio"/>	El resto de las celdas de la columna se desplazan hacia la derecha.

Question16

¿Cuál es la forma correcta de insertar un comentario?

Seleccione una respuesta.

<input type="radio"/>	<!--...-->
<input type="radio"/>	<j--...--!>
<input type="radio"/>	<comment>

Question17

Al guardar una página HTML

<input type="radio"/>	Es aconsejable utilizar cualquier carácter para que el nombre quede claro
<input type="radio"/>	Sólo se pueden utilizar letras
<input type="radio"/>	No se deben utilizar caracteres extendidos (eñes, vocales) acentuadas, ...)
<input type="radio"/>	Es recomendable utilizar varias palabras separadas por espacios

Question18

Marca las afirmaciones que consideres correctas respecto a la etiqueta **<title>Mi primera página de prueba</title>**

Seleccione al menos una respuesta.

<input type="checkbox"/>	El texto "Mi primera página de prueba" no aparecerá en el cuerpo de la página salvo que esté incluido expresamente entre las etiquetas < body> y < /body>
<input type="checkbox"/>	La encontraría en la zona comprendida entre < head> y < /head>
<input type="checkbox"/>	entre las etiquetas < body> y < /body>
<input type="checkbox"/>	Mostrará el texto "Mi primera página de prueba" en la barra de título del navegador.

Question19

Para construir vínculos

<input type="radio"/>	de correo
<input type="radio"/>	interno
<input type="radio"/>	externo

es más cómodo crear en primer lugar

<input type="radio"/>	la imagen	
<input type="radio"/>	los destinos	
<input type="radio"/>	La dirección de correo	

Question20

Entre las etiquetas

<input type="radio"/>	<h2> y </h2>	
<input type="radio"/>	<body> y </body>	
<input type="radio"/>	<head> y </head>	
<input type="radio"/>	<p> y </p>	

hay información del documento que no se ve en la ventana principal del navegador como por ejemplo, el nombre del autor.

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y EN RED
LENGUAJE DE MARCAS Y SGI

Examen Teórico - B

1ª Evaluación Noviembre de 2011

Nombre _____ Calificación

Pc _____

Question1

Marca las afirmaciones que consideres correctas respecto a la etiqueta **<title>Mi primera página de prueba</title>**

Seleccione al menos una respuesta.

<input type="checkbox"/>	El texto "Mi primera página de prueba" no aparecerá en el cuerpo de la página salvo que esté incluido expresamente entre las etiquetas <code>< body></code> y <code>< /body></code>
<input type="checkbox"/>	La encontraría en la zona comprendida entre <code>< head></code> y <code>< /head></code>
<input type="checkbox"/>	entre las etiquetas <code>< body></code> y <code>< /body></code>
<input type="checkbox"/>	Mostrará el texto "Mi primera página de prueba" en la barra de título del navegador.

Question2

Cuando insertamos una celda

Seleccione una respuesta.

<input type="radio"/>	Esa celda sustituye a la que había en el punto de inserción.
<input type="radio"/>	El resto de las celdas de la fila se desplazan hacia la derecha.
<input type="radio"/>	El resto de las celdas de la fila se desplazan hacia abajo.
<input type="radio"/>	El resto de las celdas de la columna se desplazan hacia la derecha.

Question3

El grosor por defecto al que se muestra una línea horizontal al visualizarla en el navegador es:

Seleccione una respuesta.

<input type="radio"/>	4 píxeles
<input type="radio"/>	2 píxeles
<input type="radio"/>	1 píxel
<input type="radio"/>	No hay grosor predeterminado

Question4

Resaltar un elemento del texto con color azul y subrayado...

Seleccione una respuesta.

<input type="radio"/>	es desaconsejable porque puede confundirse con un enlace.
<input type="radio"/>	es conveniente porque resalta visualmente.
<input type="radio"/>	es desaconsejable porque el azul es un color que ofrece poco contraste con fondos oscuros.
<input type="radio"/>	es recomendable si se pone en negrilla.

Question5

¿Cuál es la forma correcta de insertar un comentario?

Seleccione una respuesta.

<input type="radio"/>	<!--...-->
<input type="radio"/>	<j--...--!>
<input type="radio"/>	<comment>

Question6

Si una tabla no tiene especificada anchura

Seleccione una respuesta.

<input type="radio"/>	No se mostrará en pantalla
<input type="radio"/>	Su anchura será siempre de un 100% de la ventana
<input type="radio"/>	Ocupará el 50 % de la pantalla
<input type="radio"/>	Su anchura se ajustará al contenido de las celdas

Question7

Para construir vínculos

<input type="radio"/>	de correo
<input type="radio"/>	interno
<input type="radio"/>	externo

es más cómodo crear en primer lugar

<input type="radio"/>	la imagen	
<input type="radio"/>	los destinos	
<input type="radio"/>	La dirección de correo	

Question8

El tamaño del texto incluido entre las etiquetas <h1>, <h2>,... (hasta el número 6) ve modificado su tamaño.

El tamaño mayor corresponde al número...

Seleccione una respuesta.

<input type="radio"/>	3
<input type="radio"/>	5
<input type="radio"/>	1
<input type="radio"/>	4
<input type="radio"/>	2
<input type="radio"/>	6

Question9

Entre las etiquetas

<input type="radio"/>	<h2> y </h2>	
<input type="radio"/>	<body> y </body>	
<input type="radio"/>	<head> y </head>	
<input type="radio"/>	<p> y </p>	

hay información del documento que no se ve en la ventana principal del navegador como por ejemplo, el nombre del autor.

Question10

¿Qué valor hay que dar a BORDER en una tabla para que no se vea el borde?

Seleccione una respuesta.

<input type="radio"/>	0
<input type="radio"/>	Dejar en blanco
<input type="radio"/>	-1
<input type="radio"/>	1

Question11

Si creo una tabla con una anchura de 750 píxeles, cuando abra una ventana del navegador con una anchura de 600 píxeles:

Seleccione una respuesta.

<input type="radio"/>	Aparecerá una barra de desplazamiento vertical
<input type="radio"/>	Aparecerá una barra de desplazamiento horizontal
<input type="radio"/>	La ventana se adaptará a la anchura de la tabla
<input type="radio"/>	La tabla se adaptará a la anchura de la ventana

Question12

Para hacer que el texto se sitúe a cierta distancia de una imagen hay que:

Seleccione una respuesta.

<input type="radio"/>	Modificar el atributo de distancia horizontal de la imagen
<input type="radio"/>	Modificar el atributo de distancia vertical de la imagen
<input type="radio"/>	Introducir saltos de párrafo
<input type="radio"/>	Son válidas las primera o segunda opción según el caso

Question13

De los siguientes formatos ¿cuáles permiten establecer transparencia?

Seleccione al menos una respuesta.

<input type="checkbox"/>	TIFF
<input type="checkbox"/>	GIF
<input type="checkbox"/>	PNG
<input type="checkbox"/>	JPG

Question14

¿Cuál de los siguientes códigos representa un vínculo interno?

Seleccione una respuesta.

<input type="radio"/>	<code>< a href="#destino"></code>
<input type="radio"/>	<code>< a href="destino.htm"></code>
<input type="radio"/>	<code>< a name="destino" title="destino"></code>

Question15

Cuando se utiliza una imagen como soporte de un vínculo

<input type="radio"/>	Aparece siempre un borde azul para identificarlo
<input type="radio"/>	Aparece siempre un borde gris para identificarlo
<input type="radio"/>	Puede aparecer con borde o sin él, según lo indiquemos
<input type="radio"/>	Nunca aparece con borde

Question16

¿Cómo definimos un área de texto?

<input type="radio"/>	<code><textarea></code>
<input type="radio"/>	<code><input type="textarea"></code>
<input type="radio"/>	<code><input type="text"></code>
<input type="radio"/>	<code><select name=t"extarea"></code>

Question17

Para indicar un enlace de correo electrónico hay que utilizar:

Seleccione una respuesta.

<input type="radio"/>	<code>mailto://</code>
<input type="radio"/>	<code>mailhttp:</code>
<input type="radio"/>	<code>mailhttp://</code>
<input type="radio"/>	<code>mailto:</code>

Question18

Un vínculo a `file:///H/WEBs/CursoHTML/tablas.htm` es de tipo:

Seleccione una respuesta.

<input type="radio"/>	Neutral
<input type="radio"/>	Absoluto
<input type="radio"/>	Interno
<input type="radio"/>	Relativo

Question19

De los siguientes atributos ¿cuáles son los únicos obligatorios en una tabla?

Seleccione una respuesta.

<input type="radio"/>	Colspan y rowspan.
<input type="radio"/>	La definición de filas y celdas.
<input type="radio"/>	El borde y el espaciado de las celdas.
<input type="radio"/>	Los colores de fondo y de texto de la tabla.

Question20

Al guardar una página HTML

<input type="radio"/>	Es aconsejable utilizar cualquier carácter para que el nombre quede claro
<input type="radio"/>	Sólo se pueden utilizar letras
<input type="radio"/>	No se deben utilizar caracteres extendidos (eñes, vocales) acentuadas, ...)
<input type="radio"/>	Es recomendable utilizar varias palabras separadas por espacios

q<18	1
q<15	2
q<4	3
q<13	4
q<16	5
q<11	6
q<19	7
q<2	8
q<20	9
q<6	10
q<9	11
q<14	12
q<1	13
q<5	14
q<12	15
q<8	16
q<10	17
q<3	18
q<7	19
q<17	20