## UTN FRBA - SSL - Examen Final - 2020-03-03

Apellido, Nombre:	Leg	egajo:		Nota:	
-------------------	-----	--------	--	-------	--



- · Resuelva el examen en tinta y en esta hoja; no se aceptan hojas adicionales.
- Para los ítems de *una mejor respuesta*, marcados con una círculo (○), tilde (✔) sólo una opción, la mejor.
- Para los ítems de *respuestas múltiple*, marcados con un caja (□), tilde (✔) todas las respuestas correctas.
- Durante el examen no se responde consultas; si lo necesita, escriba hipótesis de trabajo, las cuales también se evalúan.
- 1. (1 punto) Escriba una RegEx (metaER) que represente las constantes hexadecimales sin sufijo en C:
- 2. Dado el fragmento: 0xF+F0x+0L+L0
  - a. Analícelo léxicamente:
    - i. (1 punto) Indique cuantos tokens tiene:
    - ii. (1 punto) Indique cuantos tipos de tokens o categorías léxicas tiene. Justifique:
    - iii. (1 punto) Indique cuantas invocaciones a getchar se necesitan para su análisis:
    - iv. (1 punto) Indique cuantas invocaciones a ungetc se necesitan para su análisis:
  - b. (1 punto) Indique la categoría **sintáctica** a la que pertenece el fragmento: Declaración, Expresión, Sentencia o Error sintáctico.
  - c. (2 puntos) Escriba la o las declaraciones necesarias para que sea un fragmento semánticamente correcto con tipo double y valor 15.
  - d. (1 punto) Escriba la o las declaraciones necesarias para que sea un fragmento semánticamente incorrecto por error de tipo.
- 3. (1 punto) Indique el valor de verdad de la siguiente arfimación y **justifique**: La sintaxis de C especifica el orden de evaluación de los operandos y la precedencia de los operadores.
- 4. (*Punto extra*) Escriba un fragmento breve que sea sintáctimente válido tanto en *C* y como en *C*++, pero que tenga diferente semántica para cada LP.

## 1. Una Resolución

- 0[xx][0-9A-Fa-f]+
   a. i. 7

   ii. 3. Categorías: constante, identificador, adición.
   iii. 22
   iv. 7
   b. Expresión.
   c. double F0x=0,L0=0;
- 3. Falso. La semántica especifica el orden de evalaución de los operandos, las sintaxis especifica asociatividad de los operadores y precedencia de los operadores.

d. struct {double x,y;} F0x,L0;, no es posible sumar tipos struct.

4. struct Punto{double x,y;};

v1.0.1-beta.1, 2020-03-04