



1. Las clases Kotlin de la app son las 2 actividades principales (pantallas) que son "MainActivity", "TicketActivity". Las 2 heredan de "AppCompatActivity" y el método del ciclo de vida que vincula el layout xml con el código es:
setContentView(R.layout.activity_main) carga el xml y con findViewById coge los elementos del xml que he colocado en el design para usarlos en el código.
2. En la pantalla principal hay un "TextView" con el id "tvTituloPark", 2 "EditText" llamados "etConductor" y "etHoras", y por último un "Button" llamado "btnReservar".
3. El motivo es porque en el "Intent" de "MainActivity" trata de mandar a la segunda actividad, efectivamente, los datos del nombre del usuario y las horas, pero en la segunda actividad, al intentar recibir los parámetros hay discrepancia en los nombres del String. En "MainActivity" los manda con los nombres "DRIVER_NAME" y "PARK_HOURS" pero los busca en la segunda con los nombres "conductor" y "horas". Simplemente hay que ponerlos igual, yo opto por usar "conductor" y "horas".

```
val intent = Intent( packageContext = this, cls = TicketActivity::class.java)
intent.putExtra( name = "conductor", value = conductor)
intent.putExtra( name = "horas", value = horas)
startActivity(intent)
```

Capturas de pantalla solicitadas



[illegible]

Ticket de Parking

Conductor: Davinia

Tiempo: 3 horas

3

Tarifa Estándar: 2.50€/hora

Calcular valor

Volver

54%