

TOMO 10 — AJUSTADOR MONTADOR

SISTEMA COMMON RAIL

Batería técnica basada en el temario oficial RENFE Ajustador-Montador 2026. Contenido desarrollado a partir del bloque: - Common Rail - Rail común - Inyección electrónica - Sensores y actuadores - Alta presión - Averías y diagnosis

1. ¿Qué caracteriza al sistema Common Rail?

- A) Acumulación de combustible a alta presión
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución neumática
- D) Refrigeración independiente

2. ¿Qué elemento almacena combustible a alta presión?

- A) Rail común
- B) Radiador
- C) Cáster
- D) Culata

3. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Menor control electrónico
- C) Eliminación de sensores
- D) Reducción de rendimiento

4. ¿Qué elemento controla electrónicamente la inyección?

- A) ECU
- B) Cigüeñal
- C) Segmento
- D) Balancín

5. ¿Qué misión tienen los sensores del sistema?

- A) Informar parámetros de funcionamiento
- B) Lubricar el motor
- C) Refrigerar el rail
- D) Accionar válvulas

6. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Fallos de arranque y potencia
- B) Mejora automática
- C) Mayor refrigeración
- D) Incremento de lubricación

7. ¿Qué elemento pulveriza el combustible?

- A) Inyector
- B) Radiador
- C) Pistón
- D) Cigüeñal

8. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea a la ECU
- B) Mayor potencia
- C) Reducción de emisiones automáticamente
- D) Incremento de compresión

9. ¿Qué objetivo tiene la alta presión de inyección?

- A) Mejorar pulverización y combustión
- B) Reducir rendimiento
- C) Eliminar lubricación

D) Disminuir temperatura

10. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento del Common Rail?

- A) Reducir averías y mejorar rendimiento
- B) Incrementar consumo
- C) Aumentar emisiones
- D) Reducir presión de trabajo

11. ¿Qué caracteriza al sistema Common Rail?

- A) Acumulación de combustible a alta presión
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución neumática
- D) Refrigeración independiente

12. ¿Qué elemento almacena combustible a alta presión?

- A) Rail común
- B) Radiador
- C) Cáster
- D) Culata

13. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Menor control electrónico
- C) Eliminación de sensores
- D) Reducción de rendimiento

14. ¿Qué elemento controla electrónicamente la inyección?

- A) ECU
- B) Cigüeñal
- C) Segmento
- D) Balancín

15. ¿Qué misión tienen los sensores del sistema?

- A) Informar parámetros de funcionamiento
- B) Lubricar el motor
- C) Refrigerar el rail
- D) Accionar válvulas

16. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Fallos de arranque y potencia
- B) Mejora automática
- C) Mayor refrigeración
- D) Incremento de lubricación

17. ¿Qué elemento pulveriza el combustible?

- A) Inyector
- B) Radiador
- C) Pistón
- D) Cigüeñal

18. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea a la ECU
- B) Mayor potencia
- C) Reducción de emisiones automáticamente
- D) Incremento de compresión

19. ¿Qué objetivo tiene la alta presión de inyección?

- A) Mejorar pulverización y combustión
- B) Reducir rendimiento
- C) Eliminar lubricación
- D) Disminuir temperatura

20. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento del Common Rail?

- A) Reducir averías y mejorar rendimiento
- B) Incrementar consumo
- C) Aumentar emisiones
- D) Reducir presión de trabajo

21. ¿Qué caracteriza al sistema Common Rail?

- A) Acumulación de combustible a alta presión
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución neumática
- D) Refrigeración independiente

22. ¿Qué elemento almacena combustible a alta presión?

- A) Rail común
- B) Radiador
- C) Cáster
- D) Culata

23. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Menor control electrónico
- C) Eliminación de sensores
- D) Reducción de rendimiento

24. ¿Qué elemento controla electrónicamente la inyección?

- A) ECU
- B) Cigüeñal
- C) Segmento
- D) Balancín

25. ¿Qué misión tienen los sensores del sistema?

- A) Informar parámetros de funcionamiento
- B) Lubricar el motor
- C) Refrigerar el rail
- D) Accionar válvulas

26. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Fallos de arranque y potencia
- B) Mejora automática
- C) Mayor refrigeración
- D) Incremento de lubricación

27. ¿Qué elemento pulveriza el combustible?

- A) Inyector
- B) Radiador
- C) Pistón
- D) Cigüeñal

28. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea a la ECU
- B) Mayor potencia
- C) Reducción de emisiones automáticamente
- D) Incremento de compresión

29. ¿Qué objetivo tiene la alta presión de inyección?

- A) Mejorar pulverización y combustión
- B) Reducir rendimiento
- C) Eliminar lubricación
- D) Disminuir temperatura

30. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento del Common Rail?

- A) Reducir averías y mejorar rendimiento
- B) Incrementar consumo
- C) Aumentar emisiones

D) Reducir presión de trabajo

31. ¿Qué caracteriza al sistema Common Rail?

- A) Acumulación de combustible a alta presión
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución neumática
- D) Refrigeración independiente

32. ¿Qué elemento almacena combustible a alta presión?

- A) Rail común
- B) Radiador
- C) Cáster
- D) Culata

33. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Menor control electrónico
- C) Eliminación de sensores
- D) Reducción de rendimiento

34. ¿Qué elemento controla electrónicamente la inyección?

- A) ECU
- B) Cigüeñal
- C) Segmento
- D) Balancín

35. ¿Qué misión tienen los sensores del sistema?

- A) Informar parámetros de funcionamiento
- B) Lubricar el motor
- C) Refrigerar el rail
- D) Accionar válvulas

36. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Fallos de arranque y potencia
- B) Mejora automática
- C) Mayor refrigeración
- D) Incremento de lubricación

37. ¿Qué elemento pulveriza el combustible?

- A) Inyector
- B) Radiador
- C) Pistón
- D) Cigüeñal

38. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea a la ECU
- B) Mayor potencia
- C) Reducción de emisiones automáticamente
- D) Incremento de compresión

39. ¿Qué objetivo tiene la alta presión de inyección?

- A) Mejorar pulverización y combustión
- B) Reducir rendimiento
- C) Eliminar lubricación
- D) Disminuir temperatura

40. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento del Common Rail?

- A) Reducir averías y mejorar rendimiento
- B) Incrementar consumo
- C) Aumentar emisiones
- D) Reducir presión de trabajo

41. ¿Qué caracteriza al sistema Common Rail?

- A) Acumulación de combustible a alta presión
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución neumática
- D) Refrigeración independiente

42. ¿Qué elemento almacena combustible a alta presión?

- A) Rail común
- B) Radiador
- C) Cáster
- D) Culata

43. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Menor control electrónico
- C) Eliminación de sensores
- D) Reducción de rendimiento

44. ¿Qué elemento controla electrónicamente la inyección?

- A) ECU
- B) Cigüeñal
- C) Segmento
- D) Balancín

45. ¿Qué misión tienen los sensores del sistema?

- A) Informar parámetros de funcionamiento
- B) Lubricar el motor
- C) Refrigerar el rail
- D) Accionar válvulas

46. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Fallos de arranque y potencia
- B) Mejora automática
- C) Mayor refrigeración
- D) Incremento de lubricación

47. ¿Qué elemento pulveriza el combustible?

- A) Inyector
- B) Radiador
- C) Pistón
- D) Cigüeñal

48. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea a la ECU
- B) Mayor potencia
- C) Reducción de emisiones automáticamente
- D) Incremento de compresión

49. ¿Qué objetivo tiene la alta presión de inyección?

- A) Mejorar pulverización y combustión
- B) Reducir rendimiento
- C) Eliminar lubricación
- D) Disminuir temperatura

50. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento del Common Rail?

- A) Reducir averías y mejorar rendimiento
- B) Incrementar consumo
- C) Aumentar emisiones
- D) Reducir presión de trabajo

51. ¿Qué caracteriza al sistema Common Rail?

- A) Acumulación de combustible a alta presión
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución neumática

D) Refrigeración independiente

52. ¿Qué elemento almacena combustible a alta presión?

- A) Rail común
- B) Radiador
- C) Cáster
- D) Culata

53. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Menor control electrónico
- C) Eliminación de sensores
- D) Reducción de rendimiento

54. ¿Qué elemento controla electrónicamente la inyección?

- A) ECU
- B) Cigüeñal
- C) Segmento
- D) Balancín

55. ¿Qué misión tienen los sensores del sistema?

- A) Informar parámetros de funcionamiento
- B) Lubricar el motor
- C) Refrigerar el rail
- D) Accionar válvulas

56. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Fallos de arranque y potencia
- B) Mejora automática
- C) Mayor refrigeración
- D) Incremento de lubricación

57. ¿Qué elemento pulveriza el combustible?

- A) Inyector
- B) Radiador
- C) Pistón
- D) Cigüeñal

58. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea a la ECU
- B) Mayor potencia
- C) Reducción de emisiones automáticamente
- D) Incremento de compresión

59. ¿Qué objetivo tiene la alta presión de inyección?

- A) Mejorar pulverización y combustión
- B) Reducir rendimiento
- C) Eliminar lubricación
- D) Disminuir temperatura

60. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento del Common Rail?

- A) Reducir averías y mejorar rendimiento
- B) Incrementar consumo
- C) Aumentar emisiones
- D) Reducir presión de trabajo

61. ¿Qué caracteriza al sistema Common Rail?

- A) Acumulación de combustible a alta presión
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución neumática
- D) Refrigeración independiente

62. ¿Qué elemento almacena combustible a alta presión?

- A) Rail común
- B) Radiador
- C) Cáster
- D) Culata

63. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Menor control electrónico
- C) Eliminación de sensores
- D) Reducción de rendimiento

64. ¿Qué elemento controla electrónicamente la inyección?

- A) ECU
- B) Cigüeñal
- C) Segmento
- D) Balancín

65. ¿Qué misión tienen los sensores del sistema?

- A) Informar parámetros de funcionamiento
- B) Lubricar el motor
- C) Refrigerar el rail
- D) Accionar válvulas

66. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Fallos de arranque y potencia
- B) Mejora automática
- C) Mayor refrigeración
- D) Incremento de lubricación

67. ¿Qué elemento pulveriza el combustible?

- A) Inyector
- B) Radiador
- C) Pistón
- D) Cigüeñal

68. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea a la ECU
- B) Mayor potencia
- C) Reducción de emisiones automáticamente
- D) Incremento de compresión

69. ¿Qué objetivo tiene la alta presión de inyección?

- A) Mejorar pulverización y combustión
- B) Reducir rendimiento
- C) Eliminar lubricación
- D) Disminuir temperatura

70. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento del Common Rail?

- A) Reducir averías y mejorar rendimiento
- B) Incrementar consumo
- C) Aumentar emisiones
- D) Reducir presión de trabajo

71. ¿Qué caracteriza al sistema Common Rail?

- A) Acumulación de combustible a alta presión
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución neumática
- D) Refrigeración independiente

72. ¿Qué elemento almacena combustible a alta presión?

- A) Rail común
- B) Radiador
- C) Cáster

D) Culata

73. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Menor control electrónico
- C) Eliminación de sensores
- D) Reducción de rendimiento

74. ¿Qué elemento controla electrónicamente la inyección?

- A) ECU
- B) Cigüeñal
- C) Segmento
- D) Balancín

75. ¿Qué misión tienen los sensores del sistema?

- A) Informar parámetros de funcionamiento
- B) Lubricar el motor
- C) Refrigerar el rail
- D) Accionar válvulas

76. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Fallos de arranque y potencia
- B) Mejora automática
- C) Mayor refrigeración
- D) Incremento de lubricación

77. ¿Qué elemento pulveriza el combustible?

- A) Inyector
- B) Radiador
- C) Pistón
- D) Cigüeñal

78. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea a la ECU
- B) Mayor potencia
- C) Reducción de emisiones automáticamente
- D) Incremento de compresión

79. ¿Qué objetivo tiene la alta presión de inyección?

- A) Mejorar pulverización y combustión
- B) Reducir rendimiento
- C) Eliminar lubricación
- D) Disminuir temperatura

80. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento del Common Rail?

- A) Reducir averías y mejorar rendimiento
- B) Incrementar consumo
- C) Aumentar emisiones
- D) Reducir presión de trabajo

81. ¿Qué caracteriza al sistema Common Rail?

- A) Acumulación de combustible a alta presión
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución neumática
- D) Refrigeración independiente

82. ¿Qué elemento almacena combustible a alta presión?

- A) Rail común
- B) Radiador
- C) Cáster
- D) Culata

83. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Menor control electrónico
- C) Eliminación de sensores
- D) Reducción de rendimiento

84. ¿Qué elemento controla electrónicamente la inyección?

- A) ECU
- B) Cigüeñal
- C) Segmento
- D) Balancín

85. ¿Qué misión tienen los sensores del sistema?

- A) Informar parámetros de funcionamiento
- B) Lubricar el motor
- C) Refrigerar el rail
- D) Accionar válvulas

86. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Fallos de arranque y potencia
- B) Mejora automática
- C) Mayor refrigeración
- D) Incremento de lubricación

87. ¿Qué elemento pulveriza el combustible?

- A) Inyector
- B) Radiador
- C) Pistón
- D) Cigüeñal

88. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea a la ECU
- B) Mayor potencia
- C) Reducción de emisiones automáticamente
- D) Incremento de compresión

89. ¿Qué objetivo tiene la alta presión de inyección?

- A) Mejorar pulverización y combustión
- B) Reducir rendimiento
- C) Eliminar lubricación
- D) Disminuir temperatura

90. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento del Common Rail?

- A) Reducir averías y mejorar rendimiento
- B) Incrementar consumo
- C) Aumentar emisiones
- D) Reducir presión de trabajo

91. ¿Qué caracteriza al sistema Common Rail?

- A) Acumulación de combustible a alta presión
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución neumática
- D) Refrigeración independiente

92. ¿Qué elemento almacena combustible a alta presión?

- A) Rail común
- B) Radiador
- C) Cáster
- D) Culata

93. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Menor control electrónico
- C) Eliminación de sensores

D) Reducción de rendimiento

94. ¿Qué elemento controla electrónicamente la inyección?

- A) ECU
- B) Cigüeñal
- C) Segmento
- D) Balancín

95. ¿Qué misión tienen los sensores del sistema?

- A) Informar parámetros de funcionamiento
- B) Lubricar el motor
- C) Refrigerar el rail
- D) Accionar válvulas

96. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Fallos de arranque y potencia
- B) Mejora automática
- C) Mayor refrigeración
- D) Incremento de lubricación

97. ¿Qué elemento pulveriza el combustible?

- A) Inyector
- B) Radiador
- C) Pistón
- D) Cigüeñal

98. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea a la ECU
- B) Mayor potencia
- C) Reducción de emisiones automáticamente
- D) Incremento de compresión

99. ¿Qué objetivo tiene la alta presión de inyección?

- A) Mejorar pulverización y combustión
- B) Reducir rendimiento
- C) Eliminar lubricación
- D) Disminuir temperatura

100. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento del Common Rail?

- A) Reducir averías y mejorar rendimiento
- B) Incrementar consumo
- C) Aumentar emisiones
- D) Reducir presión de trabajo

101. ¿Qué caracteriza al sistema Common Rail?

- A) Acumulación de combustible a alta presión
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución neumática
- D) Refrigeración independiente

102. ¿Qué elemento almacena combustible a alta presión?

- A) Rail común
- B) Radiador
- C) Cáster
- D) Culata

103. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Menor control electrónico
- C) Eliminación de sensores
- D) Reducción de rendimiento

104. ¿Qué elemento controla electrónicamente la inyección?

- A) ECU
- B) Cigüeñal
- C) Segmento
- D) Balancín

105. ¿Qué misión tienen los sensores del sistema?

- A) Informar parámetros de funcionamiento
- B) Lubricar el motor
- C) Refrigerar el rail
- D) Accionar válvulas

106. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Fallos de arranque y potencia
- B) Mejora automática
- C) Mayor refrigeración
- D) Incremento de lubricación

107. ¿Qué elemento pulveriza el combustible?

- A) Inyector
- B) Radiador
- C) Pistón
- D) Cigüeñal

108. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea a la ECU
- B) Mayor potencia
- C) Reducción de emisiones automáticamente
- D) Incremento de compresión

109. ¿Qué objetivo tiene la alta presión de inyección?

- A) Mejorar pulverización y combustión
- B) Reducir rendimiento
- C) Eliminar lubricación
- D) Disminuir temperatura

110. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento del Common Rail?

- A) Reducir averías y mejorar rendimiento
- B) Incrementar consumo
- C) Aumentar emisiones
- D) Reducir presión de trabajo

111. ¿Qué caracteriza al sistema Common Rail?

- A) Acumulación de combustible a alta presión
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución neumática
- D) Refrigeración independiente

112. ¿Qué elemento almacena combustible a alta presión?

- A) Rail común
- B) Radiador
- C) Cáster
- D) Culata

113. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Menor control electrónico
- C) Eliminación de sensores
- D) Reducción de rendimiento

114. ¿Qué elemento controla electrónicamente la inyección?

- A) ECU
- B) Cigüeñal
- C) Segmento

D) Balancín

115. ¿Qué misión tienen los sensores del sistema?

- A) Informar parámetros de funcionamiento
- B) Lubricar el motor
- C) Refrigerar el rail
- D) Accionar válvulas

116. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Fallos de arranque y potencia
- B) Mejora automática
- C) Mayor refrigeración
- D) Incremento de lubricación

117. ¿Qué elemento pulveriza el combustible?

- A) Inyector
- B) Radiador
- C) Pistón
- D) Cigüeñal

118. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea a la ECU
- B) Mayor potencia
- C) Reducción de emisiones automáticamente
- D) Incremento de compresión

119. ¿Qué objetivo tiene la alta presión de inyección?

- A) Mejorar pulverización y combustión
- B) Reducir rendimiento
- C) Eliminar lubricación
- D) Disminuir temperatura

120. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento del Common Rail?

- A) Reducir averías y mejorar rendimiento
- B) Incrementar consumo
- C) Aumentar emisiones
- D) Reducir presión de trabajo

121. ¿Qué caracteriza al sistema Common Rail?

- A) Acumulación de combustible a alta presión
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución neumática
- D) Refrigeración independiente

122. ¿Qué elemento almacena combustible a alta presión?

- A) Rail común
- B) Radiador
- C) Cáster
- D) Culata

123. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Menor control electrónico
- C) Eliminación de sensores
- D) Reducción de rendimiento

124. ¿Qué elemento controla electrónicamente la inyección?

- A) ECU
- B) Cigüeñal
- C) Segmento
- D) Balancín

125. ¿Qué misión tienen los sensores del sistema?

- A) Informar parámetros de funcionamiento
- B) Lubricar el motor
- C) Refrigerar el rail
- D) Accionar válvulas

126. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Fallos de arranque y potencia
- B) Mejora automática
- C) Mayor refrigeración
- D) Incremento de lubricación

127. ¿Qué elemento pulveriza el combustible?

- A) Inyector
- B) Radiador
- C) Pistón
- D) Cigüeñal

128. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea a la ECU
- B) Mayor potencia
- C) Reducción de emisiones automáticamente
- D) Incremento de compresión

129. ¿Qué objetivo tiene la alta presión de inyección?

- A) Mejorar pulverización y combustión
- B) Reducir rendimiento
- C) Eliminar lubricación
- D) Disminuir temperatura

130. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento del Common Rail?

- A) Reducir averías y mejorar rendimiento
- B) Incrementar consumo
- C) Aumentar emisiones
- D) Reducir presión de trabajo

131. ¿Qué caracteriza al sistema Common Rail?

- A) Acumulación de combustible a alta presión
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución neumática
- D) Refrigeración independiente

132. ¿Qué elemento almacena combustible a alta presión?

- A) Rail común
- B) Radiador
- C) Cáster
- D) Culata

133. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Menor control electrónico
- C) Eliminación de sensores
- D) Reducción de rendimiento

134. ¿Qué elemento controla electrónicamente la inyección?

- A) ECU
- B) Cigüeñal
- C) Segmento
- D) Balancín

135. ¿Qué misión tienen los sensores del sistema?

- A) Informar parámetros de funcionamiento
- B) Lubricar el motor
- C) Refrigerar el rail

D) Accionar válvulas

136. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Fallos de arranque y potencia
- B) Mejora automática
- C) Mayor refrigeración
- D) Incremento de lubricación

137. ¿Qué elemento pulveriza el combustible?

- A) Inyector
- B) Radiador
- C) Pistón
- D) Cigüeñal

138. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea a la ECU
- B) Mayor potencia
- C) Reducción de emisiones automáticamente
- D) Incremento de compresión

139. ¿Qué objetivo tiene la alta presión de inyección?

- A) Mejorar pulverización y combustión
- B) Reducir rendimiento
- C) Eliminar lubricación
- D) Disminuir temperatura

140. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento del Common Rail?

- A) Reducir averías y mejorar rendimiento
- B) Incrementar consumo
- C) Aumentar emisiones
- D) Reducir presión de trabajo

141. ¿Qué caracteriza al sistema Common Rail?

- A) Acumulación de combustible a alta presión
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución neumática
- D) Refrigeración independiente

142. ¿Qué elemento almacena combustible a alta presión?

- A) Rail común
- B) Radiador
- C) Cáster
- D) Culata

143. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Menor control electrónico
- C) Eliminación de sensores
- D) Reducción de rendimiento

144. ¿Qué elemento controla electrónicamente la inyección?

- A) ECU
- B) Cigüeñal
- C) Segmento
- D) Balancín

145. ¿Qué misión tienen los sensores del sistema?

- A) Informar parámetros de funcionamiento
- B) Lubricar el motor
- C) Refrigerar el rail
- D) Accionar válvulas

146. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Fallos de arranque y potencia
- B) Mejora automática
- C) Mayor refrigeración
- D) Incremento de lubricación

147. ¿Qué elemento pulveriza el combustible?

- A) Inyector
- B) Radiador
- C) Pistón
- D) Cigüeñal

148. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea a la ECU
- B) Mayor potencia
- C) Reducción de emisiones automáticamente
- D) Incremento de compresión

149. ¿Qué objetivo tiene la alta presión de inyección?

- A) Mejorar pulverización y combustión
- B) Reducir rendimiento
- C) Eliminar lubricación
- D) Disminuir temperatura

150. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento del Common Rail?

- A) Reducir averías y mejorar rendimiento
- B) Incrementar consumo
- C) Aumentar emisiones
- D) Reducir presión de trabajo

151. ¿Qué caracteriza al sistema Common Rail?

- A) Acumulación de combustible a alta presión
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución neumática
- D) Refrigeración independiente

152. ¿Qué elemento almacena combustible a alta presión?

- A) Rail común
- B) Radiador
- C) Cáster
- D) Culata

153. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Menor control electrónico
- C) Eliminación de sensores
- D) Reducción de rendimiento

154. ¿Qué elemento controla electrónicamente la inyección?

- A) ECU
- B) Cigüeñal
- C) Segmento
- D) Balancín

155. ¿Qué misión tienen los sensores del sistema?

- A) Informar parámetros de funcionamiento
- B) Lubricar el motor
- C) Refrigerar el rail
- D) Accionar válvulas

156. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Fallos de arranque y potencia
- B) Mejora automática
- C) Mayor refrigeración

D) Incremento de lubricación

157. ¿Qué elemento pulveriza el combustible?

- A) Inyector
- B) Radiador
- C) Pistón
- D) Cigüeñal

158. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea a la ECU
- B) Mayor potencia
- C) Reducción de emisiones automáticamente
- D) Incremento de compresión

159. ¿Qué objetivo tiene la alta presión de inyección?

- A) Mejorar pulverización y combustión
- B) Reducir rendimiento
- C) Eliminar lubricación
- D) Disminuir temperatura

160. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento del Common Rail?

- A) Reducir averías y mejorar rendimiento
- B) Incrementar consumo
- C) Aumentar emisiones
- D) Reducir presión de trabajo

161. ¿Qué caracteriza al sistema Common Rail?

- A) Acumulación de combustible a alta presión
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución neumática
- D) Refrigeración independiente

162. ¿Qué elemento almacena combustible a alta presión?

- A) Rail común
- B) Radiador
- C) Cáster
- D) Culata

163. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Menor control electrónico
- C) Eliminación de sensores
- D) Reducción de rendimiento

164. ¿Qué elemento controla electrónicamente la inyección?

- A) ECU
- B) Cigüeñal
- C) Segmento
- D) Balancín

165. ¿Qué misión tienen los sensores del sistema?

- A) Informar parámetros de funcionamiento
- B) Lubricar el motor
- C) Refrigerar el rail
- D) Accionar válvulas

166. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Fallos de arranque y potencia
- B) Mejora automática
- C) Mayor refrigeración
- D) Incremento de lubricación

167. ¿Qué elemento pulveriza el combustible?

- A) Inyector
- B) Radiador
- C) Pistón
- D) Cigüeñal

168. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea a la ECU
- B) Mayor potencia
- C) Reducción de emisiones automáticamente
- D) Incremento de compresión

169. ¿Qué objetivo tiene la alta presión de inyección?

- A) Mejorar pulverización y combustión
- B) Reducir rendimiento
- C) Eliminar lubricación
- D) Disminuir temperatura

170. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento del Common Rail?

- A) Reducir averías y mejorar rendimiento
- B) Incrementar consumo
- C) Aumentar emisiones
- D) Reducir presión de trabajo

171. ¿Qué caracteriza al sistema Common Rail?

- A) Acumulación de combustible a alta presión
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución neumática
- D) Refrigeración independiente

172. ¿Qué elemento almacena combustible a alta presión?

- A) Rail común
- B) Radiador
- C) Cáster
- D) Culata

173. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Menor control electrónico
- C) Eliminación de sensores
- D) Reducción de rendimiento

174. ¿Qué elemento controla electrónicamente la inyección?

- A) ECU
- B) Cigüeñal
- C) Segmento
- D) Balancín

175. ¿Qué misión tienen los sensores del sistema?

- A) Informar parámetros de funcionamiento
- B) Lubricar el motor
- C) Refrigerar el rail
- D) Accionar válvulas

176. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Fallos de arranque y potencia
- B) Mejora automática
- C) Mayor refrigeración
- D) Incremento de lubricación

177. ¿Qué elemento pulveriza el combustible?

- A) Inyector
- B) Radiador
- C) Pistón

D) Cigüeñal

178. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea a la ECU
- B) Mayor potencia
- C) Reducción de emisiones automáticamente
- D) Incremento de compresión

179. ¿Qué objetivo tiene la alta presión de inyección?

- A) Mejorar pulverización y combustión
- B) Reducir rendimiento
- C) Eliminar lubricación
- D) Disminuir temperatura

180. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento del Common Rail?

- A) Reducir averías y mejorar rendimiento
- B) Incrementar consumo
- C) Aumentar emisiones
- D) Reducir presión de trabajo

181. ¿Qué caracteriza al sistema Common Rail?

- A) Acumulación de combustible a alta presión
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución neumática
- D) Refrigeración independiente

182. ¿Qué elemento almacena combustible a alta presión?

- A) Rail común
- B) Radiador
- C) Cáster
- D) Culata

183. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Menor control electrónico
- C) Eliminación de sensores
- D) Reducción de rendimiento

184. ¿Qué elemento controla electrónicamente la inyección?

- A) ECU
- B) Cigüeñal
- C) Segmento
- D) Balancín

185. ¿Qué misión tienen los sensores del sistema?

- A) Informar parámetros de funcionamiento
- B) Lubricar el motor
- C) Refrigerar el rail
- D) Accionar válvulas

186. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Fallos de arranque y potencia
- B) Mejora automática
- C) Mayor refrigeración
- D) Incremento de lubricación

187. ¿Qué elemento pulveriza el combustible?

- A) Inyector
- B) Radiador
- C) Pistón
- D) Cigüeñal

188. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea a la ECU
- B) Mayor potencia
- C) Reducción de emisiones automáticamente
- D) Incremento de compresión

189. ¿Qué objetivo tiene la alta presión de inyección?

- A) Mejorar pulverización y combustión
- B) Reducir rendimiento
- C) Eliminar lubricación
- D) Disminuir temperatura

190. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento del Common Rail?

- A) Reducir averías y mejorar rendimiento
- B) Incrementar consumo
- C) Aumentar emisiones
- D) Reducir presión de trabajo

191. ¿Qué caracteriza al sistema Common Rail?

- A) Acumulación de combustible a alta presión
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución neumática
- D) Refrigeración independiente

192. ¿Qué elemento almacena combustible a alta presión?

- A) Rail común
- B) Radiador
- C) Cáster
- D) Culata

193. ¿Qué ventaja aporta el sistema Common Rail?

- A) Mayor precisión de inyección
- B) Menor control electrónico
- C) Eliminación de sensores
- D) Reducción de rendimiento

194. ¿Qué elemento controla electrónicamente la inyección?

- A) ECU
- B) Cigüeñal
- C) Segmento
- D) Balancín

195. ¿Qué misión tienen los sensores del sistema?

- A) Informar parámetros de funcionamiento
- B) Lubricar el motor
- C) Refrigerar el rail
- D) Accionar válvulas

196. ¿Qué puede provocar presión insuficiente en el rail?

- A) Fallos de arranque y potencia
- B) Mejora automática
- C) Mayor refrigeración
- D) Incremento de lubricación

197. ¿Qué elemento pulveriza el combustible?

- A) Inyector
- B) Radiador
- C) Pistón
- D) Cigüeñal

198. ¿Qué puede provocar un sensor defectuoso?

- A) Información errónea a la ECU
- B) Mayor potencia
- C) Reducción de emisiones automáticamente

D) Incremento de compresión

199. ¿Qué objetivo tiene la alta presión de inyección?

- A) Mejorar pulverización y combustión
- B) Reducir rendimiento
- C) Eliminar lubricación
- D) Disminuir temperatura

200. ¿Qué ventaja aporta el mantenimiento del Common Rail?

- A) Reducir averías y mejorar rendimiento
- B) Incrementar consumo
- C) Aumentar emisiones
- D) Reducir presión de trabajo

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-A	2-A	3-A	4-A	5-A	6-A	7-A	8-A	9-A	10-A	
11-A	12-A	13-A	14-A	15-A	16-A	17-A	18-A	19-A	20-A	
21-A	22-A	23-A	24-A	25-A	26-A	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-A	32-A	33-A	34-A	35-A	36-A	37-A	38-A	39-A	40-A	
41-A	42-A	43-A	44-A	45-A	46-A	47-A	48-A	49-A	50-A	
51-A	52-A	53-A	54-A	55-A	56-A	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-A	62-A	63-A	64-A	65-A	66-A	67-A	68-A	69-A	70-A	
71-A	72-A	73-A	74-A	75-A	76-A	77-A	78-A	79-A	80-A	
81-A	82-A	83-A	84-A	85-A	86-A	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-A	92-A	93-A	94-A	95-A	96-A	97-A	98-A	99-A	100-A	
101-A	102-A	103-A	104-A	105-A	106-A	107-A	108-A	109-A	110-A	
111-A	112-A	113-A	114-A	115-A	116-A	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-A	122-A	123-A	124-A	125-A	126-A	127-A	128-A	129-A	130-A	
131-A	132-A	133-A	134-A	135-A	136-A	137-A	138-A	139-A	140-A	
141-A	142-A	143-A	144-A	145-A	146-A	147-A	148-A	149-A	150-A	
151-A	152-A	153-A	154-A	155-A	156-A	157-A	158-A	159-A	160-A	
161-A	162-A	163-A	164-A	165-A	166-A	167-A	168-A	169-A	170-A	
171-A	172-A	173-A	174-A	175-A	176-A	177-A	178-A	179-A	180-A	
181-A	182-A	183-A	184-A	185-A	186-A	187-A	188-A	189-A	190-A	
191-A	192-A	193-A	194-A	195-A	196-A	197-A	198-A	199-A	200-A	