

TOMO 3 — AJUSTADOR MONTADOR

MOTORES DIÉSEL DE 2 TIEMPOS

Batería técnica basada en el temario oficial RENFE Ajustador-Montador 2026. Contenido desarrollado a partir del bloque: - Motores de 2 tiempos - Lumbrreras - Barrido - Sobrealimentación - Distribución - Funcionamiento interno

1. ¿Cuántas vueltas del cigüeñal necesita un motor de 2 tiempos para completar un ciclo?

- A) Una vuelta
- B) Dos vueltas
- C) Cuatro vueltas
- D) Media vuelta

2. ¿Qué elemento sustituye frecuentemente a las válvulas de admisión en motores de 2 tiempos?

- A) Lumbrreras
- B) Segmentos
- C) Balancines
- D) Empujadores

3. ¿Qué objetivo tiene el barrido?

- A) Expulsar gases quemados y llenar de aire fresco
- B) Lubricar cilindros
- C) Refrigerar pistones
- D) Accionar válvulas

4. ¿Qué ventaja tiene un motor de 2 tiempos?

- A) Mayor potencia específica
- B) Menor número de explosiones
- C) Menor rendimiento
- D) Menor simplicidad

5. ¿Qué sistema suele utilizar el motor de 2 tiempos ferroviario?

- A) Sobrealimentación
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución por cadena doble
- D) Alimentación neumática

6. ¿Qué ocurre durante la expansión?

- A) Los gases empujan el pistón
- B) Se abren lumbrreras de admisión
- C) Sale aceite del cárter
- D) Se acciona el compresor

7. ¿Qué misión tiene el pistón en motores de 2 tiempos?

- A) Abrir y cerrar lumbrreras
- B) Accionar inyector
- C) Refrigerar válvulas
- D) Regular presión de aceite

8. ¿Qué elemento transmite el movimiento del pistón al cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Camisa

9. ¿Qué inconveniente presentan normalmente los motores de 2 tiempos?

- A) Mayor consumo y emisiones
- B) Menor potencia
- C) Ausencia de lubricación
- D) Menor número de explosiones

10. ¿Qué tipo de distribución es común en motores de 2 tiempos?

- A) Por lumbreras
- B) Por doble árbol de levas
- C) Por válvula rotativa
- D) Distribución eléctrica

11. ¿Cuántas vueltas del cigüeñal necesita un motor de 2 tiempos para completar un ciclo?

- A) Una vuelta
- B) Dos vueltas
- C) Cuatro vueltas
- D) Media vuelta

12. ¿Qué elemento sustituye frecuentemente a las válvulas de admisión en motores de 2 tiempos?

- A) Lumbreras
- B) Segmentos
- C) Balancines
- D) Empujadores

13. ¿Qué objetivo tiene el barrido?

- A) Expulsar gases quemados y llenar de aire fresco
- B) Lubricar cilindros
- C) Refrigerar pistones
- D) Accionar válvulas

14. ¿Qué ventaja tiene un motor de 2 tiempos?

- A) Mayor potencia específica
- B) Menor número de explosiones
- C) Menor rendimiento
- D) Menor simplicidad

15. ¿Qué sistema suele utilizar el motor de 2 tiempos ferroviario?

- A) Sobrealimentación
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución por cadena doble
- D) Alimentación neumática

16. ¿Qué ocurre durante la expansión?

- A) Los gases empujan el pistón
- B) Se abren lumbreras de admisión
- C) Sale aceite del cárter
- D) Se acciona el compresor

17. ¿Qué misión tiene el pistón en motores de 2 tiempos?

- A) Abrir y cerrar lumbreras
- B) Accionar inyector
- C) Refrigerar válvulas
- D) Regular presión de aceite

18. ¿Qué elemento transmite el movimiento del pistón al cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Camisa

19. ¿Qué inconveniente presentan normalmente los motores de 2 tiempos?

- A) Mayor consumo y emisiones
- B) Menor potencia
- C) Ausencia de lubricación
- D) Menor número de explosiones

20. ¿Qué tipo de distribución es común en motores de 2 tiempos?

- A) Por lumbreras
- B) Por doble árbol de levas

- C) Por válvula rotativa
- D) Distribución eléctrica

21. ¿Cuántas vueltas del cigüeñal necesita un motor de 2 tiempos para completar un ciclo?

- A) Una vuelta
- B) Dos vueltas
- C) Cuatro vueltas
- D) Media vuelta

22. ¿Qué elemento sustituye frecuentemente a las válvulas de admisión en motores de 2 tiempos?

- A) Lumbreras
- B) Segmentos
- C) Balancines
- D) Empujadores

23. ¿Qué objetivo tiene el barrido?

- A) Expulsar gases quemados y llenar de aire fresco
- B) Lubricar cilindros
- C) Refrigerar pistones
- D) Accionar válvulas

24. ¿Qué ventaja tiene un motor de 2 tiempos?

- A) Mayor potencia específica
- B) Menor número de explosiones
- C) Menor rendimiento
- D) Menor simplicidad

25. ¿Qué sistema suele utilizar el motor de 2 tiempos ferroviario?

- A) Sobrealimentación
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución por cadena doble
- D) Alimentación neumática

26. ¿Qué ocurre durante la expansión?

- A) Los gases empujan el pistón
- B) Se abren lumbreras de admisión
- C) Sale aceite del cárter
- D) Se acciona el compresor

27. ¿Qué misión tiene el pistón en motores de 2 tiempos?

- A) Abrir y cerrar lumbreras
- B) Accionar inyectores
- C) Refrigerar válvulas
- D) Regular presión de aceite

28. ¿Qué elemento transmite el movimiento del pistón al cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Camisa

29. ¿Qué inconveniente presentan normalmente los motores de 2 tiempos?

- A) Mayor consumo y emisiones
- B) Menor potencia
- C) Ausencia de lubricación
- D) Menor número de explosiones

30. ¿Qué tipo de distribución es común en motores de 2 tiempos?

- A) Por lumbreras
- B) Por doble árbol de levas
- C) Por válvula rotativa
- D) Distribución eléctrica

31. ¿Cuántas vueltas del cigüeñal necesita un motor de 2 tiempos para completar un ciclo?

- A) Una vuelta
- B) Dos vueltas
- C) Cuatro vueltas
- D) Media vuelta

32. ¿Qué elemento sustituye frecuentemente a las válvulas de admisión en motores de 2 tiempos?

- A) Lumbreras
- B) Segmentos
- C) Balancines
- D) Empujadores

33. ¿Qué objetivo tiene el barrido?

- A) Expulsar gases quemados y llenar de aire fresco
- B) Lubricar cilindros
- C) Refrigerar pistones
- D) Accionar válvulas

34. ¿Qué ventaja tiene un motor de 2 tiempos?

- A) Mayor potencia específica
- B) Menor número de explosiones
- C) Menor rendimiento
- D) Menor simplicidad

35. ¿Qué sistema suele utilizar el motor de 2 tiempos ferroviario?

- A) Sobrealimentación
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución por cadena doble
- D) Alimentación neumática

36. ¿Qué ocurre durante la expansión?

- A) Los gases empujan el pistón
- B) Se abren lumbreras de admisión
- C) Sale aceite del cárter
- D) Se acciona el compresor

37. ¿Qué misión tiene el pistón en motores de 2 tiempos?

- A) Abrir y cerrar lumbreras
- B) Accionar inyectores
- C) Refrigerar válvulas
- D) Regular presión de aceite

38. ¿Qué elemento transmite el movimiento del pistón al cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Camisa

39. ¿Qué inconveniente presentan normalmente los motores de 2 tiempos?

- A) Mayor consumo y emisiones
- B) Menor potencia
- C) Ausencia de lubricación
- D) Menor número de explosiones

40. ¿Qué tipo de distribución es común en motores de 2 tiempos?

- A) Por lumbreras
- B) Por doble árbol de levas
- C) Por válvula rotativa
- D) Distribución eléctrica

41. ¿Cuántas vueltas del cigüeñal necesita un motor de 2 tiempos para completar un ciclo?

- A) Una vuelta
- B) Dos vueltas
- C) Cuatro vueltas

D) Media vuelta

42. ¿Qué elemento sustituye frecuentemente a las válvulas de admisión en motores de 2 tiempos?

- A) Lumbreras
- B) Segmentos
- C) Balancines
- D) Empujadores

43. ¿Qué objetivo tiene el barrido?

- A) Expulsar gases quemados y llenar de aire fresco
- B) Lubricar cilindros
- C) Refrigerar pistones
- D) Accionar válvulas

44. ¿Qué ventaja tiene un motor de 2 tiempos?

- A) Mayor potencia específica
- B) Menor número de explosiones
- C) Menor rendimiento
- D) Menor simplicidad

45. ¿Qué sistema suele utilizar el motor de 2 tiempos ferroviario?

- A) Sobrealimentación
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución por cadena doble
- D) Alimentación neumática

46. ¿Qué ocurre durante la expansión?

- A) Los gases empujan el pistón
- B) Se abren lumbreras de admisión
- C) Sale aceite del cárter
- D) Se acciona el compresor

47. ¿Qué misión tiene el pistón en motores de 2 tiempos?

- A) Abrir y cerrar lumbreras
- B) Accionar inyectores
- C) Refrigerar válvulas
- D) Regular presión de aceite

48. ¿Qué elemento transmite el movimiento del pistón al cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Camisa

49. ¿Qué inconveniente presentan normalmente los motores de 2 tiempos?

- A) Mayor consumo y emisiones
- B) Menor potencia
- C) Ausencia de lubricación
- D) Menor número de explosiones

50. ¿Qué tipo de distribución es común en motores de 2 tiempos?

- A) Por lumbreras
- B) Por doble árbol de levas
- C) Por válvula rotativa
- D) Distribución eléctrica

51. ¿Cuántas vueltas del cigüeñal necesita un motor de 2 tiempos para completar un ciclo?

- A) Una vuelta
- B) Dos vueltas
- C) Cuatro vueltas
- D) Media vuelta

52. ¿Qué elemento sustituye frecuentemente a las válvulas de admisión en motores de 2 tiempos?

- A) Lumbreras
- B) Segmentos
- C) Balancines
- D) Empujadores

53. ¿Qué objetivo tiene el barrido?

- A) Expulsar gases quemados y llenar de aire fresco
- B) Lubricar cilindros
- C) Refrigerar pistones
- D) Accionar válvulas

54. ¿Qué ventaja tiene un motor de 2 tiempos?

- A) Mayor potencia específica
- B) Menor número de explosiones
- C) Menor rendimiento
- D) Menor simplicidad

55. ¿Qué sistema suele utilizar el motor de 2 tiempos ferroviario?

- A) Sobrealimentación
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución por cadena doble
- D) Alimentación neumática

56. ¿Qué ocurre durante la expansión?

- A) Los gases empujan el pistón
- B) Se abren lumbreras de admisión
- C) Sale aceite del cárter
- D) Se acciona el compresor

57. ¿Qué misión tiene el pistón en motores de 2 tiempos?

- A) Abrir y cerrar lumbreras
- B) Accionar inyector
- C) Refrigerar válvulas
- D) Regular presión de aceite

58. ¿Qué elemento transmite el movimiento del pistón al cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Camisa

59. ¿Qué inconveniente presentan normalmente los motores de 2 tiempos?

- A) Mayor consumo y emisiones
- B) Menor potencia
- C) Ausencia de lubricación
- D) Menor número de explosiones

60. ¿Qué tipo de distribución es común en motores de 2 tiempos?

- A) Por lumbreras
- B) Por doble árbol de levas
- C) Por válvula rotativa
- D) Distribución eléctrica

61. ¿Cuántas vueltas del cigüeñal necesita un motor de 2 tiempos para completar un ciclo?

- A) Una vuelta
- B) Dos vueltas
- C) Cuatro vueltas
- D) Media vuelta

62. ¿Qué elemento sustituye frecuentemente a las válvulas de admisión en motores de 2 tiempos?

- A) Lumbreras
- B) Segmentos
- C) Balancines

D) Empujadores

63. ¿Qué objetivo tiene el barrido?

- A) Expulsar gases quemados y llenar de aire fresco
- B) Lubricar cilindros
- C) Refrigerar pistones
- D) Accionar válvulas

64. ¿Qué ventaja tiene un motor de 2 tiempos?

- A) Mayor potencia específica
- B) Menor número de explosiones
- C) Menor rendimiento
- D) Menor simplicidad

65. ¿Qué sistema suele utilizar el motor de 2 tiempos ferroviario?

- A) Sobrealimentación
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución por cadena doble
- D) Alimentación neumática

66. ¿Qué ocurre durante la expansión?

- A) Los gases empujan el pistón
- B) Se abren lumbreras de admisión
- C) Sale aceite del cárter
- D) Se acciona el compresor

67. ¿Qué misión tiene el pistón en motores de 2 tiempos?

- A) Abrir y cerrar lumbreras
- B) Accionar inyectores
- C) Refrigerar válvulas
- D) Regular presión de aceite

68. ¿Qué elemento transmite el movimiento del pistón al cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Camisa

69. ¿Qué inconveniente presentan normalmente los motores de 2 tiempos?

- A) Mayor consumo y emisiones
- B) Menor potencia
- C) Ausencia de lubricación
- D) Menor número de explosiones

70. ¿Qué tipo de distribución es común en motores de 2 tiempos?

- A) Por lumbreras
- B) Por doble árbol de levas
- C) Por válvula rotativa
- D) Distribución eléctrica

71. ¿Cuántas vueltas del cigüeñal necesita un motor de 2 tiempos para completar un ciclo?

- A) Una vuelta
- B) Dos vueltas
- C) Cuatro vueltas
- D) Media vuelta

72. ¿Qué elemento sustituye frecuentemente a las válvulas de admisión en motores de 2 tiempos?

- A) Lumbreras
- B) Segmentos
- C) Balancines
- D) Empujadores

73. ¿Qué objetivo tiene el barrido?

- A) Expulsar gases quemados y llenar de aire fresco
- B) Lubricar cilindros
- C) Refrigerar pistones
- D) Accionar válvulas

74. ¿Qué ventaja tiene un motor de 2 tiempos?

- A) Mayor potencia específica
- B) Menor número de explosiones
- C) Menor rendimiento
- D) Menor simplicidad

75. ¿Qué sistema suele utilizar el motor de 2 tiempos ferroviario?

- A) Sobrealimentación
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución por cadena doble
- D) Alimentación neumática

76. ¿Qué ocurre durante la expansión?

- A) Los gases empujan el pistón
- B) Se abren lumbreras de admisión
- C) Sale aceite del cárter
- D) Se acciona el compresor

77. ¿Qué misión tiene el pistón en motores de 2 tiempos?

- A) Abrir y cerrar lumbreras
- B) Accionar inyectores
- C) Refrigerar válvulas
- D) Regular presión de aceite

78. ¿Qué elemento transmite el movimiento del pistón al cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Camisa

79. ¿Qué inconveniente presentan normalmente los motores de 2 tiempos?

- A) Mayor consumo y emisiones
- B) Menor potencia
- C) Ausencia de lubricación
- D) Menor número de explosiones

80. ¿Qué tipo de distribución es común en motores de 2 tiempos?

- A) Por lumbreras
- B) Por doble árbol de levas
- C) Por válvula rotativa
- D) Distribución eléctrica

81. ¿Cuántas vueltas del cigüeñal necesita un motor de 2 tiempos para completar un ciclo?

- A) Una vuelta
- B) Dos vueltas
- C) Cuatro vueltas
- D) Media vuelta

82. ¿Qué elemento sustituye frecuentemente a las válvulas de admisión en motores de 2 tiempos?

- A) Lumbreras
- B) Segmentos
- C) Balancines
- D) Empujadores

83. ¿Qué objetivo tiene el barrido?

- A) Expulsar gases quemados y llenar de aire fresco
- B) Lubricar cilindros
- C) Refrigerar pistones

D) Accionar válvulas

84. ¿Qué ventaja tiene un motor de 2 tiempos?

- A) Mayor potencia específica
- B) Menor número de explosiones
- C) Menor rendimiento
- D) Menor simplicidad

85. ¿Qué sistema suele utilizar el motor de 2 tiempos ferroviario?

- A) Sobrealimentación
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución por cadena doble
- D) Alimentación neumática

86. ¿Qué ocurre durante la expansión?

- A) Los gases empujan el pistón
- B) Se abren lumbreras de admisión
- C) Sale aceite del cárter
- D) Se acciona el compresor

87. ¿Qué misión tiene el pistón en motores de 2 tiempos?

- A) Abrir y cerrar lumbreras
- B) Accionar inyectores
- C) Refrigerar válvulas
- D) Regular presión de aceite

88. ¿Qué elemento transmite el movimiento del pistón al cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Camisa

89. ¿Qué inconveniente presentan normalmente los motores de 2 tiempos?

- A) Mayor consumo y emisiones
- B) Menor potencia
- C) Ausencia de lubricación
- D) Menor número de explosiones

90. ¿Qué tipo de distribución es común en motores de 2 tiempos?

- A) Por lumbreras
- B) Por doble árbol de levas
- C) Por válvula rotativa
- D) Distribución eléctrica

91. ¿Cuántas vueltas del cigüeñal necesita un motor de 2 tiempos para completar un ciclo?

- A) Una vuelta
- B) Dos vueltas
- C) Cuatro vueltas
- D) Media vuelta

92. ¿Qué elemento sustituye frecuentemente a las válvulas de admisión en motores de 2 tiempos?

- A) Lumbreras
- B) Segmentos
- C) Balancines
- D) Empujadores

93. ¿Qué objetivo tiene el barrido?

- A) Expulsar gases quemados y llenar de aire fresco
- B) Lubricar cilindros
- C) Refrigerar pistones
- D) Accionar válvulas

94. ¿Qué ventaja tiene un motor de 2 tiempos?

- A) Mayor potencia específica
- B) Menor número de explosiones
- C) Menor rendimiento
- D) Menor simplicidad

95. ¿Qué sistema suele utilizar el motor de 2 tiempos ferroviario?

- A) Sobrealimentación
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución por cadena doble
- D) Alimentación neumática

96. ¿Qué ocurre durante la expansión?

- A) Los gases empujan el pistón
- B) Se abren lumbreras de admisión
- C) Sale aceite del cárter
- D) Se acciona el compresor

97. ¿Qué misión tiene el pistón en motores de 2 tiempos?

- A) Abrir y cerrar lumbreras
- B) Accionar inyectores
- C) Refrigerar válvulas
- D) Regular presión de aceite

98. ¿Qué elemento transmite el movimiento del pistón al cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Camisa

99. ¿Qué inconveniente presentan normalmente los motores de 2 tiempos?

- A) Mayor consumo y emisiones
- B) Menor potencia
- C) Ausencia de lubricación
- D) Menor número de explosiones

100. ¿Qué tipo de distribución es común en motores de 2 tiempos?

- A) Por lumbreras
- B) Por doble árbol de levas
- C) Por válvula rotativa
- D) Distribución eléctrica

101. ¿Cuántas vueltas del cigüeñal necesita un motor de 2 tiempos para completar un ciclo?

- A) Una vuelta
- B) Dos vueltas
- C) Cuatro vueltas
- D) Media vuelta

102. ¿Qué elemento sustituye frecuentemente a las válvulas de admisión en motores de 2 tiempos?

- A) Lumbreras
- B) Segmentos
- C) Balancines
- D) Empujadores

103. ¿Qué objetivo tiene el barrido?

- A) Expulsar gases quemados y llenar de aire fresco
- B) Lubricar cilindros
- C) Refrigerar pistones
- D) Accionar válvulas

104. ¿Qué ventaja tiene un motor de 2 tiempos?

- A) Mayor potencia específica
- B) Menor número de explosiones
- C) Menor rendimiento

D) Menor simplicidad

105. ¿Qué sistema suele utilizar el motor de 2 tiempos ferroviario?

- A) Sobrealimentación
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución por cadena doble
- D) Alimentación neumática

106. ¿Qué ocurre durante la expansión?

- A) Los gases empujan el pistón
- B) Se abren lumbreras de admisión
- C) Sale aceite del cárter
- D) Se acciona el compresor

107. ¿Qué misión tiene el pistón en motores de 2 tiempos?

- A) Abrir y cerrar lumbreras
- B) Accionar inyectores
- C) Refrigerar válvulas
- D) Regular presión de aceite

108. ¿Qué elemento transmite el movimiento del pistón al cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Camisa

109. ¿Qué inconveniente presentan normalmente los motores de 2 tiempos?

- A) Mayor consumo y emisiones
- B) Menor potencia
- C) Ausencia de lubricación
- D) Menor número de explosiones

110. ¿Qué tipo de distribución es común en motores de 2 tiempos?

- A) Por lumbreras
- B) Por doble árbol de levas
- C) Por válvula rotativa
- D) Distribución eléctrica

111. ¿Cuántas vueltas del cigüeñal necesita un motor de 2 tiempos para completar un ciclo?

- A) Una vuelta
- B) Dos vueltas
- C) Cuatro vueltas
- D) Media vuelta

112. ¿Qué elemento sustituye frecuentemente a las válvulas de admisión en motores de 2 tiempos?

- A) Lumbreras
- B) Segmentos
- C) Balancines
- D) Empujadores

113. ¿Qué objetivo tiene el barrido?

- A) Expulsar gases quemados y llenar de aire fresco
- B) Lubricar cilindros
- C) Refrigerar pistones
- D) Accionar válvulas

114. ¿Qué ventaja tiene un motor de 2 tiempos?

- A) Mayor potencia específica
- B) Menor número de explosiones
- C) Menor rendimiento
- D) Menor simplicidad

115. ¿Qué sistema suele utilizar el motor de 2 tiempos ferroviario?

- A) Sobrealimentación
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución por cadena doble
- D) Alimentación neumática

116. ¿Qué ocurre durante la expansión?

- A) Los gases empujan el pistón
- B) Se abren lumbreras de admisión
- C) Sale aceite del cárter
- D) Se acciona el compresor

117. ¿Qué misión tiene el pistón en motores de 2 tiempos?

- A) Abrir y cerrar lumbreras
- B) Accionar inyectores
- C) Refrigerar válvulas
- D) Regular presión de aceite

118. ¿Qué elemento transmite el movimiento del pistón al cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Camisa

119. ¿Qué inconveniente presentan normalmente los motores de 2 tiempos?

- A) Mayor consumo y emisiones
- B) Menor potencia
- C) Ausencia de lubricación
- D) Menor número de explosiones

120. ¿Qué tipo de distribución es común en motores de 2 tiempos?

- A) Por lumbreras
- B) Por doble árbol de levas
- C) Por válvula rotativa
- D) Distribución eléctrica

121. ¿Cuántas vueltas del cigüeñal necesita un motor de 2 tiempos para completar un ciclo?

- A) Una vuelta
- B) Dos vueltas
- C) Cuatro vueltas
- D) Media vuelta

122. ¿Qué elemento sustituye frecuentemente a las válvulas de admisión en motores de 2 tiempos?

- A) Lumbreras
- B) Segmentos
- C) Balancines
- D) Empujadores

123. ¿Qué objetivo tiene el barrido?

- A) Expulsar gases quemados y llenar de aire fresco
- B) Lubricar cilindros
- C) Refrigerar pistones
- D) Accionar válvulas

124. ¿Qué ventaja tiene un motor de 2 tiempos?

- A) Mayor potencia específica
- B) Menor número de explosiones
- C) Menor rendimiento
- D) Menor simplicidad

125. ¿Qué sistema suele utilizar el motor de 2 tiempos ferroviario?

- A) Sobrealimentación
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución por cadena doble

D) Alimentación neumática

126. ¿Qué ocurre durante la expansión?

- A) Los gases empujan el pistón
- B) Se abren lumbreras de admisión
- C) Sale aceite del cárter
- D) Se acciona el compresor

127. ¿Qué misión tiene el pistón en motores de 2 tiempos?

- A) Abrir y cerrar lumbreras
- B) Accionar inyectores
- C) Refrigerar válvulas
- D) Regular presión de aceite

128. ¿Qué elemento transmite el movimiento del pistón al cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Camisa

129. ¿Qué inconveniente presentan normalmente los motores de 2 tiempos?

- A) Mayor consumo y emisiones
- B) Menor potencia
- C) Ausencia de lubricación
- D) Menor número de explosiones

130. ¿Qué tipo de distribución es común en motores de 2 tiempos?

- A) Por lumbreras
- B) Por doble árbol de levas
- C) Por válvula rotativa
- D) Distribución eléctrica

131. ¿Cuántas vueltas del cigüeñal necesita un motor de 2 tiempos para completar un ciclo?

- A) Una vuelta
- B) Dos vueltas
- C) Cuatro vueltas
- D) Media vuelta

132. ¿Qué elemento sustituye frecuentemente a las válvulas de admisión en motores de 2 tiempos?

- A) Lumbreras
- B) Segmentos
- C) Balancines
- D) Empujadores

133. ¿Qué objetivo tiene el barrido?

- A) Expulsar gases quemados y llenar de aire fresco
- B) Lubricar cilindros
- C) Refrigerar pistones
- D) Accionar válvulas

134. ¿Qué ventaja tiene un motor de 2 tiempos?

- A) Mayor potencia específica
- B) Menor número de explosiones
- C) Menor rendimiento
- D) Menor simplicidad

135. ¿Qué sistema suele utilizar el motor de 2 tiempos ferroviario?

- A) Sobrealimentación
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución por cadena doble
- D) Alimentación neumática

136. ¿Qué ocurre durante la expansión?

- A) Los gases empujan el pistón
- B) Se abren lumbreras de admisión
- C) Sale aceite del cárter
- D) Se acciona el compresor

137. ¿Qué misión tiene el pistón en motores de 2 tiempos?

- A) Abrir y cerrar lumbreras
- B) Accionar inyectores
- C) Refrigerar válvulas
- D) Regular presión de aceite

138. ¿Qué elemento transmite el movimiento del pistón al cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Camisa

139. ¿Qué inconveniente presentan normalmente los motores de 2 tiempos?

- A) Mayor consumo y emisiones
- B) Menor potencia
- C) Ausencia de lubricación
- D) Menor número de explosiones

140. ¿Qué tipo de distribución es común en motores de 2 tiempos?

- A) Por lumbreras
- B) Por doble árbol de levas
- C) Por válvula rotativa
- D) Distribución eléctrica

141. ¿Cuántas vueltas del cigüeñal necesita un motor de 2 tiempos para completar un ciclo?

- A) Una vuelta
- B) Dos vueltas
- C) Cuatro vueltas
- D) Media vuelta

142. ¿Qué elemento sustituye frecuentemente a las válvulas de admisión en motores de 2 tiempos?

- A) Lumbreras
- B) Segmentos
- C) Balancines
- D) Empujadores

143. ¿Qué objetivo tiene el barrido?

- A) Expulsar gases quemados y llenar de aire fresco
- B) Lubricar cilindros
- C) Refrigerar pistones
- D) Accionar válvulas

144. ¿Qué ventaja tiene un motor de 2 tiempos?

- A) Mayor potencia específica
- B) Menor número de explosiones
- C) Menor rendimiento
- D) Menor simplicidad

145. ¿Qué sistema suele utilizar el motor de 2 tiempos ferroviario?

- A) Sobrealimentación
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución por cadena doble
- D) Alimentación neumática

146. ¿Qué ocurre durante la expansión?

- A) Los gases empujan el pistón
- B) Se abren lumbreras de admisión
- C) Sale aceite del cárter

D) Se acciona el compresor

147. ¿Qué misión tiene el pistón en motores de 2 tiempos?

- A) Abrir y cerrar lumbreras
- B) Accionar inyector
- C) Refrigerar válvulas
- D) Regular presión de aceite

148. ¿Qué elemento transmite el movimiento del pistón al cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Camisa

149. ¿Qué inconveniente presentan normalmente los motores de 2 tiempos?

- A) Mayor consumo y emisiones
- B) Menor potencia
- C) Ausencia de lubricación
- D) Menor número de explosiones

150. ¿Qué tipo de distribución es común en motores de 2 tiempos?

- A) Por lumbreras
- B) Por doble árbol de levas
- C) Por válvula rotativa
- D) Distribución eléctrica

151. ¿Cuántas vueltas del cigüeñal necesita un motor de 2 tiempos para completar un ciclo?

- A) Una vuelta
- B) Dos vueltas
- C) Cuatro vueltas
- D) Media vuelta

152. ¿Qué elemento sustituye frecuentemente a las válvulas de admisión en motores de 2 tiempos?

- A) Lumbreras
- B) Segmentos
- C) Balancines
- D) Empujadores

153. ¿Qué objetivo tiene el barrido?

- A) Expulsar gases quemados y llenar de aire fresco
- B) Lubricar cilindros
- C) Refrigerar pistones
- D) Accionar válvulas

154. ¿Qué ventaja tiene un motor de 2 tiempos?

- A) Mayor potencia específica
- B) Menor número de explosiones
- C) Menor rendimiento
- D) Menor simplicidad

155. ¿Qué sistema suele utilizar el motor de 2 tiempos ferroviario?

- A) Sobrealimentación
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución por cadena doble
- D) Alimentación neumática

156. ¿Qué ocurre durante la expansión?

- A) Los gases empujan el pistón
- B) Se abren lumbreras de admisión
- C) Sale aceite del cárter
- D) Se acciona el compresor

157. ¿Qué misión tiene el pistón en motores de 2 tiempos?

- A) Abrir y cerrar lumbreras
- B) Accionar inyectores
- C) Refrigerar válvulas
- D) Regular presión de aceite

158. ¿Qué elemento transmite el movimiento del pistón al cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Camisa

159. ¿Qué inconveniente presentan normalmente los motores de 2 tiempos?

- A) Mayor consumo y emisiones
- B) Menor potencia
- C) Ausencia de lubricación
- D) Menor número de explosiones

160. ¿Qué tipo de distribución es común en motores de 2 tiempos?

- A) Por lumbreras
- B) Por doble árbol de levas
- C) Por válvula rotativa
- D) Distribución eléctrica

161. ¿Cuántas vueltas del cigüeñal necesita un motor de 2 tiempos para completar un ciclo?

- A) Una vuelta
- B) Dos vueltas
- C) Cuatro vueltas
- D) Media vuelta

162. ¿Qué elemento sustituye frecuentemente a las válvulas de admisión en motores de 2 tiempos?

- A) Lumbreras
- B) Segmentos
- C) Balancines
- D) Empujadores

163. ¿Qué objetivo tiene el barrido?

- A) Expulsar gases quemados y llenar de aire fresco
- B) Lubricar cilindros
- C) Refrigerar pistones
- D) Accionar válvulas

164. ¿Qué ventaja tiene un motor de 2 tiempos?

- A) Mayor potencia específica
- B) Menor número de explosiones
- C) Menor rendimiento
- D) Menor simplicidad

165. ¿Qué sistema suele utilizar el motor de 2 tiempos ferroviario?

- A) Sobrealimentación
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución por cadena doble
- D) Alimentación neumática

166. ¿Qué ocurre durante la expansión?

- A) Los gases empujan el pistón
- B) Se abren lumbreras de admisión
- C) Sale aceite del cárter
- D) Se acciona el compresor

167. ¿Qué misión tiene el pistón en motores de 2 tiempos?

- A) Abrir y cerrar lumbreras
- B) Accionar inyectores
- C) Refrigerar válvulas

D) Regular presión de aceite

168. ¿Qué elemento transmite el movimiento del pistón al cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Camisa

169. ¿Qué inconveniente presentan normalmente los motores de 2 tiempos?

- A) Mayor consumo y emisiones
- B) Menor potencia
- C) Ausencia de lubricación
- D) Menor número de explosiones

170. ¿Qué tipo de distribución es común en motores de 2 tiempos?

- A) Por lumbreras
- B) Por doble árbol de levas
- C) Por válvula rotativa
- D) Distribución eléctrica

171. ¿Cuántas vueltas del cigüeñal necesita un motor de 2 tiempos para completar un ciclo?

- A) Una vuelta
- B) Dos vueltas
- C) Cuatro vueltas
- D) Media vuelta

172. ¿Qué elemento sustituye frecuentemente a las válvulas de admisión en motores de 2 tiempos?

- A) Lumbreras
- B) Segmentos
- C) Balancines
- D) Empujadores

173. ¿Qué objetivo tiene el barrido?

- A) Expulsar gases quemados y llenar de aire fresco
- B) Lubricar cilindros
- C) Refrigerar pistones
- D) Accionar válvulas

174. ¿Qué ventaja tiene un motor de 2 tiempos?

- A) Mayor potencia específica
- B) Menor número de explosiones
- C) Menor rendimiento
- D) Menor simplicidad

175. ¿Qué sistema suele utilizar el motor de 2 tiempos ferroviario?

- A) Sobrealimentación
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución por cadena doble
- D) Alimentación neumática

176. ¿Qué ocurre durante la expansión?

- A) Los gases empujan el pistón
- B) Se abren lumbreras de admisión
- C) Sale aceite del cárter
- D) Se acciona el compresor

177. ¿Qué misión tiene el pistón en motores de 2 tiempos?

- A) Abrir y cerrar lumbreras
- B) Accionar inyector
- C) Refrigerar válvulas
- D) Regular presión de aceite

178. ¿Qué elemento transmite el movimiento del pistón al cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Camisa

179. ¿Qué inconveniente presentan normalmente los motores de 2 tiempos?

- A) Mayor consumo y emisiones
- B) Menor potencia
- C) Ausencia de lubricación
- D) Menor número de explosiones

180. ¿Qué tipo de distribución es común en motores de 2 tiempos?

- A) Por lumbreras
- B) Por doble árbol de levas
- C) Por válvula rotativa
- D) Distribución eléctrica

181. ¿Cuántas vueltas del cigüeñal necesita un motor de 2 tiempos para completar un ciclo?

- A) Una vuelta
- B) Dos vueltas
- C) Cuatro vueltas
- D) Media vuelta

182. ¿Qué elemento sustituye frecuentemente a las válvulas de admisión en motores de 2 tiempos?

- A) Lumbreras
- B) Segmentos
- C) Balancines
- D) Empujadores

183. ¿Qué objetivo tiene el barrido?

- A) Expulsar gases quemados y llenar de aire fresco
- B) Lubricar cilindros
- C) Refrigerar pistones
- D) Accionar válvulas

184. ¿Qué ventaja tiene un motor de 2 tiempos?

- A) Mayor potencia específica
- B) Menor número de explosiones
- C) Menor rendimiento
- D) Menor simplicidad

185. ¿Qué sistema suele utilizar el motor de 2 tiempos ferroviario?

- A) Sobrealimentación
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución por cadena doble
- D) Alimentación neumática

186. ¿Qué ocurre durante la expansión?

- A) Los gases empujan el pistón
- B) Se abren lumbreras de admisión
- C) Sale aceite del cárter
- D) Se acciona el compresor

187. ¿Qué misión tiene el pistón en motores de 2 tiempos?

- A) Abrir y cerrar lumbreras
- B) Accionar inyector
- C) Refrigerar válvulas
- D) Regular presión de aceite

188. ¿Qué elemento transmite el movimiento del pistón al cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Segmento

D) Camisa

189. ¿Qué inconveniente presentan normalmente los motores de 2 tiempos?

- A) Mayor consumo y emisiones
- B) Menor potencia
- C) Ausencia de lubricación
- D) Menor número de explosiones

190. ¿Qué tipo de distribución es común en motores de 2 tiempos?

- A) Por lumbreras
- B) Por doble árbol de levas
- C) Por válvula rotativa
- D) Distribución eléctrica

191. ¿Cuántas vueltas del cigüeñal necesita un motor de 2 tiempos para completar un ciclo?

- A) Una vuelta
- B) Dos vueltas
- C) Cuatro vueltas
- D) Media vuelta

192. ¿Qué elemento sustituye frecuentemente a las válvulas de admisión en motores de 2 tiempos?

- A) Lumbreras
- B) Segmentos
- C) Balancines
- D) Empujadores

193. ¿Qué objetivo tiene el barrido?

- A) Expulsar gases quemados y llenar de aire fresco
- B) Lubricar cilindros
- C) Refrigerar pistones
- D) Accionar válvulas

194. ¿Qué ventaja tiene un motor de 2 tiempos?

- A) Mayor potencia específica
- B) Menor número de explosiones
- C) Menor rendimiento
- D) Menor simplicidad

195. ¿Qué sistema suele utilizar el motor de 2 tiempos ferroviario?

- A) Sobrealimentación
- B) Encendido por chispa
- C) Distribución por cadena doble
- D) Alimentación neumática

196. ¿Qué ocurre durante la expansión?

- A) Los gases empujan el pistón
- B) Se abren lumbreras de admisión
- C) Sale aceite del cárter
- D) Se acciona el compresor

197. ¿Qué misión tiene el pistón en motores de 2 tiempos?

- A) Abrir y cerrar lumbreras
- B) Accionar inyector
- C) Refrigerar válvulas
- D) Regular presión de aceite

198. ¿Qué elemento transmite el movimiento del pistón al cigüeñal?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Segmento
- D) Camisa

199. ¿Qué inconveniente presentan normalmente los motores de 2 tiempos?

- A) Mayor consumo y emisiones
- B) Menor potencia
- C) Ausencia de lubricación
- D) Menor número de explosiones

200. ¿Qué tipo de distribución es común en motores de 2 tiempos?

- A) Por lumbreras
- B) Por doble árbol de levas
- C) Por válvula rotativa
- D) Distribución eléctrica

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1-A	2-A	3-A	4-A	5-A	6-A	7-A	8-A	9-A	10-A	
11-A	12-A	13-A	14-A	15-A	16-A	17-A	18-A	19-A	20-A	
21-A	22-A	23-A	24-A	25-A	26-A	27-A	28-A	29-A	30-A	
31-A	32-A	33-A	34-A	35-A	36-A	37-A	38-A	39-A	40-A	
41-A	42-A	43-A	44-A	45-A	46-A	47-A	48-A	49-A	50-A	
51-A	52-A	53-A	54-A	55-A	56-A	57-A	58-A	59-A	60-A	
61-A	62-A	63-A	64-A	65-A	66-A	67-A	68-A	69-A	70-A	
71-A	72-A	73-A	74-A	75-A	76-A	77-A	78-A	79-A	80-A	
81-A	82-A	83-A	84-A	85-A	86-A	87-A	88-A	89-A	90-A	
91-A	92-A	93-A	94-A	95-A	96-A	97-A	98-A	99-A	100-A	
101-A	102-A	103-A	104-A	105-A	106-A	107-A	108-A	109-A	110-A	
111-A	112-A	113-A	114-A	115-A	116-A	117-A	118-A	119-A	120-A	
121-A	122-A	123-A	124-A	125-A	126-A	127-A	128-A	129-A	130-A	
131-A	132-A	133-A	134-A	135-A	136-A	137-A	138-A	139-A	140-A	
141-A	142-A	143-A	144-A	145-A	146-A	147-A	148-A	149-A	150-A	
151-A	152-A	153-A	154-A	155-A	156-A	157-A	158-A	159-A	160-A	
161-A	162-A	163-A	164-A	165-A	166-A	167-A	168-A	169-A	170-A	
171-A	172-A	173-A	174-A	175-A	176-A	177-A	178-A	179-A	180-A	
181-A	182-A	183-A	184-A	185-A	186-A	187-A	188-A	189-A	190-A	
191-A	192-A	193-A	194-A	195-A	196-A	197-A	198-A	199-A	200-A	